

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB – GIK1JAB3
MODUL 6: PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (OOP) PADA PHP



Alya Mutiya Ningsih Pertiwi

707012500132

D4 SIKC 49-04

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

1. Tujuan Praktikum


1. Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam PHP.
2. Menggunakan tipe data object dalam PHP.
3. Membuat dan menggunakan class serta object.
4. Memahami konsep constructor dan destructor.
5. Menerapkan konsep inheritance dalam OOP PHP.

2. Alat dan Bahan


1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).


3. Langkah-langkah Praktikum

1. Buka Aplikasi XAMPP lalu aktifkan menu “start” pada Apache dan MySQL.




2. Masuk pada bagian “Admin” dalam XAMPP pada MySQL, kemudian persiapkan database.





- Masuk ke bagian “Explorer” di pojok kanan, lalu masuk ke dalam file bernama “htdocs”, kemudian buat folder baru lalu buat program php pada folder tersebut pada Visual Studio Code.



4. Membuat code untuk membuat koneksi antara php dengan database menggunakan Visual Studio Code.



```
1 <?php
2 // Berfungsi untuk menghubungkan aplikasi web dengan database MySQL menggunakan mysqli
3 class Database {
4     // Deklarasi properti untuk menyimpan informasi koneksi database
5     // Properti private hanya bisa diakses dari dalam class ini untuk keamanan (Enkapsulasi)
6     private $host = "localhost";
7     private $user = "root";
8     private $pass = "";
9     private $db = "navibiz";
10
11     // Properti public untuk menyimpan objek koneksi database yang dapat diakses dari luar class
12     public $database;
13
14     // Konstruktor: method khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat
15     public function __construct() {
16         // Membuat koneksi ke database menggunakan mysqli dan menyimpan objek koneksi di properti $database
17         $this->database = new mysqli($this->host, $this->user, $this->pass, $this->db);
18
19         // Mengecek apakah koneksi berhasil, jika gagal maka program akan berhenti dan menampilkan pesan error
20         if ($this->database->connect_error) {
21             // die() akan menghentikan seluruh proses program dan menampilkan pesan error
22             die("Koneksi gagal: " . $this->database->connect_error);
23         }
24     }
25
26     // Method getter: Berfungsi untuk memberikan akses objek koneksi ke file/class lain yang membutuhkannya
27     public function getConnection() {
28         return $this->database;
29     }
30 }
31 ?>
```

5. Membuat code Laporan yang berisi class laporan untuk menangani semua proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) data transaksi keuangan serta logika

pengunggahan (upload) file bukti gambar secara terpusat.

```
1 <?php
2 // File Laporan.php berisi class Laporan yang mengelola proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk laporan keuangan pengguna.
3 class Laporan {
4     // Properti untuk menyimpan koneksi database yang akan digunakan dalam semua method CRUD
5     private $db;
6
7     // Konstruktor untuk menerima koneksi database dari luar class saat objek dibuat
8     public function __construct($dbConnection) {
9         // Menyimpan koneksi database yang diterima ke properti $db untuk digunakan dalam method lain
10        $this->db = $dbConnection;
11    }
12
13    // Proses CREATE dan UPDATE
14    public function simpan($postData, $fileData, $userId) {
15        $id = $postData['id'] ?? null; // Jika id ada, berarti ini update, jika tidak ada berarti create
16        $tanggal = $postData['tanggal'];
17        $keterangan = $postData['keterangan'];
18        $jenis = $postData['jenis'];
19        $jumlah = $postData['jumlah'];
20        $foto = "";
21
22        // Logika Upload File (Foto)
23        if (!empty($fileData['foto']['name'])) {
24            $target_dir = "uploads/";
25            // Memastikan folder uploads ada
26            if (!is_dir($target_dir)) {
27                mkdir($target_dir, 0777, true);
28            }
29            // Mengambil nama file dan menentukan target path untuk menyimpan foto
30            $foto = basename($fileData['foto']['name']);
31            $target_file = $target_dir . $foto;
32            // Validasi tipe file untuk memastikan hanya gambar yang diupload
33            $imageFileType = strtolower(pathinfo($target_file, PATHINFO_EXTENSION));
34            $allowedTypes = ['jpg', 'jpeg', 'png'];
35
36            // Jika tipe file valid, pindahkan file dari lokasi sementara ke folder uploads
37            if (in_array($imageFileType, $allowedTypes)) {
38                move_uploaded_file($fileData['foto']['tmp_name'], $target_file);
39            }
40        }
41
42        if (!empty($id)) {
43            // Proses update
44            if (!empty($foto)) {
45                // Update menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL Injection (mengganti foto)
46                $stmt = $this->db->prepare("UPDATE laporan SET tanggal=?, keterangan=?, jenis=?, jumlah=?, foto=? WHERE id=? AND user_id=?");
47                // Bind parameter dengan tipe data yang sesuai (s untuk string, i untuk integer)
48                $stmt->bind_param("sssiis", $tanggal, $keterangan, $jenis, $jumlah, $foto, $id, $userId);
49            } else {
50                // Update data tanpa mengubah foto yang sudah ada sebelumnya
51                $stmt = $this->db->prepare("UPDATE laporan SET tanggal=?, keterangan=?, jenis=?, jumlah=? WHERE id=? AND user_id=?");
52                $stmt->bind_param("sssiis", $tanggal, $keterangan, $jenis, $jumlah, $id, $userId);
53            }
54        } else {
55            // Proses CREATE
56            $stmt = $this->db->prepare("INSERT INTO laporan (user_id, tanggal, keterangan, jenis, jumlah, foto) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
57            $stmt->bind_param("sssiis", $userId, $tanggal, $keterangan, $jenis, $jumlah, $foto);
58        }
59
60        // Eksekusi query dan simpan hasilnya untuk menentukan apakah operasi berhasil atau tidak
61        $result = $stmt->execute();
62        $stmt->close();
63        return $result;
64    }
65
66    // Proses READ untuk menampilkan semua laporan milik pengguna tertentu, diurutkan berdasarkan tanggal terbaru
67    public function tampilkanSemua($userId) {
68        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM laporan WHERE user_id = ? ORDER BY tanggal DESC");
69        $stmt->bind_param("i", $userId);
70        $stmt->execute();
71        $result = $stmt->get_result();
72
73        $data = [];
74        // Mengambil semua baris hasil query dan menyimpannya dalam array $data untuk dikembalikan ke pemanggil
75        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
76            $data[] = $row;
77        }
78        $stmt->close();
79        return $data; // Mengembalikan array yang berisi semua laporan milik pengguna tertentu
80    }
81
82    // Proses READ untuk menampilkan satu laporan berdasarkan ID dan user_id untuk memastikan keamanan data
83    public function tampilkanSatu($id, $userId) {
84        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM laporan WHERE id=? AND user_id=?");
85        $stmt->bind_param("ii", $id, $userId);
86        $stmt->execute();
87        $result = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
88        $stmt->close();
89        return $result;
90    }
91
92    // Proses DELETE untuk menghapus laporan berdasarkan ID dan user_id untuk memastikan hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang bisa dihapus
93    public function hapus($id, $userId) {
94        $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM laporan WHERE id=? AND user_id=?");
95        $stmt->bind_param("ii", $id, $userId);
96        $result = $stmt->execute();
97        $stmt->close();
98        return $result;
99    }
100 }
101 ?>
```

6. Membuat code User yang berisi class User untuk mengelola seluruh proses autentikasi, seperti registrasi akun baru ke database, pengecekan data login, pengaturan session dan cookie, hingga proses logout pengguna.

```
1 <?php
2 // File User.php berfungsi untuk mengelola proses registrasi, login, dan logout pengguna dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data pengguna.
3 require_once "database.php";
4
5 // Class User berisi method-method untuk melakukan operasi terkait pengguna seperti register, login, checkSession, dan logout
6 class User {
7     // Properti private untuk menyimpan objek koneksi database yang hanya bisa diakses dari dalam class ini (Enkapsulasi)
8     private $db;
9
10    // Konstruktor untuk membuat koneksi database saat objek User dibuat dan menyimpan koneksi
11    public function __construct() {
12        $database = new database();
13        $this->db = $database->getConnection();
14    }
15
16    // Method untuk memeriksa apakah pengguna sudah login dengan mengecek keberadaan session 'user_id' yang diset saat login berhasil
17    public function checkSession() {
18        return isset($_SESSION['user_id']);
19    }
20
21    // Method untuk melakukan registrasi pengguna baru dengan memasukkan data ke dalam tabel users di database
22    public function register($nama, $email, $username, $password, $telepon, $alamat) {
23        // MENGHAPUS ENKRIPSI PASSWORD: Simpan password apa adanya tanpa enkripsi (tidak aman untuk produksi)
24        // $password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT); // HAPUS ENKR
25        $stmt = $this->db->prepare("INSERT INTO users (nama, email, username, password, telepon, alamat) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
26        // Bind parameter dengan tipe data yang sesuai (s untuk string)
27        $stmt->bind_param("ssssss", $nama, $email, $username, $password, $telepon, $alamat);
28
29        // Eksekusi query dan simpan hasilnya untuk menentukan apakah operasi berhasil atau tidak
30        $result = $stmt->execute();
31        $stmt->close();
32        return $result;
33    }
34
35    // Method untuk melakukan login dengan memeriksa kecocokan username dan password dengan data di database
36    public function login($username, $password, $remember) {
37        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM users WHERE username=?");
38        $stmt->bind_param("s", $username);
39        $stmt->execute();
40        $result = $stmt->get_result();
41
42        // HAPUS VERIFIKASI ENKRIPSI: Cek kecocokan password secara manual tanpa menggunakan password_verify karena password disimpan tanpa enkripsi
43        if ($result->num_rows > 0) {
44            $data = $result->fetch_assoc();
45
46            // Cek kecocokan password secara manual
47            if ($password == $data['password']) {
48                $_SESSION['user_id'] = $data['id'];
49                $_SESSION['nama'] = $data['nama'];
50
51                // Jika opsi "Remember Me" dicentang, set cookie untuk menyimpan informasi login selama 30 hari
52                if ($remember) {
53                    setcookie("user_id", $data['id'], time() + (86400 * 30), "/");
54                    setcookie("nama", $data['nama'], time() + (86400 * 30), "/");
55                }
56                // Jika login berhasil, kembalikan true untuk menandakan keberhasilan login
57                return true;
58            }
59        }
60        // Jika login gagal (username tidak ditemukan atau password tidak cocok), kembalikan false untuk menandakan kegagalan login
61        return false;
62    }
63
64    // Method untuk melakukan logout dengan menghapus session dan cookie yang terkait dengan login pengguna
65    public function logout() {
66        session_unset();
67        session_destroy();
68
69        setcookie("user_id", "", time() - 3600, "/");
70        setcookie("nama", "", time() - 3600, "/");
71    }
72 }
73 ?>
```

7. Buatlah Program pada Visual Studio Code (Registrasi)

```

1 <?php
2 session_start();
3 // Memanggil file User.php yang berisi class User untuk mengelola proses registrasi dan login
4 require_once "User.php";
5
6 // Membuat objek dari class User untuk mengakses method-method yang ada di dalamnya
7 $userObj = new User();
8
9 // Mengecek apakah pengguna sudah login dengan memanggil method checkSession dari class User
10 if ($userObj->checkSession()) {
11     // Jika pengguna sudah login, maka tidak perlu daftar lagi dan langsung diarahkan ke Dashboard
12     header("Location: IDashboard.php");
13     exit;
14 }
15
16 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan input dan pesan error
17 $nama = $email = $username = $password = $telepon = $alamat = "";
18 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan pesan error jika input kosong
19 $namaErr = $emailErr = $usernameErr = $passwordErr = $teleponErr = $alamatErr = "";
20
21 // Mengecek apakah form telah disubmit dengan metode POST
22 // POST digunakan untuk mengirim data dari form ke server, data yang dikirim tidak akan terlihat di URL
23 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
24
25     // Fungsi untuk membersihkan data input dari user
26     // trim() -> menghapus spasi di awal dan akhir
27     // stripslashes() -> menghapus backslash
28     // htmlspecialchars() -> mencegah HTML injection
29     // return $data -> mengembalikan data yang sudah dibersihkan
30     function test_input($data)
31     {
32         $data = trim($data);
33         $data = stripslashes($data);
34         $data = htmlspecialchars($data);
35         return $data;
36     }
37
38     // Validasi input nama
39     // Jika kosong maka tampilkan pesan error
40     if (empty($_POST["nama"])) {
41         $namaErr = "Nama harus diisi";
42     } else {
43         // Jika tidak kosong maka data dibersihkan menggunakan fungsi test_input dan disimpan ke variabel $nama
44         $nama = test_input($_POST["nama"]);
45     }
46
47     // Validasi input email
48     if (empty($_POST["email"])) {
49         $emailErr = "Email harus diisi";
50     } else {
51         $email = test_input($_POST["email"]);
52     }
53
54     // Validasi input username
55     if (empty($_POST["username"])) {
56         $usernameErr = "Username harus diisi";
57     } else {
58         $username = test_input($_POST["username"]);
59     }
60
61     // Validasi input password
62     if (empty($_POST["password"])) {
63         $passwordErr = "Password harus diisi";
64     } else {
65         $password = test_input($_POST["password"]);
66     }
67
68     // Validasi input nomor telepon
69     if (empty($_POST["telepon"])) {
70         $teleponErr = "Nomor telepon harus diisi";
71     } else {
72         $telepon = test_input($_POST["telepon"]);
73     }
74
75     // Validasi input alamat
76     if (empty($_POST["alamat"])) {
77         $alamatErr = "Alamat harus diisi";
78     } else {
79         $alamat = test_input($_POST["alamat"]);
80     }
81
82     // Jika semua input sudah valid (tidak ada pesan error), maka proses registrasi akan dilakukan dengan memanggil method register dari class User
83     if ($namaErr == "" && $emailErr == "" && $usernameErr == "" && $passwordErr == "" && $teleponErr == "" && $alamatErr == "") {
84
85         // Memanggil fungsi register dari Class User
86         if ($userObj->register($nama, $email, $username, $password, $telepon, $alamat)) {
87             echo "<script>alert('Registrasi berhasil'); window.location='Ilogin.php';</script>";
88         } else {
89             echo "Gagal daftar";
90         }
91     }
92 }
93 >?

```

(Login)

```

1  <?php
2  // Memulai session PHP untuk mengenali status pengguna (apakah sudah login atau belum)
3  session_start();
4  // Memanggil file User.php yang berisi class User untuk mengelola proses login
5  require_once "User.php";
6
7  // Membuat objek dari class User untuk mengakses method-method yang ada di dalamnya
8  $userObj = new User();
9
10 // Mengecek apakah pengguna sudah login dengan memanggil method checkSession dari class User
11 if ($userObj->checkSession()) {
12     // Jika pengguna sudah login, maka tidak perlu login lagi dan langsung diarahkan ke Dashboard
13     header("Location: 1Dashboard.php");
14     exit;
15 }
16
17 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan data input username dan password
18 $username = $password = "";
19 // Inisialisasi variabel untuk menyimpan pesan error jika input kosong
20 $usernameErr = $passwordErr = "";
21
22 // Mengecek apakah form telah disubmit dengan metode POST
23 // POST digunakan untuk mengirim data dari form ke server, data yang dikirim tidak akan terlihat di URL
24 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
25
26     // Fungsi untuk membersihkan data input dari user
27     function test_input($data) {
28         // trim() -> menghapus spasi berlebih di awal dan akhir
29         // stripslashes() -> menghapus backslash (\)
30         // htmlspecialchars() -> mencegah HTML injection agar tidak dieksekusi sebagai script berbahaya
31         return htmlspecialchars(strip_slashes(trim($data)));
32     }
33
34     // Validasi input username
35     // Jika kosong, set pesan error. Jika tidak, bersihkan data dengan test_input
36     if (empty($_POST["username"])) {
37         $usernameErr = "Username harus diisi";
38     } else {
39         $username = test_input($_POST["username"]);
40     }
41
42     // Validasi input password
43     // Jika kosong, set pesan error. Jika tidak, bersihkan data dengan test_input
44     if (empty($_POST["password"])) {
45         $passwordErr = "Password harus diisi";
46     } else {
47         $password = test_input($_POST["password"]);
48     }
49
50 // Mengecek apakah tidak ada pesan error pada username dan password (semua input valid)
51 if ($usernameErr == "" && $passwordErr == "") {
52     // Mengecek apakah kotak "Remember Me" dicentang oleh pengguna
53     $remember = isset($_POST['remember']) ? true : false;
54
55     // Memanggil fungsi login dari Class User untuk mencocokkan data dengan database
56     if ($userObj->login($username, $password, $remember)) {
57         // Jika cocok, arahkan ke halaman Dashboard
58         header("Location: 1Dashboard.php");
59         exit();
60     } else {
61         // Jika tidak cocok, tampilkan pesan error
62         $passwordErr = "Username atau Password salah!";
63     }
64 }
65 }
66 ?>

```


Penghubung antara Login dengan fitur Laporan Keuangan (Dashboard)

```
1 <?php
2 // Memulai session PHP untuk mengenali status pengguna (apakah sudah login atau belum)
3 session_start();
4 // Memanggil file User.php yang berisi class User untuk mengelola proses login
5 require_once 'User.php';
6
7 // Membuat objek dari class User untuk mengakses method-method yang ada di dalamnya
8 $userObj = new User();
9
10 // Perlindungan Halaman (Authentication Gate):
11 // Mencegah orang mengakses dashboard dengan mengetik URL langsung jika belum login
12 if (!$userObj->checkSession()) {
13     header("Location: login.php");
14     exit();
15 }
16
17 // Mengambil nama pengguna dari session untuk ditampilkan di halaman dashboard
18 // Jika nama pengguna tidak tersedia di session, gunakan 'Pengguna' sebagai default untuk menghindari error undefined index
19 $username = $_SESSION['nama'] ?? 'Pengguna';
20 ?>
```

(Laporan Keuangan)


```
1 <?php
2 // Memulai session PHP untuk menyimpan data pengguna selama proses login
3 session_start();
4 // Mengimpor kelas Database, Laporan, dan User untuk digunakan dalam file ini
5 require_once "database.php";
6 require_once "Laporan.php";
7 require_once "User.php";
8
9 // Membuat objek User baru untuk memanggil method di dalamnya
10 $userObj = new User();
11
12 // Cek sesi menggunakan method OOP dari User class untuk memastikan pengguna sudah login
13 // Jika belum login, pengguna akan diarahkan ke halaman login
14 if (!$userObj->checkSession()) {
15     header("Location: login.php");
16     exit();
17 }
18
19 // Mengambil user_id dari session yang dibuat saat login berhasil
20 $user_id = $_SESSION['user_id'];
21
22 // Membuat objek Database dan Laporan untuk mengelola data laporan keuangan
23 $database = new Database();
24 $dbConnection = $database->getConnection();
25 $laporanObj = new Laporan($dbConnection);
26
27 // Proses Create & Update
28 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
29     // Memanggil method simpan dari Laporan class untuk menyimpan data laporan keuangan yang dikirim melalui form
30     $laporanObj->simpan($_POST, $_FILES, $user_id);
31     // Setelah menyimpan data, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman yang sama untuk melihat perubahan
32     header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);
33     exit();
34 }
35
36 // Proses Delete
37 if (isset($_GET['hapus'])) {
38     $laporanObj->hapus($_GET['hapus'], $user_id);
39     header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);
40     exit();
41 }
42
43 // Proses Read untuk Form Edit
44 $editData = null;
45 if (isset($_GET['edit'])) {
46     // Memanggil method tampilkanSatu dari Laporan class untuk mengambil data laporan keuangan berdasarkan ID yang dikirim melalui URL
47     $editData = $laporanObj->tampilkanSatu($_GET['edit'], $user_id);
48 }
49
50 // Proses Read untuk menampilkan semua data laporan keuangan milik pengguna yang sedang login
51 $dataLaporan = $laporanObj->tampilkanSemua($user_id);
52 ?>
```

(Logout)

```
1 <?php
2 // Memanggil session untuk mengakses data session yang sedang aktif
3 session_start();
4 // Memanggil file User.php yang berisi class User untuk mengelola proses login dan logout
5 require_once "User.php";
6
7 // Memanggil method logout() dari class User.
8 // Method ini akan menghapus semua data session yang terkait dengan pengguna yang sedang login, sehingga pengguna dianggap sudah logout.
9 $userObj = new User();
10 $userObj->logout();
11
12 // Setelah logout, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login
13 header("Location: login.php");
14 exit();
15 ?>
```


Alur pengujian:

1. Jalankan kode pertama (register) lalu isikan data yang diminta
 2. Kemudian setelah mengklik button “Daftar” akan otomatis langsung di arahkan ke halaman login
 3. Setelah masuk halaman login akan diminta mengisi data login sesuaikan dengan data yang telah dibuat pada saat register, lalu kemudian klik button “Login” maka setelahnya akan otomatis di arahkan ke halaman dashboard
 4. Setelah masuk halaman dashboard pilih menu fitur Laporan Keuangan
 5. Setelah masuk halaman laporan keuangan, input data yang diminta oleh form “Laporan Manual” dan pengguna dapat mengedit maupun menghapus data yang telah diisi (Sudah CRUD dan dapat mengupload file sesuai ketentuan).
 6. Cek apakah folder “uploads” dan database sudah sesuai dengan data yang diisi.
 7. Setelah selesai pengguna dapat logout dari sistem, dan pengguna akan kembali ke halaman login.
8. Jalankan kode program pada localhost dengan cara menyalin alamat file pada folder yang telah dibuat di dalam folder “htdocs”.



salin alamat lalu buka Chrome dan ketik “localhost” lalu tempelkan alamat folder


yang telah di salin sebelumnya hingga muncul tampilan seperti ini:



Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	-	-	-
1Dashboard.php	2026-04-09 21:45	21K	
1login.php	2026-04-09 21:40	8.4K	
1registrasi.php	2026-04-09 21:29	8.6K	
Laporan.php	2026-04-09 11:37	3.2K	
User.php	2026-04-09 20:49	1.9K	
database.php	2026-04-09 21:02	1.3K	
dompet.mp4	2025-12-02 17:28	171K	
dompet.php	2026-04-09 21:49	25K	
logout.php	2026-04-09 21:54	559	
logout.png	2025-12-24 05:18	8.3K	
uploads/	2026-04-09 21:23	-	

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at localhost Port 80

9. Buka file mulai dari 1registrasi lanjutkan proses hingga file dompet.php (Fitur Laporan Keuangan) yang sudah terdapat program yang telah dibuat, hingga muncul tampilan output yang benar dan sesuai dan isi menggunakan data dengan baik dan benar agar tidak terjadi error.



NaviBiz
Pendaftaran / Registration

Alia MNP

alyamnp@gmail.com

alyamutyanyingsih


....

0800000000000


Telkom

Daftar

Apakah Anda sudah memiliki akun? Login disini



Setelah masuk halaman dashboard, klik pada bagian fitur Laporan Keuangan



Isi Form Laporan Manual

The screenshot shows the "Laporan manual" form with the following details:

- Form Fields:**
 - Tanggal: dd/mm/yyyy
 - Keterangan:
 - Jenis: Pemasukan
 - Jumlah:
 - Foto Bukti (JPG/PNG):
- Table of Manual Reports:**

Tanggal	Keterangan	Jenis	Jumlah	Foto	Tindakan
2026-04-09	contoh2	Pemasukan	1000000		Edit Hapus

Setelah mengisi form, klik simpan lalu data yang di input akan muncul pada tabel di samping form.

10. Lakukan pengecekan data pada MySQL untuk memastikan apakah data sudah tersimpan atau belum.

Server: 127.0.0.1 » Database: navibaz » Tabel: users

Menampilkan baris 0 - 1 (total 2, Pencarian dilakukan dalam 0,0005 detik)

```
SELECT * FROM `users`
```

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

Extra options

		id	nama	email	username	password	telepon	alamat				
☐	Ubah	☐	Salin	☐	Hapus	9	Alya Mutiya Ningsih Pertiwi	alyamutiya0406@gmail.com	alya123	123	0800000000000	Bandung
☐	Ubah	☐	Salin	☐	Hapus	10	Alya MNP	alyamnp@gmail.com	alyamutyaningsih	1234	0800000000000	Telkom

Pilih Semua Dengan pilihan: Ubah Salin Hapus Ekspor

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

Operasi hasil kueri

Cetak Salin ke clipboard Ekspor Tampilkan bagan Buat tampilan

Server: 127.0.0.1 » Database: navibaz » Tabel: laporan

Menampilkan baris 0 - 2 (total 3, Pencarian dilakukan dalam 0,0004 detik)

```
SELECT * FROM `laporan`
```

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

Extra options

		id	user_id	tanggal	keterangan	jenis	jumlah	foto				
☐	Ubah	☐	Salin	☐	Hapus	178	9	2026-04-09	beli bahan	Pengeluaran	50000	Struk belanja.jpg
☐	Ubah	☐	Salin	☐	Hapus	179	9	2026-04-09	contoh	Pemasukan	100000	Struk belanja.jpg
☐	Ubah	☐	Salin	☐	Hapus	180	10	2026-04-09	contoh2	Pemasukan	1000000	Struk belanja.jpg

Pilih Semua Dengan pilihan: Ubah Salin Hapus Ekspor

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

Operasi hasil kueri



Cetak Salin ke clipboard Ekspor Tampilkan bagan Buat tampilan

4. Hasil dan Dokumentasi Program

The image displays two screenshots of a web application interface for 'NaviBiz'.

The top screenshot shows the 'Pendaftaran / Registration' page. The browser address bar indicates the URL: `localhost/Pemrograman%20Web/WebPro4904/Pekan-06/1registrasi.php`. The page features a central registration form with the following fields: 'Alya MNP', 'alyamnp@gmail.com', 'alyamutyanyingsih', a password field with four asterisks, '0800000000000', and 'Telkom'. A purple 'Daftar' button is at the bottom of the form. Below the form, a link reads: 'Apakah Anda sudah memiliki akun? Login disini'.

The bottom screenshot shows the 'Masuk / Login' page. The browser address bar indicates the URL: `localhost/Pemrograman%20Web/WebPro4904/Pekan-06/1login.php`. The page features a central login form with the following fields: 'alyamutyanyingsih', a password field with four asterisks, and a 'Remember Me' checkbox. A purple 'Login' button is at the bottom of the form. Below the form, the text 'Atau Daftar Menggunakan' is followed by two circular icons: 'Login dengan Google' and 'Login dengan Email'. At the bottom, a link reads: 'Apakah Anda belum memiliki akun? Daftar disini'.



The screenshot displays the Navicat interface for a database named 'Database: navibaz'. It shows two tables: 'tabel: users' and 'tabel: laporan'.

Table: users

Menampilkan baris 0 - 1 (total 2, Pencarian dilakukan dalam 0,0005 detik.)

SQL: `SELECT * FROM `users``

Extra options: ☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

	id	nama	email	username	password	telepon	alamat
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	9	Alya Mutiya Ningsih Pertiwi	alyamutya0406@gmail.com	alya123	123	0800000000000	Bandung
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	10	Alya MNP	alyamnp@gmail.com	alyamutyaningsih	1234	0800000000000	Telkom

Operasi hasil kueri: ☐ Cetak ☐ Salin ke clipboard ☐ Ekspor ☐ Tampilkan bagan ☐ Buat tampilan

Table: laporan

Menampilkan baris 0 - 2 (total 3, Pencarian dilakukan dalam 0,0004 detik.)

SQL: `SELECT * FROM `laporan``

Extra options: ☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

	id	user_id	tanggal	keterangan	jenis	jumlah	foto
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	178	9	2026-04-09	beli bahan	Pengeluaran	50000	Struk belanja.jpg
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	179	9	2026-04-09	contoh	Pemasukan	100000	Struk belanja.jpg
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	180	10	2026-04-09	contoh2	Pemasukan	1000000	Struk belanja.jpg

Operasi hasil kueri: ☐ Cetak ☐ Salin ke clipboard ☐ Ekspor ☐ Tampilkan bagan ☐ Buat tampilan

5. Analisis dan Pembahasan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami penerapan konsep Object Oriented Programming (OOP) pada PHP melalui pembuatan sistem sederhana yang memiliki fitur registrasi, login, dashboard, dan laporan keuangan. Implementasi OOP dilakukan dengan membuat beberapa class seperti class User untuk mengelola proses autentikasi (registrasi, login, session, cookie, dan logout) serta class Laporan untuk menangani proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data laporan keuangan. Dengan pendekatan ini, kode program menjadi lebih terstruktur karena setiap fungsi dipusatkan pada class yang memiliki tanggung jawab tertentu.

Selain itu, sistem juga memanfaatkan session dan cookie dalam proses autentikasi pengguna. Session digunakan untuk menyimpan status login pengguna selama aplikasi dijalankan sehingga pengguna dapat mengakses halaman dashboard tanpa perlu melakukan login berulang kali. Sementara itu, cookie digunakan pada fitur Remember Me untuk menyimpan data pengguna dalam jangka waktu tertentu di sisi klien. Pada fitur laporan keuangan, sistem juga mendukung unggah file bukti transaksi menggunakan fungsi `move_uploaded_file()` dengan validasi tipe file agar hanya format tertentu yang diperbolehkan. Untuk meningkatkan keamanan sistem,

proses interaksi dengan database juga menggunakan prepared statement guna mencegah kemungkinan serangan SQL Injection.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep OOP pada PHP dapat membantu dalam membangun aplikasi web yang lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Penggunaan class seperti User dan Laporan memungkinkan pemisahan fungsi program secara lebih jelas sehingga proses autentikasi pengguna dan pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pemanfaatan session, cookie, fitur unggah file, serta mekanisme keamanan database menjadikan aplikasi web lebih aman, interaktif, dan efektif dalam mengelola data pengguna maupun transaksi.

7. Lampiran berisi Link repositori GitHub

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/AlyaMutiyaNingsihPertiwi-707012500132>