

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
Modul 10: Javascript Lanjutan



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Nama: Dryhus Dzacky Damingtyas.S

NIM: 707012530010

Kelas: D4SIKC-49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

UNIVERSITAS TELKOM

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar JavaScript sebagai bahasa pemrograman web.
2. Memahami fitur Modern JavaScript (ES6+) dan perannya sebagai fondasi React.
3. Mampu menggunakan sintaks ES6+ secara tepat dan konsisten.
4. Memahami konsep state, immutability, dan functional programming.
5. Mampu membangun aplikasi sederhana berbasis state menggunakan Vanilla JavaScript.

B. Alat dan Bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan komputer atau laptop dengan sistem operasi

Windows, Linux, atau macOS, minimal prosesor 1 GHz, RAM 2GB (disarankan 4gb atau lebih),

serta browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

- Code editor (Visual Studio Code, Sublime Text, atau sejenisnya)
- Web browser

Bahan yang dibutuhkan:

- File HTML dasar
- File JavaScript (.js)

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Buka folder `Pekan-10/Webstore` di Visual Studio Code.
2. Buat file `index.html` sebagai halaman utama web store.
3. Hubungkan file `style.css`, jQuery, dan `app.js` pada `index.html`.
4. Buat struktur halaman yang berisi header, daftar produk, keranjang belanja, dan newsletter
5. Buat file `style.css` untuk mengatur tampilan halaman, kartu produk, tombol, dan keranjang.
6. Buat file `productApi.js` untuk menyediakan data produk secara simulasi.
7. Buat file `Store.js` untuk menyimpan state aplikasi seperti `products` dan `cart`.
8. Buat file `utils.js` untuk fungsi bantuan `deepClone()`.
9. Buat komponen `ProductList.js` untuk menampilkan daftar produk.
10. Buat komponen `Cart.js` untuk menampilkan isi keranjang dan total harga.
11. Buat komponen `Newsletter.js` untuk form subscribe menggunakan jQuery.
12. Atur alur aplikasi di `app.js`, mulai dari mengambil data produk, menampilkan produk, menambahkan produk ke keranjang, dan checkout.
13. Jalankan file `index.html` di browser.
14. Uji tombol `Add`, fitur keranjang, tombol `Buy Now`, dan form newsletter.
15. Jika semua fitur berjalan dengan baik, praktikum selesai.

D. Hasil dan Dokumentasi Program

API

```
export const fetchProducts = async () => {
  return new Promise((resolve) => {

    // Simulasi jeda request API agar pengambilan data terasa seperti dari
    server.

    setTimeout(() => {
      resolve([
        {
          id: 1,
          title: "Fastkin Pure Valor Cosmic Purple",
          price: 276,
          rating: { rate: 4.8, count: 230 },

          image: "https://indoswimgear.com/wp-
content/uploads/2024/03/230418125557459.jpg"
        },
        {
          id: 2,
          title: "Adult Fastskin Hyper Elite Mirrored Goggles
Blue/Purple",
          price: 67,
          rating: { rate: 4.6, count: 150 },

          image:
"https://static.thcdn.com/images/v2/productimg/original/17469689-
1665303333260947.jpg?width=960&height=960"
        },
        {
          id: 3,
          title: "Speedo DMC Elite Max Fin Purple",
          price: 82,
          rating: { rate: 4.9, count: 85 },

          image:
"https://static.thcdn.com/images/v2/productimg/original/15820512-
1435218569355452.jpg?width=310&height=310&isWebP=true"
        },
        {
          id: 4,
          title: "Adult Fastskin Cap Lilac",
          price: 41,
          rating: { rate: 4.7, count: 500 },

          image:
"https://static.thcdn.com/productimg/300/300/14206313-7305019063695097.jpg"
        },
        {
          id: 5,
          title: "45L Pro Rucksack Black",
```

```

        price: 76,
        rating: { rate: 4.5, count: 120 },

        image:
"https://static.thcdn.com/images/v2/productimg/original/17471710-
1625303885456856.jpg?width=310&height=310&isWebP=true"
    },
    {
        id: 6,
        title: "Printed Bullet Head Snorkel Blue/Green",
        price: 54,
        rating: { rate: 4.8, count: 320 },

        image:
"https://static.thcdn.com/images/v2/productimg/original/14231319-
1695256725005158.jpg?width=310&height=310&isWebP=true"
    },
    ]);
}, 800);
});
};

```

Ini adalah api.js

Components

```

export function Cart(cart, onCheckout) {
    const container = document.getElementById("cart");
    container.innerHTML = "<h2>Your Cart</h2>";

    // Jika belum ada produk, tampilkan pesan kosong dan hentikan proses
    render cart.
    if (cart.length === 0) {
        container.innerHTML += "<p class='empty-msg'>Cart is empty.</p>";
        return;
    }

    const list = document.createElement("div");
    list.className = "cart-list";

    // Membuat elemen item keranjang untuk setiap produk yang sudah
    ditambahkan.
    cart.map((item) => {
        const div = document.createElement("div");
        div.className = "cart-item";
        div.innerHTML = `

<div class="cart-details">
<h4>${item.title}</h4>
<span>${item.price}</span>
</div>
`;
        list.appendChild(div);
    });
}

```

```

    container.appendChild(list);

    // Menghitung total harga seluruh produk di dalam keranjang.
    const total = cart.reduce((acc, item) => acc + (item.price || 0), 0);

    const footer = document.createElement("div");
    footer.className = "cart-footer-summary";
    footer.innerHTML = `
<div class="total-row">
<span>Total:</span>
<span class="total-price">${total.toFixed(2)}</span>
</div>
<button class="btn-primary" id="checkout-btn">Buy Now</button>
`;

    // Tombol checkout menjalankan callback dari app.js.
    footer.querySelector("#checkout-btn").addEventListener("click",
onCheckout);
    container.appendChild(footer);
}

```

Ini adalah Cart.js

```

export function Newsletter() {
    // Membuat section newsletter menggunakan jQuery.
    const $container = $('<div class="newsletter-section"></div>');
    const $content = $(`
<div class="newsletter-content">
<h3>Subscribe to our updates</h3>
<p>Get the latest tech news and offers.</p>
<form id="newsletter-form">
<input type="email" placeholder="Enter your email" required />
<button type="submit" class="btn-primary">Subscribe</button>
</form>
<div class="success-message" style="display:none; margin-top: 10px; color:
green;">

Thanks for subscribing!
</div>
</div>
`);

    $container.append($content);
    $("#app").append($container);

    // Saat form dikirim, cegah reload halaman lalu tampilkan pesan sukses.
    $content.find("form").on("submit", function (e) {
        e.preventDefault();
        const $form = $(this);

        $form.slideUp(400, function () {
            // Menampilkan pesan sukses dengan efek fade in.
            $content.find(".success-message").fadeIn();
        });
    });
}

```

```
});  
}
```

Ini adalah Newsletter.js

```
export function ProductList(products, onAdd) {  
  const container = document.getElementById("product-list");  
  container.innerHTML = "";  
  
  // Membuat kartu produk satu per satu berdasarkan data yang diterima dari  
  app.js.  
  products.map((product) => {  
    const card = document.createElement("div");  
    card.className = "product-card";  
  
    // Nilai diskon dibuat acak untuk kebutuhan tampilan demo.  
    const discount = Math.floor(Math.random() * 20) + 5;  
    const rating = product.rating || { rate: 4.5, count: 100 };  
  
    card.innerHTML = `  
<div class="card-image">  
  
</div>  
<div class="card-content">  
<span class="badge">Up to ${discount}% off</span>  
<a href="#" class="card-title" title="${product.title}">${product.title}</a>  
  
<div class="rating-row">  
<div class="stars">  
${getStarSVG().repeat(5)}  
</div>  
<span class="rating-score">${rating.rate}</span>  
<span class="rating-count">(${rating.count})</span>  
</div>  
  
<ul class="features-list">  
<li class="feature">  
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24">  
  
<path stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"  
stroke-width="2" d="M13 7h6l2 4m-8-4v8m0-8V6a1 1 0 0 0-1-1H4a1 1 0 0 0-1  
1v9h2m8 0H9m4  
  
0h2m4 0h2v-4m0 0h-5m3.5 5.5a2.5 2.5 0 1 1-5 0 2.5 2.5 0 0 1 5 0Zm-10 0a2.5 2.5  
0 1 1-5 0  
2.5 2.5 0 0 1 5 0Z" />  
</svg>  
Fast Delivery  
</li>  
</ul>  
  
<div class="card-footer">  
<span class="price">${product.price}</span>  
<button class="add-btn btn-primary">
```

```

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24">

<path stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
stroke-width="2" d="M4 4h1.5L8 16m0 0h8m-8 0a2 2 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0-4Zm8
0a2 2 0 1 0 0 4 2 2

0 0 0 0-4Zm.75-3H7.5M11 7H6.312M17 4v6m-3-3h6" />
</svg>
Add
</button>
</div>
</div>
`;

    // Callback onAdd dikirim dari app.js agar komponen ini tetap fokus
pada tampilan.
    card.querySelector(".add-btn").addEventListener("click", function () {
        onAdd(product);
    });

    container.appendChild(card);
});
}

// Menghasilkan SVG bintang untuk bagian rating produk.
function getStarSVG() {
    return `<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="currentColor"
viewBox="0 0 20 20">
<path d="M9.049 2.927c-.3-.921 1.603-.921 1.902 0l1.07 3.292a1 1 0
00.95.69h3.462c.969 0 1.371 1.24.588 1.811-2.8 2.034a1 1 0 00-.364 1.118l1.07
3.292c.3.921-
.755 1.688-1.54 1.118l-2.8-2.034a1 1 0 00-1.175 0l-2.8 2.034c-.784.57-1.838-
.197-1.539-
1.118l1.07-3.292a1 1 0 00-.364-1.118L2.98 8.72c-.783-.57-.38-1.81.588-
1.81h3.461a1 1 0
00.951-.69l1.07-3.292z"></path>
</svg>`;
}

```

Ini adalah ProductList.js

Core

```

import { deepClone } from "./utils.js";

// State global sederhana untuk menyimpan daftar produk dan isi keranjang.
let state = {
    products: [],
    cart: [],
};

// Mengembalikan salinan state supaya data asli tidak berubah dari luar store.
export const getState = () => deepClone(state);

```

```
// Menggabungkan state lama dengan perubahan baru, lalu menyimpannya kembali.
export const setState = (newState) => {

const nextState = { ...state, ...newState };

state = nextState;

console.log("[Store] State updated:", state);
};
```

Ini adalah Store.js

```
import { getState } from "../Store.js";

// Fungsi rekursif untuk menyalin object/array secara mendalam.
export function deepClone(obj) {
  // Nilai primitif dan null langsung dikembalikan karena tidak perlu disalin.
  if (obj === null || typeof obj !== "object") {
    return obj;
  }

  // Object Date perlu dibuat ulang agar referensinya berbeda dari data asli.
  if (obj instanceof Date) {
    return new Date(obj.getTime());
  }

  // Setiap item array disalin kembali menggunakan deepClone.
  if (Array.isArray(obj)) {
    return obj.map((item) => deepClone(item));
  }

  // Untuk object biasa, salin setiap properti miliknya sendiri.
  const clonedObj = {};
  for (const key in obj) {
    if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) {
      clonedObj[key] = deepClone(obj[key]);
    }
  }

  return clonedObj;
}
```

Ini adalah utils.js

```
import { fetchProducts } from "../api/productApi.js";
import { getState, setState } from "../core/Store.js";
import { ProductList } from "../components/ProductList.js";
import { Cart } from "../components/Cart.js";

import { Newsletter } from "../components/Newsletter.js";

// Menambahkan produk ke keranjang dengan mengambil state lama,
```



```

// lalu membuat array cart baru agar state tidak diubah langsung.
function addToCart(product) {
    const state = getState();

    setState({
        cart: [...state.cart, product],
    });

    render();
}

// Mengosongkan keranjang setelah proses checkout selesai.
function checkout() {
    setState({ cart: [] });
    alert("Thank you for your purchase!");
    render();
}

// Merender ulang daftar produk dan keranjang berdasarkan state terbaru.
function render() {
    const state = getState();

    ProductList(state.products, addToCart);
    Cart(state.cart, checkout);
}

// Inisialisasi aplikasi: ambil data produk, simpan ke state, lalu tampilkan UI.
async function init() {
    try {
        const data = await fetchProducts();
        setState({ products: data });
        render();
        Newsletter();
    } catch (error) {
        console.error("Failed to load products:", error);
    }
}

init();

```

Ini adalah app.js

```

<!doctype html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Vanilla JS Web Store</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

```

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600&family=Merriweather:ital,wght@0,400;0,700;1,400&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="style.css" />

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="app">
    <div class="container">

      <!-- Header halaman berisi breadcrumb, judul kategori, dan tombol aksi. -->

      <div class="listing-header">
        <nav class="breadcrumb" aria-label="Breadcrumb">
          <a href="#">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20">
              <path d="m19.707 9.293-2-2-7-7a1 1 0 0 0-1.414 0l-7 7-2 2a1 1 0 0 0 1.414 1.414L2 10.414V18a2 2 0 0 0 2 2h3a1 1 0 0 0 1-1v-4a1 1 0 0 1 1-1h2a1 1 0 0 1 1 1v4a1 1 0 0 0 1 1h3a2 2 0 0 0 2-2v-7.586l.293.293a1 1 0 0 0 1.414-1.414Z" />
            </svg>
            Home
          </a>
          <svg style="color: #9CA3AF;"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24">
            <path stroke="currentColor" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
d="m9 5 7 7-7 7" />
          </svg>
          <a href="#">Products</a>
          <svg style="color: #9CA3AF;"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24">
            <path stroke="currentColor" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
d="m9 5 7 7-7 7" />
          </svg>
          <span style="color: var(--text-muted);">Sport</span>
        </nav>

        <div class="toolbar">
          <h2 class="page-title">Sport</h2>
          <div class="toolbar-actions">
            <button class="btn-secondary">
```

```

        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
fill="none" viewBox="0 0 24 24">
            <path stroke="currentColor" stroke-
linecap="round" stroke-width="2" d="M18.796
4H5.204a1 1 0 0 0-.753 1.659l5.302 6.058a1 1 0 0 1 .247.659v4.874a.5.5 0 0 0
.2.413 2.25a.5.5
0 0 0 .8-.4v-7.124a1 1 0 0 1 .247-.659l5.302-6.059c.566-.646.106-1.658-.753-
1.658Z" />
        </svg>
        Filters
    </button>
    <button class="btn-secondary">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
fill="none" viewBox="0 0 24 24">
            <path stroke="currentColor" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M7 4v16M7 4l3 3M7
4 4 7m9-3h6l-6 6h6m-6.5 10 3.5-7 3.5 7M14 18h4" />
        </svg>
        Sort
    </button>
</div>
</div>
</div>
-->
<div id="product-list" class="product-grid"></div>
<!-- Ringkasan keranjang akan diisi secara dinamis oleh Cart.js. -
->
<div id="cart" class="cart-section"></div>
</div>
</div>
<!-- File app.js menjadi entry point utama aplikasi. -->
<script type="module" src="app.js"></script>
</body>
</html>

```

Ini adalah index.html

```

:root {

    /* Variabel warna, font, dan radius agar tema mudah diubah dari satu
tempat. */
    --primary: #0D9488;
    --primary-hover: #0F766E;
    --primary-light: #CCFBF1;
    --bg-color: #F9FAFB;
    --card-bg: #FFFFFF;
    --text-main: #111827;

```

```

    --text-muted: #6B7280;
    --border-color: #E5E7EB;
    --rating-star: #FACC15;
    --font-serif: 'Merriweather', serif;
    --font-sans: 'Inter', sans-serif;
    --radius: 8px;
}

/* Reset dasar untuk menyamakan perhitungan ukuran elemen di browser. */
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

/* Pengaturan tampilan global halaman. */
body {
    font-family: var(--font-sans);
    background: var(--bg-color);
    color: var(--text-main);
    line-height: 1.5;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

/* Container utama agar konten tetap rapi di layar besar maupun kecil. */
.container {
    max-width: 1280px;
    margin: 0 auto;
    padding: 32px 16px;
}

.flex-row,
.breadcrumb,
.breadcrumb a,
.toolbar,
.toolbar-actions,
.feature,
.rating-row,
.card-footer {
    /* Utility flex yang dipakai bersama oleh beberapa elemen UI. */
    display: flex;
    align-items: center;
}

.btn-primary,
.btn-secondary {
    /* Gaya dasar tombol utama dan sekunder. */
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 8px;
    border-radius: var(--radius);
    font-size: 0.875rem;
}

```

```
    font-weight: 500;
    cursor: pointer;
    transition: 0.2s;
}

svg {
    width: 16px;
    height: 16px;
}

.listing-header {
    margin-bottom: 32px;
}

.page-title {
    font-family: var(--font-serif);
    font-size: 1.875rem;
    font-weight: 700;
}

.toolbar {
    justify-content: space-between;
    flex-wrap: wrap;
    margin-top: 16px;
    gap: 16px;
}

.toolbar-actions {
    gap: 12px;
}

.breadcrumb {
    gap: 8px;
    font-size: 0.875rem;
    color: var(--text-muted);
    margin-bottom: 12px;
}

.breadcrumb a {
    color: var(--text-muted);
    text-decoration: none;
    gap: 6px;
}

.breadcrumb a:hover {
    color: var(--primary);
}

.btn-secondary {
    background: white;
    border: 1px solid var(--border-color);
    color: var(--text-main);
    padding: 8px 12px;
```

```

}

.btn-secondary:hover {
  background: #F3F4F6;
  color: var(--primary);
}

.btn-primary {
  background: var(--primary);
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 20px;
}

.btn-primary:hover {
  background: var(--primary-hover);
}

.btn-primary svg {
  width: 20px;
  height: 20px;
}

/* Grid responsif untuk menampilkan kartu produk. */
.product-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
  gap: 24px;
  margin-bottom: 32px;
}

/* Kartu produk dibuat flex column agar footer harga/tombol selalu berada di
bawah. */
.product-card {
  background: var(--card-bg);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius);
  overflow: hidden;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  transition: box-shadow 0.2s;
  box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.product-card:hover {
  box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.card-image {
  height: 220px;
  padding: 24px;
  display: flex;
  justify-content: center;

```

```
    background:
      white;
}

.card-image img {
  max-height: 100%;
  max-width: 100%;
  object-fit: contain;
}

.card-content {
  padding: 24px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  flex: 1;
}

.badge {
  background: var(--primary-light);
  color: var(--primary);
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
  padding: 2px 10px;
  border-radius: 4px;
  width: fit-content;
  margin-bottom: 12px;
}

.card-title {
  font-size: 1.125rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
  text-decoration:

    none;
  margin-bottom: 8px;
  line-height: 1.4;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 2;
  line-clamp: 2;
  -webkit-box-orient: vertical;
  overflow: hidden;
}

.card-title:hover {
  text-decoration: underline;
}

.rating-row {
  gap: 8px;
  margin-bottom: 16px;
}
```

```
.stars {
  display: flex;
  color: var(--rating-star);
}

.rating-score {
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
}

.rating-count,
.feature {
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--text-muted);
}

.features-list {
  display: flex;
  gap: 12px;
  margin-bottom: 20px;
}

.feature {
  gap: 6px;
}

.card-footer {
  margin-top: auto;
  justify-content: space-between;
}

.price {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 800;
}

/* Sidebar keranjang disiapkan sebagai panel geser dari sisi kanan. */
#cart-sidebar {
  background: white;
  border-left: 1px solid var(--border-color);
  padding: 24px;
  width: 350px;
  position: fixed;
  right: 0;
  top: 0;
  bottom: 0;
  box-shadow: -4px 0 16px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  overflow-y: auto;
  transform: translateX(100%);
  transition: transform 0.3s;
  z-index: 50;
  display: flex;
```



```
    flex-direction: column;
}

#cart-sidebar.open {
    transform: translateX(0);
}

#cart-sidebar h2 {
    margin-bottom: 24px;
    font-family: var(--font-serif);
}

.empty-msg {
    color: var(--text-muted);
    font-style: italic;
}

.cart-list {
    flex: 1;
    overflow-y: auto;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 16px;
    margin-bottom: 24px;
}

.cart-item {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    padding-bottom: 12px;
    border-bottom: 1px solid var(--border-color);
}

.cart-item img {
    width: 50px;
    height: 50px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 4px;
    border: 1px solid var(--border-color);
}

.cart-details h4 {
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 4px;
    display: -webkit-box;
    -webkit-line-clamp: 1;
    line-clamp: 1;
    -webkit-box-orient: vertical;
    overflow: hidden;
}
```

```
.cart-details span {
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--text-muted);
}

.cart-footer-summary {
  border-top: 2px solid var(--border-color);
  padding-top: 20px;
  margin-top: auto;
}

.total-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 16px;
  font-weight: 700;
  font-size: 1.125rem;
}

.total-price {
  color: var(--primary);
}

#checkout-btn {
  width: 100%;
}

/* Section newsletter muncul di bagian bawah aplikasi. */
.newsletter-section {
  margin-top: 64px;
  background: var(--card-bg);
  border-top: 1px solid var(--border-color);
  padding: 48px 0;
  text-align: center;
}

.newsletter-content {
  max-width: 500px;
  margin: 0 auto;
}

.newsletter-content h3 {
  font-family: var(--font-serif);
  font-size: 1.5rem;
  margin-bottom: 8px;
}

.newsletter-content p {
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: 24px;
}
```

```


.newsletter-content form {
  display: flex;
  gap: 8px;
}


.newsletter-content input {
  flex: 1;
  padding: 10px;
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius);
}

#app {
  width: 100%;
}

```

Ini adalah style.css





Ini adalah output programnya.

E. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini dibuat aplikasi sederhana berbasis Vanilla JavaScript dengan konsep modular. Setiap bagian program dipisahkan ke dalam beberapa file, seperti `app.js`, `Store.js`, `ProductList.js`, `Cart.js`, dan `Newsletter.js`. Pemisahan ini membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan.

Aplikasi menampilkan daftar produk yang datanya diambil dari `productApi.js`. Data tersebut disimpan ke dalam state menggunakan `Store.js`, lalu ditampilkan ke halaman melalui komponen `ProductList.js`. Saat pengguna menekan tombol `Add`, produk akan dimasukkan ke dalam keranjang dan tampilan keranjang diperbarui.

Fitur keranjang pada `Cart.js` menampilkan produk yang sudah dipilih beserta total harga. Jika keranjang kosong, aplikasi menampilkan pesan bahwa cart masih kosong. Tombol `Buy Now` digunakan untuk proses checkout, yaitu mengosongkan kembali isi keranjang dan menampilkan pesan pembelian berhasil.

Pada bagian newsletter, digunakan `jQuery` untuk membuat interaksi sederhana. Ketika pengguna mengisi email dan menekan tombol `subscribe`, form akan disembunyikan dengan efek `slideUp()`, lalu pesan sukses ditampilkan dengan efek `fadeIn()`.

Secara keseluruhan, praktikum ini membahas penggunaan JavaScript module, pengelolaan state sederhana, manipulasi DOM, event handling, serta penggunaan `jQuery` untuk efek interaktif. Hasil akhirnya adalah halaman web store sederhana yang dapat menampilkan produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout, dan menampilkan form newsletter.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, aplikasi web store sederhana berhasil dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript module, dan `jQuery`. Aplikasi ini mampu menampilkan daftar produk, menambahkan produk ke keranjang, menghitung total harga, melakukan checkout, serta menampilkan form newsletter.

Praktikum ini memberikan pemahaman tentang cara membagi kode ke dalam beberapa file atau komponen agar lebih rapi dan mudah dikelola. Selain itu, praktikum ini juga melatih penggunaan manipulasi DOM, event handling, pengelolaan state sederhana, serta penggunaan `jQuery` untuk membuat efek interaktif pada halaman web.

LINK REPOSITORI GITHUB DRYHUS

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/DryhusDzackyDamingtyas.S-707012530010>