

LAPORAN PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN WEB – GIK1JAB3  
MODUL 8: PENGANTAR FRAMEWORK & MVC ARCHITECTURE + CODEIGNITER 3



Alya Mutiya Ningsih Pertiwi

707012500132

D4 SIKC 49-04

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

## 1. Tujuan Praktikum


1. Memahami Memahami konsep dan fungsi framework dalam pengembangan aplikasi web.
2. Memahami arsitektur MVC (Model-View-Controller).
3. Menjelaskan arsitektur dan konsep dasar CodeIgniter 3.
4. Menginstal dan mengonfigurasi CodeIgniter 3.
5. Membuat routing dan controller pada CI3.
6. Mengimplementasikan view dan template system.
7. Menghubungkan model dengan database.
8. Mengintegrasikan komponen MVC menjadi aplikasi utuh.
9. Mengimplementasikan form handling dan validation.
10. Mengelola session, autentikasi, dan role management.
11. Menerapkan praktik keamanan dasar pada aplikasi CI3.

## 2. Alat dan Bahan

1. Laptop/PC dengan XAMPP terinstal.
2. PHP versi minimal 7.x.
3. Database MySQL/MariaDB.
4. Code Editor (VS Code/Sublime/PHPStorm).
5. Browser (Chrome/Firefox).
6. CodeIgniter 3 (download dari <https://codeigniter.com>).

## 3. Langkah-langkah Praktikum

1. Buka Aplikasi XAMPP lalu aktifkan menu “start” pada Apache dan MySQL.



2. Masuk pada bagian “Admin” dalam XAMPP pada MySQL, kemudian persiapkan database.

Server: 127.0.0.1 » Database: navibiz

Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Desainer

Filters

Mengandung kata:

| Tabel          | Tindakan      | Baris    | Jenis         | Penyortiran               | Ukuran         | Beban      |
|----------------|---------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|------------|
| laporan        |               | 2        | InnoDB        | utf8mb4_general_ci        | 16.0 KB        | -          |
| users          |               | 1        | InnoDB        | utf8mb4_general_ci        | 16.0 KB        | -          |
| <b>2 tabel</b> | <b>Jumlah</b> | <b>3</b> | <b>InnoDB</b> | <b>utf8mb4_general_ci</b> | <b>32.0 KB</b> | <b>0 B</b> |

☐ Pilih Semua Dengan pilihan:

Cetak Kamus data

Create new table

Nama tabel  Jumlah kolom

---

Server: 127.0.0.1 » Database: navibiz » Tabel: users

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses Operasi Trigger

✓ Menampilkan baris 0 - 2 (total 3, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)

SELECT \* FROM `users`

☐ Profil

☐ Tampilkan semua Jumlah baris:  Saring baris:  Sort by key:

Extra options

|                          | id | nama | email                    | username          | password | telepon       | alamat  |
|--------------------------|----|------|--------------------------|-------------------|----------|---------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 11 | Alya | alyamutiya0406@gmail.com | alyamutiyaningsih | 123456   | 0800000000000 | Bandung |

☐ Pilih Semua Dengan pilihan:

☐ Tampilkan semua Jumlah baris:  Saring baris:  Sort by key:

Operasi hasil kueri

---

Server: 127.0.0.1 » Database: navibiz » Tabel: laporan

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses Operasi Trigger

✓ Menampilkan baris 0 - 2 (total 3, Pencarian dilakukan dalam 0,0004 detik.)

SELECT \* FROM `laporan`

☐ Profil

☐ Tampilkan semua Jumlah baris:  Saring baris:  Sort by key:

Extra options

|                          | id  | user_id | tanggal    | keterangan | jenis       | jumlah  | foto              |
|--------------------------|-----|---------|------------|------------|-------------|---------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 178 | 9       | 2026-04-09 | beli bahan | Pengeluaran | 50000   | Struk belanja.jpg |
| <input type="checkbox"/> | 179 | 9       | 2026-04-09 | contoh     | Pemasukan   | 100000  | Struk belanja.jpg |
| <input type="checkbox"/> | 180 | 10      | 2026-04-09 | contoh2    | Pemasukan   | 1000000 | Struk belanja.jpg |


☐ Pilih Semua Dengan pilihan:

☐ Tampilkan semua Jumlah baris:  Saring baris:  Sort by key:


Operasi hasil kueri

- Download Code Igniter 3.
- Masuk ke bagian “Explorer” di pojok kanan, lalu masuk ke dalam file bernama “htdocs”, kemudian buat folder baru dan pindahkan folder Code Igniter yang telah di download pada folter baru tersebut, lalu buat program php pada folder tersebut

pada Visual Studio Code.



5. Mengubah code pada application/config/database.php untuk membuat koneksi antara CI3 dengan database MySQL menggunakan Visual Studio Code.



6. Mengubah application/config/autoload.php untuk memuat library dan helper secara otomatis agar bisa dipakai di seluruh sistem.



7. Tambahkan pada application/models/User\_model.php. Model ini berfungsi sebagai lapisan yang berinteraksi langsung dengan tabel users di database. File ini

merupakan transformasi dari kelas User.php pada versi native. Di dalamnya terdapat metode login() yang melakukan verifikasi username dan password serta metode register() untuk menyimpan data profil pengguna baru ke dalam sistem.

```
1 <?php
2 // Mendefinisikan model User_model yang akan digunakan untuk operasi terkait pengguna, seperti registrasi dan login
3 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
4
5 // User_model adalah model yang menangani operasi terkait pengguna, seperti registrasi dan login
6 class User_model extends CI_Model {
7
8     // Fungsi untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam database
9     public function register($data) {
10         // Menyimpan data pengguna baru ke dalam tabel 'users' di database
11         return $this->db->insert('users', $data);
12     }
13
14     // Fungsi untuk memverifikasi kredensial pengguna saat login
15     public function login($username, $password) {
16         // Mencari pengguna dengan username dan password yang sesuai di tabel 'users'
17         $this->db->where('username', $username);
18         $this->db->where('password', $password);
19         // Menjalankan query untuk mendapatkan pengguna yang cocok
20         $query = $this->db->get('users');
21
22         // Jika ditemukan pengguna yang cocok, kembalikan data pengguna sebagai array, jika tidak, kembalikan false
23         if ($query->num_rows() > 0) {
24             // Mengembalikan data pengguna yang ditemukan sebagai array
25             return $query->row_array();
26         }
27         // Jika tidak ditemukan pengguna yang cocok, kembalikan false
28         return false;
29     }
30 }
```

8. Tambahkan file baru pada application/models/Laporan\_model.php. File ini merepresentasikan logika untuk entitas laporan keuangan yang sebelumnya dikelola oleh kelas Laporan.php. Model ini mengimplementasikan fungsi-fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Query Builder CodeIgniter. Tujuannya adalah untuk mengelola data pada tabel laporan, termasuk pengambilan data berdasarkan ID pengguna tertentu untuk menjaga keamanan data antar pengguna.

```

1 <?php
2 // Mendefinisikan model Laporan_model yang akan digunakan untuk operasi terkait laporan, seperti mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus laporan
3 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
4
5 class Laporan_model extends CI_Model { // membuat class Laporan_model yang merupakan model untuk menangani operasi terkait laporan
6
7     // Fungsi untuk mengambil semua laporan milik pengguna tertentu, diurutkan berdasarkan tanggal secara menurun
8     public function get_all($user_id) {
9         // Mengambil semua laporan yang dimiliki oleh pengguna dengan user_id tertentu, diurutkan berdasarkan tanggal secara menurun
10        $this->db->where('user_id', $user_id);
11        // Mengurutkan hasil berdasarkan kolom 'tanggal' dalam urutan menurun (DESC)
12        $this->db->order_by('tanggal', 'DESC');
13        // Menjalankan query untuk mendapatkan laporan yang sesuai dengan kriteria di atas dan mengembalikan hasilnya sebagai array
14        return $this->db->get('laporan')->result_array();
15    }
16
17    // Fungsi untuk mengambil laporan berdasarkan ID dan user_id, memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diakses
18    public function get_by_id($id, $user_id) {
19        // Mengambil laporan dengan ID tertentu yang juga dimiliki oleh pengguna dengan user_id tertentu, memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diakses
20        return $this->db->get_where('laporan', ['id' => $id, 'user_id' => $user_id])->row_array();
21    }
22
23    // Fungsi untuk menambahkan laporan baru ke dalam database dengan data yang diberikan
24    public function insert($data) {
25        // Menyimpan data laporan baru ke dalam tabel 'laporan' di database
26        return $this->db->insert('laporan', $data);
27    }
28
29    // Fungsi untuk mengubah laporan yang sudah ada berdasarkan ID dan user_id, memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diubah
30    public function update($id, $user_id, $data) {
31        // Mengubah laporan yang sudah ada berdasarkan ID dan user_id, memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diubah
32        $this->db->where('id', $id);
33        // Memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diubah dengan menambahkan kondisi user_id
34        $this->db->where('user_id', $user_id);
35        // Menyimpan perubahan data laporan ke dalam tabel 'laporan' di database
36        return $this->db->update('laporan', $data);
37    }
38
39    // Fungsi untuk menghapus laporan berdasarkan ID dan user_id, memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat dihapus
40    public function hapus($id, $user_id) {
41        // Menghapus laporan berdasarkan ID dan user_id, memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat dihapus
42        // dengan menambahkan kondisi user_id pada query delete untuk memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat dihapus
43        return $this->db->delete('laporan', ['id' => $id, 'user_id' => $user_id]);
44    }
45 }
46 ?>

```

- Ubah pada file application/controllers/Auth.php controller ini bertindak sebagai manajer gerbang keamanan aplikasi. File ini mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya tersebar di login.php dan registrasi.php. Metode login() di sini bertugas memproses data masukan pengguna, melakukan validasi, dan memulai sesi (session) jika kredensial benar, sementara metode register() mengelola alur pendaftaran akun baru sebelum dialihkan kembali ke halaman masuk.

```
1 <?php
2 // Mendefinisikan controller user yang akan digunakan untuk mengatur proses autentikasi pengguna, seperti login, register, dan logout.
3 // dan jika tidak ada user yang login, maka akan diarahkan ke halaman login.
4 define('BASE_URL') or exit('No direct script access allowed');
5
6 class Auth extends CI_Controller {
7
8     // Konstruktor akan menerima informasi bahwa user_model yang akan digunakan untuk operasi terkait pengguna, seperti registrasi dan login.
9     public function __construct() {
10         // Memanggil konstruktor parent untuk memastikan bahwa semua fungsi dasar dari CI Controller berjalan dengan baik.
11         parent::__construct();
12         // Menetapkan variabel session yang akan digunakan untuk operasi terkait pengguna, seperti registrasi dan login.
13         $this->load->model('User_model');
14     }
15
16     // Fungsi login akan menerima proses login pengguna, memeriksa kredensial pengguna, menyimpan informasi login ke dalam session, jika login berhasil.
17     // dan mengirimkan pengguna ke halaman dashboard setelah berhasil login, serta menampilkan pesan error jika login gagal.
18     public function login() {
19         // Jika pengguna sudah login, arahkan ke halaman dashboard untuk memastikan akses ke halaman login bisa pengguna yang sudah login.
20         if ($this->session->userdata('user_id')) {
21             // Jika session user_id sudah ada, arahkan pengguna model login, maka arahkan ke halaman dashboard.
22             redirect('dashboard');
23         }
24
25         // Jika form login berhasil, maka proses login dengan memeriksa kredensial pengguna yang diberikan melalui metode login(). Jika login berhasil maka simpan informasi login ke dalam session dan arahkan ke halaman dashboard.
26         // Jika login gagal maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil login yang gagal.
27         if ($this->form->is_valid()) {
28             // Memeriksa apakah data yang dikirim dari form POST yang dikirim akan sama dengan, kemudian simpan login dari user_model untuk memverifikasi kredensial pengguna.
29             $username = $this->input->post('username');
30             $password = $this->input->post('password');
31             // Memanggil fungsi login dari user_model untuk memverifikasi kredensial pengguna, jika ditemukan pengguna yang cocok maka simpan informasi login ke dalam session dan arahkan ke halaman dashboard.
32             // Jika tidak ditemukan pengguna yang cocok maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil login yang gagal.
33             $user = $this->user_model->login($username, $password);
34
35             // Jika ditemukan pengguna yang cocok, simpan informasi login ke dalam session dan arahkan ke halaman dashboard.
36             // Jika login berhasil maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil login yang gagal.
37             if ($user) {
38                 // Menyimpan informasi login pengguna ke dalam session, termasuk user_id dan nama pengguna untuk digunakan di halaman lain yang membutuhkan informasi login pengguna.
39                 // Jika session user_id dan nama pengguna sudah ada di halaman dashboard setelah berhasil login.
40                 $this->session->set_userdata([
41                     'user_id' => $user->id,
42                     'name' => $user->name
43                 ]);
44             }
45             // Setelah berhasil login dan menyimpan informasi login ke dalam session, arahkan pengguna ke halaman dashboard untuk memastikan halaman akan selalu berhasil login.
46             redirect('dashboard');
47         } else {
48             // Jika login gagal, tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil login yang gagal, sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa login yang dilakukan tidak berhasil dan dapat mencoba lagi dengan memasukkan kredensial yang benar.
49             $this->session->set_flashdata('error', 'Username atau password salah!');
50         }
51     }
52
53     // Tampilkan halaman form login, jika pengguna belum login atau jika login gagal maka akan terarah ke halaman login dengan menampilkan pesan error yang sudah ditetapkan menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil login yang gagal.
54     $this->load->view('auth/login');
55 }
56
57 // Fungsi register akan menerima proses registrasi pengguna baru, menyimpan data pengguna baru ke dalam database melalui model user_model, dan mengirimkan pengguna ke halaman login setelah berhasil.
58 public function register() {
59     // Jika form registrasi berhasil, maka proses registrasi dengan memasukkan data pengguna baru dari form POST yang dikirim akan sama dengan, kemudian simpan login dari user_model untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam database.
60     if ($this->form->is_valid()) {
61         // Memeriksa apakah data yang dikirim dari form POST yang dikirim akan sama dengan, kemudian simpan login dari user_model untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam database.
62         $data = [
63             'name' => $this->input->post('name'),
64             'email' => $this->input->post('email'),
65             'username' => $this->input->post('username'),
66             'password' => $this->input->post('password'),
67             'password2' => $this->input->post('password2'),
68             'status' => $this->input->post('status')
69         ];
70
71         // Memanggil fungsi register dari user_model untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam database.
72         // Jika registrasi berhasil maka tampilkan pesan sukses menggunakan flashdata dan arahkan ke halaman login.
73         // Jika registrasi gagal maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
74         if ($this->user_model->register($data)) {
75             // Menyimpan informasi login pengguna ke dalam session, termasuk user_id dan nama pengguna untuk digunakan di halaman lain yang membutuhkan informasi login pengguna.
76             // Setelah berhasil login dan menyimpan informasi login ke dalam session, arahkan pengguna ke halaman dashboard untuk memastikan halaman akan selalu berhasil login.
77             redirect('auth/login');
78         } else {
79             // Jika registrasi gagal, tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
80             // Jika registrasi gagal maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
81             $this->session->set_flashdata('error', 'Gagal mendaftar, silakan coba lagi!');
82         }
83     }
84
85     // Tampilkan halaman form registrasi, jika pengguna belum melakukan registrasi atau jika registrasi gagal maka akan terarah ke halaman registrasi.
86     // Dengan menampilkan pesan error yang sudah ditetapkan menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
87     $this->load->view('auth/register');
88 }
89
90 // Fungsi logout akan menerima proses logout pengguna dengan menghapuskan session yang menyimpan informasi login pengguna, kemudian arahkan pengguna ke halaman login setelah berhasil logout.
91 public function logout() {
92     // Menghapuskan session yang menyimpan informasi login pengguna untuk memastikan pengguna dapat login kembali dengan memasukkan kredensial yang benar.
93     // Kemudian arahkan pengguna ke halaman login untuk memastikan pengguna dapat login kembali jika pengguna lupa kredensial yang digunakan untuk login.
94     $this->session->sess_destroy();
95     // Setelah session session yang menyimpan session, arahkan pengguna ke halaman login untuk memastikan pengguna dapat login kembali.
96     redirect('auth/login');
97 }
98
99 }
100 >
```

10. Tambah file baru pada application/controllers/Dashboard.php file ini berperan sebagai pengatur halaman pendaratan (landing page) setelah proses otentikasi berhasil. Controller ini menggantikan logika pada 1Dashboard.php dengan tugas utama memastikan bahwa variabel sesi user\_id telah tercipta sebelum merender tampilan. Jika sesi tidak ditemukan, pengguna secara otomatis ditolak dan dikembalikan ke halaman login untuk proteksi keamanan data.

```
1 <?php
2 // Mendefinisikan controller dashboard yang akan digunakan untuk mengatur proses autentikasi pengguna, seperti login, register, dan logout.
3 // dan jika tidak ada user yang login, maka akan diarahkan ke halaman login.
4 define('BASE_URL') or exit('No direct script access allowed');
5
6 class Dashboard extends CI_Controller {
7
8     // Konstruktor akan menerima informasi bahwa user_model yang akan digunakan untuk operasi terkait pengguna, seperti registrasi dan login.
9     public function __construct() {
10         // Memanggil konstruktor parent untuk memastikan bahwa semua fungsi dasar dari CI Controller berjalan dengan baik.
11         parent::__construct();
12         // Menetapkan variabel session yang akan digunakan untuk operasi terkait pengguna, seperti registrasi dan login.
13         $this->load->model('User_model');
14     }
15
16     // Fungsi login akan menerima proses login pengguna, memeriksa kredensial pengguna, menyimpan informasi login ke dalam session, jika login berhasil.
17     // dan mengirimkan pengguna ke halaman dashboard setelah berhasil login, serta menampilkan pesan error jika login gagal.
18     public function login() {
19         // Jika pengguna sudah login, arahkan ke halaman dashboard untuk memastikan akses ke halaman login bisa pengguna yang sudah login.
20         if ($this->session->userdata('user_id')) {
21             // Jika session user_id sudah ada, arahkan pengguna model login, maka arahkan ke halaman dashboard.
22             redirect('dashboard');
23         }
24
25         // Jika form login berhasil, maka proses login dengan memeriksa kredensial pengguna yang diberikan melalui metode login(). Jika login berhasil maka simpan informasi login ke dalam session dan arahkan ke halaman dashboard.
26         // Jika login gagal maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil login yang gagal.
27         if ($this->form->is_valid()) {
28             // Memeriksa apakah data yang dikirim dari form POST yang dikirim akan sama dengan, kemudian simpan login dari user_model untuk memverifikasi kredensial pengguna.
29             $username = $this->input->post('username');
30             $password = $this->input->post('password');
31             // Memanggil fungsi login dari user_model untuk memverifikasi kredensial pengguna, jika ditemukan pengguna yang cocok maka simpan informasi login ke dalam session dan arahkan ke halaman dashboard.
32             // Jika tidak ditemukan pengguna yang cocok maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil login yang gagal.
33             $user = $this->user_model->login($username, $password);
34
35             // Jika ditemukan pengguna yang cocok, simpan informasi login ke dalam session, termasuk user_id dan nama pengguna untuk digunakan di halaman lain yang membutuhkan informasi login pengguna.
36             // Setelah berhasil login dan menyimpan informasi login ke dalam session, arahkan pengguna ke halaman dashboard untuk memastikan halaman akan selalu berhasil login.
37             if ($user) {
38                 // Menyimpan informasi login pengguna ke dalam session, termasuk user_id dan nama pengguna untuk digunakan di halaman lain yang membutuhkan informasi login pengguna.
39                 // Jika session user_id dan nama pengguna sudah ada di halaman dashboard setelah berhasil login.
40                 $this->session->set_userdata([
41                     'user_id' => $user->id,
42                     'name' => $user->name
43                 ]);
44             }
45             // Setelah berhasil login dan menyimpan informasi login ke dalam session, arahkan pengguna ke halaman dashboard untuk memastikan halaman akan selalu berhasil login.
46             redirect('dashboard');
47         } else {
48             // Jika login gagal, tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil login yang gagal, sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa login yang dilakukan tidak berhasil dan dapat mencoba lagi dengan memasukkan kredensial yang benar.
49             $this->session->set_flashdata('error', 'Username atau password salah!');
50         }
51     }
52
53     // Tampilkan halaman form login, jika pengguna belum melakukan registrasi atau jika registrasi gagal maka akan terarah ke halaman registrasi.
54     // Dengan menampilkan pesan error yang sudah ditetapkan menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
55     $this->load->view('auth/login');
56 }
57
58 // Fungsi register akan menerima proses registrasi pengguna baru, menyimpan data pengguna baru ke dalam database melalui model user_model, dan mengirimkan pengguna ke halaman login setelah berhasil.
59 public function register() {
60     // Jika form registrasi berhasil, maka proses registrasi dengan memasukkan data pengguna baru dari form POST yang dikirim akan sama dengan, kemudian simpan login dari user_model untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam database.
61     if ($this->form->is_valid()) {
62         // Memeriksa apakah data yang dikirim dari form POST yang dikirim akan sama dengan, kemudian simpan login dari user_model untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam database.
63         $data = [
64             'name' => $this->input->post('name'),
65             'email' => $this->input->post('email'),
66             'username' => $this->input->post('username'),
67             'password' => $this->input->post('password'),
68             'password2' => $this->input->post('password2'),
69             'status' => $this->input->post('status')
70         ];
71
72         // Memanggil fungsi register dari user_model untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam database.
73         // Jika registrasi berhasil maka tampilkan pesan sukses menggunakan flashdata dan arahkan ke halaman login.
74         // Jika registrasi gagal maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
75         if ($this->user_model->register($data)) {
76             // Menyimpan informasi login pengguna ke dalam session, termasuk user_id dan nama pengguna untuk digunakan di halaman lain yang membutuhkan informasi login pengguna.
77             // Setelah berhasil login dan menyimpan informasi login ke dalam session, arahkan pengguna ke halaman dashboard untuk memastikan halaman akan selalu berhasil login.
78             redirect('auth/login');
79         } else {
80             // Jika registrasi gagal, tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
81             // Jika registrasi gagal maka tampilkan pesan error menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
82             $this->session->set_flashdata('error', 'Gagal mendaftar, silakan coba lagi!');
83         }
84     }
85
86     // Tampilkan halaman form registrasi, jika pengguna belum melakukan registrasi atau jika registrasi gagal maka akan terarah ke halaman registrasi.
87     // Dengan menampilkan pesan error yang sudah ditetapkan menggunakan flashdata untuk memastikan feedback kepada pengguna tentang hasil registrasi yang gagal.
88     $this->load->view('auth/register');
89 }
90
91 // Fungsi logout akan menerima proses logout pengguna dengan menghapuskan session yang menyimpan informasi login pengguna, kemudian arahkan pengguna ke halaman login setelah berhasil logout.
92 public function logout() {
93     // Menghapuskan session yang menyimpan informasi login pengguna untuk memastikan pengguna dapat login kembali dengan memasukkan kredensial yang benar.
94     // Kemudian arahkan pengguna ke halaman login untuk memastikan pengguna dapat login kembali jika pengguna lupa kredensial yang digunakan untuk login.
95     $this->session->sess_destroy();
96     // Setelah session session yang menyimpan session, arahkan pengguna ke halaman login untuk memastikan pengguna dapat login kembali.
97     redirect('auth/login');
98 }
99
100 }
101 >
```

11. Tambah file baru pada application/controllers/Dompet.php ini adalah unit pemrosesan utama untuk fitur Laporan Keuangan. Controller ini mengintegrasikan logika dari dompet.php dan metode simpan() dari kelas Laporan.php versi native.

Fitur lainnya adalah menangani update data dan upload file berupa bukti transaksi (foto) dalam satu siklus request.

```
1 <?php
2 // Definisi controller Dumpet yang akan menangani operasi terkait dumpet, seperti menampilkan laporan, menambah, mengubah, dan menghapus laporan
3 defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
4
5 // Import kelas controller yang menangani operasi terkait dumpet, seperti menampilkan laporan, menambah, mengubah, dan menghapus laporan
6 class Dumpet extends CI_Controller {
7
8     // Konstruktor untuk memuat model Laporan_model dan melakukan proteksi halaman agar hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengaksesnya
9     public function __construct() {
10         // Memanggil konstruktor parent untuk memuat semua fungsi dasar dari CI_Controller berjalan dengan baik
11         parent::__construct();
12         // Melakukan proteksi halaman dengan memeriksa apakah session 'user_id' sudah ada, jika belum, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login
13         if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
14             // Jika session 'user_id' tidak ada, artinya pengguna belum login, maka arahkan ke halaman login
15             redirect('auth/login');
16         }
17         // Memuat model Laporan_model yang akan digunakan untuk operasi terkait laporan, seperti mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus laporan
18         $this->load->model('Laporan_model');
19     }
20
21     // Fungsi index untuk menampilkan halaman utama dumpet, menangani proses tambah, ubah, dan hapus laporan
22     // serta menampilkan data laporan yang dimiliki oleh pengguna yang sedang login
23     public function index() {
24         // Memuatkan user_id dari session untuk digunakan dalam operasi terkait laporan yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang bersangkutan
25         $user_id = $this->session->userdata('user_id');
26
27         // Fungsi untuk menghapus laporan berdasarkan ID yang didapatkan dari parameter GET 'hapus'
28         if ($this->input->get('hapus')) {
29             // Menghapus laporan berdasarkan ID yang didapatkan dari parameter GET 'hapus'
30             // Memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat dihapus dengan memanggil fungsi hapus dari Laporan_model
31             // dan memberikan parameter ID laporan yang akan dihapus serta user_id untuk memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat dihapus
32             $this->Laporan_model->hapus($this->input->get('hapus'), $user_id);
33             // Setelah menghapus laporan, arahkan kembali ke halaman utama dumpet
34             redirect('dumpet');
35         }
36
37         // Fungsi untuk menangani proses tambah dan ubah laporan berdasarkan data yang dikirim melalui metode POST
38         // Memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat ditambah atau diubah
39         if ($this->input->post()) {
40             // Memastikan ID laporan dari data POST, jika ID ada maka itu adalah proses ubah, jika tidak ada maka itu adalah proses tambah
41             $id = $this->input->post('id');
42             // Menyimpan data laporan yang akan disimpan ke dalam database
43             // Memastikan user_id untuk memastikan bahwa laporan yang ditambah atau diubah hanya milik pengguna yang bersangkutan
44             $laporan_data = [
45                 'user_id' => $user_id,
46                 'tanggal' => $this->input->post('tanggal'),
47                 'keterangan' => $this->input->post('keterangan'),
48                 'jenis' => $this->input->post('jenis'),
49                 'jumlah' => $this->input->post('jumlah')
50             ];
51
52             // Memanggil fungsi foto jika ada file yang diupload, memastikan bahwa hanya file dengan tipe 'jpg', 'jpeg', atau yang diizinkan untuk diupload
53             if (!empty($_FILES['foto']['name'])) {
54                 $config['upload_path'] = './uploads/';
55                 $config['allowed_types'] = 'jpg|jpeg';
56                 // Memastikan direktori path ke mana file akan disimpan ada
57                 // Memastikan nama file yang unik dan menghindari konflik dengan file yang sudah ada
58                 $config['file_name'] = time() . '-' . $_FILES['foto']['name'];
59
60                 // Memuat library upload dengan konfigurasi yang sudah ditentukan untuk menangani proses upload file
61                 $this->upload->initialize($config);
62
63                 // Melakukan proses upload file, jika berhasil maka simpan nama file yang diupload ke dalam data laporan
64                 // Jika gagal maka tampilkan error dan hentikan eksekusi untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membaca error yang terjadi
65                 if ($this->upload->do_upload('foto')) {
66                     // Jika upload berhasil, simpan data file yang diupload ke dalam data laporan untuk disimpan ke dalam database
67                     $upload_data = $this->upload->data();
68                     $laporan_data['foto'] = $upload_data['file_name'];
69                 } else {
70                     // Jika upload gagal, tampilkan pesan error dari library upload dan tampilkan dalam bentuk alert untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang kesalahan upload
71                     // Kemudian hentikan eksekusi untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membaca error yang terjadi
72                     $error = $this->upload->display_errors();
73                     // Mengambil pesan error dalam bentuk alert untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang kegagalan upload dengan menggunakan fungsi strip_tags untuk menghilangkan tag HTML dari pesan error agar lebih aman dan mudah dibaca
74                     // Kemudian hentikan eksekusi untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membaca error yang terjadi
75                     echo "<script>alert('Gagal upload foto: " . strip_tags($error) . "');</script>";
76                     // Hentikan eksekusi untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membaca error yang terjadi
77                     die();
78                 }
79             }
80
81             // Menangani proses tambah atau ubah laporan berdasarkan apakah ID laporan ada atau tidak
82             // Memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat ditambah atau diubah dengan memanggil fungsi insert atau update dari Laporan_model dengan memberikan parameter data laporan yang sudah disiapkan
83             // Memastikan arahan kembali ke halaman utama dumpet setelah proses tambah atau ubah selesai
84             if (!empty($id)) {
85                 // Jika ID laporan ada, itu adalah proses ubah, maka panggil fungsi update dari Laporan_model dengan memberikan parameter ID laporan yang akan diubah
86                 // user_id untuk memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diubah
87                 // dan data laporan yang sudah disiapkan untuk disimpan ke dalam database
88                 $this->Laporan_model->update($id, $user_id, $laporan_data);
89             } else {
90                 // Jika ID laporan tidak ada, itu adalah proses tambah, maka panggil fungsi insert dari Laporan_model dengan memberikan parameter data laporan yang sudah disiapkan untuk disimpan ke dalam database
91                 $this->Laporan_model->insert($laporan_data);
92             }
93
94             // Setelah proses tambah atau ubah selesai, arahkan kembali ke halaman utama dumpet untuk menampilkan data laporan yang sudah diperbarui
95             redirect('dumpet');
96         }
97
98         // Menampilkan data yang akan dikirim ke view, termasuk data laporan yang dimiliki oleh pengguna yang sedang login dan nama pengguna untuk ditampilkan di halaman utama dumpet
99         // serta data laporan yang akan diedit jika ada parameter GET 'edit' untuk memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diedit
100         $data['edit_data'] = null;
101         // Jika ada parameter GET 'edit', maka ambil data laporan yang akan diedit berdasarkan ID laporan yang didapatkan dari parameter GET 'edit' dan user_id untuk memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diedit
102         // Kemudian simpan data laporan yang akan diedit ke dalam variabel 'edit_data' untuk dikirim ke view agar dapat ditampilkan di form edit laporan
103         if ($this->input->get('edit')) {
104             // Mengambil data laporan yang akan diedit berdasarkan ID laporan yang didapatkan dari parameter GET 'edit' dan user_id
105             // untuk memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diedit dengan memanggil fungsi get_by_id dari Laporan_model dan memberikan parameter ID laporan yang akan diedit serta user_id
106             // Memuat semua data laporan yang akan diedit ke dalam variabel 'edit_data' untuk dikirim ke view agar dapat ditampilkan di form edit laporan
107             $data['edit_data'] = $this->Laporan_model->get_by_id($this->input->get('edit'), $user_id);
108         }
109
110         // Mengambil data laporan yang dimiliki oleh pengguna yang sedang login dengan memanggil fungsi get_all dari Laporan_model dan memberikan parameter user_id untuk memastikan bahwa hanya laporan milik pengguna yang bersangkutan yang dapat diakses
111         // Kemudian simpan data laporan ke dalam variabel 'data_laporan' untuk dikirim ke view agar dapat ditampilkan di halaman utama dumpet
112         $data['data_laporan'] = $this->Laporan_model->get_all($user_id);
113         // Menampilkan nama pengguna dari session untuk ditampilkan di halaman utama dumpet, kemudian simpan nama pengguna ke dalam variabel 'nama' untuk dikirim ke view agar dapat ditampilkan di halaman utama dumpet
114         $data['nama'] = $this->session->userdata('nama');
115
116         // Memuat view 'dumpet/index' dan mengirimkan data yang sudah disiapkan untuk ditampilkan di halaman utama dumpet
117         $this->load->view('dumpet/index', $data);
118     }
119 }
```

12. Buat folder auth pada view lalu tambahkan file pada application/views/auth/login.php halaman ini adalah visualisasi dari modul login yang sebelumnya ada di login.php. Penyesuaian dilakukan dengan mengganti aksi form menggunakan helper form\_open() agar terhubung ke controller Auth. Dalam file ini mampu menampilkan pesan kesalahan dinamis melalui fitur

## flashdata CodeIgniter jika terjadi kegagalan autentikasi.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="in">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Form login - NaviBiz</title>
7   <style>
8     body {
9       font-family: 'Poppins', sans-serif;
10      margin: 0;
11      min-height: 100vh;
12      background-color: #e9f9fa;
13      background-image:
14        radial-gradient(circle at 10% 10%, rgba(5, 12, 87, 0.607), rgba(70, 79, 184, 0.281), transparent 40%),
15        radial-gradient(circle at 100% 10%, rgba(60, 252, 242, 0.42), rgba(207, 244, 248, 0.756), transparent 60%);
16      background-repeat: no-repeat;
17      background-attachment: fixed;
18    }
19
20    .form-container { width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-top: 60px; }
21    .form-box {
22      width: 100%; max-width: 420px; background: #ffffff; border-radius: 16px;
23      box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.12); padding: 24px 24px 28px;
24      display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;
25    }
26
27    .input-card {
28      background: #fdfdfd; border: 1px solid #ddd; padding: 10px 12px;
29      border-radius: 10px; transition: 0.3s ease;
30    }
31    .input-card:hover { box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.12); transform: translateY(-2px); }
32    .input-card:focus-within {
33      border-color: #3a71ff; box-shadow: 0 3px 10px rgba(149, 109, 243, 0.8); transform: translateY(-2px);
34    }
35    .input-card input { width: 100%; padding: 6px 0; border: none; outline: none; font-size: 15px; background: transparent; }
36
37    button {
38      padding: 12px; background: #956df3; color: #fff; border: none;
39      border-radius: 999px; cursor: pointer; transition: 0.2s ease; width: 100%; font-size: 15px;
40    }
41    button:hover { background: #7944f5; }
42
43    .login-link { text-align: center; margin-top: 10px; }
44    a { color: #6a0dad; text-decoration: none; }
45    a:hover { text-decoration: underline; }
46
47    .login-options { display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px; }
48    .login-option { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px; }
49    .login-option label { font-size: 12px; color: #333; text-align: center; }
50    .login-option input[type="image"] {
51      width: 80px; height: 80px; border-radius: 50%; border: 2px solid #ccc;
52      cursor: pointer; transition: 0.3s ease;
53    }
54    .login-option input[type="image"]:hover {
55      border-color: #3a71ff; box-shadow: 0 4px 15px rgba(149, 109, 243, 1); transform: scale(1.1);
56    }
57
58    header h1, header h2 { margin: 0; }
59    header { margin-top: 30px; text-align: center; }
60
61    .alert-error {
62      background-color: #ffebee; color: #c0392b; padding: 10px;
63      border-radius: 8px; text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px;
64    }
65  </style>
66 </head>
67
68 <body>
69   <section id="data-profile" class="container-profile">
70     <header>
71       <h1 style="color: #956df3;">NaviBiz</h1>
72       <h2 style="color: #956df3;">Masuk / Login</h2>
73     </header>
74   </section>
75
76   <div class="form-container">
77     // Form login menggunakan helper form_open dari CodeIgniter, dengan action mengarah ke 'auth/login' dan class 'form-box' untuk styling
78     <php echo form_open('auth/login', ['class' => 'form-box']); >
79
80     // Menampilkan pesan error jika ada, menggunakanflashdata dari session
81     <php if($this->session->flashdata('error')): >
82       <div class="alert-error">
83         // Menampilkan pesan error yang disimpan dalam flashdata dengan key 'error'
84         <php echo $this->session->flashdata('error'); >
85       </div>
86     <?php endif; >
87
88     <div class="input-card">
89       <input type="text" name="username" placeholder="Masukkan Nama Pengguna" required>
90     </div>
91
92     <div class="input-card">
93       <input type="password" name="password" placeholder="Masukkan password" required>
94     </div>
95
96     <label>
97       <input type="checkbox" name="remember"> Remember Me
98     </label>
99
100    <button type="submit">Login</button>
101    <php echo form_close(); >
102  </div>
103
104  <h4 style="text-align: center; color: grey;">Atau Daftar Menggunakan</h4>
105  <div class="login-options">
106    <div class="login-option">
107      <input type="image" src="<php echo base_url('google.icon.jpg'); >" alt="Login dengan Google">
108      <label>Google</label>
109    </div>
110    <div class="login-option">
111      <input type="image" src="<php echo base_url('email.icon.jpg'); >" alt="Login dengan Email">
112      <label>Email</label>
113    </div>
114  </div>
115  <br>
116  <div class="login-link">
117    <a href="<php echo base_url('index.php/auth/register'); >">Apakah Anda belum memiliki akun? Daftar disini</a>
118  </div>
119 </body>
120 </html>
```

13. Buat file pada application/views/auth/register.php file ini merupakan visualisasi dari 1registrasi.php yang berfungsi untuk mengumpulkan data pengguna baru.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="in">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>Form Pendaftaran - NaviBiz</title>
8
9 <style>
10 body {
11     font-family: Arial, sans-serif;
12     margin: 0;
13     min-height: 100vh;
14     background-color: #abfbfa;
15     background-image:
16         radial-gradient(circle at 10% 10%, rgba(5, 12, 87, 0.607), rgba(70, 79, 184, 0.281), transparent 40%),
17         radial-gradient(circle at 100% 10%, rgba(60, 252, 242, 0.42), rgba(207, 244, 248, 0.756), transparent 60%);
18     background-repeat: no-repeat;
19     background-attachment: fixed;
20 }
21
22 .form-container { width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-top: 60px; }
23 .form-box {
24     width: 100%; max-width: 420px; background: #ffffff; border-radius: 16px;
25     box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.12); padding: 24px;
26     display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;
27 }
28
29 .input-card {
30     background: #fdfdfd; border: 1px solid #ddd; padding: 10px 12px; border-radius: 10px;
31 }
32
33 .input-card input {
34     width: 100%; padding: 6px 0; border: none; outline: none; font-size: 15px; background: transparent;
35 }
36
37 button {
38     padding: 12px; background: #956df3; color: #fff; border: none;
39     border-radius: 999px; cursor: pointer; width: 100%; font-size: 15px;
40 }
41
42 button:hover { background: #7944f5; }
43
44 header { margin-top: 30px; text-align: center; }
45
46 .alert-error {
47     background-color: #ffebee; color: #c62828; padding: 10px;
48     border-radius: 8px; text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px;
49 }
50 </style>
51 </head>
52
53 <body>
54 <header>
55 <h1 style="color:#956df3;">NaviBiz</h1>
56 <h2 style="color:#956df3;">Pendaftaran / Registration</h2>
57 </header>
58
59 <div class="form-container">
60 <?php echo form_open('auth/register', ['class' => 'form-box']); >
61
62 <?php if($this->session->flashdata('error')): >
63 <div class="alert-error">
64 <?php echo $this->session->flashdata('error'); >
65 </div>
66 <?php endif; >
67
68 <div class="input-card">
69 <input type="text" name="nama" placeholder="Masukkan nama lengkap" required>
70 </div>
71
72 <div class="input-card">
73 <input type="email" name="email" placeholder="Masukkan email (contoh@gmail.com)" required>
74 </div>
75
76 <div class="input-card">
77 <input type="text" name="username" placeholder="Buat Nama Pengguna" required>
78 </div>
79
80 <div class="input-card">
81 <input type="password" name="password" placeholder="Buat password" required>
82 </div>
83
84 <div class="input-card">
85 <input type="text" name="telepon" placeholder="Masukkan Nomor Telepon (08XXXXXXXXXX)" required>
86 </div>
87
88 <div class="input-card">
89 <input type="text" name="alamat" placeholder="Masukkan alamat lengkap" required>
90 </div>
91
92 <button type="submit">Daftar</button>
93
94 <div class="login-link" style="text-align:center; margin-top:20px;">
95 <a href="<?php echo base_url('index.php/auth/login'); >" style="color: #6a8dad; text-decoration: none;">
96 Apakah Anda sudah memiliki akun? Login disini
97 </a>
98 </div>
99 <?php echo form_close(); >
100 </div>
101 </body>
102 </html>
```

14. Buat folder dashboard pada view lalu buat file bernama application/views/dashboard/index.php, file ini merupakan pusat interaksi visual bagi pengguna yang sudah masuk, sebelumnya dari 1Dashboard.php. File ini mencakup penggunaan data dinamis untuk menampilkan nama pengguna yang tersimpan dalam sesi dan penyediaan tautan navigasi ke berbagai fitur (Peta UMKM, Investasi, dll) yang menggunakan base\_url().

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Navbar</title>
8   <style>
9     * {
10       margin: 0;
11       padding: 0;
12       box-sizing: border-box;
13     }
14
15     body {
16       font-family: 'Poppins', sans-serif;
17       background: #f6f7fb;
18       color: #333;
19       min-height: 100vh;
20       background-color: #e6f0fa;
21
22       background-image:
23         radial-gradient(circle at 10% 10%, rgba(5, 12, 87, 0.607), rgba(70, 70, 164, 0.281), transparent 40%),
24
25         radial-gradient(circle at 100% 10%,
26           rgba(60, 252, 242, 0.42),
27           rgba(207, 244, 248, 0.756),
28           transparent 100%);
29
30       background-repeat: no repeat;
31       background-attachment: fixed;
32     }
33
34     .top-navbar {
35       position: fixed;
36       top: 20px;
37       left: 145px;
38       right: 20px;
39       height: 60px;
40       background: var(--glass-bg);
41       backdrop-filter: blur(20px);
42       border-radius: 30px;
43       border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
44       box-shadow: var(--shadow);
45       display: flex;
46       align-items: center;
47       justify-content: space-between;
48       padding: 0 24px;
49       z-index: 100;
50       transition: var(--transition);
51     }
52
53     .nav-left {
54       display: flex;
55       align-items: center;
56     }
57
58     .logo-text {
59       font-size: 24px;
60       font-weight: 700;
61       background: linear-gradient(135deg, #00cfff, #00d0ff);
62       -webkit-background-clip: text;
63       -webkit-text-fill-color: transparent;
64       background-clip: text;
65     }
66
67     .nav-right {
68       display: flex;
69       align-items: center;
70       gap: 16px;
71     }
72
73     .nav-icon {
74       width: 40px;
75       height: 40px;
76       border-radius: 50%;
77       border: none;
78       background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
79       display: grid;
80       place-items: center;
81       cursor: pointer;
82       transition: var(--transition);
83       position: relative;
84     }
85
86     .nav-icon:hover {
87       background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
88       transform: translateY(-2px);
89       box-shadow: 0 8px 20px rgba(141, 109, 253, 0.3);
90     }
91
92     .notif-hadge {
93       width: 20px;
94       height: 20px;
95       color: #00cfff;
96       stroke-width: 2;
97     }
98
99     .hadge {
100       position: absolute;
101       top: 4px;
102       right: 4px;
103       background: #fff4f5;
104       color: white;
105       border-radius: 50%;
106       width: 18px;
107       height: 18px;
108       font-size: 11px;
109       font-weight: 600;
110       display: grid;
111       place-items: center;
112     }
113
114     .avatar {
115       width: 32px;
116       height: 32px;
117       border-radius: 50%;
118       object-fit: cover;
119       border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
120     }
121
122     .profile-dropdown {
123       position: relative;
124     }
125
126     .dropdown-menu {
127       position: absolute;
128       top: 56px;
129       right: 0;
130       min-width: 220px;
131       background: var(--glass-bg);
132       backdrop-filter: blur(20px);
133       border-radius: 16px;
134       border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
135       box-shadow: var(--shadow);
136       opacity: 0;
137       visibility: hidden;
138       transform: translateY(-8px);
139       transition: var(--transition);
140       z-index: 101;
141     }
142
143     .profile-dropdown:hover .dropdown-menu {
144       opacity: 1;
145       visibility: visible;
146       transform: translateY(0);
147     }
148

```

```

1  .profile-info {
2    padding: 20px;
3    display: flex;
4    align-items: center;
5    gap: 10px;
6    border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
7  }
8
9  .avatar-lg {
10   width: 48px !important;
11   height: 48px !important;
12 }
13
14 .name {
15   margin: 0;
16   font-weight: 600;
17   color: #333;
18 }
19
20 .email {
21   margin: 0;
22   font-size: 14px;
23   color: #666;
24 }
25
26 .dropdown-item {
27   display: block;
28   padding: 12px 20px;
29   color: #333;
30   text-decoration: none;
31   font-size: 14px;
32   transition: var(--transition);
33 }
34
35 .dropdown-item:hover {
36   background: rgba(107, 92, 255, 0.1);
37   color: #605c6f;
38 }
39
40 .logout {
41   color: #ff4757 !important;
42 }
43
44 .logout:hover {
45   background: rgba(255, 71, 87, 0.1) !important;
46 }
47
48 .side-floating-nav {
49   position: fixed;
50   top: 100px;
51   left: 25px;
52   z-index: 99;
53 }
54
55 .side-rail {
56   width: 50px;
57   height: 440px;
58   padding: 9px;
59   border-radius: 48px;
60   background: var(--glass-bg);
61   backdrop-filter: blur(20px);
62   box-shadow: var(--shadow);
63   display: flex;
64   flex-direction: column;
65   align-items: center;
66   gap: 5px;
67 }
68
69 .side-top {
70   margin-bottom: 20px;
71   gap: 5px;
72 }
73
74 .side-bottom {
75   margin-top: 20px;
76   gap: 5px;
77 }
78
79 .icon-pill {
80   width: 44px;
81   height: 44px;
82   border-radius: 50%;
83   display: grid;
84   place-items: center;
85   background: transparent;
86   border: none;
87   cursor: pointer;
88   transition: var(--transition);
89   font-size: 1.1rem;
90 }
91
92 .icon-pill:hover,
93 .icon-pill.active {
94   background: transparent;
95   transform: translate(-2px);
96   box-shadow: 0 0 20px rgba(141, 109, 253, 0.3);
97 }
98
99 .icon-image {
100   width: 28px;
101   height: 28px;
102   object-fit: contain;
103   object-position: center;
104   display: block;
105   background: transparent;
106   border: none;
107   cursor: pointer;
108   transition: var(--transition);
109 }
110
111 .login-options {
112   display: flex;
113   flex-direction: column;
114   align-items: center;
115   gap: 20px;
116   margin: 50px 0;
117 }
118
119 .login-row {
120   display: flex;
121   justify-content: center;
122   gap: 30px;
123   flex-wrap: wrap;
124 }
125
126
127 .login-option {
128   display: flex;
129   flex-direction: column;
130   align-items: center;
131   gap: 15px;
132   width: 150px;
133 }
134
135 .circle-video {
136   width: 150px;
137   height: 150px;
138   border-radius: 50%;
139   border: 3px solid #956df3;
140   object-fit: cover;
141   background: #fff;
142   cursor: pointer;
143   transition: 0.2s ease;
144   padding: 20px;
145 }
146
147 .circle-video:hover {
148   border-color: #3a71ff;
149   box-shadow: 0 4px 15px rgba(149, 109, 243, 0.5);
150   transform: scale(1.05);
151 }

```



```
1  .login-option label {
2      font-size: 14px;
3      color: #956df3;
4      text-align: center;
5      font-weight: 500;
6  }
7
8  .chat-section {
9      display: flex;
10     justify-content: center;
11     gap: 200px;
12     margin-top: 50px;
13     margin-bottom: 50px;
14 }
15
16 .chat-option {
17     display: flex;
18     flex-direction: column;
19     align-items: center;
20     width: 180px;
21     gap: 15px;
22 }
23
24 .kotak-container {
25     display: grid;
26     grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
27     gap: 20px;
28     width: 90%;
29     margin: 0 auto;
30 }
31
32 .kotak-option {
33     width: 300px;
34     height: 120px;
35     border-radius: 16px;
36     border: 2px solid #956df3;
37     overflow: hidden;
38     object-fit: contain;
39     background: white;
40     cursor: pointer;
41     transition: 0.3s ease;
42 }
43
44 .kotak-option:hover {
45     border-color: #3a71ff;
46     box-shadow: 0 4px 15px rgba(149, 109, 243, 0.5);
47     transform: scale(1.03);
48 }
```



```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

<div class="side-icons">
  <a href="#petamuka.html">
    <button class="icon-pill" aria-label="Peta UMKM">
      
    </button>
  </a>
  <a href="#kategori.html">
    <button class="icon-pill" aria-label="Jenis UMKM">
      
    </button>
  </a>
  <a href="#delivery.html">
    <button class="icon-pill" aria-label="Delivery">
      
    </button>
  </a>
  <a href="#pesan.html">
    <button class="icon-pill" aria-label="Pesan">
      
    </button>
  </a>
  <a href="#pembukaan-investasi.html">
    <button class="icon-pill" aria-label="Investasi">
      
    </button>
  </a>
</div>

<div class="side-bottom">
  <a href="#pengaturan.html">
    <button class="icon-pill" aria-label="Pengaturan">
      
    </button>
  </a>
  <a href="#<php echo base_url('index.php/auth/logout')>"/>
    <button class="icon-pill" aria-label="Logout">
      
    </button>
  </a>
</div>
</div>
</nav>

<div class="slider" id="Dashboard">
  <div class="slide active">
    <div class="pamflet-card">
      
      <div class="pamflet-info">
        <h3>Pelatihan UMKM Lokal</h3>
        <p>Dukung UMKM sekitar dengan fitur peta interaktif NavIBiz.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="slide">
    <div class="pamflet-card">
      
      <div class="pamflet-info">
        <h3>Investasi Mudah</h3>
        <p>Pantau peluang investasi UMKM secara transparan.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="slide">
    <div class="pamflet-card">
      
      <div class="pamflet-info">
        <h3>Kelola Bisnis Digital</h3>
        <p>Laporan keuangan dan analitik dalam satu aplikasi.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <button class="prev"></button>
  <button class="next"></button>
</div>

<div class="login-options">
  <div class="login-row">
    <a href="#petamuka.html" style="text-decoration: none;">
      <div class="login-option">
        <video class="circle-video" autoplay loop muted playsinline>
          <source src="#<php echo base_url('peta.mp4')>"/>
        </video>
        <label>Peta UMKM</label>
      </div>
    </a>
    <a href="#investasi.html" style="text-decoration: none;">
      <div class="login-option">
        <video class="circle-video" autoplay loop muted playsinline>
          <source src="#<php echo base_url('investasi_saham.mp4')>"/>
        </video>
        <label>Investasi</label>
      </div>
    </a>
    <a href="#kategori.html" style="text-decoration: none;">
      <div class="login-option">
        <video class="circle-video" autoplay loop muted playsinline>
          <source src="#<php echo base_url('umkm.mp4')>"/>
        </video>
        <label>Jenis UMKM</label>
      </div>
    </a>
    <div class="login-row">
      <a href="#delivery.html" style="text-decoration: none;">
        <div class="login-option">
          <video class="circle-video" autoplay loop muted playsinline>
            <source src="#<php echo base_url('delivery.mp4')>"/>
          </video>
          <label>Delivery</label>
        </div>
      </a>
      <a href="#<php echo base_url('index.php/dompet')>"/>
        <div class="login-option">
          <video class="circle-video" autoplay loop muted playsinline>
            <source src="#<php echo base_url('dompet.mp4')>"/>
          </video>
          <label>Laporan Keuangan</label>
        </div>
      </a>
      <a href="#pesan.html" style="text-decoration: none;">
        <div class="login-option">
          <video class="circle-video" autoplay loop muted playsinline>
            <source src="#<php echo base_url('pesan.mp4')>"/>
          </video>
          <label>Pesan</label>
        </div>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

1      <div class="chat-section">
2          <a href="konsultasai.html" style="text-decoration: none;">
3              <div class="chat-option">
4                  <video class="kotak-option" autoplay loop muted playsinline>
5                      <source src="<?php echo base_url('ai asisten.mp4'); ?>" type="video/mp4">
6                  </video>
7                  <label>AI Asisten</label>
8              </div>
9          </a>
10
11         <a href="komunitas.html" style="text-decoration: none;">
12             <div class="chat-option">
13                 <video class="kotak-option" autoplay loop muted playsinline>
14                     <source src="<?php echo base_url('komunitas.mp4'); ?>" type="video/mp4">
15                 </video>
16                 <label>Komunitas</label>
17             </div>
18         </a>
19     </div>
20 </div>
21
22 <script>
23     function toggleMenu() {
24         const menu = document.getElementById('hamburgerMenu');
25         const overlay = document.getElementById('overlay');
26         menu.classList.toggle('open');
27         overlay.classList.toggle('show');
28     }
29
30     let index = 0;
31     const slides = document.querySelectorAll('.slide');
32
33     function showSlide(i) {
34         slides.forEach((slide) => slide.classList.remove('active'));
35         slides[i].classList.add('active');
36     }
37
38     document.querySelector('.next').onclick = () => {
39         index = (index + 1) % slides.length;
40         showSlide(index);
41     }
42
43     document.querySelector('.prev').onclick = () => {
44         index = (index - 1 + slides.length) % slides.length;
45         showSlide(index);
46     }
47 </script>
48 </body>
49 </html>

```

15. Buat folder baru pada view bernama dompet lalu tambahkan file baru pada application/views/dompet/index.php, view ini menggabungkan seluruh fungsionalitas laporan keuangan dari file dompet.php lama. Bagian ini menyatukan formulir input transaksi (dengan dukungan multipart untuk upload foto bukti), tabel riwayat data, dan skrip JavaScript hitungRekap() yang berfungsi secara otomatis menghitung saldo akhir, total pemasukan, serta pengeluaran secara langsung pada sisi klien (client-side).

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <title>Dashboard Penjualan & Keuangan</title>
8
9   <style>
10     :root {
11       --bg-body: #f5f7fa;
12       --bg-card: #ffffff;
13       --text-main: #111827;
14       --text-muted: #6b728b;
15       --primary: #3b82f6;
16       --radius-lg: 16px;
17       --radius-md: 10px;
18       --shadow-soft: 0 10px 30px rgba(15, 23, 42, 0.12);
19     }
20
21     * {
22       margin: 0;
23       padding: 0;
24       box-sizing: border-box;
25     }
26
27     body {
28       font-family: 'Poppins', sans-serif;
29       background: #f6f7fb;
30       color: #2d3748;
31       min-height: 100vh;
32       background-color: #e0e0e0;
33
34       background-image:
35         radial-gradient(circle at 10% 10%,
36           rgba(5, 12, 87, 0.607),
37           rgba(76, 79, 184, 0.281),
38           transparent 48%),
39         radial-gradient(circle at 100% 10%,
40           rgba(66, 252, 242, 0.42),
41           rgba(207, 244, 248, 0.756),
42           transparent 68%);
43
44       background-repeat: no-repeat;
45       background-attachment: fixed;
46     }
47
48     .header {
49       background: rgba(255, 255, 255, 0.95);
50       backdrop-filter: blur(20px);
51       padding: 20px 40px;
52       box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
53       border-radius: 20px;
54       display: flex;
55       align-items: center;
56       justify-content: center;
57       max-width: 1200px;
58       margin: 20px auto 40px;
59       position: relative;
60       border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
61     }
62
63     .back-button {
64       position: absolute;
65       left: 40px;
66       top: 50%;
67       transform: translateY(-50%);
68       display: flex;
69       align-items: center;
70       gap: 10px;
71       background: linear-gradient(90deg, #80c0fd, #a7ffff);
72       color: white;
73       border: none;
74       padding: 12px 28px;
75       border-radius: 999px;
76       font-size: 16px;
77       font-weight: 600;
78       cursor: pointer;
79       transition: all 0.3s ease;
80
81       text-decoration: none;
82       box-shadow: 0 4px 10px rgba(141, 109, 253, 0.3);
83       font-family: 'Poppins', sans-serif;
84       white-space: nowrap;
85     }
86
87     .back-button:hover {
88       background: linear-gradient(90deg, #7b54f2, #2d5de8);
89       transform: translateY(-50%) translateX(-2px);
90       box-shadow: 0 8px 25px rgba(141, 109, 253, 0.4);
91     }
92
93     .back-button i {
94       font-size: 18px;
95     }
96
97     .page-title {
98       font-size: 28px;
99       font-weight: 700;
100      background: linear-gradient(90deg, #80c0fd, #a7ffff);
101      -webkit-background-clip: text;
102      -webkit-text-fill-color: transparent;
103      background-clip: text;
104      margin: 0;
105      font-family: 'Poppins', sans-serif;
106    }
107
108    .side-floating-nav {
109      position: fixed;
110      top: 100px;
111      left: 24px;
112      z-index: 99;
113    }
114
115    .side-rail {
116      width: 50px;
117      height: 400px;
118      padding: 9px;
119      border-radius: 40px;
120      background: var(--glass-bg);
121      backdrop-filter: blur(20px);
122      box-shadow: var(--shadow);
123      display: flex;
124      flex-direction: column;
125      align-items: center;
126      gap: 5px;
127    }
128
129    .side-top {
130      margin-bottom: 20px;
131      gap: 5px;
132    }
133
134    .side-bottom {
135      margin-top: 20px;
136      gap: 5px;
137    }
138
139    .icon-pill {
140      width: 40px;
141      height: 40px;
142      border-radius: 50%;
143      display: grid;
144      place-items: center;
145      background: transparent;
146      border: none;
147      cursor: pointer;
148      transition: var(--transition);
149      font-size: 1.2rem;
150    }

```

```

1 .icon-pill:hover,
2 .icon-pill.active {
3   background: transparent;
4   transform: translateX(200%);
5   box-shadow: 0 0px 20px rgba(141, 109, 253, 0.3);
6 }
7
8 .icon-image {
9   width: 200px;
10  height: 200px;
11  object-fit: contain;
12  object-position: center;
13  display: block;
14  background: transparent;
15  border: none;
16  cursor: pointer;
17  transition: var(--transition);
18 }
19
20 .right-area {
21  display: flex;
22  flex-direction: column;
23  min-width: 0;
24  min-height: 100vh;
25 }
26
27 .main {
28  flex: 1;
29  padding: 18px 22px 26px;
30  max-width: 1200px;
31  margin: 0 auto;
32 }
33
34 .row {
35  display: flex;
36  flex-wrap: wrap;
37  gap: 16px;
38  align-items: stretch;
39 }
40
41 .col-3 {
42  flex: 0 0 calc(25% - 17px);
43  min-width: 170px;
44 }
45
46 .col-4 {
47  flex: 0 0 calc(33.33% - 12px);
48  min-width: 230px;
49 }
50
51 .col-6 {
52  flex: 1 1 0;
53  min-width: 280px;
54 }
55
56 .col-12 {
57  flex: 0 0 100%;
58 }
59
60 .card-stats {
61  padding: 13px 14px 11px;
62  border-radius: var(--radius-md);
63  color: #ffffff;
64  box-shadow: var(--shadow-soft);
65  position: relative;
66  overflow: hidden;
67 }
68
69 .card-stats small.label {
70  font-size: 11px;
71  text-transform: uppercase;
72  letter-spacing: .86em;
73  opacity: .85;
74 }
75
76 .card-stats .value {
77  margin-top: 6px;
78  font-size: 18px;
79  font-weight: 600;
80 }
81
82 .card-stats .meta {
83  font-size: 11px;
84  margin-top: 2px;
85  opacity: .8;
86 }
87
88 .card-red {
89  background: #dc2626;
90 }
91
92 .card-blue {
93  background: #2566eb;
94 }
95
96 .card-yellow {
97  background: #facc15;
98  color: #111827;
99 }
100
101 .card-green {
102  background: #10a54a;
103 }
104
105 .card-purple {
106  background: #7c3aed;
107 }
108
109 .card-teal {
110  background: #8cf5e6;
111 }
112
113 .card-orange {
114  background: #ea580c;
115 }
116
117 .card-maroon {
118  background: #8b0000;
119 }
120
121 .card,
122 .table-card,
123 .form-card {
124  background: var(--bg-card);
125  border-radius: var(--radius-lg);
126  padding: 18px 16px 24px;
127  box-shadow: var(--shadow-soft);
128 }
129
130 .card {
131  padding: 16px 16px 14px;
132 }
133
134 .cards-card {
135  margin-top: 16px;
136 }
137
138 .card-header {
139  display: flex;
140  justify-content: space-between;
141  align-items: baseline;
142  margin-bottom: 16px;
143 }
144
145 .card-title {
146  font-size: 15px;
147  font-weight: 600;
148 }

```

```

1  card-container {
2    font-size: 18px;
3    color: var(--text-muted);
4  }
5
6  table {
7    width: 100%;
8    border-collapse: collapse;
9    font-size: 18px;
10  }
11
12  thead {
13    background: #e0e0e0;
14  }
15
16  tr {
17    td {
18      padding: 8px 16px;
19      border-bottom: 1px solid #ccc;
20      text-align: left;
21      white-space: nowrap;
22    }
23  }
24
25  tbody tr:nth-child(even) {
26    background: #f2f2f2;
27  }
28
29  tbody tr:hover {
30    background: #e0e0e0;
31  }
32
33  .product-button {
34    border-radius: var(--radius-2);
35    padding: 10px 16px 12px;
36    color: #fff;
37    background: linear-gradient(135deg, #f07a42, #f08080);
38    box-shadow: var(--shadow-soft);
39  }
40
41  .product-button--title {
42    font-size: 18px;
43    text-align: center;
44    text-decoration: none;
45    opacity: .8;
46  }
47
48  .product-button--name {
49    font-size: 18px;
50    font-weight: bold;
51    margin-top: 4px;
52  }
53
54  .product-button--small {
55    font-size: 18px;
56  }
57
58  .form-card {
59    width: 100%;
60    max-width: 100%;
61  }
62
63  .form-card-h1 {
64    margin-bottom: 16px;
65    font-size: 18px;
66  }
67
68  .form-group {
69    margin-bottom: 16px;
70  }
71
72  .form-group-label {
73    display: block;
74    font-size: 18px;
75    margin-bottom: 8px;
76    color: var(--text-muted);
77  }
78
79  .form-card-input {
80    font-size: 18px;
81    width: 100%;
82    padding: 8px 16px;
83    border-radius: 8px;
84    border: 1px solid #ccc;
85    font-size: 18px;
86    outline: none;
87  }
88
89  .file-group {
90    display: flex;
91    gap: 8px;
92    margin-top: 8px;
93  }
94
95  .file {
96    padding: 8px 16px;
97    border-radius: 8px;
98    border: 1px solid #ccc;
99    font-size: 18px;
100   font-weight: bold;
101   background: #f2f2f2;
102   color: #000;
103   cursor: pointer;
104  }
105
106  .table-wrapper {
107    width: 100%;
108    gap: 16px;
109  }
110
111  .table-wrapper-card {
112    flex: 1;
113  }
114
115  .table (max-width: 100%) {
116    border-collapse: collapse;
117    padding: 16px 16px 16px;
118  }
119
120  .thead {
121    padding: 16px 16px 16px;
122  }
123
124  .tbody {
125    font-size: 18px;
126    align-items: flex-start;
127    gap: 8px;
128  }
129
130  .table-wrapper {
131    flex-direction: column;
132  }
133
134  .table (max-width: 100%) {
135    row {
136      flex-direction: column;
137    }
138  }
139
140  .col-1,
141  .col-2,
142  .col-3 {
143    flex: 1 1 100%;
144  }
145
146  .table {
147    text-align: left;
148  }
149
150  .table {
151  }
152
153  .table {
154  }
155
156  .table {
157  }
158
159  .table {
160  }
161
162  .table {
163  }
164
165  .table {
166  }
167
168  .table {
169  }
170
171  .table {
172  }
173
174  .table {
175  }
176
177  .table {
178  }
179
180  .table {
181  }
182
183  .table {
184  }
185
186  .table {
187  }
188
189  .table {
190  }
191
192  .table {
193  }
194
195  .table {
196  }
197
198  .table {
199  }
200
201  .table {
202  }
203
204  .table {
205  }
206
207  .table {
208  }
209
210  .table {
211  }
212
213  .table {
214  }
215
216  .table {
217  }
218
219  .table {
220  }
221
222  .table {
223  }
224
225  .table {
226  }
227
228  .table {
229  }
230
231  .table {
232  }
233
234  .table {
235  }
236
237  .table {
238  }
239
240  .table {
241  }
242
243  .table {
244  }
245
246  .table {
247  }
248
249  .table {
250  }
251
252  .table {
253  }
254
255  .table {
256  }
257
258  .table {
259  }
260
261  .table {
262  }
263
264  .table {
265  }
266
267  .table {
268  }
269
270  .table {
271  }
272
273  .table {
274  }
275
276  .table {
277  }
278
279  .table {
280  }
281
282  .table {
283  }
284
285  .table {
286  }
287
288  .table {
289  }
290
291  .table {
292  }
293
294  .table {
295  }
296
297  .table {
298  }
299
300  .table {
301  }
302
303  .table {
304  }
305
306  .table {
307  }
308
309  .table {
310  }
311
312  .table {
313  }
314
315  .table {
316  }
317
318  .table {
319  }
320
321  .table {
322  }
323
324  .table {
325  }
326
327  .table {
328  }
329
330  .table {
331  }
332
333  .table {
334  }
335
336  .table {
337  }
338
339  .table {
340  }
341
342  .table {
343  }
344
345  .table {
346  }
347
348  .table {
349  }
350
351  .table {
352  }
353
354  .table {
355  }
356
357  .table {
358  }
359
360  .table {
361  }
362
363  .table {
364  }
365
366  .table {
367  }
368
369  .table {
370  }
371
372  .table {
373  }
374
375  .table {
376  }
377
378  .table {
379  }
380
381  .table {
382  }
383
384  .table {
385  }
386
387  .table {
388  }
389
390  .table {
391  }
392
393  .table {
394  }
395
396  .table {
397  }
398
399  .table {
400  }
401
402  .table {
403  }
404
405  .table {
406  }
407
408  .table {
409  }
410
411  .table {
412  }
413
414  .table {
415  }
416
417  .table {
418  }
419
420  .table {
421  }
422
423  .table {
424  }
425
426  .table {
427  }
428
429  .table {
430  }
431
432  .table {
433  }
434
435  .table {
436  }
437
438  .table {
439  }
440
441  .table {
442  }
443
444  .table {
445  }
446
447  .table {
448  }
449
450  .table {
451  }
452
453  .table {
454  }
455
456  .table {
457  }
458
459  .table {
460  }
461
462  .table {
463  }
464
465  .table {
466  }
467
468  .table {
469  }
470
471  .table {
472  }
473
474  .table {
475  }
476
477  .table {
478  }
479
480  .table {
481  }
482
483  .table {
484  }
485
486  .table {
487  }
488
489  .table {
490  }
491
492  .table {
493  }
494
495  .table {
496  }
497
498  .table {
499  }
500
501  .table {
502  }
503
504  .table {
505  }
506
507  .table {
508  }
509
510  .table {
511  }
512
513  .table {
514  }
515
516  .table {
517  }
518
519  .table {
520  }
521
522  .table {
523  }
524
525  .table {
526  }
527
528  .table {
529  }
530
531  .table {
532  }
533
534  .table {
535  }
536
537  .table {
538  }
539
540  .table {
541  }
542
543  .table {
544  }
545
546  .table {
547  }
548
549  .table {
550  }
551
552  .table {
553  }
554
555  .table {
556  }
557
558  .table {
559  }
560
561  .table {
562  }
563
564  .table {
565  }
566
567  .table {
568  }
569
570  .table {
571  }
572
573  .table {
574  }
575
576  .table {
577  }
578
579  .table {
580  }
581
582  .table {
583  }
584
585  .table {
586  }
587
588  .table {
589  }
590
591  .table {
592  }
593
594  .table {
595  }
596
597  .table {
598  }
599
600  .table {
601  }
602
603  .table {
604  }
605
606  .table {
607  }
608
609  .table {
610  }
611
612  .table {
613  }
614
615  .table {
616  }
617
618  .table {
619  }
620
621  .table {
622  }
623
624  .table {
625  }
626
627  .table {
628  }
629
630  .table {
631  }
632
633  .table {
634  }
635
636  .table {
637  }
638
639  .table {
640  }
641
642  .table {
643  }
644
645  .table {
646  }
647
648  .table {
649  }
650
651  .table {
652  }
653
654  .table {
655  }
656
657  .table {
658  }
659
660  .table {
661  }
662
663  .table {
664  }
665
666  .table {
667  }
668
669  .table {
670  }
671
672  .table {
673  }
674
675  .table {
676  }
677
678  .table {
679  }
680
681  .table {
682  }
683
684  .table {
685  }
686
687  .table {
688  }
689
690  .table {
691  }
692
693  .table {
694  }
695
696  .table {
697  }
698
699  .table {
700  }
701
702  .table {
703  }
704
705  .table {
706  }
707
708  .table {
709  }
710
711  .table {
712  }
713
714  .table {
715  }
716
717  .table {
718  }
719
720  .table {
721  }
722
723  .table {
724  }
725
726  .table {
727  }
728
729  .table {
730  }
731
732  .table {
733  }
734
735  .table {
736  }
737
738  .table {
739  }
740
741  .table {
742  }
743
744  .table {
745  }
746
747  .table {
748  }
749
750  .table {
751  }
752
753  .table {
754  }
755
756  .table {
757  }
758
759  .table {
760  }
761
762  .table {
763  }
764
765  .table {
766  }
767
768  .table {
769  }
770
771  .table {
772  }
773
774  .table {
775  }
776
777  .table {
778  }
779
780  .table {
781  }
782
783  .table {
784  }
785
786  .table {
787  }
788
789  .table {
790  }
791
792  .table {
793  }
794
795  .table {
796  }
797
798  .table {
799  }
800
801  .table {
802  }
803
804  .table {
805  }
806
807  .table {
808  }
809
810  .table {
811  }
812
813  .table {
814  }
815
816  .table {
817  }
818
819  .table {
820  }
821
822  .table {
823  }
824
825  .table {
826  }
827
828  .table {
829  }
830
831  .table {
832  }
833
834  .table {
835  }
836
837  .table {
838  }
839
840  .table {
841  }
842
843  .table {
844  }
845
846  .table {
847  }
848
849  .table {
850  }
851
852  .table {
853  }
854
855  .table {
856  }
857
858  .table {
859  }
860
861  .table {
862  }
863
864  .table {
865  }
866
867  .table {
868  }
869
870  .table {
871  }
872
873  .table {
874  }
875
876  .table {
877  }
878
879  .table {
880  }
881
882  .table {
883  }
884
885  .table {
886  }
887
888  .table {
889  }
890
891  .table {
892  }
893
894  .table {
895  }
896
897  .table {
898  }
899
900  .table {
901  }
902
903  .table {
904  }
905
906  .table {
907  }
908
909  .table {
910  }
911
912  .table {
913  }
914
915  .table {
916  }
917
918  .table {
919  }
920
921  .table {
922  }
923
924  .table {
925  }
926
927  .table {
928  }
929
930  .table {
931  }
932
933  .table {
934  }
935
936  .table {
937  }
938
939  .table {
940  }
941
942  .table {
943  }
944
945  .table {
946  }
947
948  .table {
949  }
950
951  .table {
952  }
953
954  .table {
955  }
956
957  .table {
958  }
959
960  .table {
961  }
962
963  .table {
964  }
965
966  .table {
967  }
968
969  .table {
970  }
971
972  .table {
973  }
974
975  .table {
976  }
977
978  .table {
979  }
980
981  .table {
982  }
983
984  .table {
985  }
986
987  .table {
988  }
989
990  .table {
991  }
992
993  .table {
994  }
995
996  .table {
997  }
998
999  .table {
1000  }

```

```

1 <body>
2 <h2 style="text-align: center; margin-top: 20px;">Selamat datang, <?php echo htmlspecialchars($nama ?? "Pengguna"); ?></h2> // Menampilkan nama pengguna yang login, dengan fallback "Pengguna" jika nama tidak tersedia
3 <header class="header">
4 <a href="/?php echo base_url('index.php/dashboard')"; ?>" class="back-button" // Link untuk kembali ke halaman utama dashboard
5 Kembali ke Halaman Utama
6 </a>
7 <h1 class="page-title">Laporan Keuangan</h1>
8 </header>
9
10 <div class="side-floating-nav" aria-label="Navigasi Utama">
11 <div class="side-rail">
12 <div class="side-top">
13 <a href="#konsultasi.html">
14 <button class="icon-pill" aria-label="AI Assistant">
15 " alt="">
16 </button>
17 </a>
18 <a href="#komunitas.html">
19 <button class="icon-pill" aria-label="komunitas">
20 " alt="">
21 </button>
22 </a>
23 </div>
24
25 <div class="side-icons">
26 <a href="#petakan.html">
27 <button class="icon-pill" aria-label="Peta UMKM">
28 " alt="">
29 </button>
30 </a>
31 <a href="#kategori.html">
32 <button class="icon-pill" aria-label="Jenis UMKM">
33 " alt="">
34 </button>
35 </a>
36 <a href="#delivery.html">
37 <button class="icon-pill" aria-label="Delivery">
38 " alt="">
39 </button>
40 </a>
41 <a href="#pesan.html">
42 <button class="icon-pill" aria-label="Pesan">
43 " alt="">
44 </button>
45 </a>
46 <a href="#investasi.html">
47 <button class="icon-pill" aria-label="Investasi">
48 " alt="">
49 </button>
50 </a>
51 </div>
52
53 <div class="side-bottom">
54 <a href="#pengaturan.html">
55 <button class="icon-pill" aria-label="Pengaturan">
56 " alt="">
57 </button>
58 </a>
59 <a href="/?php echo base_url('index.php/auth/logout')"; ?>
60 <button class="icon-pill" aria-label="Logout">
61 " alt="">
62 </button>
63 </a>
64 </div>
65 </div>
66 </nav>
67
68 <main class="main">
69 <div class="row" style="margin-bottom: 10px">
70 <div class="col-3">
71 <div class="card-stats card-red">
72 <small class="label">Total penjualan hari ini</small>
73 <div class="value">Rp 3.000.000</div>
74 <div class="meta">Update dari transaksi hari ini</div>
75 </div>
76 </div>
77
78 <div class="col-3">
79 <div class="card-stats card-blue">
80 <small class="label">Penjualan bulan ini</small>
81 <div class="value">Rp 120.000.000</div>
82 <div class="meta">Periode berjalan</div>
83 </div>
84 </div>
85
86 <div class="col-3">
87 <div class="card-stats card-yellow">
88 <small class="label">Produk terjual</small>
89 <div class="value">150 Produk</div>
90 <div class="meta">Akumulasi bulan ini</div>
91 </div>
92 </div>
93
94 <div class="col-3">
95 <div class="card-stats card-green">
96 <small class="label">Produk terjual</small>
97 <div class="value">Kopi Arakka</div>
98 <div class="meta">Paling laku bulan ini</div>
99 </div>
100 </div>
101
102 <div class="col-3">
103 <div class="card-stats card-purple">
104 <small class="label">Saldo akhir</small>
105 <div class="value" id="saldoAkhir">Rp 0</div>
106 <div class="meta">Saldo akhir saat ini</div>
107 </div>
108 </div>
109
110 <div class="col-3">
111 <div class="card-stats card-teal">
112 <small class="label">Total pemasukan</small>
113 <div class="value" id="totalMasuk">Rp 0</div>
114 <div class="meta">Semua pemasukan tercatat</div>
115 </div>
116 </div>
117
118 <div class="col-3">
119 <div class="card-stats card-orange">
120 <small class="label">Total pengeluaran</small>
121 <div class="value" id="totalKeluar">Rp 0</div>
122 <div class="meta">Semua pengeluaran tercatat</div>
123 </div>
124 </div>
125
126 <div class="col-3">
127 <div class="card-stats card-maroon">
128 <small class="label">Laba / rugi</small>
129 <div class="value" id="labaRugi">Rp 0</div>
130 <div class="meta">Pemasukan - pengeluaran</div>
131 </div>
132 </div>
133 </div>
134
135 <div class="row">
136 <div class="col-8" id="section-penjualan-harian">
137 <div class="card">
138 <div class="card-header">
139 <div class="card-title">Grafik penjualan harian</div>
140 </div>
141 <div class="card-body">
142 " alt="Grafik penjualan harian" class="grafik-harian-img">
143 </div>
144 </div>
145 </div>
146
147 <div class="col-4" id="section-penjualan-bulanan">
148 <div class="card">
149 <div class="card-header">
150 <div class="card-title">Penjualan bulanan</div>
151 </div>
152 <div class="card-body">
153 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
154 " alt="Grafik penjualan bulanan" style="max-height: 100%; max-width: 100%; object-fit: contain;">
155 </div>
156 </div>
157 </div>

```

```

1      <div class="produk-terlaris" style="margin-top: 16px">
2      <div class="title">Produk terlaris</div>
3      <div class="name">Kopi Arabika</div>
4      <small>Produk paling banyak terjual bulan ini</small>
5      </div>
6      </div>
7      </div>
8
9      <section id="section-laporan-manual" style="margin-top: 24px; scroll-margin-top: 80px">
10     <h2 class="page-title">Laporan manual</h2>
11     <p class="page-subtitle" style="margin-bottom: 14px">
12       Input transaksi manual dan lihat rekapnya.
13     </p>
14
15     <div class="row">
16       <div class="form-card">
17         <h3>Input data</h3>
18
19         <?php echo form_open_multipart('dompet'); ?>
20         <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $editData['id'] ?? ''; ?>">
21
22         <div class="form-group">
23           <label>Tanggal</label>
24           <input type="date" name="tanggal" value="<?php echo $editData['tanggal'] ?? ''; ?>" required>
25         </div>
26
27         <div class="form-group">
28           <label>Keterangan</label>
29           <input type="text" name="keterangan" value="<?php echo $editData['keterangan'] ?? ''; ?>" required>
30         </div>
31
32         <div class="form-group">
33           <label>Dompet</label>
34           <select name="jenis">
35             <option value="Pemasukan"><?php if(($editData['jenis'] ?? '')=='Pemasukan') echo 'selected'; ?>Pemasukan</option>
36             <option value="Pengeluaran"><?php if(($editData['jenis'] ?? '')=='Pengeluaran') echo 'selected'; ?>Pengeluaran</option>
37           </select>
38         </div>
39
40         <div class="form-group">
41           <label>Jumlah</label>
42           <input type="number" name="jumlah" value="<?php echo $editData['jumlah'] ?? ''; ?>" required>
43         </div>
44
45         <div class="form-group">
46           <label>Foto bukti (JPG/PNG)</label>
47           <input type="file" name="foto" accept=".jpg,.jpeg,.png">
48
49           <?php if (empty($editData['foto'])): ?>
50             
52             <small style="font-size: 11px; color: #0b7280; display: block;">Kosongkan jika tidak ingin mengganti foto.</small>
53           <?php else: ?>
54             <img id="previewimg" class="preview-foto" src="" alt="" style="display: none;">
55           <?php endif; ?>
56         </div>
57
58         <div class="btn-group">
59           <button type="submit" class="btn">
60             <?php echo $editData ? 'Update' : 'Simpan'; ?>
61           </button>
62           <button type="reset" class="btn">Reset</button>
63         </div>
64         <?php echo form_close(); ?>
65       </div>
66
67       <div class="table-card" style="flex: 1;">
68         <h3 style="margin-bottom: 10px; font-size: 16px">
69           Data laporan manual
70         </h3>
71         <table id="tabelManual">
72           <thead>
73             <tr>
74               <th>Tanggal</th>
75               <th>Keterangan</th>
76               <th>Jenis</th>
77               <th>Jumlah</th>
78               <th>Foto</th>
79               <th>Indakan</th>
80             </tr>
81           </thead>
82
83           <tbody>
84             <?php foreach($dataLaporan as $row): ?> // Loop untuk menampilkan setiap baris data laporan
85               <tr>
86                 <td><?php echo htmlspecialchars($row['tanggal']); ?></td> // Menampilkan tanggal dengan fungsi htmlspecialchars untuk keamanan
87                 <td><?php echo htmlspecialchars($row['keterangan']); ?></td> // Menampilkan keterangan dengan fungsi htmlspecialchars untuk keamanan
88                 <td><?php echo htmlspecialchars($row['jenis']); ?></td> // Menampilkan jenis transaksi (Pemasukan/Pengeluaran) dengan fungsi htmlspecialchars untuk keamanan
89                 <td><?php echo htmlspecialchars($row['jumlah']); ?></td> // Menampilkan jumlah transaksi dengan fungsi htmlspecialchars untuk keamanan
90                 <td>
91                   <?php if (empty($row['foto'])): ?>
92                     
94                   <?php else: ?>
95                     <span style="color: #9ca3af; font-size: 12px;">Tidak ada</span>
96                   <?php endif; ?>
97                 </td>
98                 <td class="aksi">
99                   <a href="<?php echo base_url('index.php/dompet/edit='. $row['id']); ?>">Edit</a> |
100                   <a href="<?php echo base_url('index.php/dompet/hapus='. $row['id']); ?>" onclick="return confirm('Yakin hapus?')">Hapus</a>
101                 </td>
102             </tr>
103             <?php endforeach; ?>
104           </tbody>
105         </table>
106       </div>
107     </div>
108   </section>
109 </main>
110 </div>
111
112 <script>
113   function hitungRekap() {
114     let masuk = 0, keluar = 0;
115     document.querySelectorAll("#tabelManual tbody tr").forEach(r => {
116       const jenis = r.children[2].innerText;
117       const jml = parseInt(r.children[3].innerText) || 0;
118       if(jenis === "Pemasukan") masuk += jml;
119       else keluar += jml;
120     });
121
122     document.getElementById("totalMasuk").innerText = "Rp " + masuk.toLocaleString("id-ID");
123     document.getElementById("totalKeluar").innerText = "Rp " + keluar.toLocaleString("id-ID");
124     document.getElementById("saldoAkhir").innerText = "Rp " + (masuk - keluar).toLocaleString("id-ID");
125     document.getElementById("labRugi").innerText = "Rp " + (masuk - keluar).toLocaleString("id-ID");
126   }
127
128   hitungRekap();
129 </script>
130 </body>
131 </html>

```

16. Ubah pada application/config/routes.php tujuannya untuk mengarahkan halaman utama saat aplikasi pertama kali dibuka.

```
1 // Mengatur route default controller ke halaman login untuk memastikan bahwa pengguna diarahkan ke halaman login saat mengakses root URL aplikasi,
2 // sehingga pengguna dapat melakukan autentikasi sebelum mengakses halaman lain yang membutuhkan autentikasi
3 $route['default_controller'] = 'auth/login';
4 // Mengatur route untuk halaman dashboard dan dompet agar dapat diakses dengan URL yang lebih sederhana,
5 // serta memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman dashboard dan dompet dengan memeriksa session user_id di dalam controller masing-masing,
6 // sehingga pengguna yang belum login akan diarahkan ke halaman login saat mencoba mengakses halaman dashboard atau dompet
7 $route['dashboard'] = 'dashboard';
8 // Mengatur route untuk halaman dompet agar dapat diakses dengan URL yang lebih sederhana,
9 // serta memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman dompet dengan memeriksa session user_id di dalam controller Dompet,
10 // sehingga pengguna yang belum login akan diarahkan ke halaman login saat mencoba mengakses halaman dompet
11 $route['dompet'] = 'dompet';
12 // Mengatur route untuk halaman 404 override, jika URL yang diakses tidak cocok dengan route yang sudah didefinisikan,
13 // maka akan diarahkan ke halaman 404 yang sudah disiapkan untuk memberikan feedback kepada pengguna bahwa halaman yang diakses tidak ditemukan
14 $route['404_override'] = '';
15 // Mengatur opsi translate_uri_dashes ke FALSE untuk memastikan bahwa URL yang mengandung tanda hubung tidak diterjemahkan menjadi garis bawah,
16 // sehingga URL yang digunakan tetap sesuai dengan nama controller dan method yang sebenarnya tanpa perlu khawatir tentang karakter yang tidak valid dalam nama controller atau method
17 $route['translate_uri_dashes'] = FALSE;
```

17. Buat folder uploads untuk menyediakan tempat penyimpanan file yang di upload oleh pengguna.


Alur pengujian:

1. Jalankan alamat C:\xampp\htdocs\Pemrograman\_Web\WebPro4904\Pekan-08\ci3\_project pada localhost
  2. Kemudian halaman pertama akan menampilkan halaman login. Jika user belum memiliki akun, maka user akan dimintai untuk membuat akun jika username dan password yang dimasukkan salah maka akan menampilkan error. Jika sudah maka user akan diminta nama pengguna dan password.
  3. Kemudian setelah mengklik button “Daftar” akan otomatis langsung di arahkan ke halaman login
  4. Setelah masuk halaman login akan diminta mengisi data login sesuaikan dengan data yang telah dibuat pada saat register, lalu kemudian klik button “Login” maka setelahnya akan otomatis di arahkan ke halaman dashboard
  5. Setelah masuk halaman dashboard pilih menu fitur Laporan Keuangan
  6. Setelah masuk halaman laporan keuangan, input data yang diminta oleh form “Laporan Manual” dan pengguna dapat mengedit maupun menghapus data yang telah diisi (Sudah CRUD dan dapat mengupload file sesuai ketentuan).
  7. Cek apakah folder “uploads” dan database sudah sesuai dengan data yang diisi.
  8. Setelah selesai pengguna dapat logout dari sistem, dan pengguna akan kembali ke halaman login.
18. Jalankan kode program pada localhost dengan cara menyalin alamat file pada folder yang telah dibuat di dalam folder “htdocs”.

C:\xampp\htdocs\Pemrograman\_Web\WebPro4904\Pekan-08\ci3\_project


salin alamat lalu buka Chrome dan ketik “localhost” lalu tempelkan alamat folder yang telah di salin sebelumnya.

19. Lalu halaman pertama akan menampilkan halaman login. Jika user belum memiliki akun, maka user akan diminta untuk membuat akun jika username dan password yang dimasukkan salah maka akan menampilkan error. Jika sudah maka user akan diminta nama pengguna dan password.




The screenshot shows the NaviBiz login page. The browser address bar indicates the URL is `localhost:8080/Pemrograman_Web/WebPro4904/Pekan-08/ci3_project/auth/login`. The page has a light blue background with a white login form in the center. At the top of the form, there is a red error message: "Username atau Password salah!". Below this, there are two input fields: "Masukkan Nama Pengguna" and "Masukkan password". There is a checkbox labeled "Remember Me" and a purple "Login" button. Below the form, there is a section titled "Atau Daftar Menggunakan" with two circular icons: "Login dengan Google" and "Login dengan Email". At the bottom of the form, there is a link: "Apakah Anda belum memiliki akun? Daftar disini".


20. Buat akun pada halaman registrasi lanjutkan proses hingga file dompet.php (Fitur Laporan Keuangan) yang sudah terdapat program yang telah dibuat, hingga muncul tampilan output yang benar dan sesuai dan isi menggunakan data dengan baik dan benar agar tidak terjadi error.




The screenshot shows the NaviBiz registration page. The browser address bar indicates the URL is `localhost:8080/Pemrograman_Web/WebPro4904/Pekan-08/ci3_project/index.php/auth/register`. The page has a light blue background with a white registration form in the center. The form contains several input fields: "Nama" (filled with "Alya"), "Email" (filled with "alyamutiya0406@gmail.com"), "Username" (filled with "alyamutyaniingsih"), "Password" (filled with "..."), "Confirm Password" (filled with "08000000000000"), and "No. HP" (filled with "Telkom"). There is a purple "Daftar" button. Below the form, there is a link: "Apakah Anda sudah memiliki akun? Login disini".





Setelah masuk halaman dashboard, klik pada bagian fitur Laporan Keuangan




Isi Form Laporan Manual  
Create



## Update




## Delete





Setelah mengisi form, klik simpan lalu data yang di input akan muncul pada tabel di samping form.

21. Lakukan pengecekan data pada MySQL untuk memastikan apakah data sudah tersimpan atau belum.




## 22. Hasil dan Dokumentasi Program







## Create





## Update





## Delete





#### 4. Analisis dan Pembahasan

Praktikum pada Modul 8 ini difokuskan pada pengembangan aplikasi web NaviBiz dari PHP Native ke dalam kerangka kerja (*framework*) CodeIgniter 3 (CI3) dengan mengimplementasikan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Proses pengembangan diawali dengan tahapan konfigurasi sistem dasar, meliputi pengaturan koneksi pada database.php, pemuatan *library* esensial (seperti *database*, *session*, dan *upload*) serta *helper* secara otomatis melalui *autoload.php*, hingga pengaturan *routes.php* yang menetapkan *auth/login* sebagai *default controller* untuk memastikan autentikasi pengguna di awal akses.

Dalam penerapan arsitektur MVC, pemisahan tanggung jawab program terlihat dengan sangat jelas. Pada lapisan Model, logika interaksi *database* dienkapsulasi ke dalam *User\_model.php* dan *Laporan\_model.php* menggunakan fitur *Query Builder* CI3 yang mengoptimalkan keamanan terhadap *SQL Injection*. Pada lapisan Controller, *Auth.php* dikembangkan untuk mengelola registrasi dan manajemen *session login*, *Dashboard.php* bertugas mengamankan halaman utama, dan *Dompert.php* dirancang untuk menangani operasi CRUD Laporan Keuangan secara terpadu. Implementasi unggah file (*file upload*) bukti transaksi kini menggunakan *Library Upload* bawaan CI3 yang jauh lebih efisien dan aman dibandingkan metode *move\_uploaded\_file()* konvensional. Pada lapisan View, antarmuka pengguna diadaptasi dengan memanfaatkan *helper* seperti *form\_open\_multipart()* untuk menangani formulir, fitur *flashdata* untuk memberikan umpan balik notifikasi *error/success*, serta *base\_url()* untuk menjamin stabilitas pemuatan aset statis (seperti gambar, video, dan *stylesheet*).

#### 5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *framework* CodeIgniter 3 sangat membantu dalam membangun aplikasi web yang lebih terstruktur, efisien, dan aman. Penerapan arsitektur MVC terbukti mampu memisahkan logika pengelolaan data (Model), antarmuka presentasi (View), dan pengendali alur aplikasi (Controller) secara tegas, sehingga kode sumber (*source code*) aplikasi NaviBiz menjadi lebih rapi dan mudah dikelola (*maintainable*).

#### 6. Lampiran berisi Link repositori GitHub

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/AlyaMutiyaNingsihPertiwi-707012500132>