LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 3: Form, Get, Post, Require dan Include

Oleh:

FARIZA NOVIANTI
707012500009
D4 SIKC 49-04

Mata kuliah: Pemrograman Web

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025

DAFTAR ISI

A. Tujuan Praktikum.....3
B. Alat dan Bahan..... 3
C. Langkah-langkah Praktikum.....3
D. Hasil dan Dokumentasi Program..... 19
E. Analisis dan Pembahasan..... 23
F. Kesimpulan..... 23

A. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep form dalam PHP secara menyeluruh.
2. Dapat mengimplementasikan metode GET dan POST untuk mengirim data dalam aplikasi web.
3. Menerapkan form dalam pengembangan aplikasi web.
4. Menganalisis serta membandingkan antara metode GET dan POST berdasarkan fungsionalitas dan kemanannya.
5. Memahami konsep require dan include dalam PHP.
6. Menggunakan require dan include untuk mengorganisir kode PHP lebih baik.
7. Membedakan penggunaan recuire dan include dalam berbagai kasus.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum Modul 3: Form, Get, Post, Include, dan Require ini, yaitu:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Teks editor atau IDE seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm untuk menulis kode program.
4. Browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge untuk menjalankan dan menguji skrip PHP.

C. Langkah-langkah Praktikum

1. FORM LOGIN DAN REGISTER DENGAN PHP

auth > auth.php

```php
<?php
// Memulai session agar data login bisa diakses di seluruh halaman
session_start();

// Jika ada ?logout=1 di URL, hapus session dan arahkan kembali ke halaman login
if (isset($_GET['logout'])) {
    session_unset();
    session_destroy();
    header('Location: auth.php');
    exit;
}

// Daftar halaman tujuan redirect setelah login, disesuaikan dengan role user
// Pada praktik pekan 3 ini hanya bisa mengakses sekolah
$ROLE_REDIRECT = [
    'sekolah'  => '../sekolah/dashboard/dashboardSekolah.php',
    // 'orangtua'  => '../orangtua/dashboard/dashboardOrtu.php',
    // 'dinas'  => '../instansi/dinas.php',
    // 'admin'  => '../admin/dashboard/dashboardAdmin.php',
];

// Path file JSON sebagai pengganti database, __DIR__ agar path selalu relatif ke file ini
$USERS_FILE = __DIR__ . '/users.json';

// Membaca data user dari file JSON, kembalikan array kosong jika file belum ada
function getUsers($file) {
    if (!file_exists($file)) return [];
    return json_decode(file_get_contents($file), true) ?: [];
}

// Menyimpan array user ke file JSON
function saveUsers($file, $users) {
    file_put_contents($file, json_encode($users, JSON_PRETTY_PRINT));
}

// Membersihkan input dari spasi berlebih, backslash, dan karakter berbahaya (XSS)
function test_input($data) {
    return htmlspecialchars(stripslashes(trim($data)));
}
```

auth > auth.php

```php
// Variabel notifikasi dan penanda section aktif (login/register)
$notification      = '';
$notification_type = '';
$active_section    = 'login';

// Blok ini hanya berjalan saat form dikirim via POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    // REGISTRASI
    if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
        $active_section = 'register';

        // Ambil dan bersihkan semua input dari form registrasi
        $name     = test_input($_POST['name']     ?? '');
        $email    = test_input($_POST['email']    ?? '');
        $password = $_POST['password']            ?? '';
        $role     = test_input($_POST['role']     ?? '');

        // Validasi field wajib diisi
        if (empty($name) || empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
            $notification      = 'Semua field wajib diisi';
            $notification_type = 'error';

        // preg_match: nama hanya boleh huruf dan spasi
        } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $name)) {
            $notification      = 'Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi';
            $notification_type = 'error';

        // filter_var: validasi format email
        } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            $notification      = 'Format email tidak valid';
            $notification_type = 'error';

        // strlen: password minimal 6 karakter
        } elseif (strlen($password) < 6) {
            $notification      = 'Password harus minimal 6 karakter';
            $notification_type = 'error';
```

auth > auth.php

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
        } elseif (strlen($password) < 6) {
        // preg_match: password harus mengandung minimal 1 karakter spesial
        } elseif (!preg_match("/[\W]/", $password)) {
            $notification      = 'Password harus mengandung minimal 1 karakter spesial (!@#$%^&*)';
            $notification_type = 'error';

        } else {
            $users = getUsers($USERS_FILE);

            // Cek apakah email sudah terdaftar
            $emailExists = false;
            foreach ($users as $u) {
                if ($u['email'] === $email) { $emailExists = true; break; }
            }

            if ($emailExists) {
                $notification      = 'Email sudah terdaftar';
                $notification_type = 'error';
            } else {
                // Buat data user baru, password di-hash agar tidak tersimpan sebagai teks biasa
                $newUser = [
                    'id'       => time(),
                    'name'     => $name,
                    'email'    => $email,
                    'password' => password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT),
                    'role'     => $role,
                ];
                $users[] = $newUser;
                saveUsers($USERS_FILE, $users);

                // Simpan data ke session lalu redirect ke dashboard sesuai role
                $_SESSION['current_user'] = [
                    'id'    => $newUser['id'],
                    'name'  => $newUser['name'],
                    'email' => $newUser['email'],
                    'role'  => $newUser['role'],
                ];
```

auth > auth.php

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
        } else {
            } else {
                header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$role] ?? '#'));
                exit;
            }
        }

    // === LOGIN ===
    } elseif (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'login') {
        $active_section = 'login';

        // Ambil dan bersihkan input dari form login
        $email    = test_input($_POST['email']    ?? '');
        $password = $_POST['password']            ?? '';
        $role     = test_input($_POST['role']     ?? '');

        if (empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
            $notification      = 'Semua field wajib diisi';
            $notification_type = 'error';
        } else {
            $users     = getUsers($USERS_FILE);
            $foundUser = null;

            // Cari user yang cocok berdasarkan email, role, dan verifikasi password dengan hash
            foreach ($users as $u) {
                if ($u['email'] === $email && password_verify($password, $u['password']) && $u['role'] === $role) {
                    $foundUser = $u;
                    break;
                }
            }

            if (!$foundUser) {
                $notification      = 'Email, password, atau role salah';
                $notification_type = 'error';
            } else {
                // Login berhasil — simpan ke session dan redirect ke dashboard
                $_SESSION['current_user'] = [
```

auth > auth.php

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    } elseif (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'login') {
        } else {
            } else {
                $_SESSION['current_user'] = [
                    'id'    => $foundUser['id'],
                    'name'  => $foundUser['name'],
                    'email' => $foundUser['email'],
                    'role'  => $foundUser['role'],
                ];
                header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$foundUser['role']] ?? '#'));
                exit;
            }
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>InkluSkill - Authentication</title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="auth.css">
</head>
<body>

    <?php if (!empty($notification)): ?>
    <!-- Notifikasi error/sukses dari proses login atau registrasi, hilang otomatis via JS -->
    <div id="phpNotification" style="
        position:fixed; top:20px; right:20px;
        background:<?= $notification_type === 'error' ? '#ef4444' : ($notification_type === 'success' ? '#10b981' : '#3b82f6') ?>;
        color:white; padding:14px 18px; border-radius:10px;
        font-size:13px; z-index:9999; font-family:'Poppins',sans-serif;
    ">
        <?= htmlspecialchars($notification) ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
```

auth > auth.php

```
171   <body>
185       <div class="auth-bg">
186           <div class="gradient-blob blob-1"></div>
187           <div class="gradient-blob blob-2"></div>
188           <div class="gradient-blob blob-3"></div>
189       </div>
190
191       <div class="auth-wrapper">
192
193           <!-- Section login, ditampilkan jika $active_section = 'login' -->
194           <div id="loginSection" class="auth-container <?= $active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
195                style="<?= $active_section !== 'login' ? 'display:none;' : '' ?>">
196               <div class="auth-header">
197                   <div class="logo-container"><div class="logo-icon">InS</div></div>
198                   <h2 class="auth-title">Masuk ke Akun</h2>
199                   <p class="auth-subtitle">Akses platform pembelajaran Anda</p>
200               </div>
201
202               <!-- Form login dikirim via POST, action=login untuk dibedakan dari register di PHP -->
203               <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
204                   <input type="hidden" name="action" value="login">
205
206                   <div class="form-group">
207                       <label for="login-email">Email</label>
208                       <div class="input-wrapper">
209                           <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
210                               <path d="M4 4h16c1.1 0 2 .9 2 2v12c0 1.1-.9 2-2 2H4c-1.1 0-2-.9-2-2V6c0-1.1.9-2 2-2z"></path>
211                               <polyline points="22,6 12,13 2,6"></polyline>
212                           </svg>
213                           <input type="email" id="login-email" name="email" required placeholder="nama@email.com">
214                       </div>
215                   </div>
216
217                   <div class="form-group">
218                       <label for="login-password">Password</label>
219                       <div class="input-wrapper">
220                           <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
221                               <rect x="3" y="11" width="18" height="11" rx="2" ry="2"></rect>
222                               <path d="M7 11V7a5 5 0 0 1 10 0v4"></path>
```

auth > auth.php

```
171   <body>
191       <div class="auth-wrapper">
194           <div id="loginSection" class="auth-container <?= $active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
203               <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
217                   <div class="form-group">
223                           </svg>
224                           <input type="password" id="login-password" name="password" required placeholder="Masukkan password Anda">
225                       </div>
226                   </div>
227
228                   <div class="form-group">
229                       <label for="login-role">Tipe Pengguna</label>
230                       <div class="select-wrapper">
231                           <select id="login-role" name="role" required>
232                               <option value="">Hanya Tipe Sekolah yang Boleh Dipilih</option>
233                               <option value="sekolah">Sekolah</option>
234                               <option value="orangtua">Orang Tua</option>
235                               <option value="dinas">Dinas/BLK</option>
236                               <option value="admin">Admin Sistem</option>
237                           </select>
238                           <svg class="select-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
239                               <polyline points="6 9 12 15 18 9"></polyline>
240                           </svg>
241                       </div>
242                   </div>
243
244                   <button class="auth-btn" type="submit"><span>Masuk</span></button>
245               </form>
246
247               <div class="divider"><span>Atau lanjutkan dengan</span></div>
248
249               <div class="social-login">
250                   <button class="social-btn google-btn" title="Login dengan Google" type="button">
251                       <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><path fill="currentColor" d="M22.56 12.25c0-.78-.07-1.53-.2-2.25H12v4.26h5.92c-.26 1.37-1.04 2.53-2.2
252                       Google
253                   </button>
254                   <button class="social-btn github-btn" title="Login dengan GitHub" type="button">
255                       <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor"><path d="M12 0c-6.626 0-12 5.373-12 12 0 5.302 3.438 9.8 8.207 11.387.599.111.793
256                       GitHub
```

auth > auth.php

```
171   <body>
191       <div class="auth-wrapper">
194           <div id="loginSection" class="auth-container <?= $active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
249               <div class="social-login">
254                   <button class="social-btn github-btn" title="Login dengan GitHub" type="button">
257                   </button>
258                   <button class="social-btn microsoft-btn" title="Login dengan Microsoft" type="button">
259                       <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><rect x="2" y="2" width="8" height="8" fill="currentColor"/><rect x="14" y="2" width="8" height="8" f
260                       Microsoft
261                   </button>
262               </div>
263
264               <p class="auth-switch">Belum punya akun? <a onclick="switchToRegister()">Daftar di sini</a></p>
265           </div>
266
267           <!-- Section register, ditampilkan jika $active_section = 'register' (misal setelah error register) -->
268           <div id="registerSection" class="auth-container <?= $active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
269                style="<?= $active_section !== 'register' ? 'display:none;' : '' ?>">
270               <div class="auth-header">
271                   <div class="logo-container"><div class="logo-icon">InS</div></div>
272                   <h2 class="auth-title">Buat Akun Baru</h2>
273                   <p class="auth-subtitle">Bergabunglah dengan InkluSkill hari ini</p>
274               </div>
275
276               <!-- Form register dikirim via POST, action=register untuk dibedakan dari login di PHP -->
277               <form id="registerForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
278                   <input type="hidden" name="action" value="register">
279
280                   <div class="form-group">
281                       <label for="register-name">Nama Lengkap</label>
282                       <div class="input-wrapper">
283                           <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M20 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H8a4 4 0 0 0-4 4v2
284                           <!-- value diisi ulang dari $_POST agar tidak kosong saat ada error validasi -->
285                           <input type="text" id="register-name" name="name" required placeholder="Masukkan nama lengkap Anda"
286                                  value="<?= htmlspecialchars($_POST['name'] ?? '') ?>">
287                       </div>
288                   </div>
289
290                   <div class="form-group">
```

```
auth > auth.php
171   <body>
191       <div class="auth-wrapper">
268           <div id="registerSection" class="auth-container <?= $active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
277               <form id="registerForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
290                   <div class="form-group">
291                       <label for="register-email">Email</label>
292                       <div class="input-wrapper">
293                           <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M4 4h16c1.1 0 2 .9 2 2v12c0 1.1-.9 2-2 2
294                           <input type="email" id="register-email" name="email" required placeholder="nama@email.com"
295                                  value="<?= htmlspecialchars($_POST['email'] ?? '') ?>">
296                       </div>
297                   </div>
298
299                   <div class="form-group">
300                       <label for="register-password">Password</label>
301                       <div class="input-wrapper">
302                           <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><rect x="3" y="11" width="18" height="11" rx="2" r
303                           <input type="password" id="register-password" name="password" required placeholder="Buat password yang kuat">
304                       </div>
305                   </div>
306
307                   <div class="form-group">
308                       <label for="register-role">Tipe Pengguna</label>
309                       <div class="select-wrapper">
310                           <!-- selected dipilih ulang dari $_POST agar tidak reset saat ada error validasi -->
311                           <select id="register-role" name="role" required>
312                               <option value="">Hanya Tipe Sekolah yang Boleh Dipilih</option>
313                               <option value="sekolah"  <?= ($_POST['role'] ?? '') === 'sekolah'  ? 'selected' : '' ?>>Sekolah</option>
314                               <option value="orangtua" <?= ($_POST['role'] ?? '') === 'orangtua' ? 'selected' : '' ?>>Orang Tua</option>
315                               <option value="dinas"    <?= ($_POST['role'] ?? '') === 'dinas'    ? 'selected' : '' ?>>Dinas/BLK</option>
316                               <option value="admin"    <?= ($_POST['role'] ?? '') === 'admin'    ? 'selected' : '' ?>>Admin Sistem</option>
317                           </select>
318                           <svg class="select-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><polyline points="6 9 12 15 18 9"></polyline></sv
319                       </div>
320                   </div>
321
322                   <button class="auth-btn" type="submit"><span>Daftar</span></button>
323               </form>
```

```
auth > auth.php
171   <body>
191       <div class="auth-wrapper">
268           <div id="registerSection" class="auth-container <?= $active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
325               <div class="divider"><span>Atau lanjutkan dengan</span></div>
326
327               <div class="social-login">
328                   <button class="social-btn google-btn" title="Daftar dengan Google" type="button">
329                       <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><path fill="currentColor" d="M22.56 12.25c0-.78-.07-1.53-.2-2.25H12v4.26h5.92c-.26 1.37-1.04 2.53-2.2
330                       Google
331                   </button>
332                   <button class="social-btn github-btn" title="Daftar dengan GitHub" type="button">
333                       <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor"><path d="M12 0c-6.626 0-12 5.373-12 12 0 5.302 3.438 9.8 8.207 11.387.599.111.793
334                       GitHub
335                   </button>
336                   <button class="social-btn microsoft-btn" title="Daftar dengan Microsoft" type="button">
337                       <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><rect x="2" y="2" width="8" height="8" fill="currentColor"/><rect x="14" y="2" width="8" height="8" f
338                       Microsoft
339                   </button>
340               </div>
341
342               <p class="auth-switch">Sudah punya akun? <a onclick="switchToLogin()">Masuk di sini</a></p>
343           </div>
344
345       </div>
346
347       <script>
348           const loginSection    = document.getElementById('loginSection');
349           const registerSection = document.getElementById('registerSection');
350
351           // Beralih ke form login dengan animasi transisi
352           function switchToLogin() {
353               registerSection.classList.remove('active');
354               setTimeout(() => {
355                   registerSection.style.display = 'none';
356                   loginSection.style.display = 'block';
357                   setTimeout(() => loginSection.classList.add('active'), 10);
358               }, 300);
359           }
```

```
360
361           // Beralih ke form register dengan animasi transisi
362           function switchToRegister() {
363               loginSection.classList.remove('active');
364               setTimeout(() => {
365                   loginSection.style.display = 'none';
366                   registerSection.style.display = 'block';
367                   setTimeout(() => registerSection.classList.add('active'), 10);
368               }, 300);
369           }
370
371           // Notifikasi dari PHP hilang otomatis setelah 3.5 detik
372           const notif = document.getElementById('phpNotification');
373           if (notif) setTimeout(() => notif.remove(), 3500);
374       </script>
375
376   </body>
377   </html>
```

2. DASHBOARD SEKOLAH DAN FITUR DATA SISWA DENGAN PHP

a. Dashboard Sekolah

dashboardSekolah.php:

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php

```php
<?php
// Cek apakah user sudah login — session_start() wajib dipanggil paling atas
// sebelum ada output HTML apapun agar $_SESSION bisa diakses
session_start();

// Jika belum login, redirect ke halaman auth menggunakan header() di sisi server
if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
    header('Location: ../../auth.php');
    exit;
}

// require dipakai karena data dashboard adalah komponen wajib —
// jika file tidak ditemukan, program langsung berhenti (fatal error)
// Berbeda dengan include yang hanya warning dan program tetap berjalan
require 'data_dashboard.php';

// Ambil nilai dari array data untuk ditampilkan, htmlspecialchars() mencegah XSS
$namaSekolah    = htmlspecialchars($infoSekolah['nama']);
$totalSiswa     = (int) $statistik['total_siswa'];
$siswaAktif     = (int) $statistik['siswa_aktif'];
$pelatihanAktif = (int) $statistik['pelatihan_aktif'];
$laporanMasuk   = (int) $statistik['laporan_masuk'];

// json_encode() mengubah array PHP menjadi format JSON agar bisa dibaca oleh Chart.js di browser
$aktivitasJson = json_encode($aktivitas);
$dataChartJson = json_encode($dataChart);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dashboard Sekolah - InkluSkill</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet"/>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>
```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php

```
40  <!-- SIDEBAR -->
41  <div class="sidebar">
42    <h2 class="logo">InkluSkill</h2>
43
44    <nav class="menu">
45      <a class="active"><i class="ri-dashboard-line"></i>Dashboard</a>
46      <a href="../dataSiswa/index.php"><i class="ri-user-3-line"></i>Data Siswa</a>
47      <a href="../daftarSiswa/index.php"><i class="ri-file-edit-line"></i>Pendaftaran Pelatihan</a>
48      <a href="../laporanPerkembangan/index.php"><i class="ri-bar-chart-line"></i>Laporan</a>
49      <a href="../rekapSiswa/index.php"><i class="ri-archive-line"></i>Rekap Siswa</a>
50      <a href="../profil/index.php"><i class="ri-user-settings-line"></i>Profil</a>
51    </nav>
52
53    <!-- Tombol logout pakai <button> bukan <a> agar styling CSS class .logout terapply dengan benar
54         ?logout=1 dikirim via GET — hanya sinyal ke server untuk menghapus session -->
55    <button class="logout" onclick="window.location.href='../../auth/auth.php?logout=1'">
56      <i class="ri-logout-box-line"></i> Logout
57    </button>
58  </div>
59
60  <!-- CONTENT -->
61  <div class="content">
62
63    <!-- TOPBAR -->
64    <div class="topbar">
65      <h1>Dashboard Sekolah</h1>
66      <div class="user-info">
67        <!-- Nama sekolah di-echo dari $infoSekolah yang di-require dari data_dashboard.php -->
68        <span><?= $namaSekolah ?></span>
69        <img src="../../assets/fotonovi.webp">
70      </div>
71    </div>
72
73    <div class="dashboard-body">
74
75      <div class="header">
76        <h1>Ringkasan Sekolah</h1>
77        <p>Pantau data siswa dan perkembangan pelatihan</p>
78      </div>
```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php

```
61  <div class="content">
73    <div class="dashboard-body">
80      <!-- Stat cards — setiap nilai di-echo dari $statistik via require, murni READ -->
81      <div class="stat-row">
82        <div class="stat-card purple">
83          <i class="ri-team-line"></i>
84          <div><p>Total Siswa</p><h2><?= $totalSiswa ?></h2></div>
85        </div>
86        <div class="stat-card green">
87          <i class="ri-user-follow-line"></i>
88          <div><p>Siswa Aktif</p><h2><?= $siswaAktif ?></h2></div>
89        </div>
90        <div class="stat-card orange">
91          <i class="ri-calendar-event-line"></i>
92          <div><p>Pelatihan Aktif</p><h2><?= $pelatihanAktif ?></h2></div>
93        </div>
94        <div class="stat-card red">
95          <i class="ri-file-warning-line"></i>
96          <div><p>Laporan Masuk</p><h2><?= $laporanMasuk ?></h2></div>
97        </div>
98      </div>
99
100     <!-- Chart -->
101     <div class="chart-row">
102       <div class="card">
103         <h3>Status Siswa</h3>
104         <canvas id="statusChart"></canvas>
105       </div>
106       <div class="card">
107         <h3>Progress Pelatihan</h3>
108         <canvas id="progressChart"></canvas>
109       </div>
110     </div>
111
112     <!-- Activity list, diisi oleh JavaScript dari data JSON di bawah -->
113     <div class="card">
114       <h3>Aktivitas Terbaru</h3>
115       <div id="activityList" class="activity-list"></div>
116     </div>
```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php

```
61   <div class="content">
73     <div class="dashboard-body">
118    </div>
119  </div>
120
121  <!-- Link ke halaman chatbot menggunakan <a> karena ini navigasi biasa (GET) -->
122  <a href="../chatbot/index.php" class="chatbot-float">
123    <i class="ri-chat-3-line"></i>
124  </a>
125
126  <script>
127    // Data dari PHP diteruskan ke JavaScript via json_encode()
128    // Chart.js berjalan di sisi browser sehingga tidak bisa membaca variabel PHP secara langsung
129    const aktivitas = <?= $aktivitasJson ?>;
130    const dataChart = <?= $dataChartJson ?>;
131
132    // Render daftar aktivitas terbaru dari data JSON ke dalam elemen HTML
133    const activityList = document.getElementById("activityList");
134    aktivitas.forEach(a => {
135      activityList.innerHTML += `
136        <div class="activity-item">
137          <div class="activity-icon"><i class="${a.icon}"></i></div>
138          <div>
139            <p>${a.text}</p>
140            <span class="activity-meta">${a.time}</span>
141          </div>
142        </div>
143      `;
144    });
145
146    // Render pie chart status siswa dan bar chart progress pelatihan menggunakan Chart.js
147    new Chart(document.getElementById('statusChart'), {
148      type: "pie",
149      data: {
150        labels: dataChart.status.labels,
151        datasets: [{ data: dataChart.status.data, backgroundColor: ["#1BC47D", "#FF5B5B"] }]
152      }
153    });
154
```

```
155    new Chart(document.getElementById('progressChart'), {
156      type: "bar",
157      data: {
158        labels: dataChart.progress.labels,
159        datasets: [{ data: dataChart.progress.data, backgroundColor: "#6C63FF" }]
160      }
161    });
162  </script>
163
164  </body>
165  </html>
```

data_dashboard.php:

sekolah > dashboard > data_dashboard.php

```php
<?php
// DATA DUMMY DASHBOARD SEKOLAH
// file ini di-require oleh dashboardSekolah.php

$infoSekolah = [
    'nama' => 'SLB G YBMU Baleendah',
];

$statistik = [
    'total_siswa'     => 135,
    'siswa_aktif'     => 80,
    'pelatihan_aktif' => 4,
    'laporan_masuk'   => 12,
];

$aktivitas = [
    ['text' => 'Mendaftarkan siswa ke pelatihan',  'time' => '10:30 WIB', 'icon' => 'ri-user-add-line'],
    ['text' => 'Menginput laporan perkembangan',   'time' => '09:10 WIB', 'icon' => 'ri-bar-chart-line'],
    ['text' => 'Melihat rekap siswa',              'time' => '08:45 WIB', 'icon' => 'ri-eye-line'],
];

$dataChart = [
    'status' => [
        'labels' => ['Aktif', 'Nonaktif'],
        'data'   => [80, 55],
    ],
    'progress' => [
        'labels' => ['Dasar', 'Menengah', 'Lanjut'],
        'data'   => [40, 25, 15],
    ],
];
```

b. Chat Bot (terdapat di bagian pojok kanan Dashboard Sekolah)

sekolah > chatbot > index.php

```php
<?php
// Inisialisasi variabel balasan bot dan pesan user
$botReply    = "";
$userMessage = "";

// Blok ini hanya berjalan jika ada pesan yang dikirim via GET (form chatbot pakai method GET)
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET" && isset($_GET["message"]) && $_GET["message"] !== "") {

    // Bersihkan input dari karakter berbahaya, trim spasi berlebih
    $userMessage = htmlspecialchars(trim($_GET["message"]));

    // Ubah ke huruf kecil agar pencocokan keyword tidak case-sensitive
    $msgLower = strtolower($userMessage);

    // strpos() mengecek apakah keyword tertentu ada dalam pesan
    // Nilai kembalian false berarti tidak ditemukan, !== false berarti ditemukan
    if (strpos($msgLower, "status") !== false) {
        $botReply = "Saat ini sebagian besar siswa berada pada tahap <em>pelatihan aktif</em> dengan progres positif.";
    } elseif (strpos($msgLower, "laporan") !== false) {
        $botReply = "Laporan perkembangan dapat dilihat pada menu <em>Laporan Perkembangan</em> di dashboard sekolah.";
    } elseif (strpos($msgLower, "rekomendasi") !== false) {
        $botReply = "Berdasarkan data agregat, pelatihan vokasional dengan minat tertinggi adalah keterampilan praktis dan kewirausahaan.";
    } else {
        $botReply = "Maaf, aku belum memahami pertanyaan itu.";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>InkluBot | Asisten Sekolah</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
```

sekolah > chatbot > index.php

```php
<div class="chat-container">

  <!-- Tombol kembali ke dashboard, menggunakan <a> karena ini navigasi biasa (GET) -->
  <a href="../dashboard/dashboardSekolah.php" class="floating-back">
    <i class="ri-arrow-left-line"></i>
  </a>

  <div class="chat-wrapper">

    <div class="chat-header">
      <div class="chat-title">
        <i class="ri-robot-line"></i>
        <div>
          <h3>InkluBot</h3>
          <span>Asisten Sekolah (Dummy AI)</span>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="chat-body" id="chatBody">

      <!-- Pesan selamat datang dari bot yang selalu tampil saat halaman dibuka -->
      <div class="chat bot"><p>Halo! Aku <strong>InkluBot</strong> 👋</p></div>
      <div class="chat bot"><p>Aku adalah asisten sekolah berbasis AI (dummy) yang siap membantu kamu.</p></div>
      <div class="chat bot"><p>Aku bisa memberikan informasi terkait siswa, pelatihan, dan laporan sekolah.</p></div>
      <div class="chat bot"><p>Kamu bisa bertanya soal <strong>status siswa</strong>, <strong>laporan perkembangan</strong>, atau <strong>rekomendasi pelatihan</strong>.
      <div class="chat bot"><p>Contoh pertanyaan yang bisa kamu ajukan:</p></div>
      <div class="chat bot">
        <p>• Bagaimana status perkembangan siswa?<br>
           • Di mana melihat laporan pelatihan?<br>
           • Apa rekomendasi vokasional saat ini?
        </p>
      </div>
      <div class="chat bot"><p>Silakan ketik pertanyaanmu di bawah ya ✨</p></div>

      <?php if ($userMessage !== ""): ?>
        <!-- Tampilkan pesan user dan balasan bot jika ada pesan yang dikirim via GET -->
        <div class="chat user"><p><?= $userMessage ?></p></div>
        <div class="chat bot"><p><?= $botReply ?></p></div>
```

sekolah > chatbot > index.php

```php
<div class="chat-container">
  <div class="chat-wrapper">
    <div class="chat-body" id="chatBody">
      <?php endif; ?>

    </div>

    <div class="chat-input">
      <!-- Form menggunakan method GET agar pesan terkirim via URL — cocok untuk
           data yang tidak sensitif dan memungkinkan halaman di-refresh tanpa konfirmasi -->
      <form method="GET" action="" id="chatForm" onsubmit="scrollToBottom()">
        <input type="text" name="message" id="userInput"
               placeholder="Tulis pertanyaan di sini..."
               value="" autocomplete="off">
        <button type="submit">
          <i class="ri-send-plane-2-line"></i>
        </button>
      </form>
    </div>

  </div>
</div>

<script>
  // Scroll otomatis ke bawah agar pesan terbaru selalu terlihat
  function scrollToBottom() {
    const chatBody = document.getElementById("chatBody");
    chatBody.scrollTop = chatBody.scrollHeight;
  }
  // Jalankan scroll saat halaman pertama kali dimuat
  window.onload = scrollToBottom;
</script>
</body>
</html>
```

c. Data Siswa

index.php:

sekolah > dataSiswa > index.php

```php
<?php
// Cek apakah user sudah login — session_start() wajib dipanggil paling atas
session_start();

// Jika belum login, redirect ke halaman auth menggunakan header() di sisi server
if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
    header('Location: ../../auth.php');
    exit;
}

// Variabel notifikasi untuk ditampilkan ke user
$notification      = '';
$notification_type = '';

// Path file JSON sebagai pengganti database
// __DIR__ agar path selalu relatif terhadap lokasi file ini, bukan server
$SISWA_FILE = __DIR__ . '/siswa.json';

```

```php
// Membersihkan input dari spasi berlebih, backslash, dan karakter berbahaya (XSS)
function test_input($data) {
    return htmlspecialchars(stripslashes(trim($data)));
}

// Membaca data siswa dari file JSON, kembalikan $default jika file belum ada
function readSiswa($file, $default) {
    if (!file_exists($file)) return $default;
    return json_decode(file_get_contents($file), true) ?: $default;
}

// Menyimpan array siswa ke file JSON
// array_values() memastikan index array berurutan setelah ada penghapusan
function saveSiswa($file, $data) {
    file_put_contents($file, json_encode(array_values($data), JSON_PRETTY_PRINT));
}

// require dipakai karena data dummy adalah komponen wajib —
// jika file tidak ditemukan, program langsung berhenti (fatal error)
require 'data_siswa.php';
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```php
// Gunakan file JSON jika sudah ada (data real), fallback ke $students dari data_siswa.php
$students = readSiswa($SISWA_FILE, $students);

// ===== HANDLE POST: CREATE & UPDATE =====
// POST digunakan karena operasi ini mengubah data di server
// Data dikirim melalui HTTP Body — tidak tampil di URL
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $action = $_POST['action'] ?? '';

    if ($action === 'simpan') {

        // Ambil dan bersihkan semua input dari form
        $nisn         = test_input($_POST['nisn']         ?? '');
        $nama         = test_input($_POST['namaLengkap']  ?? '');
        $kelas        = test_input($_POST['kelas']        ?? '');
        $jenisKelamin = test_input($_POST['jenisKelamin'] ?? '');
        $email        = test_input($_POST['email']        ?? '');
        $noTelepon    = test_input($_POST['noTelepon']    ?? '');
        $alamat       = test_input($_POST['alamat']       ?? '');
        $status       = test_input($_POST['status']       ?? 'Aktif');
        $editId       = (int) ($_POST['editId']           ?? 0);

        // Validasi field wajib diisi
        if (empty($nisn)) {
            $notification = 'NISN wajib diisi';
            $notification_type = 'error';

        } elseif (empty($nama)) {
            $notification = 'Nama lengkap wajib diisi';
            $notification_type = 'error';

        // preg_match: nama hanya boleh huruf dan spasi
        } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $nama)) {
            $notification = 'Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi';
            $notification_type = 'error';
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if ($action === 'simpan') {
        } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $nama)) {
        } elseif (empty($kelas)) {
            $notification = 'Kelas wajib dipilih';
            $notification_type = 'error';

        } elseif (empty($jenisKelamin)) {
            $notification = 'Jenis kelamin wajib dipilih';
            $notification_type = 'error';

        // filter_var: validasi format email jika diisi
        } elseif (!empty($email) && !filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            $notification = 'Format email tidak valid';
            $notification_type = 'error';
```

```php
        } else {

            if ($editId > 0) {
                // UPDATE: cari siswa berdasarkan id lalu perbarui datanya
                foreach ($students as &$s) {
                    if ((int)$s['id'] === $editId) {
                        $s['nisn']         = $nisn;
                        $s['nama']         = $nama;
                        $s['kelas']        = $kelas;
                        $s['jenisKelamin'] = $jenisKelamin;
                        $s['email']        = $email;
                        $s['noTelepon']    = $noTelepon;
                        $s['alamat']       = $alamat;
                        $s['status']       = $status;
                        break;
                    }
                }
                unset($s);
                saveSiswa($SISWA_FILE, $students);

                // PRG Pattern: setelah POST berhasil, redirect ke GET agar
                // refresh browser tidak submit ulang form dan duplikasi data
                header('Location: index.php?status=diperbarui');
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if ($action === 'simpan') {
        } else {
            if ($editId > 0) {
                exit;

            } else {
                // CREATE: buat siswa baru dengan id otomatis (max id + 1)
                $maxId = 0;
                foreach ($students as $s) {
                    if ((int)$s['id'] > $maxId) $maxId = (int)$s['id'];
                }
                $students[] = [
                    'id'           => $maxId + 1,
                    'nisn'         => $nisn,
                    'nama'         => $nama,
                    'kelas'        => $kelas,
                    'jenisKelamin' => $jenisKelamin,
                    'email'        => $email,
                    'noTelepon'    => $noTelepon,
                    'alamat'       => $alamat,
                    'status'       => $status,
                ];
                saveSiswa($SISWA_FILE, $students);

                // PRG Pattern: redirect ke GET setelah CREATE
                header('Location: index.php?status=ditambahkan');
                exit;
            }
        }
    }
}

// ===== HANDLE GET: HAPUS =====
// Hapus menggunakan GET karena hanya membawa satu parameter (id) via URL
// SweetAlert di sisi client meminta konfirmasi sebelum request ini dikirim
if (isset($_GET['hapus'])) {
    $hapusId  = (int) $_GET['hapus'];
    // array_filter: simpan semua siswa KECUALI yang idnya cocok dengan $hapusId
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```php
145 if (isset($_GET['hapus'])) {
147     // array_filter: simpan semua siswa KECUALI yang idnya cocok dengan $hapusId
148     $students = array_filter($students, fn($s) => (int)$s['id'] !== $hapusId);
149     saveSiswa($SISWA_FILE, $students);
150
151     // Redirect setelah hapus — PRG Pattern
152     header('Location: index.php?status=dihapus');
153     exit;
154 }
155
156 // ===== NOTIFIKASI SETELAH REDIRECT (GET) =====
157 // Baca parameter ?status= dari URL yang dikirim setelah operasi POST/hapus
158 // GET dipakai di sini karena pesan status tidak sensitif dan boleh terlihat di URL
159 $pesanStatus = [
160     'ditambahkan' => 'Siswa baru berhasil ditambahkan!',
161     'diperbarui'  => 'Data siswa berhasil diperbarui!',
162     'dihapus'     => 'Data siswa berhasil dihapus!',
163 ];
164 if (isset($_GET['status']) && isset($pesanStatus[$_GET['status']])) {
165     $notification      = $pesanStatus[$_GET['status']];
166     $notification_type = $_GET['status'] === 'dihapus' ? 'info' : 'success';
167 }
168
169 // ===== READ: Filter & Search via GET =====
170 // Filter dan pencarian menggunakan GET karena parameter tidak sensitif
171 // dan bisa di-bookmark atau dibagikan linknya
172 $filterKelas  = test_input($_GET['kelas']         ?? '');
173 $filterStatus = test_input($_GET['status_filter'] ?? '');
174 $keyword     = test_input($_GET['q']             ?? '');
175
176 // array_filter: saring data siswa berdasarkan kelas, status, dan keyword pencarian
177 $filtered = array_filter($students, function($s) use ($filterKelas, $filterStatus, $keyword) {
178     $kelasMatch  = empty($filterKelas)  || $s['kelas']  === $filterKelas;
179     $statusMatch = empty($filterStatus) || $s['status'] === $filterStatus;
180     // stripos: pencarian case-insensitive (tidak peduli huruf besar/kecil)
181     $keyMatch    = empty($keyword)
182         || stripos($s['nama'],  $keyword) !== false
183         || stripos($s['nisn'],  $keyword) !== false
184         || stripos($s['kelas'], $keyword) !== false;
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```php
177 $filtered = array_filter($students, function($s) use ($filterKelas, $filterStatus, $keyword) {
181     $keyMatch    = empty($keyword)
185     return $kelasMatch && $statusMatch && $keyMatch;
186 });
187
188 // Jika ada ?edit=id di URL, ambil data siswa tersebut untuk mengisi modal edit
189 $editData = null;
190 if (isset($_GET['edit'])) {
191     $editId = (int) $_GET['edit'];
192     foreach ($students as $s) {
193         if ((int)$s['id'] === $editId) { $editData = $s; break; }
194     }
195 }
196 ?>
197 <!DOCTYPE html>
198 <html lang="id">
199 <head>
200   <meta charset="UTF-8">
201   <title>Data Siswa - InkluSkill</title>
202   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
203   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet"/>
204   <link rel="stylesheet" href="style.css">
205   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
206
207   <style>
208     /* Override: rule "form select { width: 100% }" dari style.css ikut mempengaruhi
209        select di toolbar karena berada dalam <form>. Di sini kita kembalikan ukurannya. */
210     #filterForm .toolbar input,
211     #filterForm .toolbar select { width: auto; }
212     #filterForm .toolbar input[name="q"] { flex: 1; }
213   </style>
214 </head>
215 <body>
216
217 <?php if (!empty($notification)): ?>
218 <!-- Notifikasi muncul setelah redirect GET dari operasi POST/hapus, hilang otomatis via JS -->
219 <div id="phpNotification" style="
220     position:fixed; top:20px; right:20px;
221     background:<?= $notification_type === 'error' ? '#ef4444' : ($notification_type === 'info' ? '#3b82f6' : '#10b981') ?>;
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```
219   <div id="phpNotification" style="
222       color:white; padding:14px 18px; border-radius:10px;
223       font-size:13px; z-index:9999; font-family:inherit;
224   ">
225       <?= htmlspecialchars($notification) ?>
226   </div>
227   <?php endif; ?>
228
229   <!-- SIDEBAR -->
230   <div class="sidebar">
231     <h2 class="logo">InkluSkill</h2>
232
233     <nav class="menu">
234       <a href="../dashboard/dashboardSekolah.php"><i class="ri-dashboard-line"></i>Dashboard</a>
235       <a class="active"><i class="ri-user-3-line"></i>Data Siswa</a>
236       <a href=#><i class="ri-file-edit-line"></i>Pendaftaran Pelatihan</a>
237       <a href=#><i class="ri-bar-chart-line"></i>Laporan</a>
238       <a href=#><i class="ri-archive-line"></i>Rekap Siswa</a>
239       <a href=#><i class="ri-user-settings-line"></i>Profil</a>
240     </nav>
241
242     <!-- Tombol logout pakai <button> bukan <a> agar styling CSS class .logout terapply dengan benar -->
243     <button class="logout" onclick="window.location.href='../../auth/auth.php?logout=1'">
244       <i class="ri-logout-box-line"></i> Logout
245     </button>
246   </div>
247
248   <!-- CONTENT -->
249   <div class="content">
250
251     <!-- TOPBAR -->
252     <div class="topbar">
253       <h1>Manajemen Data Siswa</h1>
254       <div class="user-info">
255         <span>SLB G YBMU Baleendah</span>
256         <img src="../../assets/fotonovi.webp">
257       </div>
258     </div>
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```
249   <div class="content">
260     <div class="dashboard-body">
261
262       <div class="header">
263         <h1>Daftar Siswa</h1>
264         <p>Kelola data siswa secara terstruktur</p>
265       </div>
266
267       <!-- Toolbar filter menggunakan method GET agar hasil filter bisa di-bookmark/dibagikan via URL -->
268       <form method="GET" action="index.php" id="filterForm">
269         <div class="toolbar">
270           <input type="text" name="q"
271             placeholder="Cari nama, NISN, atau kelas..."
272             value="<?= htmlspecialchars($keyword) ?>"
273             onkeyup="this.form.submit()">
274
275           <select name="kelas" onchange="this.form.submit()">
276             <option value="">Semua Kelas</option>
277             <option value="X"   <?= $filterKelas === 'X'   ? 'selected' : '' ?>>Kelas X</option>
278             <option value="XI"  <?= $filterKelas === 'XI'  ? 'selected' : '' ?>>Kelas XI</option>
279             <option value="XII" <?= $filterKelas === 'XII' ? 'selected' : '' ?>>Kelas XII</option>
280           </select>
281
282           <select name="status_filter" onchange="this.form.submit()">
283             <option value="">Semua Status</option>
284             <option value="Aktif"       <?= $filterStatus === 'Aktif'       ? 'selected' : '' ?>>Aktif</option>
285             <option value="Tidak Aktif" <?= $filterStatus === 'Tidak Aktif' ? 'selected' : '' ?>>Tidak Aktif</option>
286           </select>
287
288           <button type="button" class="btn-primary" onclick="openModal()">
289             <i class="ri-add-line"></i> Tambah Siswa
290           </button>
291         </div>
292       </form>
293
294       <!-- Tabel READ: menampilkan data $filtered hasil filter GET -->
295       <div class="card">
296         <table>
297           <thead>
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```
249   <div class="content">
260     <div class="dashboard-body">
295       <div class="card">
296         <table>
297           <thead>
298             <tr>
299               <th>NISN</th><th>Nama</th><th>Kelas</th>
300               <th>JK</th><th>Email</th><th>Status</th><th>Aksi</th>
301             </tr>
302           </thead>
303           <tbody>
304             <?php foreach ($filtered as $s): ?>
305             <tr>
306               <td><?= htmlspecialchars($s['nisn']) ?></td>
307               <td><?= htmlspecialchars($s['nama']) ?></td>
308               <td><?= htmlspecialchars($s['kelas']) ?></td>
309               <td><?= htmlspecialchars($s['jenisKelamin']) ?></td>
310               <td><?= htmlspecialchars($s['email']) ?></td>
311               <td>
312                 <span class="status <?= $s['status'] === 'Aktif' ? 'active' : 'inactive' ?>">
313                   <?= htmlspecialchars($s['status']) ?>
314                 </span>
315               </td>
316               <td>
317                 <div class="action-buttons">
318                   <!-- Data siswa dikirim ke JS via parameter fungsi agar modal bisa diisi
319                        tanpa request tambahan ke server -->
320                   <button class="btn-icon btn-edit"
321                     onclick="openEditModal(<?= (int)$s['id'] ?>, '<?= htmlspecialchars($s['nisn']) ?>', '<?= htmlspecialchars($s['nama']) ?>', '<?= $s['kelas'] ?>', '<?=
322                     Edit
323                   </button>
324                   <!-- Hapus via GET ?hapus=id, SweetAlert meminta konfirmasi sebelum request dikirim -->
325                   <button class="btn-icon btn-delete" onclick="confirmHapus(<?= (int)$s['id'] ?>)">
326                     Hapus
327                   </button>
328                 </div>
329               </td>
330             </tr>
331             <?php endforeach; ?>
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```
249   <div class="content">
260     <div class="dashboard-body">
295       <div class="card">
296         <table>
303           <tbody>
332           </tbody>
333         </table>
334       </div>
335
336     </div>
337   </div>
338
339   <!-- MODAL: Form tambah/edit siswa dikirim via POST karena mengubah data di server -->
340   <div class="modal" id="studentModal">
341     <div class="modal-content">
342       <div class="modal-header">
343         <h3 id="modalTitle">Tambah Siswa</h3>
344         <button class="close-btn" onclick="closeModal()">×</button>
345       </div>
346
347       <form id="studentForm" method="POST" action="index.php">
348         <!-- action=simpan memberitahu PHP operasi mana yang dijalankan -->
349         <input type="hidden" name="action" value="simpan">
350         <!-- editId=0 berarti CREATE, editId>0 berarti UPDATE -->
351         <input type="hidden" name="editId" id="editId" value="0">
352
353         <div class="form-grid">
354           <input id="nisn"        name="nisn"        placeholder="NISN"         required>
355           <input id="namaLengkap" name="namaLengkap" placeholder="Nama Lengkap" required>
356
357           <select id="kelas" name="kelas" required>
358             <option value="">Pilih Kelas</option>
359             <option>X</option><option>XI</option><option>XII</option>
360           </select>
361
362           <select id="jenisKelamin" name="jenisKelamin" required>
363             <option value="">Jenis Kelamin</option>
364             <option>Laki-laki</option>
365             <option>Perempuan</option>
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```
340   <div class="modal" id="studentModal">
341     <div class="modal-content">
347       <form id="studentForm" method="POST" action="index.php">
353         <div class="form-grid">
366           </select>
367
368           <input id="email"     name="email"     placeholder="Email">
369           <input id="noTelepon" name="noTelepon" placeholder="No Telepon">
370         </div>
```

```
372         <textarea id="alamat" name="alamat" placeholder="Alamat"></textarea>
373
374         <select id="status" name="status">
375           <option>Aktif</option>
376           <option>Tidak Aktif</option>
377         </select>
378
379         <div class="form-actions">
380           <button type="button" class="btn-secondary" onclick="closeModal()">Batal</button>
381           <button type="submit" class="btn-primary">Simpan</button>
382         </div>
383       </form>
384     </div>
385   </div>
386
387   <script>
388     // Buka modal untuk tambah siswa baru
389     function openModal() {
390       document.getElementById('studentModal').classList.add('show');
391       document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Tambah Siswa Baru';
392       document.getElementById('studentForm').reset();
393       document.getElementById('editId').value = '0';
394     }
395
396     // Buka modal edit dan isi field dengan data siswa yang dipilih
397     // Data diterima sebagai parameter dari PHP echo di tombol Edit
398     function openEditModal(id, nisn, nama, kelas, jk, email, telp, alamat, status) {
399       document.getElementById('studentModal').classList.add('show');
400       document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Edit Data Siswa';
```

sekolah > dataSiswa > index.php

```
387   <script>
398     function openEditModal(id, nisn, nama, kelas, jk, email, telp, alamat, status) {
401       document.getElementById('editId').value       = id;
402       document.getElementById('nisn').value         = nisn;
403       document.getElementById('namaLengkap').value  = nama;
404       document.getElementById('kelas').value        = kelas;
405       document.getElementById('jenisKelamin').value = jk;
406       document.getElementById('email').value        = email;
407       document.getElementById('noTelepon').value    = telp;
408       document.getElementById('alamat').value       = alamat;
409       document.getElementById('status').value       = status;
410     }
411
412     // Tutup modal dan reset semua field form
413     function closeModal() {
414       document.getElementById('studentModal').classList.remove('show');
415       document.getElementById('studentForm').reset();
416       document.getElementById('editId').value = '0';
417     }
418
419     // Tampilkan dialog konfirmasi SweetAlert sebelum request hapus dikirim ke server
420     function confirmHapus(id) {
421       Swal.fire({
422         title: 'Apakah Anda yakin?',
423         text: 'Data siswa yang dihapus tidak dapat dikembalikan!',
424         icon: 'warning',
425         showCancelButton: true,
426         confirmButtonColor: '#524fa1',
427         cancelButtonColor: '#dc3545',
428         confirmButtonText: 'Ya, hapus!',
429         cancelButtonText: 'Batal'
430       }).then(result => {
431         // Baru kirim request GET ?hapus=id setelah user mengkonfirmasi
432         if (result.isConfirmed) window.location.href = 'index.php?hapus=' + id;
433       });
434     }
435
436     // Notifikasi dari PHP hilang otomatis setelah 3.5 detik
437     const notif = document.getElementById('phpNotification');
```

```
435
436     // Notifikasi dari PHP hilang otomatis setelah 3.5 detik
437     const notif = document.getElementById('phpNotification');
438     if (notif) setTimeout(() => notif.remove(), 3500);
439   </script>
440
441   </body>
442   </html>
```

data_siswa.php:

```
sekolah > dataSiswa > data_siswa.php
1  <?php
2  // data dummy siswa
3  // file ini di-require oleh index.php
4
5  $students = [
6      ['id' => 1, 'nisn' => '0051234567', 'nama' => 'Ahmad Fauzi',     'kelas' => 'X',   'jenisKelamin' => 'Laki-laki', 'email' => 'ahmad@email.com', 'noTelepon' => '0910
7      ['id' => 2, 'nisn' => '0051234568', 'nama' => 'Siti Nurhaliza',  'kelas' => 'X',   'jenisKelamin' => 'Perempuan', 'email' => 'siti@email.com',  'noTelepon' => '0912
8      ['id' => 3, 'nisn' => '0051234569', 'nama' => 'Budi Santoso',    'kelas' => 'XI',  'jenisKelamin' => 'Laki-laki', 'email' => 'budi@email.com',  'noTelepon' => '0828
9      ['id' => 4, 'nisn' => '0051234570', 'nama' => 'Dewi Lestari',    'kelas' => 'XI',  'jenisKelamin' => 'Perempuan', 'email' => 'dewi@email.com',  'noTelepon' => '0888
10     ['id' => 5, 'nisn' => '0051234571', 'nama' => 'Eko Prasetyo',    'kelas' => 'XII', 'jenisKelamin' => 'Laki-laki', 'email' => 'eko@email.com',  'noTelepon' => '0812
11     ['id' => 6, 'nisn' => '0051234572', 'nama' => 'Fitri Handayani', 'kelas' => 'XII', 'jenisKelamin' => 'Perempuan', 'email' => 'fitri@email.com', 'noTelepon' => '0812
12 ];
```

D. Hasil dan Dokumentasi Program

1. Halaman Authentication

Login (pada praktikum ini hanya role Sekolah yang tersedia):



Register (pada praktikum ini hanya role Sekolah yang tersedia):



2. Halaman Role Sekolah

Dashboard Sekolah (menu yang bisa dipilih pada paraktikum ini hanya Data Siswa):



Chat Bot (terletak di ujung kanan Dashboard Sekolah):



Data Siswa (tampilan utama, terdapat search by Nama, NISN, atau kelas, serta terdapat filter by Status dan by Kelas):



Data Siswa (tambah siswa)



Notifikasi:



Bukti berhasil disimpan:

Data Siswa (edit siswa)



Notifikasi:



Bukti berhasil diedit:

0051234572	Za Fariza	XI	Laki-laki	frznovianti22@gmail.com	Tidak Aktif	Edit Hapus

Data Siswa (hapus siswa):

Notifikasi:



Bukti berhasil dihapus:



NISN	Nama	Kelas	JK	Email	Status	Aksi
0051234567	Ahmad Fauzi	X	Laki-laki	ahmad@email.com	Aktif	Edit Hapus
0051234568	Siti Nurhaliza	X	Perempuan	siti@email.com	Aktif	Edit Hapus
0051234569	Budi Santoso	XI	Laki-laki	budi@email.com	Aktif	Edit Hapus
0051234570	Dewi Lestari	XI	Perempuan	dewi@email.com	Aktif	Edit Hapus
0051234571	Eko Prasetyo	XII	Laki-laki	eko@email.com	Tidak Aktif	Edit Hapus
3456789872	ertyuiytre fujb	XI	Laki-laki	frznovianti11@gmail.com	Aktif	Edit Hapus

Notes: Semua data yang ditambah, diedit, dan dihapus termasuk Login dan Register juga itu sudah tersimpan dan terupdate otomatis di file JSON.

E. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum modul 3 ini dilakukan pembuatan aplikasi web sederhana menggunakan PHP yang memanfaatkan form, metode GET dan POST, serta include dan require. Form digunakan sebagai media untuk menerima input dari pengguna seperti pada fitur login dan register, kemudian data tersebut dikirim ke server untuk diproses oleh PHP. Dalam praktikum ini, metode GET dan POST digunakan sebagai cara pengiriman data dari form. Metode GET mengirimkan data melalui URL sehingga parameter dapat terlihat pada address bar browser, sedangkan metode POST mengirimkan data melalui body request sehingga data tidak terlihat pada URL dan lebih aman digunakan untuk proses seperti login atau pengiriman data form.

Aplikasi yang dibuat juga memiliki fitur dashboard sekolah dan pengelolaan data siswa seperti menambah, mengedit, dan menghapus data. Karena aplikasi belum menggunakan database, penyimpanan data dilakukan menggunakan file JSON sehingga setiap perubahan data akan langsung diperbarui pada file tersebut. Selain itu, penggunaan include dan require membantu dalam mengorganisasi kode program agar lebih rapi dengan memisahkan beberapa bagian kode ke dalam file yang berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada penanganan error, di mana require akan menghentikan program jika file tidak ditemukan, sedangkan include hanya menampilkan peringatan dan program tetap berjalan.

Pada implementasinya juga terdapat beberapa sintaks PHP yang tidak dijelaskan secara langsung pada modul maupun slide praktikum. Sintaks tersebut sudah pernah dipelajari sebelumnya saat di SMK, seperti penggunaan pengolahan data JSON dan beberapa struktur kontrol dalam PHP. Hal tersebut membantu dalam mengembangkan program sehingga fitur yang dibuat menjadi lebih lengkap

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa form dalam PHP digunakan untuk menerima dan mengirimkan data dari pengguna ke server. Metode GET dan POST memiliki fungsi yang berbeda, di mana GET biasanya digunakan untuk pengambilan data sederhana, sedangkan POST lebih aman digunakan untuk pengiriman data form.

Penggunaan include dan require juga membantu dalam mengorganisasi kode program agar lebih terstruktur. Melalui praktikum ini, dapat dipahami dasar pembuatan aplikasi web sederhana menggunakan PHP, termasuk proses login, pengelolaan data, serta penyimpanan data menggunakan file JSON tanpa database.

G. Lampiran

https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git