```
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <!--aqui se encontra meu header e meu nav menu-->
 <header>
   <nav>
     <!-- aqui se encontra a lista do meu menu principal-->
     class="lismenu"><a href="index.html">Inicio</a>
      cli class="lismenu"><a href="codigo.html">Código usado</a>
      class="lismenu"><a href="contato.html">Contato</a>
      class="lismenu"><a href="portfolio.html">Portfolio</a>
      class="lismenu"><a href="quemsou.html">Quem sou?</a>
```

```
</nav>
 </header>
 <!-- aqui é para colocar minha imagem nos meus dados da tela inicial e em todas as
paginas as quais eu usei-->
 <div class="principal">
   <img src="eu.jpg" alt="Descrição da imagem">
   <!-- aqui é para colocar meus dados em todo o site, usei em todas as paginas-->
   <div class="dados">
     <span class="titulo">Trabalho: Fundamentos da Programação Web</span>
     Nome: Arismar Santiago Amaral Neto<br>Idade: 23
Anos<br/>br>RU: 4696526
   </div>
 </div>
</body>
</html>
_____
quemsou.html
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <header>
   <nav>
    class="lismenu"><a href="index.html">Inicio</a>
      cli class="lismenu"><a href="codigo.html">Código usado</a>
      class="lismenu"><a href="contato.html">Contato</a>
      class="lismenu"><a href="portfolio.html">Portfolio</a></a>
      class="lismenu"><a href="quemsou.html">Quem sou?</a>
     </nav>
 </header>
 <div class="principal">
   <img src="eu.jpg" alt="Descrição da imagem">
   <div class="dados">
     <span class="titulo">Trabalho: Fundamentos da Programação Web</span>
     Nome: Arismar Santiago Amaral Neto<br>Idade: 23
Anos<br/>br>RU: 4696526
   </div>
```

```
</div>
 <div><embed class="pdfimg" src="meucodigo.pdf" width="100%"
type="application/pdf"></div>
</body>
</html>
contato.html
<!-- html usado -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <!-- header contendo nav, menu com lista <ul> e links html -->
 <header>
   <nav>
```

```
class="lismenu"><a href="index.html">Inicio</a>
      class="lismenu"><a href="codigo.html">Código usado</a>
      class="lismenu"><a href="contato.html">Contato</a>
      class="lismenu"><a href="portfolio.html">Portfolio</a></a>
      cli class="lismenu"><a href="quemsou.html">Quem sou?</a>
     </nav>
 </header>
<!-- titulo e dados contendo minha imagem, RU e idade -->
 <div class="principal">
   <img src="eu.jpg" alt="Descrição da imagem">
   <div class="dados">
     <span class="titulo">Trabalho: Fundamentos da Programação Web</span>
     Nome: Arismar Santiago Amaral Neto<br>Idade: 23
Anos<br/>br>RU: 4696526
   </div>
 </div>
<!-- aqui começa o formulario -->
 <div class="contato">
   <form action="" method="post">
    <h2 class="contatotitulo">CONTATO</h2>
     <h2 class="contatotitulo">FALE COMIGO</h2>
     <!-- digitar o nome-->
     <label for="name" >Nome</label>
     <input type="text" id="name" class="contt" placeholder="Nome" required">
     <!-- digitar o email-->
```

```
<label for="email">Email</label>
     <input type="text" id="email" class="contt" placeholder="Email" required >
     <!-- digitar o telefone-->
     <label for="Telefone">Telefone</label>
     <input type="text" id="telefone" class="contt" placeholder="Telefone" required>
     <!-- digitar o texto a ser enviado -->
     <textarea name="text" id="textoarea" class="contt">Digite sua
mensagem</textarea>
     <!-- botão de enviar formulario -->
     <button type="submit">Enviar</button>
   </form>
 </div>
</body>
</html>
codigo.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <header>
   <nav>
    class="lismenu"><a href="index.html">Inicio</a>
      cli class="lismenu"><a href="codigo.html">Código usado</a>
      class="lismenu"><a href="contato.html">Contato</a>
      class="lismenu"><a href="portfolio.html">Portfolio</a></a>
      class="lismenu"><a href="quemsou.html">Quem sou?</a>
     </nav>
 </header>
 <div class="principal">
   <img src="eu.jpg" alt="Descrição da imagem">
   <div class="dados">
     <span class="titulo">Trabalho: Fundamentos da Programação Web</span>
     Nome: Arismar Santiago Amaral Neto<br>Idade: 23
Anos<br/>br>RU: 4696526
   </div>
 </div>
 <div><embed class="pdfimg" src="meucodigo.pdf" width="100%"
type="application/pdf"></div>
```

```
</body>
</html>
portfolio.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-bt">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <header>
   <nav>
    class="lismenu"><a href="index.html">Inicio</a>
      class="lismenu"><a href="codigo.html">Código usado</a>
      class="lismenu"><a href="contato.html">Contato</a></or>
      class="lismenu"><a href="portfolio.html">Portfolio</a>
      class="lismenu"><a href="quemsou.html">Quem sou?</a>
     </nav>
 </header>
```

```
<div class="principal">
   <img src="eu.jpg" alt="Descrição da imagem">
   <div class="dados">
     <span class="titulo">Trabalho: Fundamentos da Programação Web</span>
     Nome: Arismar Santiago Amaral Neto<br>Idade: 23
Anos<br/>br>RU: 4696526
   </div>
 </div>
 <div class="porti">
   <h2>Meu Portfólio: Conversor de Moedas</h2>
   <br>
   Fiz ele quando estava estudando um pouco de javaScript
   <br><br><
   Ele está totalmente funcional e foi implementado nesta página. Podem testar à
vontade! O resultado pode demorar alguns segundos
   <iframe src="https://arismarsantiago.github.io/conversor-de-moedas/"
width="100%" height="500px" style="border:none;"></iframe>
 </div>
</body>
</html>
style.css
```

```
/*aqui para deixar de acordo com as telas menores, quando vista de dispositiveis
moveis
usando o mesmo css que dos desktop só mudando os tamanhos de fonte, padding,
margin, width e etc..*/
@media only screen and (max-width:500px){
.lismenu{
  margin-left: 2%;
  margin-right: 2%;
  display: inline-flex;
  padding: 3px;
  border-radius: 10px;
}
a{
 font-size: 13px;
}
#menu{
  font-weight: bold;
  color: var(---principal2);
  list-style: none;
  text-align: center;
  padding: 0;
}
```

.principal {

```
display: flex;
 align-items: center; /* Usei para alinhar os itens */
 gap: 4px; /* isso deu espaço entre a minha foto e a descrição da pagina index */
 padding: 6px;
 border: solid 1px var(---principal2);
 border-radius: 15px;
 max-width: fit-content;
 background-color: var(---principal);
}
.principal img {
 max-width: 25%; /* Tamanho máximo da imagem */
 height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */
 border-radius: 18px; /* arredondei a minha foto */
 border: 2px solid var(---principal2);
}
.dados{
 max-width: 70%; /* Largura máxima da descrição */
 color: white;
}
.titulo{
 font-size: 16px!important;
}
.descri{
 font-size: 12px;
 font-weight: 300;
}
```

```
}
.principal{
  margin-top: 20px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  margin-bottom: 20px;
}
/*aqui eu usei o root para colocar minhas duas cores principais que eu queria usar, e
sim coloquei as mesmas cores que do site do ava uninter*/
:root{
---principal: #4270a1;
---principal2: #fdb414;
background-color: #f1f1f1;/*cor de fundo do site inteiro*/
font-family: sans-serif;/*aqui coloquei para estilizar a escrita do meu codigo, a padrão
é meio esquisita*/
}
/*aqui esta o codigo do meu header*/
header{
  color: var(---principal2);
  border: 3px var(---principal2);
  background-color: white;
  padding: 10px;
  align-content: center;
```

```
/*aqui coloquei para dar uma sobreada no header do site, a sombra eu fiz no site:
https://www.cssmatic.com/box-shadow*/
 -webkit-box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 17%);
-moz-box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 17%);
box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 17%);
}
/*agui coloquei esse id para minha  que contem o nav */
#menu{
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
 color: var(---principal2);
 list-style: none;
 text-align: center;
 padding: 0;
}
/*aqui para dar aquela estilizada quando o mouse passar em cima*/
.lismenu:hover{
 background-color: var(---principal2);
 border-radius: 10px;
 /*aqui coloquei sombreamento para aparecer quando passar o ponteiro em cima*/
 -webkit-box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 17%);
 -moz-box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 17%);
 box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 17%);
```

}

```
/*aqui para contar os padding, margin e etc tudo em um só*/
* {
  box-sizing: border-box;
}
/*aqui pro link ficar na cor branca quando passar o mouse em cima*/
a:hover{
  color: #f1f1f1;
}
/*aqui pra dar uma cor pro linl e tirar a decoração do texto*/
a {
 color: var(---principal2);
 text-decoration: none;
 padding: 6px;
}
/*Aqui coloquei para aparecer somente em dispositivos maiores qque 500px
e é o codigo da minha imagem principal contendo minha foto, idade e RU*/
@media only screen and (min-width:500px){
  .principal {
   display: flex;
```

```
align-items: center;
   gap: 30px;
   padding: 20px;
   margin-top: 20px;
   margin-bottom: 20px;
   border: solid 1px var(---principal2);
   border-radius: 30px;
   background: var(---principal);
   margin-right: auto;
   margin-left: auto;
}
/*aqui se encontra o tamanho da minha imagem, dados(RU, Nome, idade) e
descrição*/
.principal img {
  max-width: 150px;
  height: auto;
  border-radius: 8px;
  border: 3px solid var(---principal2);
}
.dados{
  max-width: max-content;
  color: white;
}
.titulo{
 font-size: 24px;
 font-weight: bold;
```

```
}
.descri{
 font-size: 18px;
 font-weight: 300
}
.lismenu{
  margin-left: 5%;
  margin-right: 5%;
  display: inline-flex;
  border-radius: 10px;
}
}
/* aqui começa style do formulario de contato*/
.contt{
  padding: 6px;
  border-radius: 10px;
  border: solid 1px var(---principal2);
  color: #fb3232;
  background: #ffffff;
  width: 100%;
}
/*id do nome*/
#name{
 font-size: 15px;
```

```
margin-bottom: 10px;
}
/*id do telefone*/
#telefone{
 font-size: 15px;
  margin-bottom: 20px;
}
/*id do email*/
#email{
 font-size: 15px;
  margin-bottom: 10px;
}
.contato{
border: 2px var(---principal);
}
/*aqui é pra dar uma estilizada na label do formulario*/
.contato label{
  display: block;
  padding: 5px;
 font-weight: 600;
  color: white;
}
/*aqui é do botão de enviar do formulario*/
.contato button{
```

```
display: block;
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border: solid 2px white;
  background: var(---principal2);
  border-radius: 15px;
}
/*aqui é da area do texto do formulario*/
#textoarea{
 font-size: 15px;
  resize: none;
}
/*mais uma estilizada do form*/
form{
  margin: 60px auto;
  max-width: fit-content;
  /* text-align: center; */
 justify-items: center;
  padding: 60px;
  border-radius: 30px;
  background: var(---principal);
  -webkit-box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 25%);
  -moz-box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 25%);
  box-shadow: 4px 10px 14px 1px rgb(0 0 0 / 25%);
```

}

```
/*Aqui começa o stylo do texto da area sobre mim*/
#textoeu{
 font-size: 13px;
}
.areaeu{
  background-color: var(---principal);
  color: white;
  padding: 10px;
  margin: 10px;
  border-radius: 20px;
}
.contatotitulo{
  color: white;
 font-weight: bold;
 text-align: center;
}
.pdfimg{
  width: 100%;
  height: 1000px;
}
.porti{
```

text-align: center;

```
max-width: 600px;
box-sizing: content-box;
padding: 10px;
margin: auto;
width: 90%;
border: 1px solid #fdb414;
background: #4270a1;
color: white;
border-radius: 20px;
```

}