ArtScribe



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υποχρεωτικά:
Team plan v1
Project description v1
Project plan v1
Risk assessment v0.1
Use cases v0.1
Domain model v0.1

Προαιρετικά:
Team risk assessment v1


TEAM PLAN

Ομάδα

- Μέλος ομάδας 1, 4ο έτος
- Μέλος ομάδας 2, 4ο έτος
- Μέλος ομάδας 3, 4ο έτος
- Μέλος ομάδας 4, 4ο έτος

Αρχικός Χρονοπρογραμματισμός

Gantt chart:




Για Pert chart

Τυπικά υποέργα	Προαπαιτούμενα υποέργα	Κανονική εκτίμηση (μέρες)	Αισιόδοξη εκτίμηση (μέρες)	Απαισιόδοξη εκτίμηση (μέρες)
ΤΥ1	-	3	1	4
ΤΥ2	-	3	1	10
ΤΥ3	ΤΥ1,ΤΥ2	5	3	15
ΤΥ4	ΤΥ3	1	1	4
ΤΥ5	ΤΥ3	1	1	5
ΤΥ6	ΤΥ5	6	3	12

TY7	TY5	6	2	8
TY8	TY7	3	1	5
TY9	TY4	7	5	14
TY 10	TY4	5	2	10
TY11	TY9	2	1	4
TY12	TY11	2	1	3

Pert chart



Μέθοδος εργασίας:
Εργαζόμαστε με την μέθοδο SCRUM, γιατί είναι ένα ευέλικτο πλαίσιο εργασίας που διευκολύνει την συνεργασία της ομάδας σε πολύπλοκες εργασίες. Βασίζεται στην διαφάνεια,επιθεώρηση και προσαρμογή.


Ειδικότερα η ομάδα μας εργάζεται ομαδικά 4 φορές την εβδομάδα και ατομικά 1 φορά την εβδομάδα, με συνεχή ενημέρωση όλων των μελών για την πρόοδο της κάθε εργασίας που της έχει ανατεθεί. Υπάρχει διαρκής έλεγχος του κάθε task από κάθε μέλος.

Βασικά εργαλεία:
Χρησιμοποιούμε Canva για το Gantt chart, Venngage για το Pert,Word και Google Docs για τα τεχνικά κείμενα, Figma για τα mockups, SmartDraw για τα PERT charts, Visual-Paradigm για use case diagram.Για κώδικα θα χρησιμοποιήσουμε Java.


Project-description

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ArtScribe
Η εφαρμογή μας αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο ξενάγησης τυφλών ατόμων σε μουσεία, μέσω ηχητικής περιγραφής των εκθεμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή περιέχει πλοήγηση σε μουσεία, που συνεργάζονται με την ArtScribe, με λεπτομερείς αποδόσεις των εκθεμάτων. Έτσι, διευκολύνουμε την εμπειρία επίσκεψης στα μουσεία προσφέροντας την επαφή με την τέχνη με έναν πιο άμεσο τρόπο.

Mockups
Σύνδεση



Εγγραφή


9:41
ArtScribe
MUSEUM
Εγγραφή
Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στην εφαρμογή
email@domain.com
Όνομα
Επίθετο
Τηλέφωνο
Κωδικός Πρόσβασης
Εγγραφή
or continue with
Google
By clicking continue, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy

Menu


ArtScribe
Ψάξε οτιδήποτε
Καλωσήρθες!
Απόλαυσε μία μοναδική ξενάγηση σε όποιο μουσείο επιθυμείς!
Πάτησε εδώ για να συνεχίσεις


Δημοφιλή μουσεία και επιλογή πόλης:



Μουσεία μιας πόλης:



Κράτηση εισιτηρίου:



Προφίλ χρήστη:



Πληροφορίες μουσείου:



Σκανάρισμα QR Code




Project-Plan

Εργασία	Μέρες	Μέλος

1.Επικοινωνία με τα μουσεία	15	Τ
2.Συνεργασία με συγκεκριμένα μουσεία	10	Ομάδα
3.Σχεδιασμός εφαρμογής	30	Ομάδα
4.Σχεδιασμός διεπαφής χρήστη	20	Δ
5.Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων	25	Α
6.Συνεργασία με μουσείο για έλεγχο εκθεμάτων	10	Ομάδα
7.Ανάπτυξη λειτουργικού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS)	20	Ι
8.Ενοποίηση εργασιών	5	Ομάδα
9.Πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργικότητας	5	Ομάδα
10.Έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων	10	Ομάδα
11.Διορθώσεις πελάτη	5	Ομάδα
12.Διορθώσεις από υποδείξεις πελάτη	5	Ομάδα
13.Κυκλοφορία της εφαρμογής και δημοσίευση της(δοκιμαστικά)	1	Δ
14.Υποστήριξη χρηστών και διαχείριση προβλημάτων (δοκιμαστικά)	5	Ομάδα
15.Τελική παράδοση έργου	1	Ομάδα


α)



β)Για Pert chart

Τυπικά υποέργα	Προαπαιτούμενα υποέργα	Κανονική εκτίμηση (μέρες)	Αισιόδοξη εκτίμηση (μέρες)	Απαισιόδοξη εκτίμηση (μέρες)
ΤΥ1	-	15	7	20
ΤΥ2	ΤΥ1	10	5	20
ΤΥ3	ΤΥ1,ΤΥ2	30	20	45
ΤΥ4	ΤΥ3	20	15	35
ΤΥ5	ΤΥ2	25	10	35
ΤΥ6	ΤΥ2	10	5	18

ΤΥ7	ΤΥ6	20	10	30
ΤΥ8	ΤΥ3	5	3	10
ΤΥ9	ΤΥ3	5	2	10
ΤΥ 10	ΤΥ9	10	3	14
ΤΥ11	ΤΥ3	5	2	11
ΤΥ12	ΤΥ11	5	2	10
ΤΥ13	ΤΥ12	1	1	2
ΤΥ 14	ΤΥ13	5	3	10
ΤΥ15	ΤΥ 14	1	1	2



γ)Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό

Project Manager: Ο επικεφαλής της ομάδας που θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών και τη διαχείριση του προγράμματος. Θα επικοινωνεί με τα μουσεία, θα διεκπεραιώνει τις συνεργασίες και θα επιβλέπει την ομάδα.
Μέλος: 1

Ομάδα Ανάπτυξης Εφαρμογής: Αποτελούμενη από προγραμματιστές και πιθανώς σχεδιαστές λογισμικού που θα εργαστούν πάνω στο σχεδιασμό και

την ανάπτυξη της εφαρμογής, καθώς και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του συστήματος.
Μέλη: 4

Ομάδα Σχεδιασμού UI: Θα εργαστούν πάνω στον σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη, εξασφαλίζοντας μια φιλική προς τον χρήστη εμπειρία.
Μέλος: 2

Ομάδα Βάσης Δεδομένων: Θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων που θα υποστηρίζει την εφαρμογή.
Μέλος: 3

Ομάδα Ποιότητας Κώδικα και Δοκιμών: Θα διασφαλίζει την ποιότητα του κώδικα και θα πραγματοποιεί δοκιμές λειτουργικότητας προτού η εφαρμογή παραδοθεί για δοκιμή στον πελάτη.
Μέλος: 4

Ομάδα Υποστήριξης και Διαχείρισης Προβλημάτων: Θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη των χρηστών και τη διαχείριση οποιωνδήποτε προβλημάτων προκύψουν μετά την κυκλοφορία της εφαρμογής.
Μέλη: 4

δ)Εκτίμηση κόστους

Η εκτίμηση κόστους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους:

Αμοιβές του προσωπικού: Αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές του project manager, των προγραμματιστών, των σχεδιαστών και των δοκιμαστών. Οι αμοιβές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας και την εξειδίκευση του κάθε μέλους.
Project Manager: Κυμαίνεται μεταξύ 1000-1500 ευρώ ανά μήνα
Προγραμματιστές: Κυμαίνεται μεταξύ 1100-1600 ευρώ ανά μήνα
Ομάδα Υποστήριξης Διαχείρισης Προβλημάτων: Κυμαίνεται μεταξύ 1000 - 1500 ευρώ ανά μήνα.
Έξοδα λειτουργίας: Αυτά περιλαμβάνουν τα έξοδα για το λογισμικό, τις εργαλειοθήκες ανάπτυξης λογισμικού, τον χώρο εργασίας και άλλες λειτουργικές ανάγκες της ομάδας.

Μηνιαίο κόστος για χρήση εργαλείων: Ανάλογα με χρήση είτε δωρεάν είτε συνδρομή για επαγγελματική χρήση.
Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη: Αυτό περιλαμβάνει τυχόν κόστος για εκπαίδευση ή πιστοποιήσεις που μπορεί να χρειαστούν τα μέλη της ομάδας για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου.
Κόστος σεμιναρίων και πιστοποιήσεων
Κόστος εξωτερικής υποστήριξης: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών για συγκεκριμένες εργασίες ή συμβουλές.
Μισθός προγραμματιστή: Κυμαίνεται μεταξύ 1100-1600 ευρώ ανά μήνα.

Risk-assessment (αφορά την εκτίμηση κινδύνου του έργου)

Σημαντικοί κίνδυνοι και Προτεινόμενη στρατηγικής διαχείρισης αυτών

- Επικοινωνία με τα μουσεία:

Κίνδυνος:
Καθυστέρηση , απώλεια επικοινωνίας ή ελλιπείς διαδικασίες καταγραφής και ανάκτησης πληροφοριών με τα μουσεία που μπορεί να επηρεάσουν την πρόοδο του έργου.

Προτεινόμενη Στρατηγική Διαχείρισης:

Η δημιουργία ενός καλά οργανωμένου συστήματος παρακολούθησης και επικοινωνίας, όπως το προσωπικό επαφών με τα μουσεία, τακτικές αναφορές κατάστασης και χρήση εργαλείων επικοινωνίας όπως τα email, τα τηλέφωνα και τα συστήματα διαχείρισης εργασιών.

- Συνεργασία με συγκεκριμένα μουσεία:

Κίνδυνος:
Απροθυμία ή αδυναμία συνεργασίας από πλευράς μουσείου, δυσκολία στην επίτευξη συμφωνίας.
Απώλεια ενδιαφέροντος από τα μουσεία.
Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού ή χρηματοδοτικών πόρων για την

υλοποίηση της συνεργασίας.

Προτεινόμενη Στρατηγική Διαχείρισης:

Εκτίμηση των προτιμήσεων και των πολιτικών του κάθε μουσείου εκ των προτέρων, δημιουργία ενός κοινού σχεδίου που να σέβεται τις ανάγκες και τις προτεραιότητες τους.Αξιολόγηση των αναγκών και των πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση της συνεργασίας, αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης ή συνεργασία με άλλους εταίρους.

- Σχεδιασμός εφαρμογής

Κίνδυνος**:**
Κακός σχεδιασμός που οδηγεί σε δυσλειτουργία ή ανεπαρκή λειτουργικότητα.
Απώλεια σύνδεσης με το δίκτυο,ανεπαρκής αντίληψη των αναγκών των χρηστών.

Προτεινόμενη Στρατηγική Διαχείρισης:

Πραγματοποίηση ανάλυσης των αναγκών των χρηστών πριν από την ανάπτυξη της εφαρμογής, χρήση τεχνικών όπως έρευνα αγοράς και επαφή με ενδεχόμενους χρήστες για να κατανοηθούν καλύτερα οι ανάγκες τους και να σχεδιαστεί η εφαρμογή ανάλογα και σύμφωνα με αυτές.

- Κυκλοφορία της εφαρμογής και δημοσίευση της

Κίνδυνος:
Προβλήματα ασφαλείας, μη επαρκής απόδοση της εφαρμογής από τους χρήστες ή αντίδραση τους σε αλλαγές.

Προτεινόμενη Στρατηγική Διαχείρισης:

Εφαρμογή προληπτικών μέτρων ασφαλείας όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, παρακολούθηση των απειλών και αντίδραση σε περιπτώσεις παραβίασης. Στρατηγική επικοινωνίας και εκπαίδευσης

για τις νέες λειτουργίες, παροχή καναλιών επικοινωνίας με τους χρήστες για ανάδραση και βελτίωση της εφαρμογής.

- Διαχείριση χρηστών

Κίνδυνος:

Μη επαρκής ή μη φυσικός ήχος, μη ξεκάθαρες οδηγίες ή αποκλίσεις από το αναμενόμενο.

Έλλειψη κατανόησης των αναγκών των τυφλών χρηστών ή μη εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών προσβασιμότητας.

Προτεινόμενη Στρατηγική Διαχείρισης:

Χρήση ποιοτικών φωνητικών συνθηκών, δοκιμές από τυφλούς χρήστες για αξιολόγηση της κατανοητότητας και της φυσικότητας της φωνητικής επικοινωνίας.

Εκτεταμένη έρευνα και συνεργασία με ειδικούς στην προσβασιμότητα, όπως εργαστήρια αξιολόγησης προσβασιμότητας και συμμετοχή τυφλών χρηστών σε δοκιμές χρήστη.

- Διαρροή Πληροφοριών ή Δεδομένων

Κίνδυνος:

Δυνητική διαρροή ή απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με τα εκθέματα.

Στρατηγική Διαχείρισης:

Εφαρμογή αυστηρών πολιτικών ασφάλειας πληροφοριών, κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων και περιορισμός της πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Team-risk-assessment (αφορά την εκτίμηση κινδύνου του project και όχι του έργου)

- Ανεπαρκής Εμπειρία στην Τεχνολογία Λογισμικού

Κίνδυνος:

Η ομάδα μπορεί να μην έχει επαρκή εμπειρία στις τεχνολογίες λογισμικού που απαιτούνται για το έργο.

Στρατηγική Διαχείρισης:

Εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών της ομάδας σε σχέση με τις απαιτούμενες τεχνολογίες, πρόσληψη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων, χρήση online πηγών εκμάθησης.

- Ανεπαρκής Δομή ή Σχεδίαση του Λογισμικού:

Κίνδυνος:

Η έλλειψη σαφούς δομής ή σχεδίασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες κατά την υλοποίηση και τη συντήρηση του λογισμικού.

Στρατηγική Διαχείρισης:

Διάλογος και σχεδιασμός πριν από την υλοποίηση, χρήση μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού όπως Agile ή Scrum, συνεχής επανεξέταση και αναθεώρηση του σχεδίου.

- Ανισορροπία Φόρτου Εργασίας

Κίνδυνος:

Κάποια μέλη της ομάδας μπορεί να αντιμετωπίζουν υπερβολικό φορτίο εργασίας, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν ανεπαρκές ή μη διαφανή καθήκοντα.

Στρατηγική Διαχείρισης:

Καθορισμός καθηκόντων και υποστήριξη της ισορροπίας τους, καθώς και διαχείριση των προτεραιοτήτων και του χρόνου.

- Ανεπαρκής Επικοινωνία ή Συνεργασία

Κίνδυνος:

Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας ή συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε ασάφεια, αντιφάσεις και αστάθεια στο έργο.

Στρατηγική Διαχείρισης:

Ανάπτυξη σαφών διαδικασιών επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και ενθάρρυνση ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας εντός της ομάδας.

USE-CASES

Περίπτωση Χρήσης 1: Έναρξη Εφαρμογής - Σύνδεση

Βασική ροή
1.Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να συμπληρώσει όνομα και κωδικό.
2.Ο χρήστης βάζει το όνομά του και το κωδικό του.
3.Το σύστημα επιβεβαιώνει όνομα και κωδικό και συνδέει τον χρήστη στο σύστημα.
4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα για αποθήκευση στοιχείων για μελλοντική χρήση.
5. Ο χρήστης επιλέγει ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
6. Το σύστημα εμφανίζει την αρχική σελίδα και τα στοιχεία του χρήστη στο προφίλ του.

Εναλλακτική ροή
2.α.1. Ο χρήστης εισάγει λάθος όνομα ή/και κωδικό
2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους.
2.α.3. Ο χρήστης επιλέγει είτε να γυρίσει στην αρχή της βασικής ροής, βήμα 1 της βασικής ροής, είτε να ακυρώσει τη σύνδεση.

Περίπτωση Χρήσης 2: Εγγραφή

Βασική ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει το “Εγγραφή” στο μενού.
2. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα για Εγγραφή που επιτρέπει στον χρήστη να συμπληρώσει τα στοιχεία του, όνομα , επίθετο, τηλέφωνο, email και κωδικό.
3. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και πατάει “Εγγραφή”.
4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα για αποθήκευση στοιχείων για μελλοντική χρήση.
5. Ο χρήστης επιλέγει ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
6. Το σύστημα εμφανίζει την αρχική σελίδα και τα στοιχεία του χρήστη στο προφίλ του.

Εναλλακτική ροή
3.α.1. Το σύστημα βρίσκει 1 ή περισσότερες μη έγκυρες πληροφορίες.
3.α.2. Το σύστημα εμφανίζει ξανά την σελίδα της Εγγραφής με μήνυμα λάθους.
3.α.3. Ο χρήστης επανεισάγει και τα σωστά στοιχεία.

<u>Περίπτωση Χρήσης 3:Εμφάνιση δημοφιλών μουσείων</u>

Βασική ροή:
1.Το σύστημα εμφανίζει το αρχικό μενού.
2. Ο χρήστης πατάει την επιλογή ΔΗΜΟΦΙΛΗ.
3. Το σύστημα εμφανίζει αρχικά 3 δημοφιλή μουσεία στην Ελλάδα.
4. Το σύστημα δίνει την επιλογή στον χρήστη να επιλέξει ένα από αυτά τα 3 μουσεία.
5. Ο χρήστης επιλέγει ένα μουσείο από αυτά τα 3.
6. Το σύστημα εμφανίζει βασικές πληροφορίες για αυτό το μουσείο.
7. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή ο χρήστης να επιλέξει αυτό το μουσείο.
8. Ο χρήστης επιλέγει αυτό το μουσείο.
9. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το use case 5.

Εναλλακτική ροή:
4.α.1. Ο χρήστης δεν επιλέγει κάποιο από τα μουσεία, πατώντας ΠΙΣΩ.
4.α.2. Το σύστημα δίνει την επιλογή να διαλέξει πόλη.

4.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται στο use case 4.

Περίπτωση Χρήσης 4:Επιλογή Πόλης

Βασική ροή:
1.Το σύστημα εμφανίζει ένα search-bar με επιλογές διάφορες πόλεις για να διαλέξει ο χρήστης την πόλη που επιθυμεί.
2. Ο χρήστης επιλέγει την πόλη.
3. Το σύστημα εμφανίζει το όνομα της πόλης.
4. Το σύστημα εμφανίζει όλα τα μουσεία σε αυτή την πόλη.
5. Το σύστημα εμφανίζει πόσα είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή.
6. Το σύστημα δίνει την επιλογή να πατήσει ο χρήστης κάποιο από τα μουσεία της λίστας.
7. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το use case 5.

Περίπτωση Χρήσης 5: Επιλογή μουσείου

Βασική ροή:
1. Το σύστημα εμφανίζει όλα τα μουσεία μιας πόλης με το πιο δημοφιλές πρώτο.
2. Εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες κάτω από κάθε μουσείο.
3. Το σύστημα με ηχητική περιγραφή ονοματίζει τα διαθέσιμα μουσεία.
4. Ο χρήστης επιλέγει αυτό που επιθυμεί.
5. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή αυτή.
6. Το σύστημα εμφανίζει τις 2 επιλογές του χρήστη, πόλη και μουσείο.

Εναλλακτική ροή:
4.α.1. Ο χρήστης πληκτρολογεί ένα μουσείο που δεν υπάρχει σε αυτή την πόλη ή που είναι κλειστό εκείνη την ώρα.
4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα για μη διαθεσιμότητα.
4.α.3. Ο χρήστης επανεισάγει ένα άλλο μουσείο.

Περίπτωση Χρήσης 6: Επιλογή μουσείου βάσει κατηγορίας (π.χ. αναζήτηση μουσείου μοντέρνας τέχνης)

Βασική ροή:
1.Το σύστημα εμφανίζει στο μενού την επιλογή αναζήτησης μουσείου με φίλτρο.
2. Ο χρήστης εισάγει το φίλτρο/λέξη κλειδί που σχετίζεται με το μουσείο που θέλει να επισκεφθεί.
3. Το σύστημα εμφανίζει όλα τα μουσεία σε σχέση με αυτό το φίλτρο.
4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από use case 5.

Περίπτωση Χρήσης 7: Κράτηση εισιτηρίου

Βασική ροή:
1. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα για online κράτηση ή τηλέφωνο επικοινωνίας.
2. Ο χρήστης επιλέγει online κράτηση ή τηλέφωνο επικοινωνίας .
3. Ο χρήστης επιλέγει online κράτηση.
4.Το σύστημα εμφανίζει το πλήρες όνομα του μουσείου, την διεύθυνσή του, τις ώρες λειτουργίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και την τρέχουσα έκθεση.
6.Το σύστημα εμφανίζει μία φόρμα για να συμπληρώσει ο χρήστης, με όνομα, επίθετο,τηλέφωνο, ώρα προσέλευσης και εμφανίζει την τιμή εισιτηρίου.
7. Ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία του και επιλέγει την ώρα που επιθυμεί, και πατάει ΚΡΑΤΗΣΗ.
8. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται στο use case 8.

Περίπτωση Χρήσης 8: Αγορά εισιτηρίου
1.Το σύστημα εμφανίζει τα πεδία με όνομα, επίθετο, τηλέφωνο χρήστη, ώρα προσέλευσης και τιμή εισιτηρίου του μουσείου.
2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα για συνέχεια αγοράς.
3. Ο χρήστης επιλέγει συνέχεια αγοράς.
4. Το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης είναι logged in.

5. Το σύστημα εμφανίζει μια σελίδα για αγορά εισιτηρίου μέσω ηλεκτρονικής αγοράς.
6.Το σύστημα εμφανίζει πεδία για συμπλήρωση στοιχείων πληρωμής.
7. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία.
8. Το σύστημα ολοκληρώνει την συναλλαγή με την τράπεζα.
9.Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχία κράτησης και δημιουργεί ένα αρχείο με το εισιτήριο.
10. Το σύστημα στέλνει email επιβεβαίωσης στον χρήστη, με επισυναπτόμενο αρχείο το εισιτήριο.

Εναλλακτική ροή:
1.α.1. Ο χρήστης επιλέγει τηλέφωνο επικοινωνίας.
1.α.2. Το σύστημα εμφανίζει το τηλέφωνο επικοινωνίας του μουσείου.

Εναλλακτική ροή:
1.α.1. Το σύστημα εμφανίζει και μήνυμα ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ.
1.α.2 Ο χρήστης αποφασίζει να μην κλείσει εισιτήριο λόγω κίνησης.
1.α.3 Το σύστημα επιστρέφει στο αρχικό Menu.

Εναλλακτική ροή:
11.α.1.Ο χρήστης επιλέγει να δει στο προφίλ του την επιλογή ΤΑ ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΜΟΥ.
11.α.2. Το σύστημα εμφανίζει όλα τα αγορασμένα εισιτήρια.
11.α.3.Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή ΠΡΟΒΟΛΗ,ΑΚΥΡΩΣΗ.
11.α.4. Ο χρήστης αν επιλέξει ΠΡΟΒΟΛΗ, εμφανίζεται το εισιτήριό του.
11.α.5. Ο χρήστης αν επιλέξει ΑΚΥΡΩΣΗ, διαγράφεται το συγκεκριμένο εισιτήριο από την επιλογή ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΟΥ και επιστρέφονται τα χρήματα στον λογαριασμό του.

<u>Περίπτωση χρήσης 9: Σκανάρισμα του QR code εκθέματος</u>

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται μπροστά από το έκθεμα και είναι ανοιχτή την κάμερα του κινητού του.
2. Το σύστημα ενεργοποιεί ηχητικές οδηγίες για να κατευθύνει τον χρήστη ώστε να σκανάρει το QR του εκθέματος.
3. Ο χρήστης σκανάρει το QR του εκθέματος.
4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται στο Use case 10, βήμα 5.

Περίπτωση Χρήσης 10: Πληροφορίες για τα εκθέματα του μουσείου

Βασική ροή:

1.Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα όπου υπάρχουν κατηγοριοποιημένα τα εκθέματα και πού βρίσκονται σε σχέση με την είσοδο αλλά και την σειρά τους καθώς ο χρήστης περιηγείται στο μουσείο.
2.Ο χρήστης επιλέγει ποια ομάδα εκθεμάτων επιθυμεί να ακούσει πρώτη.
3. Το σύστημα εμφανίζει ονομαστικά όλα τα εκθέματα αυτής της ομάδας και δίνει οδηγίες στον χρήστη για να σκανάρει το έκθεμα.
4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από Use case 9, βήμα 1.
5. Το σύστημα δίνει την περιγραφή του εκθέματος και στο τέλος αναφέρει ονομαστικά το προηγούμενο,αν υπάρχει, και το επόμενο έκθεμα στον χρήστη.
6.Το σύστημα δίνει την επιλογή στον χρήστη αν θέλει να επιλέξει το προηγούμενο, αν υπάρχει, ή ξανά το ίδιο, ή το επόμενο έκθεμα ή θέλει να επιλέξει άλλη ομάδα εκθεμάτων.
7. Ο χρήστης επιλέγει μία από αυτές τις επιλογές.

Εναλλακτική ροή:
5.α.1. Ο χρήστης επιλέγει το προηγούμενο έκθεμα
5.α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.

Εναλλακτική ροή:
5.α.1.α Το σύστημα βγάζει μήνυμα άκυρο αν δεν υπάρχει προηγούμενο έκθεμα.
5.α.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3.

Εναλλακτική ροή:
5.β.1.Ο χρήστης επιλέγει το ίδιο έκθεμα ξανά.
5.β.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.

Εναλλακτική ροή:
5.γ.1.Ο χρήστης επιλέγει το επόμενο έκθεμα.
5.γ.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5.

Εναλλακτική ροή:
5.δ.1.Ο χρήστης επιλέγει άλλη ομάδα εκθεμάτων.
5.δ.2. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3.

Περίπτωση Χρήσης 11: Παρακολούθηση κίνησης στο μουσείο

Βασική ροή:
1. Ο χρήστης επιλέγει το μουσείο που επιθυμεί να επισκεφθεί.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις απαραίτητες πληροφορίες.
3. Ο χρήστης πατάει το κουμπί ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗΣ.
4. Το σύστημα εμφανίζει εάν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα την συγκεκριμένη μέρα και ώρα.
5. Ο χρήστης ανάλογα με την πληροφορία που λαμβάνει αποφασίζει αν θα κάνει κράτηση.
6. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το use case 7.

Περίπτωση Χρήσης 12: Επεξεργασία Προφίλ

Βασική ροή
1. Ο χρήστης επιλέγει το προφίλ του.
2. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία στο προφίλ του.
3. Ο χρήστης επιλέγει να αλλάξει κάποιο από τα πεδία, όνομα, επίθετο, email, τηλέφωνο.
4. Ο χρήστης εισάγει στο κατάλληλο πεδίο το νέο στοιχείο.
5. Το σύστημα αυτόματα αποθηκεύει το νέο στοιχείο.
6. Το σύστημα εμφανίζει το ανανεωμένο προφίλ του χρήστη.

Εναλλακτική ροή:

2.α.1 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ΠΙΣΩ.
2.α.2 Ο χρήστης επιλέγει αυτή την ενέργεια.
2.α.3 Το σύστημα εμφανίζει ξανά το μενου με τις 4 κατηγορίες.

Εναλλακτική ροή:
4.α.1 Ο χρήστης αφήνει κενό.
4.α.2 Το σύστημα ελέγχει αν είναι υποχρεωτικό για συμπλήρωση το πεδίο.
4.α.3. Το σύστημα βγάζει μήνυμα ΛΑΘΟΣ αν υπάρχει κενό πεδίο.
4.α.4. Ο χρήστης εισάγει ξανά το σωστό στοιχείο.
4.α.4 Το σύστημα το αποθηκεύει.

Περίπτωση Χρήσης 13: Αποσύνδεση χρήστη

Βασική ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην σελίδα του προφίλ του.
2. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή για αποσύνδεση.
3. Ο χρήστης επιλέγει αποσύνδεση.
4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης για αποσύνδεση.
5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει.
6. Το σύστημα αποσυνδέει τον χρήστη και του εμφανίζει την σελίδα για σύνδεση ή εγγραφή.
7. Ο χρήστης επιλέγει ανάλογα σύνδεση ή εγγραφή.

Εναλλακτική ροή:
4.α.1 Ο χρήστης επιλέγει να μην επιβεβαιώσει την αποσύνδεση.
4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει πάλι το προφίλ του χρήστη.

Περίπτωση Χρήσης 14: Επιλογή από μενού

Βασική ροή:
1. Ο χρήστης επιλέγει το μενού.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές Δημοφιλή μουσεία και Επιλογή πόλης, Μουσεία, Κράτηση Εισιτηρίου , Προφίλ Χρήστη και QR σκανάρισμα.
3. Ο χρήστης επιλέγει μια κατηγορία.

4. Ο χρήστης επιλέγει Δημοφιλή μουσεία και Επιλογή πόλης.
5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από use case 3.


Εναλλακτική ροή:
3.α.1 Ο χρήστης επιλέγει τα Μουσεία.
3.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από use case 5.

Εναλλακτική ροή:
3.α.1 Ο χρήστης επιλέγει Κράτηση Εισιτηρίου.
3.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από use case 7.

Εναλλακτική ροή:
3.α.1 Ο χρήστης επιλέγει Προφίλ Χρήστη.
3.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από use case 12.

Εναλλακτική ροή:
3.α.1. Ο χρήστης επιλέγει QR σκανάρισμα.
3.α.2. Το σύστημα ανοίγει την κάμερα στο κινητό του χρήστη.
3.α.3.Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από use case 9.


Use case diagram:



Domain Model:

Πιθανές Κλάσεις:

Χρήστης: Οντότητα που περιλαμβάνει ιδιότητες κάθε πραγματικού πελάτη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή, όπως τα στοιχεία που βρίσκονται στο προφίλ του.
Πόλη : Οντότητα που αντιστοιχεί σε πραγματικές πόλεις της Ελλάδας.
Μουσείο: Οντότητα που αντιστοιχεί σε πραγματικά μουσεία της Ελλάδας.
Έκθεμα : Ειδικότερη περίπτωση του μουσείου που θα έχει λεπτομερή περιγραφή για τον χρήστη.
Κράτηση: Οντότητα που θα συνδέει χρήστη με μουσείο για αγορά εισιτηρίου
QR εκθέματος: Ειδικότερη περίπτωση εκθέματος που προσφέρει ηχητική περιγραφή.


DOMAIN MODEL
ΧΡΗΣΤΗΣ
ΠΟΛΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΡΑΤΗΣΗ
ΕΚΘΕΜΑ
QR ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ