



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

PROTOCOLLO DI PRODUCT DESIGN THINKING

Relazione Parziale N°: RP6.9

Versione del Documento: R1.0

Data di Revisione del Documento: 30.04.2025

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



SACMI



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



**UNIVERSITÀ
DELLA
CALABRIA**

www.start-innovability.it



TEMPLATE OPERATIVO – Protocollo DT data-driven (v1.0)

Progetto nuova linea di prodotto – applicazione Protocollo DT data-driven

Operatore: _____

Data: ____ / ____ / ____

1) Verifica prerequisiti (asset annuali)

Ultime versioni rilasciate presenti nel SGQ:

- Trend storici di settore: *annualità da 20*____*–20*____
- Trend previsionali di settore: *annualità da 20*____*–20*____
- File “correlazione cluster/vendite”: *annualità da 20*____*–20*____

• Note: _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

2) Brief di progetto

Scopo del progetto:

Destinazione d'uso prevista: ☐ Indoor ☐ Outdoor ☐ Entrambe ☐ Altro: _____

Mercati target: ☐ Nazionale ☐ EU ☐ USA ☐ Non definito ☐ Altro: _____

Obiettivi di posizionamento:

Attuali vincoli/capability produttive:

Approvazione brief (firma Coordinatore): _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

3) Lettura coordinata dei dati di trend

3.1 Evidenze da cluster → vendite (OR6.8)

N°cluster	Sintesi combinazioni vincenti (formato/spessore/R/effetto/colore)	Evidenza vendite	Impatto sul progetto
—	Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	_____ _____ _____ _____
—	Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	_____ _____ _____ _____
—	Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	_____ _____ _____ _____
—	Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	_____ _____ _____ _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

3.2 Allineamento con trend di settore

Fonte trend	Punti chiave rilevanti per il progetto	Traduzione in parametri ceramici
Storici (20__-20__)		Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____
Previsionali (20__-20__)		Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____
Osservatorio contemporaneo (fiere/media pro)		Forma: _____ Dimensione: _____ Spessore: _____ Scivolosità R: _____ Effetto: _____ Colore: _____

Conclusione lettura (quali cluster/strade sono coerenti e perché):



4) Scheda di Confronto delle Opzioni – Parametri guida

Prodotto A)

- *Formato/Dimensione:* _____
- *Spessore:* _____ mm (*variante outdoor* _____ mm *se prevista*)
- *Classe R:* _____
- *Effetto superficiale:* _____
- *Palette colore (max 2–3):* _____
- *Note di coerenza con dati (cluster + trend):* _____

Opzione B)

- *Formato/Dimensione:* _____
- *Spessore:* _____ mm (*variante outdoor* _____ mm *se prevista*)
- *Classe R:* _____
- *Effetto superficiale:* _____
- *Palette colore (max 2–3):* _____
- *Note di coerenza con dati (cluster + trend):* _____

Approvazione sintesi (Coordinatore): _____

Data: ____ / ____ / ____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

5) Ideazione e prototipazione (Ripetere per ogni prototipo e reiterazione del processo)

Codice prototipo: _____

Caratteristiche:

- Colorante da impasto: _____
- Tampone: _____
- Smalto: _____
- Graniglie: _____
- Altre applicazioni superficiali: _____
- Tavole grafiche (Riferimenti file codificati): _____
- Curva di cottura: _____

Piano prove prototipi

Prod.	N° prototipo	Prove richieste (R, macchia, abrasione, planarità...)	Criteri minimi di accettazione
☐ A	_____	Planarità: _____	_____
☐ B	_____	Coeff. R: _____	_____
		Macchie: _____	_____
		Abrasioni: _____	_____

Note tecniche:



6) Valutazione prototipi e decisione

6.1 Risultati laboratorio

Prodotto	N° prototipo	R (metodo)	Macchia	Abrasione	Planarità	Esito tecnico
A	_____	_____	_____	_____	_____	☐ OK ☐ KO
B	_____	_____	_____	_____	_____	☐ OK ☐ KO

6.2 Valutazione marketing/percettiva

Prodotto	Coerenza con trend	Aderenza target/mercati	Commenti
A	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____
B	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

6.3 Decisione di progetto

- Prodotto A: ☐ GO ☐ Re-iterate ☐ Stop
- Opzione B: ☐ GO ☐ Mantieni in coda ☐ Stop ☐ Anticipa al prossimo ciclo

Motivazione decisione:



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

7) Scheda prodotto (una per ogni prodotto "GO")

Nome provvisorio linea: _____

Cluster di riferimento: _____

Mercati target: ☐ EU ☐ USA ☐ Altro: _____

Numero prototipo validato: _____

Parametri finali:

- Formati/Dimensioni: _____
 - Spessori: _____
 - Classi R: _____
 - Effetto superficiale: _____
 - Palette colori: _____
 - Coordinati (outdoor/grip/pezzi speciali): _____
- _____

Stato: ☐ Ideata ☐ In coda a industrializzazione ☐ Altro: _____

• Firma Direzione R&S: _____

Data: ____ / ____ / ____