



DW 2

MVC – Update e Delete

MVC – Update e Delete

```
ProdutoController.php > ...  
1  <?php  
2  require_once 'db.php';  
3  
4  $controller = new ProdutoController();  
5  
6  $acao = $_GET['acao'] ?? 'index';  
7  switch ($acao) {  
8      case 'novo':  
9          $controller->novo();  
10         break;  
11         case 'editar':  
12             $controller->editar();  
13             break;  
14         case 'salvar':  
15             $controller->salvar();  
16             break;  
17         case 'excluir':  
18             $controller->excluir();  
19             break;  
20         default:  
21             $controller->index();  
22     }  
23     class ProdutoController {
```

Quando chega por GET a ação editar, encaminha para o método editar

Quando chega por GET a ação remover, chama o método excluir

MVC – Update e Delete

Verifica se existe \$dado para exibir mensagem correta para o usuário

formProduto.php > ...

```
1  <div class="card mt-5">
2    <div class="card-header">
3      <h5><?= isset($dado) ? "Editar Produto" : "Novo Produto" ?></h5>
4    </div>
5    <div class="card-body">
6      <form method="post" action="?acao=salvar">
7
8        <input type="hidden" name="id" value="<?= $dado["id"] ?? ' ' ?>">
9
10       <label class="form-label">Nome:</label>
11       <input class="form-control" type="text" name="nome"
12         value="<?= $dado["nome"] ?? ' ' ?>" required autofocus>
13
14       <label class="mt-3">Preço:</label>
15       <input class="form-control" type="number" name="preco" step="0.01"
16         value="<?= $dado["preco"] ?? ' ' ?>" required>
17
18       <button class="btn btn-primary mt-4" type="submit">Salvar</button>
19     </form>
20   </div>
21 </div>
```

Input invisível para guardar e enviar o id para o \$_POST, caso exista



MVC – Update e Delete

Se o id é vazio, faz insert, se não, faz update.
Encaminha o usuário para a listagem.

```
ProdutoController.php > ...
23  class ProdutoController {
57      public function salvar() {
58          $pdo = getConnection();
59          if ($_POST['id']== "") {
60              $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO
61                                  produtos (nome, preco)
62                                  VALUES (:nome, :preco)");
63              $stmt->execute([
64                  ':nome' => $_POST['nome'],
65                  ':preco' => $_POST['preco']
66              ]);
67          } else {
68              $stmt = $pdo->prepare("UPDATE produtos SET
69                                  nome = :nome, preco = :preco
70                                  WHERE id = :id");
71              $stmt->execute([
72                  ':nome' => $_POST['nome'],
73                  ':preco' => $_POST['preco'],
74                  ':id' => $_POST['id']
75              ]);
76          }
77          header("Location: ?acao=index");
78          exit;
79      }
}
```



MVC – Update e Delete

Ações editar e excluir passando o id por GET

```
16 <tbody>
17   <?php foreach ($dados as $dado)
18     <tr>
19       <td><?= $dado['id']; ?></td>
20       <td><?= $dado['nome']; ?></td>
21       <td class="text-end"><?= number_format($dado['preco'], 2, ',', '.'); ?></td>
22     </td>
23     <a href="?acao=editar&id=<?= $dado['id'] ?>" class="btn btn-primary btn-sm">Editar</a>
24     <a href="?acao=remover&id=<?= $dado['id'] ?>" class="btn btn-danger btn-sm">Remover</a>
25   </td>
26 </tr>
27 <?php endforeach; ?>
28 </tbody>
29 </table>
30 </div>
```

MVC – Update e Delete

Seleciona uma linha da tabela, usando o id que veio por GET, inclui o formulário com a variável \$dado disponível.

```
ProdutoController.php > PHP Intelephense > editar
23  class ProdutoController {
42
43  public function editar() {
44      $id = $_GET['id'];
45      $pdo = getConnection();
46      $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM
47                          produtos
48                          WHERE id = :id");
49      $stmt->execute([':id' => $id]);
50      $dado = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
51
52      include '_cabecalho.php';
53      include 'formProduto.php';
54      include '_rodape.php';
55  }
```



MVC – Update e Delete

Delete uma linha da tabela pelo id que veio por GET. Encaminha o usuário para a listagem.

```
ProdutoController.php > PHP Intelephense > ProdutoContr
23  class ProdutoController {
80
81      public function excluir() {
82          $id = $_GET['id'];
83          $pdo = getConnection();
84          $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM
85                               produtos
86                               WHERE id = :id");
87          $stmt->execute([':id' => $id]);
88          header("Location: ?acao=index");
89          exit;
90      }
91
92
93
94 }
```