
Medium X2 XL NEW 24.1m³ SK200

Scania P320 B6x2*4NA WB 3950+1350

FQNO-001A-2020 FQN9002 rev A



Wydech - DOLNY

Zgłoszenie na rynnę ściekową pod odwłokiem

Zgłoszenie na śliniak skrzyni do rynny ściekowej odwłoka

n=210, r=0, s=1513, t=3884, L=5397, r1=0, W=100, k=909, k1=766

Wanna - #10mm

Błotniki i antyrowery - SCANIA

PTO - ED120P - odsilnikowa bezpośrednia, i=1,19 LEWE

Pompa - bezpośednia PRAWA

Klapa rewizyjna - TAK

wysokości - parametryzować podwozie jeżeli wrzutnik nie osiągnie wymiarów Laserstrahlschneiden Din 2310 T5 — II K AUTOGENES BRENNSCHNEIDE DIN 2310 T3 — II B G :Gen / Stanzen:Din 6935 / 6931 ISO 2768 mK Bewertungsgruppe D nach DIN EN 25817 **ZOELLER TECH** Umweltschutz nach ZKN include finish Medium X2 Scania P320 B6x2*4NA BODY TYPE CHASSIS TYPE

FQN9002 REV A

bodywork weight & volume ± 5%