myproject > myapp_Lab10 > templates > index.html > ...

```html
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
<title>หน้าแรกระบบ</title>
{% endblock %}

{% block content %}
    <h2 style="color: #a3396e; font-weight: bold;" class="mt-4 mb-4">ยินดีต้อนรับสู่เข้าสู่ประชากร</h2>

    <style>
    .table-hover tbody tr:hover td,
    .table-hover tbody tr:hover th {
        background-color: rgba(97, 157, 206, 0.791) !important;
        color: white !important;
        transition: 0.3s;
    }
</style>

<table class="table table-hover">
    <thead style="border-bottom: 1px solid #000; opacity: 1;">
        <tr>
            <th scope="col">รหัสประชากร</th>
            <th scope="col">ชื่อประชากร</th>
            <th scope="col">อายุ</th>
            <th scope="col" class="text-center">แก้ไข</th>
            <th scope="col" class="text-center">ลบ</th>
        </tr>
    </thead>
 <tbody>
    {% for person in all_person %}
    <tr>
        <th scope="row">{{person.id}}</th>
        <td>{{person.name}}</td>
        <td>{{person.age}}</td>
        <td class="text-center"><a href="#" class="btn" style="background-color: #d63384; color: white;">แก้ไข</a></td>
        <td class="text-center"><a href="#" class="btn" style="background-color: #fd7e14; color: white;">ลบ</a></td>
    </tr>
    {% endfor %}
 </tbody>
</table>
```



myproject > myapp_Lab10 > templates > index.html > ...

```html
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
<title>หน้าแรกระบบ</title>
{% endblock %}

{% block content %}
    <h2 style="color: #a3396e; font-weight: bold;" class="mt-4 mb-4">ยินดีต้อนรับสู่เข้าสู่ประชากร</h2>

    <style>
    .table-hover tbody tr:hover td,
    .table-hover tbody tr:hover th {
        background-color: rgba(97, 157, 206, 0.791) !important;
        color: white !important;
        transition: 0.3s;
    }
</style>

<table class="table table-hover">
    <thead style="border-bottom: 1px solid #000; opacity: 1;">
        <tr>
            <th scope="col">รหัสประชากร</th>
            <th scope="col">ชื่อประชากร</th>
            <th scope="col">อายุ</th>
            <th scope="col" class="text-center">แก้ไข</th>
            <th scope="col" class="text-center">ลบ</th>
        </tr>
    </thead>
 <tbody>
    {% for person in all_person %}
    <tr>
        <th scope="row">{{person.id}}</th>
        <td>{{person.name}}</td>
        <td>{{person.age}}</td>
        <td class="text-center"><a href="#" class="btn" style="background-color: #d63384; color: white;">แก้ไข</a></td>
        <td class="text-center"><a href="#" class="btn" style="background-color: #fd7e14; color: white;">ลบ</a></td>
    </tr>
    {% endfor %}
 </tbody>
</table>
```