

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 3 — Qualität

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	3.2.S.4
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 3.2.S.4 Wirkstoff — Kontrolle des Wirkstoffs

Abschnitt	Titel	Beschreibung
3.2.S.4	Kontrolle des Wirkstoffs	Spezifikation, Methoden und Chargenanalyse für Nexivarin HCl
3.2.S.4.1	Spezifikation	Freigabe- und Haltbarkeitsspezifikation — ICH Q6A-obligatorische Prüfungen
3.2.S.4.2	Analytische Verfahren	HPLC-Assay (AM-01), Verwandte Substanzen (AM-02), Identifizierungsverfahren
3.2.S.4.3	Validierung analytischer Verfahren	ICH Q2(R1)-Methodenvalidierung — Genauigkeit, Präzision, Linearität
3.2.S.4.4	Chargenanalysen	Chargenanalyse für Entwicklungs- und Validierungschargen
3.2.S.4.5	Begründung der Spezifikation	Regulatorische und wissenschaftliche Begründung für Akzeptanzkriterien

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 3.2.S.4
Wirkstoff — Kontrolle

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

3.2.S.4 Kontrolle des Wirkstoffs

3.2.S.4.1 Spezifikation

Prüfung	Akzeptanzkriterien	Referenz
Beschreibung	Weißes bis cremeweißes kristallines Pulver	Visuelle Prüfung
Identifizierung A (IR)	Spektrum entspricht Referenzstandard	In-house IM-01 (ICH Q2)
Identifizierung B (HPLC-UV)	Retentionszeit innerhalb von ± 2 % der Referenz	Internes IM-02
Identifizierung C (Chlorid)	Positive Reaktion auf Chloridion	USP <191>
Untersuchung (HPLC, wasserfreie Basis)	98.0% – 102.0%	In-house AM-01 (ICH Q2(R1))
Verunreinigung A (Desmethylverunreinigung)	NMT 0,10 %	Interne AM-02
Verunreinigung B (ringgeöffnetes Produkt)	NMT 0,05 %	Interne AM-02
Verunreinigung C (Oxidationsprodukt)	NMT 0,10 %	Interne AM-02
Jede nicht näher spezifizierte Verunreinigung	NMT 0,10 %	Interne AM-02
Gesamtverunreinigungen	NMT 0,50 %	Interne AM-02
Restlösungsmittel — Ethanol	NMT 5000 ppm	USP <467> / ICH Q3C
Restlösungsmittel — Isopropanol	NMT 5000 ppm	USP <467> / ICH Q3C
Restlösungsmittel — Ethylacetat	NMT 5000 ppm	USP <467> / ICH Q3C
Restlösungsmittel — n-Heptan	NMT 5000 ppm	USP <467> / ICH Q3C
Wassergehalt (Karl Fischer)	NMT 0,5 %	USP <921>
Rückstände bei der Zündung	NMT 0,1 %	USP <281>
Schwermetalle (ICP-MS)	As, Cd, Hg, Pb jeweils $\leq$ Limit pro ICH Q3D	ICH Q3D / ICP-MS
Elementare Verunreinigungen — Pd (Katalysator)	NMT 10 ppm	ICP-MS
Partikelgröße (d10/d50/d90)	d10: 5– 25 μ m / d50: 20– 60 μ m/ d90: NMT 100 μ m	Laserbeugung
Polymorphe Form	Form I (gemäß Referenz-Diffraktogramm)	XRPD
Mikrobielle Enumeration (TAMC)	NMT 1000 cfu/g	USP <61>
Mikrobielle Aufzählung (TYMC)	NMT 100 cfu/g	USP <61>
Spezifizierte Organismen	Abwesend: E. coli, Salmonella, S. aureus	USP <62>

3.2.S.4.4 Chargenanalysen

Charge Nr.	Größe (kg)	Datum	Untersuchung (%)	Gesamt-Imp (%)	Wasser (%)	Zweck
NXV-DS-001	50	2019-01-15	100.2	0.18	0.31	Klinisch (Phase I)
NXV-DS-002	100	2019-06-22	99.8	0.22	0.28	Klinisch (Phase II)
NXV-DS-003	500	2020-03-10	100.5	0.15	0.33	Klinisch (Phase III)
NXV-DS-004	500	2020-09-14	99.6	0.19	0.29	Klinisch (Phase III)
NXV-DS-VAL-001	800	2020-12-01	100.1	0.20	0.30	Validierung
NXV-DS-VAL-002	800	2021-01-08	99.9	0.17	0.27	Validierung

Charge Nr.	Größe (kg)	Datum	Untersuchung (%)	Gesamt-Imp (%)	Wasser (%)	Zweck
NXV-DS-VAL-003	800	2021-02-05	100.3	0.21	0.32	Validierung