Legenda da documentação DDD

Event Storming


Eventos pivotais
EV
Eventos
CMD
Comandos
AG
Agregados
POL
Políticas
ML
Modelos de leitura
AT
Ator
SE
Sistemas externos
PA
Ponto de atenção

EV · Evento: fato que já aconteceu, escrito no passado. Quando virou classe no código, vem marcado embaixo.
CMD · Comando: ação que gera o evento, escrita no presente. Sempre feito por um ator ou por uma política.
POL · Política: lógica de negócio que dispara um comando na hora, sem ninguém agir. Fica sobreposta entre o evento e o comando e pode responder a um ponto de atenção.
ML · Modelo de leitura: o que o ator vê antes de agir. Vem sempre antes do comando e se liga a ele.
AT · Ator: quem executa o comando. Retângulo estreito, colado ao comando.
AG · Agregado: junta os comandos e os eventos de um mesmo dado. Retângulo maior que o do ator.
SE · Sistema externo: sistema fora da solução.
PA · Ponto de atenção: dúvida sobre um evento, um novo brainstorm. A seta aponta para o evento.

Fluxo do Event Storming


EV
EV
EV
EV
Bounded Context

Caminho feliz: linha contínua.

Caminho alternativo: linha tracejada, sem IF.

Evento pivotal: barra vertical onde o fluxo muda de escopo.

Contexto delimitado: caixa tracejada no Event Storming; caixa contínua no mapa de contextos.

Mapa de contextos


Subdomínio principal
Subdomínio de suporte
Subdomínio genérico
Sistema externo

Diferencia o negócio.

Necessário ao negócio, sem ser o diferencial.

Problema comum, que poderia ser comprado.

Fora da solução.

U / D: Upstream (fornecedor) fornece; Downstream (cliente) depende.
Cliente-Fornecedor: o fornecedor expõe um contrato para o cliente.
Conformista (Conforma): o cliente adota o modelo do fornecedor sem traduzi-lo.
ACL (Camada Anti-Corrupção): traduz o fornecedor externo e protege o contexto de mudanças nele.
Kernel Compartilhado: pequena parte do modelo comum a vários contextos; quanto menor, melhor.

Termos que podem confundir

Contexto do C4 é a visão do sistema e do seu entorno; não é um Bounded Context.
Contêiner do C4 é uma parte executável ou um banco de dados; não é necessariamente um contêiner Docker.
Componente do C4 é um módulo interno de um contêiner.
Cada diagrama C4 traz a sua própria legenda.

ES - Criação da OS

Do cliente chegando na oficina até o orçamento enviado para aprovação. A notação está na aba Legenda.

1. Linha do tempo

Recepção
ML
Clientes por CPF/CNPJ
CMD
Cadastra cliente
AT
Atendente
EV
Cliente cadastrado
EV
Cliente já cadastrado
CPF/CNPJ existente
ML
Veículos por placa
CMD
Cadastra veículo
AT
Atendente
EV
Veículo cadastrado
EV
Placa já cadastrada para o cliente
PA
A abertura deve atualizar os dados do veículo quando a placa já existe?
ML
OS do cliente ou da placa
CMD
Abre OS
AT
Atendente
PA
Pode abrir outra OS para um veículo com OS em andamento?
EV
OS aberta
EV
Abertura recusada: placa de outro cliente
PA
Como transferir um veículo que trocou de dono?
Diagnóstico e orçamento
ML
OS recebidas
CMD
Inicia diagnóstico
AT
Mecânico
EV
Diagnóstico iniciado
PA
Onde fica registrado o que foi encontrado no diagnóstico?
ML
Serviços ativos do catálogo
CMD
Inclui serviço
AT
Mecânico ou atendente
EV
Serviço incluído
ML
Peças e insumos com disponível
CMD
Inclui peça ou insumo
AT
Mecânico ou atendente
EV
Peça ou insumo incluído
ML
Itens e total da OS
CMD
Remove serviço
AT
Mecânico ou atendente
EV
Serviço removido
ML
Itens e total da OS
CMD
Remove peça ou insumo
AT
Mecânico ou atendente
EV
Peça ou insumo removido
EV
Orçamento recalculado
ML
Itens e total da OS
CMD
Envia orçamento
AT
Mecânico ou atendente
EV
Orçamento enviado para aprovação
Reserva e aviso ao cliente
POL
Quando o orçamento é enviado, reserva as peças
CMD
Reserva peças da OS
EV
Orçamento não enviado: estoque insuficiente
nada é reservado e o cliente não é avisado
EV
Peças reservadas para a OS
válida por 7 dias
POL
Quando o orçamento é enviado, avisa o cliente
CMD
Registra aviso ao cliente
EV
Aviso do orçamento registrado
PA
O aviso deve ter um caso de uso próprio, como os outros comandos?
POL
A cada 30 segundos, envia os e-mails pendentes
CMD
Envia e-mails pendentes
EV
E-mail do orçamento enviado
EV
Envio do e-mail falhou
nova tentativa em 1 minuto, até 5 vezes
SE
Servidor de e-mail

Inclusões e remoções se repetem, em qualquer ordem, até o orçamento ficar completo.

2. Agregados e contextos delimitados

Os mesmos comandos e eventos, agrupados pelo agregado que os trata. A caixa tracejada é o contexto delimitado.


Cadastro
ML
Clientes por CPF/CNPJ
CMD
Cadastra cliente
AT
Atendente
AG
Cliente
EV
Cliente cadastrado
ML
Veículos por placa
CMD
Cadastra veículo
AT
Atendente
AG
Veículo
EV
Veículo cadastrado
Ordem de Serviço
ML
OS do cliente ou da placa
CMD
Abre OS
AT
Atendente
AG
Ordem de Serviço
EV
OS aberta
ML
OS recebidas
CMD
Inicia diagnóstico
AT
Mecânico
EV
Diagnóstico iniciado
ML
Serviços ativos do catálogo
CMD
Inclui serviço
AT
Mecânico ou atendente
EV
Serviço incluído
ML
Peças e insumos com disponível
CMD
Inclui peça ou insumo
AT
Mecânico ou atendente
EV
Peça ou insumo incluído
EV
Orçamento recalculado
ML
Itens e total da OS
CMD
Remove serviço
AT
Mecânico ou atendente
EV
Serviço removido
ML
Itens e total da OS
CMD
Remove peça ou insumo
AT
Mecânico ou atendente
EV
Peça ou insumo removido
ML
Itens e total da OS
CMD
Envia orçamento
AT
Mecânico ou atendente
EV
Orçamento enviado para aprovação
POL
Quando o orçamento é enviado, reserva as peças
POL
Quando o orçamento é enviado, avisa o cliente
Estoque
CMD
Reserva peças da OS
AG
Peça e reserva
EV
Peças reservadas para a OS
Notificações
CMD
Registra aviso ao cliente
AG
Notificação por e-mail
EV
Aviso do orçamento registrado
POL
A cada 30 segundos, envia os e-mails pendentes
CMD
Envia e-mails pendentes
EV
E-mail do orçamento enviado
SE
Servidor de e-mail

Como ler
- Linha do tempo: o caminho feliz é a primeira visita, com cliente e veículo novos. As linhas tracejadas são os caminhos alternativos.
- Embaixo do evento fica a regra de negócio que o explica.
- Eventos pivotais (barras pretas): OS aberta, quando o atendimento vira OS, e Orçamento enviado para aprovação, quando a decisão passa para o cliente.
- Agregados: cada bloco junta os comandos e os eventos de um agregado, dentro do seu contexto delimitado.
- Continua em ES - Acompanhamento da OS, com a aprovação ou a recusa do orçamento.

ES - Acompanhamento da OS

Do orçamento enviado para aprovação até a entrega do veículo, com a rejeição, a reabertura, o cancelamento e o orçamento complementar. A notação está na aba Legenda.

1. Linha do tempo

Decisão do orçamento
Execução
Entrega
Itens e total da OS
Envia orçamento
Mecânico ou atendente
Orçamento enviado para aprovação
Quando o atendente aprova pelo cliente, o cliente está no balcão ou falou por telefone?
O cliente pode aprovar só parte dos itens do orçamento?
OS e orçamento
Aprova orçamento
Cliente ou atendente
Orçamento aprovado
Quando o orçamento é aprovado, avisa o cliente
Registra aviso ao cliente
Aviso da aprovação registrado
A cada 30 segundos, envia os e-mails pendentes
Envia e-mails pendentes
Envio do e-mail falhou
E-mail do aviso enviado
Servidor de e-mail
Quando o orçamento é aprovado, baixa as peças
Baixa peças da OS
Peças baixadas do estoque
Aprovação recusada: peça sem saldo
Rejeita orçamento
Orçamento rejeitado
Quando o atendente rejeita pelo cliente, o cliente está no balcão ou falou por telefone?
Quando o orçamento é rejeitado, avisa o cliente
Aviso da rejeição registrado
Quando o orçamento é rejeitado, libera a reserva
Libera reserva da OS
Reserva da OS liberada
Reabre orçamento
Atendente
Orçamento reaberto
Orçamento retirado
Quando o orçamento é retirado, libera a reserva
OS e histórico de status
Cancela OS
OS cancelada
Quando a OS é cancelada, devolve as peças
Devolve peças da OS
Peças devolvidas ao estoque
Também retira o orçamento que ainda aguarda o cliente e o complementar. Também cancela em Recebida, Em diagnóstico, Aguardando aprovação e no complementar aguardando aprovação ou rejeitado.
O cliente deve ser avisado do cancelamento?
Peça já instalada e devolvida no cancelamento: quem acerta o estoque?
OS com orçamento aprovado
Inicia execução
Mecânico
O mecânico da execução precisa ser o do diagnóstico?
Execução iniciada
Inicia serviço
Serviço iniciado
Início recusado: item pendente de aprovação
Orçamento complementar: durante toda a execução, a oficina muda os itens e pede uma nova aprovação ao cliente. No envio, informa se dá para continuar sem as mudanças; se um item aprovado foi removido, não dá.
Serviços do catálogo e peças
Inclui serviço ou peça
Serviço ou peça incluído
Inclusão recusada: peça sem disponível ou serviço inativo
Remove serviço ou peça
Serviço ou peça removido
Trocar uma peça aprovada obriga o cliente a aprovar tudo de novo?
Envia orçamento complementar
A OS pode ficar parada sem prazo esperando o cliente?
Orçamento complementar enviado
Complementar não enviado: sem mudanças, ou só o original não é possível
Aprova orçamento complementar
Orçamento complementar aprovado
Aprova só o original
Só o original aprovado
Só o original recusado: a oficina não permitiu
Rejeita orçamento complementar
Orçamento complementar rejeitado
Se o cliente rejeita o complementar, o serviço original pode continuar sem nova aprovação?
O complementar enviado, aprovado ou rejeitado dispara as mesmas políticas do orçamento inicial; na aprovação, a baixa também devolve as peças que sobraram. Só o original aprovado também avisa o cliente e libera a reserva dos itens novos. A oficina também pode retirar o complementar: a OS volta para a execução e a reserva é liberada. Do complementar rejeitado, a OS também pode ser cancelada.
OS com complementar aprovado
Retoma execução
Execução retomada
Conclui serviço
Serviço concluído
Conclusão recusada: serviço não iniciado ou pendente
Quando o último serviço é concluído, sem mudança pendente, finaliza a OS
Finaliza OS
OS em execução
Finalização recusada: serviço pendente ou mudança aguardando o cliente
Finaliza OS pelo mecânico: OS só com peças, ou quando não sobra serviço para concluir depois que a mudança é resolvida.
OS finalizada
Quando a OS é finalizada, avisa o cliente
Aviso de OS finalizada registrado
Se o aviso de veículo pronto falhar em todas as tentativas, quem avisa o cliente?
OS finalizadas
Entrega veículo
Veículo entregue
A entrega exige o pagamento do orçamento aprovado?
A entrega depende de o cliente ter sido avisado de que o veículo está pronto?

2. Agregados e contextos delimitados

Os mesmos comandos e eventos, agrupados pelo agregado que os trata, com as setas do fluxo. A caixa tracejada é o contexto delimitado. Aprovar e rejeitar o complementar usam as linhas de Aprova orçamento e Rejeita orçamento. Recusas e falhas ficam só na linha do tempo.


Ordem de Serviço
Itens e total da OS
Envia orçamento
Orçamento enviado para aprovação
OS e orçamento
Aprova orçamento
Orçamento aprovado
Quando o orçamento é aprovado, avisa o cliente
Quando o orçamento é aprovado, baixa as peças
Aprova só o original
Só o original aprovado
Rejeita orçamento
Orçamento rejeitado
Quando o orçamento é rejeitado, avisa o cliente
Quando o orçamento é rejeitado, libera a reserva
Reabre orçamento
Orçamento retirado
Quando o orçamento é retirado, libera a reserva
Orçamento reaberto
OS e histórico de status
Cancela OS
OS cancelada
Quando a OS é cancelada, devolve as peças
OS com orçamento aprovado
Inicia execução
Execução iniciada
Inicia serviço
Serviço iniciado
Serviços do catálogo e peças
Inclui serviço ou peça
Serviço ou peça incluído
Remove serviço ou peça
Serviço ou peça removido
Envia orçamento complementar
Orçamento complementar enviado
OS com complementar aprovado
Retoma execução
Execução retomada
Conclui serviço
Serviço concluído
Quando o último serviço é concluído, sem mudança pendente, finaliza a OS
OS em execução
Finaliza OS
OS finalizada
Quando a OS é finalizada, avisa o cliente
OS finalizadas
Entrega veículo
Veículo entregue
Ordem de Serviço
Estoque
Baixa peças da OS
Peça ou insumo
Peças baixadas do estoque
Libera reserva da OS
Reserva
Reserva da OS liberada
Devolve peças da OS
Peças devolvidas ao estoque
Notificações
Registra aviso ao cliente
Notificação por e-mail
Aviso ao cliente registrado
A cada 30 segundos, envia os e-mails pendentes
Envia e-mails pendentes
E-mail do aviso enviado
Servidor de e-mail

3. Máquina de estados

As transições permitidas para a OS. O rótulo é o comando que faz a transição; as linhas tracejadas são o Cancela OS.


Recebida
Inicia diagnóstico
Em diagnóstico
Envia orçamento
Reabre orçamento
Aguardando aprovação
Aprova orçamento
Orçamento aprovado
Inicia execução
Em execução
Finaliza OS
Finalizada
Entrega veículo
Entregue
Rejeita orçamento
Orçamento rejeitado
Reabre orçamento
Envia complementar
Reabre
Inicia execução
Complementar rejeitado
Rejeita
Envia complementar
Aguardando aprovação complementar
Aprova ou só o original
Complementar aprovado
Cancelada

Como ler

- Linha do tempo: o caminho feliz (linha cheia) é o cliente aprovando, as peças saindo do estoque, a execução, a finalização pelo último serviço concluído e a entrega. As tracejadas são os desvios: aprovação recusada por falta de peça, rejeição, reabertura, cancelamento, recusas na execução e o orçamento complementar. Todos voltam para o fluxo ou terminam num evento final.
- Cada política fica sobreposta entre o evento que a dispara e o comando que ela executa. Por isso Registra aviso ao cliente aparece uma vez por evento; o aviso da rejeição usa o mesmo envio de e-mails do aviso da aprovação.
- Cliente ou atendente: o cliente decide sozinho, sem login, com o CPF/CNPJ dele; o atendente decide por ele no balcão ou por telefone. A decisão do cliente fica no histórico sem usuário.
- O aviso ao cliente só registra o e-mail. O envio pelo servidor de e-mail (sistema externo) roda a cada 30 segundos, com novas tentativas quando falha, como em ES - Criação da OS.
- Eventos pivotais (barras pretas, cruzando a linha do tempo): Orçamento aprovado, quando a decisão volta para a oficina e as peças saem do estoque, e OS finalizada, quando o trabalho acaba e o cliente é chamado para retirar o veículo. A barra da execução fica logo antes de Inicia execução, depois das reações à aprovação; a da entrega fica logo depois de OS finalizada, atrás da política que sai dele.
- Agregados: cada bloco junta os comandos e os eventos de um agregado, dentro do seu contexto delimitado, com as setas do fluxo. Lá, o mesmo comando atende o orçamento inicial e o complementar. Libera reserva da OS aparece duas vezes, uma por política; os avisos da aprovação e da rejeição chegam ao mesmo Registra aviso ao cliente.
- Máquina de estados: as transições da OS entre os status.
- Vem de ES - Criação da OS, que termina no orçamento enviado para aprovação; a reabertura volta para lá até o novo envio.

ES - Peças e insumos

Do cadastro da peça ou insumo à entrada no estoque, onde o caminho feliz segue para ES - Estoque da OS. O ajuste é o desvio: baixa extraordinária por perda ou avaria, direta ou pedida e aprovada. A notação está na aba Legenda.

1. Linha do tempo


Cadastro
Entrada
Ajuste
ML
Peças e insumos
CMD
Cadastra peça ou insumo
AT
Administrador
EV
Peça ou insumo cadastrado
EV
Cadastro recusado: SKU já existe
ML
Peça ou insumo
CMD
Altera peça ou insumo
AT
Administrador
EV
Peça ou insumo alterado
PA
Trocar a unidade de uma peça com saldo: o que vale para a quantidade?
EV
Alteração recusada: SKU já existe
ML
Peça ou insumo
CMD
Exclui peça ou insumo
AT
Administrador
EV
Peça ou insumo excluído
EV
Exclusão recusada: peça em uso
PA
Peça em uso que saiu de linha: como tirar do catálogo?
ML
Peças com estoque baixo
CMD
Registra entrada de estoque
AT
Administrador
EV
Entrada de estoque registrada
PA
A entrada deveria guardar o custo e o fornecedor?
PA
Litro ou quilo com quantidade inteira: como registrar meio litro?
ML
Movimentações da peça
CMD
Registra ajuste de estoque
AT
Administrador
EV
Ajuste de estoque registrado
PA
O ajuste só tira do estoque: como corrigir uma contagem a mais?
PA
Falta na contagem, sem causa conhecida: é perda ou reconciliação?
EV
Ajuste não registrado: estoque insuficiente
PA
Peça perdida com todo o saldo reservado: como registrar?
ML
Peças e insumos
CMD
Pede ajuste de estoque
AT
Administrador ou atendente
EV
Pedido de ajuste aberto
ML
Pedidos de ajuste pendentes
CMD
Aprova pedido de ajuste
AT
Administrador
EV
Pedido de ajuste aprovado
POL
Quando o pedido é aprovado, registra o ajuste na hora
EV
Revisão recusada: pedido próprio ou já revisado
CMD
Registra ajuste de estoque
EV
Ajuste de estoque registrado
PA
O estoque baixo deveria gerar aviso? Para quem e com que frequência?
EV
Pedido não aprovado: estoque insuficiente
ML
Pedidos de ajuste pendentes
CMD
Recusa pedido de ajuste
AT
Administrador
EV
Pedido de ajuste recusado
EV
Revisão recusada: pedido próprio, já revisado ou sem observação

O caminho feliz continua em ES - Estoque da OS: com disponível, a peça pode ser reservada e baixada pelas OS.

Ajuste é a baixa extraordinária por perda ou avaria: só retira do estoque. Fora dele, a saída só acontece pela OS. O administrador ajusta direto; o atendente pede, e um administrador que não fez o pedido aprova ou recusa. O estoque reage à aprovação na mesma hora: se ele recusa, a aprovação é desfeita.

2. Agregados e contextos delimitados

Os mesmos comandos e eventos, agrupados pelo agregado que os trata, com as setas do fluxo. A caixa tracejada é o contexto delimitado. A movimentação não é agregado: é o registro imutável de cada mudança no saldo da peça.


Estoque
ML
Peças e insumos
CMD
Cadastra peça ou insumo
AT
Administrador
AG
EV
Peça ou insumo cadastrado
ML
Peça ou insumo
CMD
Altera peça ou insumo
AT
Administrador
EV
Peça ou insumo alterado
ML
Peça ou insumo
CMD
Exclui peça ou insumo
AT
Administrador
Peça ou insumo
cadastro, saldo e movimentações
EV
Peça ou insumo excluído
ML
Peças com estoque baixo
CMD
Registra entrada de estoque
AT
Administrador
EV
Entrada de estoque registrada
ML
Movimentações da peça
CMD
Registra ajuste de estoque
AT
Administrador
EV
Ajuste de estoque registrado
ML
Peças e insumos
CMD
Pede ajuste de estoque
AT
Administrador ou atendente
AG
EV
Pedido de ajuste aberto
ML
Pedidos de ajuste pendentes
CMD
Aprova pedido de ajuste
AT
Administrador
Pedido de ajuste
EV
Pedido de ajuste aprovado
POL
Quando o pedido é aprovado, registra o ajuste na hora
ML
Pedidos de ajuste pendentes
CMD
Recusa pedido de ajuste
AT
Administrador
EV
Pedido de ajuste recusado

Como ler
- Linha do tempo: o caminho feliz (linha cheia) é a peça cadastrada e a entrada no estoque, e segue em ES - Estoque da OS. As tracejadas são os desvios: alteração e exclusão do cadastro, recusas e o ajuste, direto ou pedido.
- Cada política fica sobreposta entre o evento que a dispara e o comando que ela executa. Registra ajuste de estoque aparece também depois da aprovação porque o pedido e a peça são agregados diferentes, e só a peça muda o próprio saldo. A política é imediata: sem disponível, a aprovação é desfeita.
- Eventos pivotais (barras pretas): Peça ou insumo cadastrado, quando a peça passa a existir no catálogo, e Entrada de estoque registrada, quando passa a ter disponível para as OS.
- Ajuste: baixa extraordinária por perda ou avaria, que só retira do estoque. Contagem a mais não é ajuste.
- Agregados: Peça ou insumo guarda o cadastro e o saldo; Pedido de ajuste tem ciclo próprio e só muda o saldo ao ser aprovado. A reserva é outro agregado, em ES - Estoque da OS.

ES - Estoque da OS

Do orçamento enviado, quando o estoque reserva as peças, à baixa na aprovação, com a liberação e a devolução na rejeição, na reabertura e no cancelamento. A notação está na aba Legenda.

1. Linha do tempo


Reserva
Baixa
PA
O atendente deveria saber que a reserva venceu?
CMD
Libera reservas vencidas
EV
Reservas vencidas liberadas
POL
A cada 15 minutos, libera as reservas vencidas
ML
Itens e total da OS
CMD
Envia orçamento
AT
Mecânico ou atendente
EV
Orçamento enviado para aprovação
POL
Quando o orçamento é enviado, reserva as peças
CMD
Reserva peças da OS
EV
Peças reservadas para a OS
EV
Orçamento não enviado: estoque insuficiente
ML
OS e orçamento
CMD
Aprova orçamento
AT
Cliente ou atendente
EV
Orçamento aprovado
POL
Quando o orçamento é aprovado, baixa as peças
CMD
Baixa peças da OS
EV
Peças baixadas do estoque
EV
Aprovação recusada: peça sem saldo
ML
OS e orçamento
CMD
Aprova só o original
AT
Cliente ou atendente
EV
Só o original aprovado
ML
OS e orçamento
CMD
Rejeita orçamento
AT
Cliente ou atendente
EV
Orçamento rejeitado
POL
Quando o orçamento é rejeitado, libera a reserva
CMD
Libera reserva da OS
EV
Reserva da OS liberada
ML
Itens e total da OS
CMD
Reabre orçamento
AT
Atendente
EV
Orçamento retirado
POL
Quando o orçamento é retirado, libera a reserva
CMD
Libera reserva da OS
EV
Reserva da OS liberada
ML
OS e histórico de status
CMD
Cancela OS
AT
Atendente
EV
OS cancelada
POL
Quando a OS é cancelada, devolve as peças
CMD
Devolve peças da OS
EV
Peças devolvidas ao estoque
PA
Peça já instalada e devolvida no cancelamento: quem acerta o estoque?

O estoque reage aos eventos da OS na mesma transação: se ele recusa, o comando da OS é desfeito. A conta é sempre pela diferença do que já saiu para a OS, por isso o orçamento complementar reserva e baixa só o que mudou.

2. Agregados e contextos delimitados

Os mesmos comandos e eventos, agrupados pelo agregado que os trata, com as setas do fluxo. A caixa tracejada é o contexto delimitado. A caixa Ordem de Serviço mostra de onde vêm os eventos que o estoque escuta.


Ordem de Serviço
Estoque
ML
Itens e total da OS
AT
Mecânico ou atendente
CMD
Envia orçamento
AG
Ordem de Serviço
EV
Orçamento enviado para aprovação
POL
Quando o orçamento é enviado, reserva as peças
CMD
Reserva peças da OS
AG
Reserva
EV
Peças reservadas para a OS
POL
A cada 15 minutos, libera as reservas vencidas
ML
OS e orçamento
AT
Cliente ou atendente
CMD
Aprova orçamento
EV
Orçamento aprovado
POL
Quando o orçamento é aprovado, baixa as peças
CMD
Baixa peças da OS
AG
Peça ou insumo
EV
Peças baixadas do estoque
ML
OS e orçamento
AT
Cliente ou atendente
CMD
Aprova só o original
EV
Só o original aprovado
CMD
Libera reservas vencidas
AG
Reserva
EV
Reservas vencidas liberadas
ML
OS e orçamento
AT
Cliente ou atendente
CMD
Rejeita orçamento
EV
Orçamento rejeitado
POL
Quando o orçamento é rejeitado, libera a reserva
CMD
Libera reserva da OS
EV
Reserva da OS liberada
ML
Itens e total da OS
AT
Atendente
CMD
Reabre orçamento
EV
Orçamento retirado
POL
Quando o orçamento é retirado, libera a reserva
CMD
Libera reserva da OS
EV
Reserva da OS liberada
ML
OS e histórico de status
AT
Atendente
CMD
Cancela OS
EV
OS cancelada
POL
Quando a OS é cancelada, devolve as peças
CMD
Devolve peças da OS
AG
Peça ou insumo
EV
Peças devolvidas ao estoque

Como ler
- Linha do tempo: o caminho feliz (linha cheia) é a reserva no envio do orçamento e a baixa na aprovação. As tracejadas são os desvios: reservas vencidas, recusas, só o original aprovado, rejeição, reabertura e cancelamento.
- Os comandos e os eventos da OS vêm de ES - Criação da OS (o envio) ou de ES - Acompanhamento da OS (a decisão e o cancelamento).
- Cada política fica sobreposta entre o evento que a dispara e o comando que ela executa. Por isso Libera reserva da OS aparece uma vez por política.
- Evento pivotal (barra preta, sobre o caminho feliz): Peças reservadas para a OS, quando o estoque separa as peças e a decisão passa para o cliente.
- Agregados: cada bloco junta os comandos e os eventos de um agregado, dentro do seu contexto delimitado, com as setas do fluxo. A caixa Ordem de Serviço mostra de onde vêm os eventos que o estoque escuta. A reserva tem ciclo próprio: nasce no envio, muda a cada envio e sai na liberação ou no vencimento, sempre ajustando o total reservado da peça. A baixa e a devolução mudam o saldo da peça e liberam a reserva da OS na mesma hora.
- O cadastro da peça, a entrada e o ajuste estão em ES - Peças e insumos.