မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်သစ်ခွများ

ခေါင်းခြီးသစ်ခွ *Dendrobium nobile Lindl*



အပင်	-	အလွန်လှပသောမြန်မာ့သစ်ခွတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သစ်ပင်ကြီးများပေါ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပေါက်၊ ပင်စည်သည်ခပ်ပြားပြား သဏ္ဌာန်ရှိပြီး ပင်စည်တလျှောက် အစင်း ကြောင်းနှင့် အရစ်များပါ
ပန်းခိုင်	-	ပင်စည်ထိပ်ဖျားမှ ပွင့်ညှာတစ်ခုမှ (၃-၄)ပွင့် ထိပွင့်
ပန်းပွင့်	-	အလယ်တွင် မရမ်းရင့်ရောင်အကွက်ကြီးပါ ပြီး ၎င်းအကွက်ကို အဖြူရောင်ဖြင့်ပတ်ဝိုင်း ထားပြီး ခရမ်းရောင်ဖြင့်အနားသတ်ထား
ပန်းပွင့်ကာလ	-	မတ်လ၊ ဧပြီလ
ပေါက်ရောက်ရာဒေသ	-	ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရပ်စောက်၊ နောင်ချို၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ချင်းပြည်နယ်

ဆင်မမျက်ကွင်း *Dendrobium pulchellum*



အပင်	-	လူသိများသည့်သစ်ခွမျိုး၊ ပင်စည်မှာ(၃)ပေ ခန့်မြင့်၍သစ်ပင်ကြီးများနှင့်ကျောက်တုံးများပေါ် အုံဖွဲ့၍ပေါက်
ပန်းခိုင်	-	ပင်စည်ထိပ်များမှထွက်ရှိပြီး (၇)ပွင့်မှ (၁၀) ပွင့်ထိ ပွင့်
ပန်းပွင့်	-	ပန်းရောင်ဖျော့၊ နူတ်ခမ်းပွင့်ချပ်သည် ပန်း ရောင်တွင်အဖျားဝိုင်းမှ အမွေးနုများပါရှိပြီး အတွင်းဝိုင်းတွင် နီညိုကွက်ကြီး(၂)ကွက်ပါ
ပန်းပွင့်ကာလ	-	မတ်လ၊ ဧပြီလ
ပေါက်ရောက်ရာဒေသ	-	မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား

ဝါဆိုပန်း(ရိုးတံညို) *Dendrobium moschatum(Buch-Ham) Sw.*



အပင် - ပင်စည်အရောင်မှာညို၍ (၃-၅)ပေထိမြင့်၊ သစ်ပင်ကြီးများပေါ်တွင် အအုံအဖွဲ့လိုက်ပေါက်

ပန်းခိုင် - ပင်စည်ထိပ်ဖျားအဆစ်များမှထွက်ရှိပြီး (၆) လက်မခန့်ရှည်သည်။ (၅-၁၀)မွှင်ထိ မွှင့်

ပန်းပွင့် - လိမ္မော်နီရောင်

ပန်းပွင့်ကာလ - ဧပြီလ၊ မေလ

ပေါက်ရောက်ရာဒေသ - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်ဒေသ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ချင်းပြည်နယ်

ဝါဆိုပန်း(ရိုးတံဖြူ) *Dendrobium moschatum(Buch-Ham) Sw.*



အပင် - ပင်စည်သည် (၄-၆)ပေထိမြင့်ပြီး အဆစ်အရစ်များပါရှိကာ အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။

ပန်းခိုင် - ပင်စည်ထိပ်နားရှိအဆစ်မှ (၆)လက်မခန့်ရှိ ပန်းခိုင်ထွက်ပြီး (၈-၁၅)မွှင့်ထိ တွဲလျောင်းကျပွင့်

ပန်းပွင့် - အဝါရောင်ဖြစ်ပြီးနှုတ်ခမ်းပွင့်ချပ်တွင်အမွေးနုကလေးများပါ၊အတွင်းဝိုင်းတွင် နီညိုရောင်အကွက်ကြီး (၂)ကွက်ပါ

ပန်းပွင့်ကာလ - ဧပြီလ

ပေါက်ရောက်ရာဒေသ - မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား

ရွှေတူမောက်ခမ်းဝါ *Dendrobium chrysotoxum Lindl*



အပင်	-	စိမ်းဝါရောင် တင်းပုတ်သဏ္ဌာန် ဝတုတ်တုတ် ဥရောင်ပင်စည်
ပန်းခိုင်	-	ပင်စည်၏ထိပ်ဖျားအရွက်များကြားမှ ထွက်ကာ (၆)လက်မမှ (၁)ပေထိရှိ၍ (၁၅-၂၀)ပွင့်ထိ ပွင့်
ပန်းပွင့်	-	ရွှေဝါရောင်ဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းပွင့်ချပ်သည် လိမ္မော်ဝါရင့်ရောင်
ပန်းပွင့်ကာလ	-	မတ်လမှ မေလထိ
ပေါက်ရောက်ရာဒေသ	-	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်

အာမဲလက်တံရှည် *Dendrobium fimbriatum Hook*



အပင်	-	ပင်စည်သည် (၃-၄)ပေထိမြင့်ပြီး အချင်း လက်မဝက်ခန့်ရှိသည်။
ပန်းခိုင်	-	ပင်စည်ထိပ်ပိုင်းမှ ပန်းခိုင်(၁-၂)ခိုင်ခန့်ထွက်ပြီး အောက်သို့တွဲလျားကျကာ ပန်းပွင့်ပြီး(၈)လက်မခန့် ရှည်၊ တစ်ခိုင်လျှင် (၁၀-၁၅) ပွင့်ထိပွင့်
ပန်းပွင့်	-	ပွင့်ဖတ်၊ ပွင့်ချပ်တို့မှာ အဝါရောင်၊ နှုတ်ခမ်း ပွင့်ချပ်ရွှေဝါရောင်တွင် နှုတ်ခမ်းတွန့်၍ အမွှေးမျှင်များရှိပြီး နီညိုနုက်ရောင်အကွက် ကြီး တစ်ကွက်ပါ
ပန်းပွင့်ကာလ	-	ဧပြီလ၊ မေလ
ပေါက်ရောက်ရာဒေသ	-	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အာမဲလက်တံတို *Dendrobium fimbriatum Hook*



အပင်	-	အရင်းသေး၍ အလယ်ပိုင်းတုတ်ခိုင်ပြီး အဖျားပိုင်းသေးသွား၊အမြင့်(၁-၂)ပေထိရှည်
ပန်းခိုင်	-	ပင်စည်ထိပ်ပိုင်းမှထွက်ရှိပြီး (၈)လက်မခန့် ရှည်၊ (၈-၁၀)ပွင့်ထိ ပွင့်
ပန်းပွင့်	-	ရွှေဝါရောင်တောက်ပြီး နှုတ်ခမ်းပွင့်ချပ်သည် အနားများဖွာလျှက်ရွှေဝါရောင်၊ အတွင်းပိုင်း တွင် နီညိုနုက်ရောင်အကွက်ကြီးပါ
ပန်းပွင့်ကာလ	-	မတ်လ
ပေါက်ရောက်ရာ ဒေသ	-	တောင်ကြီးခရိုင်

ငွေတူ (ငွေပန်း) *Dendrobium formosum Roxb ex Lindl*



အပင်	-	ပင်စည်မှာ (၂)ပေခန့်မြင့်ပြီး အချင်းလက်မ ဝက်ခန့်၊ ပင်စည်တွင်အရှည်လိုက်အမြောင်း များနှင့် အမွှေးအမည်းများပါ
ပန်းခိုင်	-	-
ပန်းပွင့်	-	ပင်စည်၏ထိပ်ဖျားမှ ပွင့်ညှာတစ်ခုလျှင် (၂-၄)ပွင့် ထိပွင့်၊ မြေမှာပေါက်သည့်ငွေပန်း နှင့် အရောင်အဆင်း၊ အရွယ်အစားတူ၊ အဖြူရောင်ပေါ်တွင်အဝါရောင်အကွက်ကြီးရှိ
ပန်းပွင့်ကာလ	-	ဖွန်လ မှ အောက်တိုဘာလထိ
ပေါက်ရောက်ရာ ဒေသ	-	မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဂနိုင်နဘေးပေါက်(အဝါ) *Dendrobium crepidatum Lindl*



အပင် - ပင်စည်သည် တချို့(၁)ပေထိရှိ၍ ပင်စည်အစိမ်းရောင်လုံးတွင် အထက်အောက် အဖြူရောင်အစင်းကြောင်းများပါရှိသည်။

ပန်းခိုင် - ပန်းပွင့်ချိန်ရောက်လျှင် အရွက်များကြွေ ကျပြီး ကြွေသွားသောအရွက်များနေရာ ပင်စည်ထိပ်ပိုင်းတွင် ပန်းခိုင်ထွက်၍ ပွင့်ညှာတစ်ခုလျှင် (၂-၃)ပွင့် ပွင့်

ပန်းပွင့် - ပန်းရောင်ဖြစ်ပြီး ဖယောင်းသားကဲ့သို့ တောက်ပြောင်နေပြီး နှုတ်ခမ်းပွင့်ချပ်မှာ အတွင်းပိုင်း၌အဝါရောင်အကွက်ကြီးပါပြီး အဖြူရောင်နှင့်အနားသတ်ထား

ပန်းပွင့်ကာလ - ဧပြီလ

ပေါက်ရောက်ရာဒေသ - ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊တောင်ကြီးခရိုင်

ခရမ်းရောင်လွင်ပြင် *Dendrobium parishii Rchb.f.*



အပင် - မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား သစ်ပင်ကြီးများပေါ်တွင်ပေါက်၊ (၁)ပေခွဲထိမြင့်

ပန်းခိုင် - အရွက်များချသွားပြီးမှ ပန်းခိုင်ထွက်ပြီး ပွင့်ညှာတံတစ်ခုလျှင် (၂)ပွင့်မှ (၃)ပွင့်ထိပွင့်

ပန်းပွင့် - ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းပွင့်ချပ်အတွင်းပိုင်းတွင် ခရမ်းနက်ရောင်နှင့် ဖယောင်းသားကဲ့သို့တောက်ပြောင်၊ ရနံ့မှာမွှေးကြိုင်

ပန်းပွင့်ကာလ - မတ်လ၊ ဧပြီလ

ပေါက်ရောက်ရာဒေသ - ပဲခူး၊ တောင်ငူ၊ ပျဉ်းမနား၊ သာစည်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ချင်းပြည်နယ်

မြဆစ်ကြိုး *Dendrobium pendulum Roxb*

အပင်	-	သစ်ပင်ကြီးများပေါ်တွင်ပေါက်ပြီး (၁-၁ ½) ပေခန့်မြင့်၊ အဆစ်များပါ
ပန်းခိုင်	-	အစိမ်းရောင်ရွက်များကြွေ၍ အဆစ်များမှ ပန်းခိုင်ထွက်ပြီး မွှေးညှာတစ်ခုတွင် (၂)မွှင့်မှ (၃)မွှင့်ထိ မွှင့်
ပန်းပွင့်	-	ဇီနှစ်ဖြူရောင်ရှိပြီး မရမ်းရောင်ဖြင့် အနား သတ်ထား
ပန်းပွင့်ကာလ	-	ဖေဖော်ဝါရီလ၊ မတ်လ
ပေါက်ရောက်ရာ ဒေသ	-	ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရွာငှြိုနယ်၊ ပင်းတယမြို့နယ်၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်



ရွှေဆစ်ကြိုး(ချိုချဉ်ပန်း) *Dendrobium findlayanum Par & Rchb.f.*

အပင်	-	ပင်စည်သည် အစိမ်းရောင်ချိုချဉ်လုံးကလေး များဆက်ထားသကဲ့သို့ အဆစ်ကလေးများ ပါဝင်ပြီး (၁)ပေခန့်ရှည်
ပန်းခိုင်	-	ထိပ်ဖျားအရွက်များကြားရှိ အဆစ်မှထွက်ပေါ်၊ (၂-၃)ပွင့်ထိ ပွင့်
ပန်းပွင့်	-	အလယ်တွင် အဝါရောင်အကွက်ကြီးပါ၍ ပွင့်ဖတ်၊ ပွင့်ချပ်တို့သည် မရမ်းရောင်ဖျော့ ဖျော့၊ ရနံ့သင်း
ပန်းပွင့်ကာလ	-	ဖေဖော်ဝါရီလ၊ မတ်လ
ပေါက်ရောက်ရာ ဒေသ	-	ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း



စက္ကူပန်း(အဖြူ) *Dendrobium crystallinum alba*



အပင် - ပင်စည်ရိုးတံမှာအလုံးဖြစ်၍(၂)ပေခန့်မြင့်၊ မူရင်းစက္ကူပန်းမျိုးမှ ထွန်းလာခြင်းဖြစ်

ပန်းခိုင် - -

ပန်းပွင့် - အရွက်များကြွေပြီး အဆစ်များမှတစ်ဆစ် လျှင် (၂-၃)ပွင့်ထိ ပွင့်ညှာမှထွက်၍ ပန်းပွင့်ပြီး အဖြူရောင်တွင် ၎င်းရောင်အကွက် တစ်ခုပါရှိသည်။

ပန်းပွင့်ကာလ - ဇွန်လ

ပေါက်ရောက်ရာဒေသ - ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)

ခရမ်းအာမဲ



အပင် - သစ်ပင်ကြီးများပေါ်တွင်ပေါက်ရောက်ပြီး ပင်စည်မှာ ၁ ပေမှ ၃ ပေထိမြင့်ပါသည်။

ပန်းခိုင် - ပင်စည်၏ အဆစ်များမှ ပွင့်ညှာတစ်ခုလျှင် ၂ပွင့်မှ ၃ ပွင့်ထိပွင့်ပါသည်။

ပန်းပွင့် - ခရမ်းရောင်ဖျော့ဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းပွင့်ချပ် အဖြူရောင်ပေါ်တွင် ခရမ်းရင့်ရောင်အကွက်ကြီး ပါရှိပါသည်။

ပန်းပွင့်ကာလ - ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လတို့တွင် ပန်းပွင့်လေ့ရှိပါသည်။

ပေါက်ရောက်ရာဒေသ - ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

မြက်သစ်ခွ



အပင်	-	သစ်ပင်ကြီးများပေါ်တွင် တွဲလျားကျကာ ပေါက်ရောက်ပြီး ၅ ပေမှ ၁၀ ပေခန့်ထိ မြင့်ပါသည်။
ပန်းခိုင်	-	ပွင့်ညှာတစ်ခုလျှင် ၁ ပွင့်မှ ၃ ပွင့်ထိ ပွင့်ပြီး အဆစ်များမှ တောက်လျောက်ပွင့်ပါသည်။
ပန်းပွင့်	-	အဖြူရောင်တွင် ခရမ်းဖျော့ရောင်ဖြင့် အနား သတ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းလွှာတွင် နီညိုရောင် အကွက်သည် အဝါရောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိနေပါသည်။
ပန်းပွင့်ကာလ	-	ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပန်းပွင့်လေ့ ရှိပါသည်။
ပေါက်ရောက်ရာဒေသ	-	ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

အာမဲလက်တံညို



အပင်	-	(၁-၂)ပေခန့်ထိရှည်ပြီး အရွက်တို့သည် ပင်စည်ထိပ်ဖျားမှထွက်၍ ပန်းပွင့်ချိန်ရောက်လျှင် အရွက်များ ကြွေကျပါသည်။
ပန်းခိုင်	-	ပင်စည်ထိပ်ပိုင်းအဆစ်များမှ ပန်းခိုင်ထွက်ရှိပါသည်။
ပန်းပွင့်	-	အဝါရောင်တောက်တောက်ဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းလျှာမှာ အနားများဖွာလျှက်ရှိပါသည်။
ပန်းပွင့်ကာလ	-	မတ်လတွင် ပန်းပွင့်လေ့ ရှိပါသည်။
ပေါက်ရောက်ရာဒေသ	-	ရှမ်းပြည်နယ်တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

ကိန္နရာ



အပင် - အပင်ပုမျိုးဖြစ်ပြီး မဟာဒေဝီများနှင့် အလွန်တူ၍ ၁ ပေမှ ၁ ပေခွဲခန့်ထိမြင့်ပြီး ပင်စည်တွင် အမွေးနက်များပါရှိပါသည်။

ပန်းခိုင် - ပင်စည်ထိပ်မှ ပန်းခိုင်ထွက်ရှိပြီး ၃ပွင့်မှ ၅ပွင့်ထိ ပွင့်ပါသည်။

ပန်းပွင့် - အဖြူရောင်ဖြစ်၍ ပွင့်ဖတ်ပွင့်ချပ်တို့မှာ အချွန်းပုံစံရှိပြီး နှုတ်ခမ်းလျှာအတွင်းပိုင်းတွင် လိမ္မော်ရောင် အစင်းရှိပါသည်။

ပန်းပွင့်ကာလ - မတ်လနှင့် ဧပြီလတို့တွင် ပန်းပွင့်လေ့ ရှိပါသည်။

ပေါက်ရောက်ရာဒေသ - ရှမ်းပြည်နယ်တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

ရွှေတူလက်တံရှည်အာမဲ



အပင် - အလွန်လှပသော မြန်မာ့သစ်ခွတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၃ပေမှ ၄ပေခန့်ထိ မြင့်ပါသည်။

ပန်းခိုင် - အဆစ်များမှ ပန်းခိုင်များထွက်ရှိပြီး ပန်းတစ်ခိုင်လျှင် ၂ပွင့်မှ ၃ပွင့်ထိ ပွင့်ပါသည်။

ပန်းပွင့် - အဝါရောင်တောက်တောက်ဖြစ်ပြီး ပွင့်ဖတ်များ ညီညာ၍ နှုတ်ခမ်းအတွင်းလျှာတွင် အညိုရောင်မျက်လုံး(၂)လုံးပါရှိပါသည်။

ပန်းပွင့်ကာလ - မေလနှင့် ဇွန်လတို့တွင် ပန်းပွင့်လေ့ရှိပါသည်။

ပေါက်ရောက်ရာဒေသ - ပဲခူးရိုးမ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

မဟာဒေဝီ



အပင် - အပင်ပုမျိုးဖြစ်ပြီး ပင်စည်တွင် အနက်ရောင် အမွေးပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထား၍ ၁ပေခန့်ထိ မြင့်ပါသည်။

ပန်းခိုင် - ပင်စည်ထိပ်ဖျားမှထွက်ရှိပြီး ၂မွှင့်မှ ၃မွှင့်အထိ ပွင့်ပါသည်။

ပန်းပွင့် - ပွင့်ဖက်တို့သည် ဆင်စွယ်ရောင်ရှိပြီး နှုတ်ခမ်း အတွင်းလျှာမှာ အဝါရောင်ရင့်ရင့်ဖြစ်ပြီး အနား သတ်တွင် လှိုင်းတွန့်ကလေးများဖြင့် အဆုံး သတ်ထားပါသည်။ အနံ့မွှေးပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိသော ပန်းဖြစ်ပါသည်။

ပန်းပွင့်ကာလ - မတ်လနှင့် ဧပြီလတို့တွင် ပန်းပွင့်လေ့ရှိ ပါသည်။

ပေါက်ရောက်ရာ ဒေသ - ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် တွေ့ရှိရ ပါသည်။

သစ်ခွနီ



အပင် - ပင်စည်သည်သေး၍ သစ်ပင်ကြီးများမှ တွဲကျ လေ့ရှိပြီး ၈လက်မမှ ၁ပေခန့်ထိ မြင့်ပါသည်။

ပန်းခိုင် - ပင်စည်အဆစ် တဖက်တချက်မှ ထွက်ရှိပြီး ၈ပွင့်မှ ၁၀ပွင့်ထိ ပွင့်ပါသည်။

ပန်းပွင့် - အပွင့်မှာ အလွန်လှပပြီး နှုတ်ခမ်းမှာ အဝါရောင်ဖြစ်၍ ထိပ်တွင် လိမ္မော်ရောင်နှင့် အနားသတ်ထားပါသည်။

ပန်းပွင့်ကာလ - ဧပြီလနှင့် မေလတို့တွင် ပန်းပွင့်လေ့ရှိပါသည်။

ပေါက်ရောက်ရာ ဒေသ - ချင်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်တို့တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။