

Trichr-o-matic — Journal des modifications (Français)

Ce fichier retrace ce qui a changé pour les utilisateurs entre les différentes versions, à partir de la v0.4.0. C'est le pendant "notes de version" de CLAUDE.md (qui couvre *comment* les choses sont implémentées, pour le développement) — celui-ci couvre *ce qui a changé et pourquoi c'est utile pour quelqu'un qui utilise l'application*.

Une version anglaise se trouve dans CHANGELOG_EN.md. Une copie PDF de chacune (CHANGELOG_EN.pdf / CHANGELOG_FR.pdf) est régénérée automatiquement par build_mac.sh à chaque compilation (scripts/generate_changelog_pdf.py), pour qu'elles restent toujours synchronisées avec l'.app que vous avez entre les mains.

La section **Non publié** en haut liste toujours ce qui a changé depuis la dernière version réellement compilée, plus une liste courante de ce qui est prévu ensuite — elle sert donc aussi de résumé de feuille de route, pas seulement d'historique.

Non publié

Tâches restantes pour les prochaines versions

- **v0.6.0** : un **panneau de métadonnées** - pas encore spécifié.
- **Prise en charge des fichiers RAW** - pas encore commencée ; cadrée en discussion, pas encore prototypée.
- Quelques anciennes fenêtres d'erreur (erreur de chargement d'image, échec de l'alignement automatique, erreurs de chargement de session) utilisent encore l'ancien style de fenêtre système et n'ont pas encore été basculées vers le style d'alerte propre à l'application.

v0.5.0 — 2026-09-08

Ajouté

- **Un sélecteur de Mode clair** pour chaque photo (bloc Fichiers) : **Solo** (une seule photo déjà composée, éditée telle quelle),

Trichromie N&B (le cas classique - 3 clichés noir et blanc recomposés en couleur), ou **Trichromie Couleur** (3 vraies photos couleur, chacune conservant son propre canal R/V/B, pour un véritable effet « Harris Shutter ») - chacun avec sa propre icône. La fenêtre d'Import par lot dispose désormais du même choix à 3 options pour importer plusieurs photos à la fois, avec un vocabulaire plus clair dans toute la fenêtre (sections renommées, et boutons d'info « ? » expliquant précisément comment fonctionne l'appariement automatique des fichiers).

- **Glissez-déposez des photos depuis le Finder** directement sur le bandeau de vignettes - chacune est ajoutée à la session comme une nouvelle photo Solo.
- **Courbes** : un nouveau bloc outil pour retoucher directement le ton de l'image via une courbe, avec des courbes Y (globale), R, V et B indépendantes - cliquez sur la ligne diagonale pour ajouter un point, glissez-le pour redessiner la courbe (y compris les deux extrémités, qui peuvent désormais se déplacer dans les deux sens pour un vrai point noir/blanc), double-cliquez sur un point pour le supprimer. La ligne de la courbe ainsi qu'un histogramme en transparence affiché derrière elle correspondent tous deux au canal en cours d'édition ; cet histogramme montre toujours l'image *avant* vos modifications de courbe, pour que vous voyiez exactement votre point de départ - le panneau Histogramme principal continue d'afficher le résultat final, corrigé.
- **L'outil Scan intégré à l'application** comme un bloc à part entière, aux côtés de Traitement Trichrome/Lumière/Couleur/Recadrage/Courbes - capture avec un appareil photo relié par câble, statut de connexion en direct, 3 types de film (Noir et Blanc / Couleur / Couleur Inversible), un rétroéclairage RVB à l'écran en option (avec une séquence automatique de 3 prises rouge/vert/bleu pour scanner directement un triplet trichrome), et une **correction de la couleur de base du film** pour les négatifs couleur (échantillonnez la base transparente du film, ou pointez-la directement sur une photo déjà importée, pour supprimer le masque de couleur orange). Les captures terminées sont désormais ajoutées automatiquement à la session en cours - plus besoin de l'étape manuelle « Ajouter à la session ».

- **Un vrai bouton Noir et Blanc** dans le panneau Couleur - une véritable conversion en niveaux de gris pondérée par la luminance, disponible dans tous les modes, plutôt qu'une simple mise à zéro de la saturation (qui pouvait faire lire des couleurs différentes à la même luminosité comme la même nuance de gris).
- Tous les boutons d'info « ? » de l'application s'ouvrent désormais aussi après une demi-seconde de survol, pas seulement au clic.

Modifié

- Les deux graphiques d'histogramme (le panneau Histogramme et l'aperçu de l'outil Courbes) affichent désormais la hauteur des barres sur une échelle linéaire - les pics hauts et bas reflètent leurs tailles relatives réelles. Un pic très dominant (par exemple une grande zone en noir ou blanc pur) peut toujours écraser le reste du graphique - les petites barres d'avertissement d'écrtage sur les bords du graphique sont justement là pour signaler ce cas.
- « Canaux RVB » renommé **Traitement Trichrome**, et ce bloc (avec l'Alignement automatique et la Position verrouillée, désormais à l'intérieur) grise désormais complètement avec un message clair lorsqu'il ne s'applique pas à la photo active (mode Solo) - comme tous les autres blocs outils lorsqu'ils ne sont pas utilisables, plutôt que de simplement désactiver discrètement quelques contrôles.
- Dans la fenêtre d'Import par lot, la section « Options avancées » renommée **Règles d'Import**, « Dossier d'entrée » renommé **Sélection des fichiers**, et « Semi-automatique » renommé **Séquentiel** ; la liste des fichiers non appariés est désormais un simple compteur avec la liste complète disponible au survol, au lieu d'une longue ligne de noms de fichiers toujours affichée.

Retiré

- L'option de test webcam/iPhone temporaire de l'outil Scan, qui ne servait qu'à remplacer un véritable appareil photo relié par câble pendant le développement.

v0.4.5 — 2026-09-04

Ajouté

- **Disposition entièrement personnalisable** : chaque panneau - Fichiers, Canaux RVB, Histogramme, Lumière, Couleur, Recadrage et Scan - est désormais un bloc indépendant. Glissez un bloc par sa poignée pour le réordonner, le déplacer vers l'autre panneau latéral, le réduire à son seul en-tête, ou le fermer complètement ; un nouveau menu **Outils** liste tous les blocs avec une case à cocher pour faire réapparaître ceux qui sont fermés.
- **Préréglages de disposition** (menu Window ► Préréglage de disposition) : enregistrez vos propres arrangements de panneaux sous un nom, puis chargez-les, mettez-les à jour ou supprimez-les à tout moment.
- **Raccourcis de disposition rapides** : les boutons Trichrome / Correction Couleur / Recadrage / Scan de la barre d'outils (et leurs raccourcis T/E/C/S) basculent désormais directement vers votre propre disposition enregistrée pour cette tâche - un seul est actif à la fois. Ces 4 raccourcis figurent aussi directement dans le menu Window, avec la possibilité de les mettre à jour sur place.
- **Réinitialiser la disposition** (menu Window) restaure l'arrangement par défaut en un clic.
- La Correction Globale est désormais scindée en deux panneaux séparés, **Lumière** (exposition, luminosité, contraste, hautes/basses lumières, points noir/blanc, gamma, et Négatif) et **Couleur** (température, teinte, saturation, pipette de balance des blancs) - chacun peut être placé indépendamment d'un côté ou de l'autre de l'écran.

Modifié

- Le mode actif de l'outil de recadrage est désormais un bouton dédié dans son propre panneau, indépendant du fait que le panneau soit simplement visible - il ne s'active/désactive plus de façon inattendue lorsque vous réorganisez votre disposition. Échap ne fait plus que quitter le mode recadrage sans changer votre disposition ; passer à une autre disposition enregistrée désactive automatiquement le mode recadrage, et activer la

disposition Recadrage le réactive.

- « Canaux Indépendants » renommé en **Canaux RVB**.
- En-têtes de bloc plus compacts et cohérents dans toute l'application, avec des tailles d'icônes harmonisées.
- Le choix de la langue a été déplacé dans le menu **Aide** (Aide ▶ Langue).
- Une version nouvellement installée ou mise à jour ne rouvre plus la session qui était ouverte auparavant - le premier lancement démarre toujours à vide, il faut donc ouvrir une session existante ou en créer une nouvelle.

Retiré

- Le bouton Copier du panneau Recadrage (redondant avec ⌘C / le Copier et le Coller le recadrage du bandeau de vignettes).

v0.4.4 — 2026-09-02

Ajouté

- **Menu Fenêtre** : Fermer la fenêtre, et des interrupteurs pour le panneau de gauche, le panneau de droite et le bandeau de vignettes - chacun avec son propre raccourci clavier (⌘W, I, O, P).
- **Curseur Exposition**, à la fois dans les canaux indépendants et dans la Correction Globale, juste au-dessus de Luminosité. Contrairement à Luminosité (une simple retouche d'éclaircissement/assombrissement), Exposition est un vrai réglage photographique en diaphragmes (EV) qui se comporte comme un changement d'exposition réel - le pousser fort brûle les hautes lumières, comme le ferait une vraie surexposition à la prise de vue.
- **Pipette de lecture sur l'histogramme** : un nouveau bouton pipette à côté du bouton de réinitialisation de l'histogramme. Une fois activé, survoler l'aperçu trace un repère en direct montrant exactement où ce pixel se situe sur les courbes Y/R/V/B.

Modifié

- Redesign de l'histogramme : de fines lignes de repère ombres/ tons moyens/hautes lumières en arrière-plan, et un rendu plus doux façon Lightroom pour les courbes de canaux superposées (un remplissage translucide avec un contour net par-dessus).
- Les indicateurs d'écrtage de l'histogramme sont plus précis : une fine bordure noire ou blanche, souvent invisible, introduite par un léger désalignement entre canaux (ou par l'outil Redresser), n'est plus confondue avec une vraie sur- ou sous-exposition, et l'indicateur s'ajuste désormais à la quantité réellement écrtée au lieu de toujours sauter à la même taille.
- Activer le mode Solo (aperçu N&B) d'un canal met désormais automatiquement en évidence le scope correspondant dans l'histogramme (le bouton de réinitialisation de l'histogramme désactive le mode Solo en retour), et reflète maintenant aussi les réglages « Lumière » de la Correction Globale (Exposition, Luminosité, Contraste, Hautes lumières, Ombres, Blancs, Noirs, Gamma) - le mode Solo ignorait auparavant totalement la Correction Globale pendant qu'un canal était en solo. Les réglages propres à la couleur (Température, Teinte, Saturation) restent ignorés, puisqu'ils n'ont aucun sens sur un aperçu noir et blanc.

Corrigé

- **L'effet Harris Shutter** se souvient désormais correctement du réglage propre à chaque photo - auparavant, passer d'une photo à l'autre pouvait laisser la case à cocher afficher le mauvais état, et dans de rares cas un export par lot pouvait réinterpréter les canaux d'une photo sous le mauvais mode. L'effet Harris Shutter et le mode Négatif peuvent désormais aussi s'appliquer à plusieurs photos sélectionnées en une fois - activer l'un ou l'autre règle toujours toutes les photos sélectionnées sur le même nouvel état, au lieu d'inverser le réglage propre à chaque photo individuellement.
- Le bouton « Relier... » de la fenêtre de liaison des fichiers manquants ne reste plus bloqué désactivé après avoir résolu une photo alors que d'autres lignes du tableau restent à corriger.

Ajouté

- **Pipette de balance des blancs.** Un outil « Balance des blancs à la pipette » dans la section Couleur : cliquez dessus, puis cliquez sur un point de l'aperçu qui devrait être gris neutre - la Température et la Teinte sont alors réglées automatiquement pour neutraliser ce point. Un bouton « Réinitialiser » juste à côté remet Température, Teinte et Saturation à zéro.
- **Bouton de réinitialisation de la Lumière.** Réinitialise les 7 curseurs de la section « Lumière » (Luminosité, Contraste, Hautes lumières, Ombres, Blancs, Noirs, Gamma) en une fois, à côté du titre de la section.
- **Récupération des photos source manquantes ou déplacées.** Si une session est rouverte et que certains fichiers R/G/B d'origine ont été déplacés ou supprimés, la ou les photos concernées ne disparaissent plus silencieusement du bandeau de photos. L'aperçu affiche désormais précisément quel(s) fichier(s) manque(nt) et son/leur dernier emplacement connu, avec un bouton **Localiser** qui les relie à nouveau (pour toutes les photos sélectionnées en une seule fois) en recherchant dans un dossier de votre choix.
 - Si certains fichiers restent introuvables (par exemple parce qu'ils ont été renommés plutôt que déplacés), une fenêtre les liste dans un tableau - survolez une ligne pour voir le chemin d'origine du fichier, ou sélectionnez une ligne et cliquez sur **Relier...** pour choisir directement le fichier de remplacement exact, sans avoir besoin d'aller le rechercher via le panneau de gauche.
- **Les boutons de réinitialisation grisent désormais** dès qu'il n'y a rien à réinitialiser - partout dans l'application : Correction Globale, Lumière, Couleur, la réinitialisation propre à chaque canal (alignement/couleur), et le panneau de recadrage.
- **Ce journal des modifications**, en anglais et en français, avec une copie PDF de chacun générée automatiquement et tenue à jour à chaque compilation.

Modifié

- L'option Négatif/inversion a été déplacée dans l'en-tête du panneau Correction Globale, à côté de Réinitialiser, sous forme

d'icône (grisée quand désactivée, allumée quand activée) au lieu d'une case à cocher textuelle plus bas dans le panneau - c'est une option assez importante en trichromie (une mauvaise polarité gâche toute l'image) pour figurer en haut.

- La petite icône d'avertissement/info qui se trouvait à côté de Réinitialiser (indiquant que les corrections propres à chaque canal n'étaient pas concernées) a été supprimée de l'en-tête de Correction Globale ; le bouton d'info « ? » qui explique la portée du panneau reste en place.
- Les fenêtres d'alerte/avertissement ont désormais le même style que le reste de l'application, au lieu des fenêtres système génériques de macOS.

v0.4.2 — 2026-09-01

Ajouté

- **Effet Harris Shutter.** Un mode optionnel (case à cocher sous les panneaux de canaux) pour celles et ceux qui importent 3 photos *en couleur* plutôt qu'en noir et blanc - il extrait le vrai canal R/V/B de chaque source au lieu de convertir en niveaux de gris, pour un véritable effet Harris Shutter. Désactivé par défaut ; la trichromie noir et blanc classique n'est pas affectée.
- **Curseurs redessinés** dans toute l'application : chaque curseur se centre désormais visuellement sur sa propre valeur par défaut, se remplissant vers la gauche ou la droite depuis ce point, pour voir d'un coup d'œil si une valeur est au-dessus ou en dessous de la normale. Les nombres sont désormais une valeur propre, cliquable pour être tapée, au lieu d'un compteur ; les curseurs de correction couleur s'affichent en -100...+100 (à la manière de Lightroom), tandis que les curseurs ayant une vraie unité physique (pixels, degrés, zoom) gardent leur propre unité.
- Fenêtre d'export : option « Afficher dans le Finder après l'export ».
- **⌘W** ferme désormais la fenêtre secondaire active (Export, Import, Aide) sans quitter l'application.
- Nouveau préréglage de ratio de recadrage : 7:5.

- Grille de recadrage : 4 styles au choix (3×3, 2×2, Nombre d'or, carrés de taille fixe), remplaçant l'ancien choix à 2 options.

Modifié

- « Étalonnage global » renommé en **Correction Globale**, et divisé en deux sections clairement identifiées : **Lumière** et **Couleur** (Température, Teinte, Saturation, dans cet ordre).
- Les préréglages de ratio de recadrage ont été réordonnés (du plus carré au plus large) et l'icône d'orientation tourne désormais visuellement pour correspondre à votre sélection.
- Les panneaux Recadrage et Correction Globale correspondent désormais exactement en termes de mise en page, si bien que passer de l'un à l'autre ne déplace plus rien à l'écran.

Corrigé

- Recadrer avec un ratio d'aspect verrouillé près du bord d'une photo ne déforme plus le ratio.

v0.4.0 / v0.4.1 — 2026-08-31

(La v0.4.1 était une passe de correction/polissage le jour même après la v0.4.0 ; les changements ci-dessous couvrent les deux.)

Ajouté

- **Nouvelle Session**, un vrai système de session multi-photos, et le menu contextuel (clic droit) du bandeau de photos (Tout réinitialiser, Dupliquer).
- Contenu du menu Aide réécrit pour correspondre à tout ce qui précède.

Modifié

- La fenêtre des raccourcis a été réorganisée en sections Général / Navigation / Aperçu / Curseurs ; l'explication du « canal actif » a été déplacée dans un bouton d'info « ? » directement à côté de la case Actif de chaque canal.
- Polissage de la mise en page de la barre latérale : titres de section plus clairs, histogramme séparé dans son propre bloc, boutons de réinitialisation agrandis/repositionnés.

- Le sélecteur d'outil (Correction Globale $\rightleftharpoons$ Recadrage) a été déplacé dans la barre d'outils du haut sous forme de deux boutons, avec les raccourcis **E / C**.

Supprimé

- Plusieurs chaînes de traduction inutilisées, nettoyées lors d'un audit des textes anglais/français.