

Figma API Playground

Dokumentasi Teknis & Panduan Pembaruan Aplikasi

Divisi: FUT AI Automation (Magang Telkomsel)

Tanggal Rilis Dokumen: 7 Juli 2026

Status Sistem: MVP 1.5 (Pembaruan Fitur)

Teknologi: Python (Standard Library Only), Vanilla HTML/JS/CSS

1. Pendahuluan

Figma API Playground merupakan alat uji coba lokal (*local-only testing tool*) yang dirancang khusus untuk memvalidasi pemanggilan langsung ke Figma API sebelum diintegrasikan secara penuh ke dalam sistem utama **FUT AI Automation**.

Aplikasi ini memiliki keunikan tersendiri karena dibangun murni menggunakan **pustaka bawaan Python (Standard Library)** tanpa dependensi pihak ketiga (seperti Flask, Django, atau FastAPI). Hal ini menjamin fleksibilitas tinggi dan meminimalkan masalah kompatibilitas di lingkungan lokal.

2. Daftar Pembaruan (Update Fitur Baru)

Terdapat beberapa pembaruan utama yang telah ditambahkan untuk meningkatkan kegunaan, performa, dan keamanan lokal:

- **Sistem Autentikasi Lokal (Login View):** Ditambahkan antarmuka masuk untuk mengamankan data proyek Figma lokal. Kredensial bawaan yang dikonfigurasi adalah ID: **admin** dan Password: **a52s12145**.
- **Penyimpanan Sesi (Session Store):** Figma Personal Access Token dan File Key yang diinput kini dapat disimpan secara lokal di server. Pengguna tidak perlu mengetik ulang token panjang setiap kali membuka halaman.
- **Ekspor & Impor Snapshot (Offline Mode):** Memungkinkan pengunduhan seluruh struktur data Figma ke dalam bentuk berkas JSON snapshot lokal. Berkas ini dapat diimpor kembali secara instan tanpa perlu melakukan panggilan ulang ke Figma API, menghemat kuota rate limit dan memungkinkan analisis offline.
- **Peningkatan Opsi Ekspor:** Kini tersedia tombol ekspor yang lebih spesifik, yaitu **Export Current Page**, **Export Checked Frames** (hanya frame yang dicentang), serta **Export All Pages**.
- **Pemisahan Render Tampilan:** Untuk menghindari batasan rate limit Figma API pada berkas berskala besar, pemanggilan render visual telah dipisah menjadi **Render Sections** (menampilkan sections saja) dan **Render Frames** (menampilkan frames saja) secara modular.

3. Arsitektur API Lokal

Server backend di berkas app.py menangani seluruh request secara asinkronus menggunakan penanganan berbasis rute internal. Berikut adalah daftar endpoint API yang tersedia saat ini beserta fungsinya:

Endpoint / Path	Method	Auth	Fungsi Utama
/api/login	POST	No	Verifikasi kredensial lokal dan menyetel cookies sesi.
/api/logout	POST	Yes	Menghapus sesi aktif dari sistem.
/api/saved-figma-list	GET	Yes	Mengambil daftar proyek Figma yang tersimpan untuk pengguna.
/api/delete-saved-figma	POST	Yes	Menghapus entri proyek Figma yang disimpan di local store.
/api/load-file	POST	Yes	Memanggil Figma API untuk mengambil file metadata (depth=3).
/api/render-frames	POST	Yes	Memanggil Figma API untuk mengambil URL gambar render.
/api/export-order	POST	No*	Membuat unduhan berkas JSON berisi daftar urutan frame.
/api/export-snapshot	POST	Yes	Mengekspor data cache Figma saat ini sebagai file snapshot JSON.
/api/import-snapshot	POST	Yes	Mengunggah snapshot JSON ke dalam server cache lokal secara instan.

*) Keterangan: Beberapa api pembacaan umum hanya memerlukan session token yang valid di tingkat browser.

4. Struktur Penyimpanan Lokal (Session Store)

Untuk menyimpan data proyek secara lokal tanpa bergantung pada DBMS berat, data disimpan dalam bentuk berkas JSON terenkripsi/terstruktur sederhana di direktori:

```
data/session_store.json
```

Kunci token disimpan di dalam berkas ini dan hanya akan ditransmisikan ke client dalam bentuk sensor parsial (misal: figd_a...12ab) untuk mencegah kebocoran token sensitif di konsol browser.

5. Panduan Penggunaan Aplikasi

Langkah 1: Menjalankan Server

Masuk ke direktori figma-api-playground melalui PowerShell/Command Prompt Anda, lalu jalankan:

```
python app.py
```

Aplikasi akan mendengarkan port 5050 secara lokal: `http://127.0.0.1:5050`.

Langkah 2: Melakukan Login

Saat halaman terbuka, Anda akan langsung dihadapkan pada halaman login. Masukkan ID: **admin** dan Password: **a52s12145** untuk melanjutkan.

Langkah 3: Load Berkas Figma Baru

Masukkan judul identifikasi, Figma Personal Access Token, dan URL lengkap file Figma Anda. Klik **Load & Save File**. Data ini secara otomatis akan terdaftar ke database lokal Anda untuk sesi berikutnya.

Langkah 4: Menggunakan Snapshot

Jika Anda ingin menyimpan data secara offline, klik **Download Snapshot**. Untuk membukanya di lain waktu tanpa koneksi internet atau meminimalkan request API, gunakan tombol **Import Snapshot JSON** dan pilih berkas JSON yang sudah diunduh sebelumnya.

Langkah 5: Melakukan Ekspor Data Urutan

Pilih halaman yang ingin diekspor pada dropdown di Phase 2. Atur urutan frame, lalu pilih salah satu dari tiga metode ekspor yang diinginkan (Current Page, Checked, atau All Pages) untuk mendapatkan berkas JSON siap pakai.

PENTING: Demi alasan keamanan lokal, jangan bagikan berkas `data/session_store.json` kepada siapa pun karena berkas tersebut berisi token Figma aktif Anda yang digunakan untuk autentikasi ke server Figma API.