## 全局变量

pyecharts 内置了多个全局变量,位于 pyecharts.globals 文件

```
# 渲染方式
RenderType = RenderType()
# 允许的生成的文件类型
FileType = FileType()
# Symbol 样式类型
SymbolType = SymbolType()
# 图表类型
ChartType = _ChartType
# Tooltip 格式器类型
TooltipFormatterType = _ToolTipFormatterType()
# 主题类型
ThemeType = _ThemeType()
# Geo 图形类型
GeoType = GeoType()
# BMap 图形全局参数
BMapType = BMapType
```

```
# Notebook 环境类型
NotebookType = NotebookType()
# 远程资源 Host
OnlineHostType = OnlineHost()
# Warning 控制类 - 将在 1.9.0 版本发布后舍弃
WarningType = WarningControl()
# 全局环境配置类
class CurrentConfig:
   # 全局网页标题
   PAGE TITLE = "Awesome-pyecharts"
   # 全局 Host
   ONLINE HOST = OnlineHostType.DEFAULT HOST
   # 全局 Notebook 类型
   NOTEBOOK TYPE = NotebookType.JUPYTER NOTEBOOK
   # 全局 jinja2.Environment 实例
   GLOBAL ENV = Environment(
       keep_trailing_newline=True,
       trim blocks=True,
       lstrip blocks=True,
       loader=FileSystemLoader(
           os.path.join(
              os.path.abspath(os.path.dirname( file )), "render", "templates"
       ),
```

## # 全局环境唯一实例

CurrentConfig = \_CurrentConfig()