

ETHERNUM COMPANY — REGISTRO CONFIDENCIAL DE CAMPO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO

CONTRATO 01 · OPERAÇÃO MANIFESTO 13

LOCAL

Complexo Industrial de Stonesour

CONTRATANTE

Ethernun Company

SUPERVISORA RESPONSÁVEL

Dália “Catraca” Venn

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Ameaça Extrema Não Catalogada

CONTRATO CONCLUÍDO — NOTAS

Para uma melhor experiência, escute também:
https://www.youtube.com/watch?v=NlrYJXWF-yQ&list=RDNlrYJXWF-yQ&start_radio=1

ANEXO

FICHAS DE AMEAÇA — OPERAÇÃO MANIFESTO 13

CONFIDENCIAL

Come-Fio Rasteiro · C+

Come-Fio Adulto · B-

Amontoado de Ratos · B

Come-Fio Condutor · B

Come-Fio Matriarca Extrema · A+



ETHERNUM COMPANY

DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E AMEAÇAS

CONFIDENCIAL

FICHA DE INIMIGO

EN-THR-021

NÍVEL DE AMEAÇA

C+

COME-FIO RASTEIRO

Codiname: O Roedor de Cabos

1 IDENTIFICAÇÃO

TIPO: Pequeno
TRAÇOS: Animal • Eletricidade
RARIDADE: Comum
ORIGEM: Instalações Etherium / Dutos / Sucata Energizada
ALINHAMENTO: Instintivo / Territorial

2 DESCRIÇÃO

Pequena criatura de corpo alongado, aproximadamente do tamanho de um gato, com seis patas aderentes e mandíbula dividida em placas metálicas. Filamentos semelhantes a bigodes de cobre saem de seu rosto e estremecem ao detectar corrente elétrica. Os Rasteiros são os espécimes mais jovens da infestação. Individualmente são covardes, mas possuem instinto suficiente para cortar energia, roubar componentes e conduzir presas até Come-Fios maiores.

3 ATRIBUTOS

FOR	DES	CON	INT	SAB	CAR
+1	+4	+2	-4	+2	-2

4 DEFESAS E MOVIMENTO

NÍVEL: 1	FORT +7	RESISTÊNCIAS: eletricidade 2
CA: 16	REF +10	DESLOCAMENTO: 9 m
PV: 18	VON +4	ESCALADA: 6 m

5 PERCEÇÃO E PERÍCIAS


PERCEÇÃO +7
SENTIDOS: visão no escuro; eletrocepção imprecisa 9 m
PERÍCIAS: Acrobacia +7, Atletismo +4, Furtividade +7, Sobrevivência +6
IDIOMAS: —

6 ATAQUES

 MANDÍBULAS +9 — 1d6+2 perfurante; traço: finesse
 FILAMENTOS DE COBRE +9 — 1d4+2 contundente; traços: ágil, finesse, alcance 3 m

8 ANÁLISE DE AMEAÇA

 Individualmente fraco, o Come-Fio Rasteiro é subestimado com frequência. Em número, porém, tornam-se uma praga agressiva e podem derrubar até operadores experientes por exaustão, sabotagem e descargas sucessivas. Procuram fontes de energia, sistemas elétricos e alvos isolados.



7 HABILIDADES

-  **ELETROCEPÇÃO:** O Come-Fio percebe fontes de energia elétrica, cabos energizados, máquinas ativas e grandes concentrações de Éter elétrico em um raio de 9 metros. Este é um sentido impreciso.
-  **PATAS ADERENTES:** Pode usar seu deslocamento de escalada para atravessar paredes, tubulações e tetos, sem precisar manter patas livres para escalar.
-  **METABOLISMO DE CORRENTE:** Quando usa Devorar Corrente ou sofre dano de eletricidade após aplicar sua resistência, fica Carregado até o final do próximo turno. Enquanto Carregado, recebe +1,5 m de bônus de estado em seus deslocamentos e seu próximo Golpe de mandíbulas causa +1d4 de eletricidade. Depois desse Golpe, deixa de estar Carregado. Um Rasteiro não pode ficar Carregado pela eletricidade produzida por outro Come-Fio Rasteiro.
-  **DEVORAR CORRENTE [1 ação]:** Requisito: adjacente a cabo energizado, bateria, conduíte ou aparelho desatendido. Finca as mandíbulas na fonte, suga energia, fica Carregado e recebe 3 PV temporários até o fim do próximo turno. A fonte atingida fica sem energia até ser reconectada.
-  **MORDER E ESCAPAR [2 ações]:** Realiza um Golpe de mandíbulas. Se acertar, pode imediatamente Dar um Passo duas vezes. Esses Passos podem usar seu deslocamento de escalada.
-  **DESCARGA TERMINAL [Reação]:** Gatilho: é reduzido a 0 PV enquanto está Carregado. A energia acumulada escapa violentamente. Todas as criaturas em uma emanção de 1,5 m sofrem 1d4 de eletricidade, com teste básico de Reflexos CD 17.

9 PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS

- Isolar ou proteger sistemas energizados.
- Evitar combate prolongado em dutos e corredores estreitos.
- Eliminar grupos antes que possam se Carregar em sequência.
- Fogo concentrado e contenção rápida são eficazes.



CLASSIFICAÇÃO INTERNA: risco baixo isolado, risco moderado em grupo, risco alto em ambientes energizados.

DATA DE REGISTRO: 17/07/AE-998

ANALISTA: Setor Phi-7





ETHERNUM COMPANY

DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E AMEAÇAS

CONFIDENCIAL

FICHA DE INIMIGO

EN-THR-022

NÍVEL DE AMEAÇA

B-

COME-FIO ADULTO

Codiname: O Caçador de Infraestrutura

1 IDENTIFICAÇÃO

TIPO: Pequeno
TRAÇOS: Animal • Eletricidade
RARIDADE: Comum
ORIGEM: Instalações Ethereum / Dutos / Sucata Energizada
ALINHAMENTO: Instintivo / Territorial



2 DESCRIÇÃO

O Come-Fio Adulto é uma criatura alongada, baixa e musculosa, com patas aderentes, mandíbula serrilhada e filamentos metálicos que saem do dorso como chicotes de cobre vivo. Seu corpo é coberto por placas escuras marcadas por pontos azulados de corrente acumulada. Diferente dos Rasteiros, o Adulto não apenas consome energia: ele caça usando a infraestrutura ao redor.

3 ATRIBUTOS

FOR	DES	CON	INT	SAB	CAR
+3	+4	+3	-4	+2	-2

4 DEFESAS E MOVIMENTO

NÍVEL: 2	FORT +8	RESISTÊNCIAS: eletricidade 3
CA: 18	REF +11	DESLOCAMENTO: 7,5 m
PV: 32	VON +5	ESCALADA: 6 m



5 PERCEÇÃO E PERÍCIAS

PERCEÇÃO +8
SENTIDOS: visão no escuro; eletrocepção imprecisa 18 m
PERÍCIAS: Acrobacia +8, Atletismo +8, Furtividade +8, Sobrevivência +7
IDIOMAS: —



6 ATAQUES

- MANDÍBULAS +11 — 1d8+4 perfurante; traço: finesse
- FILAMENTOS DE COBRE +11 — 1d6+3 contundente + 1 eletricidade; traços: ágil, finesse, alcance 3 m

7 ANÁLISE DE AMEAÇA



Mais perigoso que o Rasteiro, o Come-Fio Adulto já é um predador funcional da infraestrutura Ethereum. Age a partir de paredes, tetos, passarelas e tubulações, isolando operadores e sabotando sistemas. Sozinho já representa ameaça real para operadores novatos; em grupo, ou apoiado por Rasteiros, pode derrubar até equipes experientes por exaustão, puxões sucessivos e combate em terreno desfavorável. Seu comportamento favorece emboscadas em ambientes energizados.



8 PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS

- Isolar ou proteger sistemas energizados.
- Evitar combate prolongado em dutos, corredores estreitos e passarelas.
- Eliminar grupos antes que possam se carregar em sequência.
- Fogo concentrado e contenção rápida são eficazes.



CLASSIFICAÇÃO INTERNA: praga de infraestrutura Ethereum; risco moderado isolado, risco alto em grupo, risco crítico em ambientes energizados.

DATA DE REGISTRO: 17/07/AE-998

ANALISTA: Setor Phi-7





ETHERNUM COMPANY
DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E-AMEAÇAS

CONFIDENCIAL

FICHA DE INIMIGO
ID: EN-THR-023

AMONTOADO DE RATOS

Codinome: Maré de Come-Fios

NÍVEL DE
AMEAÇA

B

1 IDENTIFICAÇÃO

TIPO: Grande
TRAÇOS: Fera • Eletricidade • Enxame
RARIDADE: Comum
ORIGEM: Instalações Ethernet / Dutos / Sucata Energizada
ALINHAMENTO: Instintivo / Territorial



2 DESCRIÇÃO

Um Amontoado de Ratos surge quando três ou mais Come-Fios Rasteiros se juntam em estado de pânico, fome ou comando da Matriarca. De longe, parece uma massa viva de pelo queimado, dentes metálicos, caudas-fio e olhos azul-esbranquiçados. De perto, é pior. Os corpos se sobrepõem, escalam uns aos outros e se prendem por filamentos de cobre, formando uma maré rastejante capaz de cobrir corredores, painéis e pernas de operadores desavisados.

3 ATRIBUTOS

FOR	DES	CON	INT	SAB	CAR
+2	+4	+3	-4	+1	-2

4 DEFESAS E MOVIMENTO

NÍVEL: 3	FORT +10	RESISTÊNCIAS:
CA: 19	REF +12	eletricidade 5, físico 3
PV: 55	VON +7	FRAQUEZAS:
		dano em área 5, dano de respingo 5, sônico 3
DESLOCAMENTO: 9 m		IMUNIDADES:
ESCALADA: 6 m		precisão, agarrado, caído, desprevenido, contido

5 PERCEPÇÃO E PERÍCIAS

PERCEPÇÃO +10
SENTIDOS: visão no escuro; eletrocepção imprecisa 12 m
PERÍCIAS: Acrobacia +11, Atletismo +9, Furtividade +11, Sobrevivência +8
IDIOMAS: —

6 AÇÕES DE ENXAME

- MORDIDAS EM MASSA — 1 ação — criaturas no espaço do Amontoado ou adjacentes sofrem 2d6 perfurante, Reflexos básico CD 20. Se Carregado, +1d6 eletricidade.
- SUBIR PELAS PERNAS — 1 ação — cobre a vítima com ratos, fios e dentes; atrapalha visão e movimento; em falha crítica causa 1d6 eletricidade.
- ROER CABOS — 1 ação — sabota portas, luzes, terminais e máquinas; pode criar terreno difícil, causar 1d6 eletricidade ou deixar o Amontoado Carregado.
- ARRASTO DE PRAGA — 2 ações — move-se através dos inimigos; Reflexos CD 20; causa 2d6 perfurante e, em falha crítica, derruba o alvo.

CLASSIFICAÇÃO INTERNA: horda bioelétrica de infraestrutura Ethernet; risco moderado isolado, risco alto coletivo, risco severo em ambientes energizados.



7 ANÁLISE DE AMEAÇA

Individualmente, cada Rasteiro é apenas um incômodo. Juntos, tornam-se uma maré bioelétrica capaz de sobrepujar operadores por desgaste, cercamento e sabotagem. O Amontoado é especialmente perigoso em corredores estreitos e ambientes energizados. Se lhe for permitido se formar, pode derrubar até equipes experientes por exaustão, dano contínuo e caos tático.

8 PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS

- Impedir a agregação de Come-Fios Rasteiros.
- Isolar ou desligar fontes elétricas da área.
- Priorizar dano em área, dano de respingo e dano sônico.
- Evitar combate prolongado em dutos e corredores estreitos.
- Fogo concentrado e contenção rápida são altamente eficazes.



DATA DE REGISTRO: 17/07/AE-998

ANALISTA: Setor Phi-7



COME-FIO CONDUTOR

Codinnome: O Nó da Rede

FICHA DE INIMIGO

ID: EN-THR-023

NÍVEL DE AMEAÇA **B**

1 IDENTIFICAÇÃO

TIPO: Médio
TRAÇOS: Animal • Eletricidade
RARIDADE: Comum
ORIGEM: Instalações Ethernet / Dutos /
Sucata Energizada
ALINHAMENTO: Instintivo / Territorial

2 DESCRIÇÃO

O Come-Fio Condutor é uma mutação amadurecida da infestação. Seu corpo é estreito, rígido e coberto por placas negras azuladas. Filamentos de cobre saem de seu dorso como antenas vivas, e um nódulo luminoso pulsa abaixo da garganta. Onde um Adulto caça pela força, o Condutor caça pela rede: cabos, painéis, lâmpadas, portas, trilhos metálicos e os próprios impulsos elétricos dos outros Come-Fios.

3 ATRIBUTOS

FOR	DES	CON	INT	SAB	CAR
+2	+4	+3	-3	+3	-1

4 DEFESAS E MOVIMENTO

NÍVEL: 3	FORT +10 REF +12 VON +8
CA: 19	RESISTÊNCIAS: eletricidade 5
PV: 46	FRAQUEZAS: sônico 3
DESLOCAMENTO: 9 m	ESCALADA: 7,5 m

5 PERCEPÇÃO E PERÍCIAS

PERCEPÇÃO +10
SENTIDOS: visão no escuro; eletrocepção precisa 18 m
PERÍCIAS: Acrobacia +10, Atletismo +8,
Furtividade +10, Sobrevivência +9
IDIOMAS: — ; comunicação elétrica com Come-Fios

6 ATAQUES

- MANDÍBULAS +12 — 1d8+4 perfurante + 1d6 eletricidade; traço: finesse
- FILAMENTOS AMPLIFICADOS +12 — 1d6+3 contundente + 1d4+1d6 eletricidade; traços: ágil, finesse, alcance 3 m
- ARCO VOLTAICO +12 — 2d4+1d6 eletricidade; traços: eletricidade, alcance 9 m

7 ANÁLISE DE AMEAÇA

O Condutor é menos bruto que o Adulto, porém muito mais perigoso taticamente. Ele fortalece outros Come-Fios, manipula a infraestrutura local e usa a rede elétrica como extensão do próprio corpo. Sozinho já representa uma ameaça séria a operadores novatos; em grupo, ou apoiando Adultos e Rasteiros, pode controlar o ritmo do combate e desorganizar equipes inteiras.

8 PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS

- Neutralizar primeiro em encontros mistos.
- Evitar combate próximo a painéis, portas, motores e cabos expostos.
- Dano sônico e interrupção da rede reduzem sua vantagem.
- Separá-lo da infestação enfraquece o restante do ninho.

CLASSIFICAÇÃO INTERNA:
suporte bioelétrico de infestação Ethernet;
risco moderado isolado, risco alto em grupo,
risco severo em ambientes energizados.

DATA DE REGISTRO:
17/07/AE-998

ANALISTA:
Setor Phi-7



CONFIDENCIAL





ETHERNUM COMPANY
DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E AMEAÇAS

FICHA DE INIMIGO

ID:
EN-THR-024

NÍVEL DE AMEAÇA:
A+

COME-FIO MATRIARCA EXTREMA

CODINOME:
“O NÚCLEO ERRANTE”

1. IDENTIFICAÇÃO

TIPO:

Grande

TRAÇOS:

Fera • Eletricidade • Rara

ORIGEM:

Instalações Ethernum / Carga Principal / Ninho Colapsado

ALINHAMENTO:

Instintivo / Territorial

2. DESCRIÇÃO

A Matriarca Extrema nasce quando a carga principal da usina é ativada antes da destruição total do núcleo biológico da infestação. Diferente da Matriarca comum, que permanece presa ao subnúcleo e não pode se afastar do ninho, esta forma torna-se o próprio núcleo vivo. Livre das limitações do lar, ela pode se mover por toda a instalação e caçar sem amarras. Se uma aberração dessa magnitude fosse solta no mundo, as consequências seriam catastróficas: colapso de redes, surtos bioelétricos e proliferação incontrolável da praga.

3. ATRIBUTOS

FOR	DES	CON	INT	SAB	CAR
+6	+3	+6	-3	+4	+1

4. DEFESAS E MOVIMENTO

NÍVEL:	6	FOR:	+18	REF	+14	VOG
CA:	24	RESISTÊNCIAS:	eletricidade 10			
PV:	150	FRAQUEZAS:	sônico 8			
		DESLOCAMENTO:	9 m			
		ESCALADA:	6 m			

5. PERCEPÇÃO E PERÍCIAS

PERCEPÇÃO:

+16

SENTIDOS:

visão no escuro; eletrocepção precisa 30 m

PERÍCIAS:

Atletismo +18, Acrobacia +14,
Furtividade +14, Sobrevivência +16

IDIOMAS:

—

6. ATAQUES PRINCIPAIS

MANDÍBULAS DE ALTA CARGA

+18 — 2d12+9 perfurante + 2d6 eletricidade

CABO DE ALTA TENSÃO

+18 — 2d8+9 contundente + 2d6 eletricidade

PATA CARBONIZADA

+16 — 2d10+9 contundente + 1d6 eletricidade

ARCO DE RUPTURA

+18 — 4d6 eletricidade, alcance 18 m

7. ANÁLISE DE AMEAÇA

A Matriarca Extrema substitui a função do subnúcleo: ela não depende mais do ninho, não possui ações de lar e permanece sempre carregada. É muito mais móvel e ofensiva que a Matriarca comum. Seu maior perigo está na liberdade de movimento e na capacidade de converter ambientes industriais inteiros em armas. Deve ser tratada como ameaça de extermínio local.

8. PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS

- Priorizar dano sônico e interrupção de estabilizadores.
- Evitar combate prolongado corpo a corpo.
- Isolar fontes elétricas e cabos ativos sempre que possível.
- Espalhar a equipe para reduzir o impacto de pulsos e linhas de ruptura.
- Se a forma extrema surgir, autorização imediata para contenção máxima.



CONFIDENCIAL

