com.sterlite.cal.core.base.restclient. BaseRestClient

~ public< T > T getForObject
 (String uri, Map< String,
 String[]> parameterMap,
 Class< T > responseType,
 Map< String, String > requestHeader
 Parameters)

~ public< T > T deleteForObject
 (String uri, Map< String,
 String[]> parameterMap, Class
 < T > responseType, Map< String,
 String > requestHeaderParameters)

final< T > T postForObject
 (String uri, Object request,
 Class< T > responseType, Map
 < String, String > requestHeaderParameters)

final< T > T patchForObject
 (String uri, Object request,
 Class< T > responseType, Map
 < String, String > requestHeaderParameters)

final< T > T putForObject
 (String uri, Object request,
 Class< T > responseType,
 Map< String, String > requestHeader
 Parameters)

final< T > T deleteForObject
 (String uri, Object request,
 Class< T > responseType, Map
 < String, String > requestHeaderParameters)

com.sterlite.cal.core.base.restclient. PRMRestClient

~ Environment env

~ JsonUtils jsonutil

+ Map< String, String
 > prePareHeaderMap
 (String authTypeId, Map
 < String, String > header)

+ Object addAuthentication
 ToJsonRequest(Object request
 Jason)

~ public< T > T postForObject
 (String uri, Object request,
 Class< T > responseType, String
 authTypeId, Map< String, String
 > header, String operationAlias)

~ public< T > T getForObject
 (String uri, Map< String,
 String[]> parameterMap,
 Class< T > responseType,
 String authTypeId, Map< String,
 String > header, String operationAlias)

~ public< T > T patchForObject
 (String uri, Object request,
 Class< T > responseType, String
 authTypeId, Map< String, String
 > header)

~ public< T > T putForObject
 (String uri, Object request,
 Class< T > responseType, String
 authTypeId, Map< String, String
 > header)

~ public< T > T getResponse
 (T response)

String getURL(String
 requestURI)