com.sterlite.cal.brm.core.repository. IBRMRepository

+ Object getResultByQuery (Map< String, Object > parameterMap, QueryConfig queryConfig)

+ Map< String, Object > queryForMapForSingleRecord (Map< String, Object > parameterMap, QueryConfig queryConfig)

+ List< Map< String, Object > > queryForListMultiple Records(Map< String, Object > paramMap, QueryConfig queryConfig)

+ List< Map< String, Object > > queryForListMultiple Records(Map< String, Object > paramMap, String queryToBeExecuted, String dataSource)

+ void updateByQuery (Map< String, Object > parameterMap, QueryConfig queryConfig)

+ public< T > T getObjectBy Query(Map< String, Object > parameterMap, QueryConfig queryConfig, RowMapper< T > rowMapper)

+ public< T > List< T > getListByQuery(Map < String, Object > parameter Map, QueryConfig queryConfig, RowMapper< T > rowMapper)

com.sterlite.cal.brm.core.repository.impl. BRMRepository

+ static final ILogger LOGGER

~ BRMQueryClient brmQueryClient

+ Object getResultByQuery (Map< String, Object > parameterMap, QueryConfig queryConfig)

+ void updateByQuery (Map< String, Object > parameterMap, QueryConfig queryConfig)

+ Map< String, Object > queryForMapForSingleRecord (Map< String, Object > parameterMap, QueryConfig queryConfig)

+ List< Map< String, Object > > queryForListMultiple Records(Map< String, Object > paramMap, QueryConfig queryConfig)

+ List< Map< String, Object > > queryForListMultiple Records(Map< String, Object > paramMap, String queryToBeExecuted, String dataSource)

~ public< T > T getObjectBy Query(Map< String, Object > parameterMap, QueryConfig queryConfig, RowMapper< T > rowMapper)

~ public< T > List< T > getListByQuery(Map < String, Object > parameter Map, QueryConfig queryConfig, RowMapper< T > rowMapper)