com.sterlite.cal.core.base.restclient. UPCBaseRestClient

+ final< T > T getForObject
  (String uri, Map< String,
  String[]> parameterMap,
  Class< T > responseType,
  Map< String, String > requestHeader
  Parameters)

final< T > T postForObject
  (String uri, Object request,
  Class< T > responseType, Map
  < String, String > requestHeaderParameters)

final< T > T patchForObject
  (String uri, Object request,
  Class< T > responseType, Map
  < String, String > requestHeaderParameters)

final< T > T putForObject
  (String uri, Object request,
  Class< T > responseType,
  Map< String, String > requestHeader
  Parameters)

final< T > T deleteForObject
  (String uri, Object request,
  Class< T > responseType, Map
  < String, String > requestHeaderParameters)

---

com.sterlite.cal.core.base.restclient. UPCRestClient

~   Environment env

+   Map< String, String
  > prePareHeaderMap()

+   String getUPCToken()

~   public< T > T postForObject
  (String uri, Object request,
  Class< T > responseType)

~   public< T > T getForObject
  (String uri, Map< String,
  String[]> parameterMap,
  Class< T > responseType)

~   public< T > T patchForObject
  (String uri, Object request,
  Class< T > responseType)

~   public< T > T deleteForObject
  (String uri, Object request,
  Class< T > responseType)

~   public< T > T putForObject
  (String uri, Object request,
  Class< T > responseType)

String getURL(String
  requestURI)