

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Arquitetura do App UaiKiFome


Diagrama de Camadas — Clean Architecture (Flutter)


Disciplina: Engenharia de Software **Plataforma:** Flutter (Dart) **Padrão:** Clean Architecture

1. VISÃO GERAL

O aplicativo UaiKiFome é uma plataforma de delivery organizada em quatro camadas segundo o padrão **Clean Architecture**. Cada camada tem responsabilidade única e depende somente das camadas abaixo dela, nunca das superiores. O estado reativo é gerenciado pelo padrão **Provider** (ChangeNotifier), que atua como ponte entre a UI e os serviços de dados.


2. DIAGRAMA DE CAMADAS





CAMADA	RESPONSABILIDADE	TECNOLOGIA
	trata erros e notifica a UI via <code>notifyListeners()</code> . É a única camada que conhece tanto a UI quanto os serviços.	
Service / Data	Encapsula toda comunicação externa: requisições HTTP REST (Dio) e eventos WebSocket em tempo real. O <code>ApiClient</code> injeta automaticamente o token JWT em todas as requisições via interceptor.	Dio, <code>web_socket_channel</code> , <code>SharedPreferences</code>
Model / Entity	Define as estruturas de dados do domínio. Cada modelo possui fábrica <code>fromJson</code> para desserialização e, onde aplicável, <code>copyWith</code> para imutabilidade. Não depende de nenhuma outra camada.	Dart puro (sem dependências externas)

4. FLUXO DE DADOS — EXEMPLO: FAZER PEDIDO



Fluxo de atualização em tempo real (WebSocket):

`OrderSocketService` mantém uma conexão WebSocket autenticada com o backend. Ao receber um evento `order_status_updated`, chama o callback `onStatus` registrado pelo `ClienteProvider`, que atualiza o pedido em memória e dispara `notifyListeners()`. A `ClienteTrackingScreen` reflete a mudança sem recarregar a página. A reconexão automática ocorre após 3 segundos em caso de queda.