

# SVG Sprite 在频道页中的实践

EC

## Why

- ・兼容高清屏
- · 图标hover变色
- · 同形状不同填色icon

#### How

- · Step1: 处理图标
- · Step2: 合成SVG文件
- · Step3: 在HTML中引用
- · Step4: 浏览器兼容
- · Step5: 跨域处理

#### 处理图标

- · viewBox大小最好与设计稿内图标的尺寸同值
- · 图标对齐(0,0)坐标

#### 合成SVG文件

- · <symbol>
- ·设置好id
- ·为了方便查找icon,可以输出一个图标展示页

SVG文件路径: index/static/images/top\_icons.svg

引用模板: <svg class="xxx\_svg"><use xlink:href="images/top\_icons.svg#icon-id"></use></svg>

注: svg需设长宽

填色css: svg use {fill: #color;}

IE兼容: no-csstransitions {使用图片处理兼容}



width: 50; height: 77;



id: lowestday



width: 50; height: 77; width: 41; height: 47;



width: 14; height: 17;



width: 15; height: 14;



 id: hot1 width: 10; height: 19;



width: 10; height: 19;



width: 10; height: 19;



 id: arrowback width: 20; height: 20;



width: 14; height: 14;

### 在HTML中引用

· <use>

use {fill: #000}

#### 浏览器兼容

·针对IE将SVG替换为背景图

```
.no-csstransitions {
    .tme_backtotop {
        i {
             background-image: url('data:image)
             background-repeat: no-repeat;
             background-position: 0 0;
        }
    }
}
```

```
Current aligned
        ΙE
2
```

#### 跨域

var symbols = '<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.or document.body.insertAdjacentHTML("afterBegin", symbols);

```
<html class="root61 csstransitions cssanimations o2 webkit</pre>
o2_chrome o2_latest o2_wide o2_retina channel name">
  ▶ #shadow-root (open)
  ▶ <head>...</head>
...▼ <body data-lazy-img-install="1"> == $0
   ▶ <div id="shortcut-2014">...</div>
   ▶ <div class="w">...</div>
   ▶ <div class="mod_container">...</div>
   ▶ <div class="top mod elevator tme" id="elevator container"
   style="right: 0px; left: auto; margin-left: 0px; display:
   block;">...</div>
     <div class="o2data-lazyload top_footer" id="cmsfooter"
     data-remotetpl="//static.360buyimg.com/mtd/pc/cms/js/
     cmsfooter_tpl.min.js" data-script="seajs.use('//
     misc.360buyimg.com/??jdf/1.0.0/unit/global-footer/1.0.0/
     global-footer.css,jdf/1.0.0/unit/service/1.0.0/
     service.css')" style="min-height: 479px;"></div>
   ▼ <svg version="1.1" xmlns="//www.w3.org/2000/svg"
   xmlns:xlink="//www.w3.org/1999/xlink" style="display: none;"
     ▼ <defs>
       ▶ <symbol id="icon-flag" viewBox="0 0 50 77">...</symbol>
       ▶ <symbol id="icon-lowestday" viewBox="0 0 22 20">
      ...</symbol>
       ▶ <symbol id="icon-board" viewBox="0 0 41 47">...</symbol>
       ▶ <symbol id="icon-loca" viewBox="0 0 14 17">...</symbol>
       ▶ <symbol id="icon-act" viewBox="0 0 22 20">...</symbol>
       ▶ <symbol id="icon-fire" viewBox="0 0 11 16">...</symbol>
       ▶ <symbol id="icon-arrowforward" viewBox="0 0 14 14">
       ...</symbol>
       ><symbol id="icon-lowesthistory" viewBox="0 0 32 32">
      ...</symbol>
```

# THANKS FOR YOUR WATCHING

