



EDITION 2026

BRAND GUIDELINES

ARMADA

RESIDENCE

CAFÉ & RESTAURANT

دليل الهوية البصرية كافيه ومطعم أرمادا ريزيدنس

CAFÉ & RESTAURANT · VISUAL IDENTITY MANUAL

طريق المطار، الطائف، المملكة العربية السعودية

النسخة المحدثة · الإصدار 2.0 —
ARMADA_Residence_Cafe_Restaurant_Brand_Guidelines_2026_v2
تضم العلامة الثانوية AR

بيان العلامة

على مهل.

في أرمادا ريزيدنس نؤمن أن الضيافة الحقيقية لا تُستعجل. فنجان يُسكب بهدوء، وطبق يُقدّم بعناية، وطاولة تحتل حديثاً طويلاً. نجمع دفء الطائف مع رقيّ الفندق في مكان واحد، ونترك للطعام والقهوة أن يتكلّما.

Slow by design. Warm by nature. One counter, one standard of care — in the heart of Airport Road, Taif



ARMADA
RESIDENCE
— CAFÉ & RESTAURANT —

فيتوتشيني دجاج

CHICKEN FETTUCINE

على مهل



CONTENTS

المحتويات

العلامة BRAND	الشعار LOGO	العلامة الثانوية AR AR SECONDARY MARK	الألوان والخطوط COLOUR & TYPE	النظام البصري VISUAL SYSTEM	التطبيقات APPLICATIONS
01 الغلاف	10 الشعار الرئيسي	17 تسلسل العلامات: الشعار وAR	24 لوحة الألوان	32 نظام الأقواس	41 القرطاسية والمطبوعات
02 الافتتاحية وبيان العلامة	11 مكونات الشعار	18 بناء مونوغرام AR	25 نسب الألوان والتركيبات	33 بناء الباترن	42 الأكواب وأغلفة الأكواب
03 المحتويات	12 التكوينات المعتمدة	19 AR: المساحة الآمنة والحد الأدنى	26 التباين وإمكانية القراءة	34 ألوان الباترن وقواعد القص	43 الأكياس والعلب والتغليف
04 نبذة عن العلامة والموقع	13 المساحة الآمنة	20 AR: الألوان المعتمدة	27 حماية حروف الشعار	35 العناصر الجرافيكية الثانوية	44 المنيو المطبوع
05 الهدف والتموضع	14 الحد الأدنى للحجم	21 صورة الحساب الرسمية	28 الخط العربي	36 نظام الأيقونات	45 المنيو التفاعلي
06 الجمهور المستهدف	15 الشعار على الخلفيات	22 AR: الاستخدامات المعتمدة	29 الخط الإنجليزي	37 أسلوب التصوير العام	46 QR Menu ومواد الطاولات
07 شخصية العلامة وقيمها	16 الاستخدامات الخاطئة	23 AR: الاستخدامات الممنوعة	30 التسلسل الهرمي	38 تصوير الطعام والمشروبات	47 البار والكاونتر الداخلي
08 العلاقة بأرمادا ريزيدنس			31 شبكة التصميم والمحاذاة	39 نبرة الصوت والرسائل	48 الواجهة الخارجية واللافتات
09 الاسم الرسمي وبنية العلامة				40 أمثلة الدعوة للإجراء	49 اليونيفورم
					50 السوشيال ميديا والإنتاج
					51 المرجع السريع والختام





نبذة عن العلامة والموقع

كافيه ومطعم أرمادا ريزيدنس هو المساحة الاجتماعية داخل أرمادا ريزيدنس على طريق المطار في الطائف. يخدم نزلاء الفندق وأهل المدينة وزوّارها من الصباح الباكر حتى آخر طبق، بمطبخ وبار يتشاركان كاونترًا واحدًا ومعياريًا واحدًا في العناية.

A café and full restaurant inside Armada Residence, serving hotel guests and the city of Taif from the first pour to the last plate.

الموقع	أرمادا ريزيدنس، طريق المطار، الطائف
المدينة	الطائف، المملكة العربية السعودية
الوصف الرسمي	Café & Restaurant
خدمة النزلاء	التحويلة 333 من هاتف الغرفة



PURPOSE & POSITIONING

- 01
- ضيافة لا خدمة — العميل ضيف، والوقت جزء من التجربة.
- 02
- امتداد للفندق لا قسم منه — نفس المعيار، شخصية أدياً.
- 03
- الطعام هو البطل — الهوية تُنظّم ولا تُزاحم.
- 04
- معاصر بلا صخب — جريء في اللون، هادئ في التفاصيل.
- 05
- طائفي بروح لا بزخرفة — الدفء والضوء والحجر، لا الزخارف الجاهزة.

PURPOSE

أن نكون المكان الذي يُشعرك أن الطائف
تستقبلك بدفء، من أول فنجان.

POSITIONING STATEMENT

ضيافة سعودية فاخرة، قريبة من الناس. كافيه ومطعم يجمع رقيّ الفندق ودفء المدينة، بصرياً وذوقاً.

Premium Saudi hospitality — approachable, warm, unmistakably Taif

TARGET AUDIENCE

الجمهور المستهدف

أربع فئات تلتقي على كاونتر واحد. تخاطبهم الهوية بلغة واحدة: عربية أولاً، دافئة، مختصرة، وبصورة تُشبع العين قبل الطبق.

04

اجتماعات الأعمال

BUSINESS MEETINGS

لقاءات هادئة على طريق المطار: قهوة جيدة، إنترنت، وطاولة لا تُستعجل.

03

زوّار الطائف

VISITORS TO TAIF

قادمون في المواسم والإجازات، ينتظرون تجربة تليق بالمدينة، بصورة تُشارك بثقة.

02

أهل الطائف

TAIF LOCALS

عائلات وأصدقاء يفضّلون مكانًا راقياً ومألوفًا في الوقت نفسه، لجلسة عصر طويلة أو عشاء نهاية الأسبوع.

01

نزلاء الفندق

HOTEL GUESTS

يبحثون عن راحة قريبة وخدمة سريعة بلا مغادرة المبنى. الإفطار، القهوة، وعشاء هادئ. التحويلة 333 من الغرفة.



PERSONALITY & VALUES

شخصية العلامة وقيمها

NEVER	VALUES	PERSONALITY
كليشيهات الفخامة والذهب الزائد	العناية — في الطبق، وفي الخط، وفي المسافة.	فاخرة وقريبة
الأحمر الصريح والوردي الحلو	الصدق — صور حقيقية، ألوان طبيعية، وعود ممكنة.	دافئة بضيافة سعودية
الأزرق المؤسسي (لون الفندق)	التمهّل — "على مهل" وعد وليس شعارًا.	معاصرة بروح تحريرية
الزخارف العربية الجاهزة	الاعتزان — لون مهيمن واحد، ورسالة واحدة.	هادئة ومرتبّة
حبّات القهوة وقبعات الطهاة كرموز	الاتساق — كل تطبيق يشبه الآخر.	شهية دون مبالغة
التدرجات والمؤثرات اللامعة		طائفية بالإحساس لا بالرمز



SISTER BRAND ARCHITECTURE

علاقة الكافيه والمطعم بأرمادا ريزيدنس

SISTER — CAFÉ & RESTAURANT كافيه ومطعم أرمادا ريزيدنس علامة شقيقة تحمل الاسم الكامل نفسه ومعيار الجودة نفسه، بلوحة أدفأ: البورسلين والأوكسبلود والإسبريسو، وشخصية أكثر شهية وحيوية.	PARENT — HOTEL RESIDENCE أرمادا ريزيدنس (الفندق) هوية الفندق الأم: لوحتها الزرقاء وشعارها الخاص. لا يُستخدم أيٌّ منهما داخل هوية الكافيه، ولا تُخلط الألوان في أي واجهة واحدة.
--	---

RULE · القاعدة

عند ظهور العلامتين معًا في مادة واحدة، تُفصلان في مساحتين لونيتين مستقلتين ولا يُدمج شعاراهما في تكوين واحد.

DISTINCT · مختلف

شعار الكافيه المعتمد (Master Artwork)

لوحة الألوان الدافئة بلا أزرق

نظام الأقواس Armada Arc

نبرة صوت أدفأ وأكثر قربًا

SHARED · مشترك

الاسم الكامل ARMADA RESIDENCE

مستوى الإخراج والتنظيم

نظام الصفحات والعناوين العربية

خدمة النزلاء: التحويلة 333



OFFICIAL NAME & ARCHITECTURE

الاسم الرسمي وبنية العلامة

الاسم الرسمي الكامل هو ARMADA RESIDENCE والوصف الرسمي هو CAFÉ & RESTAURANT. لا يُختصر الاسم، ولا تُحذف كلمة RESIDENCE، ولا يُفصل الوصف بطريقة تخالف الشعار المعتمد.

INCORRECT · خاطئ

ARMADA

الاسم وحده ليس تقديمًا رسميًا للعلامة

Armada Residence Cafe

لا وصف جزئي، ولا حذف الأكسنت من CAFÉ

.AR / A.R

لا اختصار مكتوب بالحروف؛ الصيغة المختصرة الوحيدة هي مونوغرام AR المعتمد كعمل فني (ص 17–23)

شعار عربي أو صيغة مركّبة

لا يوجد شعار عربي معتمد؛ العربية تُكتب بخط IBM Plex Sans Arabic فقط

CORRECT · صحيح

ARMADA RESIDENCE

الاسم القانوني الكامل — كل الاستخدامات الرسمية

ARMADA RESIDENCE — Café & Restaurant

الاسم مع الوصف داخل النصوص الجارية

كافيه ومطعم أرمادا ريزيدنس

الصيغة العربية في النصوص التحريرية والتشغيلية

أرمادا ريزيدنس

الاسم العربي حين يرد الوصف في موضع منفصل



MASTER LOGO

الشعار الرئيسي

PROTECTED MASTER ARTWORK

عمل فني محمي — نسخة واحدة

كل استخدام للشعار يأتي من ملف الشعار المعتمد المرفق نفسه. لا يُعاد رسمه ولا تفسيره ولا كتابته بخط جاهز، ولا تُغيّر المسافات أو النسب أو سماكة الحروف.

لا ضغط ولا تمديد ولا إمالة

لا ظلال ولا تدرجات ولا حدود

النسخة المختصرة الوحيدة: مونوغرام AR الثانوي المعتمد (ص 17)

لا نسخة عربية من الشعار

يُعاد إنتاجه من الملف المعتمد فقط

ملف أصلي مطلوب: نسخة فيكتور (AI / EPS / SVG) من الشعار المعتمد لأعمال الطباعة واللافتات — تُطلب من مصدر الشعار ولا تُعاد رسمها.



LOGO ANATOMY

مكونات الشعار



03 · DESCRIPTOR

الوصف بين خطّين

CAFÉ & RESTAURANT بين خطّين أفقيين بطول
وسماكة ثابتين. لا يُحذف ولا يُعاد ضبطه.

02 · RESIDENCE

السطر الثاني

أحرف كبيرة متباعدة تُحاكي عرض ARMADA بصريًا.
التباعد جزء من العمل الفني ولا يُعدّل.

01 · ARMADA

الكلمة الرئيسية

حروف سيريف مخصّصة عالية التباين بتباعد ممتد. لا
يوجد خط جاهز يعيد إنتاجها.



APPROVED CONFIGURATIONS

التكوينات المعتمدة



Dark premium
#F3E9DB on #211817

الداكن الفاخر



Primary reverse
#F3E9DB on #6C1F33

التوقيع المعكوس



Primary signature
#6C1F33 on #F3E9DB

التوقيع الأساسي



Production black & white
Solid white on black

إنتاج أبيض/أسود



Monochrome
#211817 on #FFFFFF

أحادي اللون



Premium print finish
Satin bronze foil on #211817

تشطيب الطباعة الفاخر

تكوين واحد فقط معتمد: القفل الكامل ARMADA · RESIDENCE · CAFÉ & RESTAURANT. النسخة المختصرة الوحيدة هي مونوغرام AR الثانوي المعتمد للمنصات الرقمية، ولا يحل محل هذا القفل. التشطيب البرونزي يُعرض على الشاشة بلون مسطح #A97C50 ويُنفَّذ فويل ساتان أو معدنًا مصقولًا في الإنتاج.



CLEAR SPACE

المساحة الآمنة

THE X UNIT

وحدة القياس X

X هي ارتفاع الحرف الكبير في كلمة RESIDENCE مقاسًا على الشعار المعتمد، وتعادل نحو 4.4% من عرض الشعار الكلي. هي وحدة قياس فقط، ولا يُعدَّل العمل الفني بها.

PROTECTED CLEAR SPACE

تُترك مسافة 1X على الجهات الأربع كحد أدنى. لا يدخل هذه المنطقة نص ولا صورة ولا قوس ولا خط ولا حافة ولا طيئة. وعلى الصور الفوتوغرافية تكون المساحة الآمنة مساحة لونية صلبة ونظيفة.



MINIMUM SIZE

الحد الأدنى للحجم

مرجع بصري تقريبي ٠ 300 px



مرجع بصري تقريبي ٠ 50 mm على A4



أقل من الحد — غير معتمد

NOT APPROVED



50 mm width

طباعة

300 px width

رقمي

60 mm — confirm with supplier

تطريز وفويل

Physical sample approval

لافتات

لا توجد نسخة مبسّطة أو مختصرة. إذا أصبح الشعار الكامل غير مقروء، يُكبّر أو يُغيّر التكوين، ولا يُعاد رسمه للمقاسات الصغيرة.



LOGO ON BACKGROUNDS

استخدام الشعار على الخلفيات



✓ إسبريسو — بورسلين أو برونز (فويل)



✓ أوكسبلود — بورسلين فقط



✓ بورسلين دافئ — الأوكسبلود أو الإسبريسو



✗ إسبريسو على أوكسبلود — تباين غير كافٍ



✗ مباشرة فوق صورة مزدحمة



✓ على الصورة: مساحة صلبة حاملة للشعار



LOGO MISUSE

الاستخدامات الخاطئة



✗ ظلال ومؤثرات



✗ إمالة أو تدوير



✗ ضغط أو تمديد



✗ إعادة كتابته بخط جاهز



✗ اقتصاص أو استخدام ARMADA وحدها



✗ الورد كلون كامل للشعار

كما يُمنع: تغيير تباعد الحروف، إعادة رسم الشعار من صورة أو موك أب، إضافة تدرجات أو حدود أو توهج، إنشاء أيقونة أو مونوغرام بديل عن AR المعتمد، أو نسخة عربية.



تسلسل العلامات: الشعار الرئيسي والعلامة الثانوية



02 · AR SECONDARY BRAND MARK / SOCIAL ICON

العلامة الثانوية وأيقونة المنصات الرقمية

معزّف مضغوط مشتق من هوية أرمادا ريزيدنس، لا يحل محل الشعار الكامل. للصور الشخصية على المنصات، الأيقونات الصغيرة، العلامة المائية، والأختام. يبقى اسم الحساب العام «Armada Residence Café & Restaurant».



01 · PRIMARY MASTER LOGO

الشعار الرئيسي — التوقيع الرسمي والقانوني

الخيار الافتراضي: اللافتات الرئيسية، المنيو وأغلفته، المستندات الرسمية، ترويسة الموقع، الحملات الإعلانية، التطبيقات الكبيرة، والتواصل المؤسسي والفندي. لا يُختصر إلى ARMADA وحدها أبدًا.



AR MONOGRAM CONSTRUCTION

بناء مونوغرام AR

المحاذاة البصرية — يُمرّكز المونوغرام على المركز البصري لا الهندسي؛ ثقل حرف R يميل يمينًا فيُزاح الشكل يسارًا قليلًا حتى يتوازن داخل الدائرة.


نقطة المركز — تقاطع محوري اللوحة يمر بمنطقة التقاء الحرفين (الضلع الأيمن لـ A وساق R).

العلاقة بين A و R — ساق R تلاصق الضلع الأيمن لحرف A وتتشاركان الخط القاعدي؛ قدم R المائلة تمتد يمينًا لتوازن ذراع A اليسرى. هذا الالتحام جزء من العمل الفني.

التوازن الأفقي والرأسي — نسبة العرض إلى الارتفاع $\approx 1.43 : 1$ ، والشكل يعلو خط الوسط قليلًا عند وضعه داخل الدائرة.

المساحة المحيطة — منطقة القص الدائرية 58% من اللوحة، وتبقى الحروف كاملة داخلها.

القياسات مأخوذة من العمل الفني المعتمد المرفق؛ لا تُطبّق عليه أي إعادة رسم أو تصحيح هندسي.



Bounding box 58% of canvas · circular safe zone (dashed) · centre cross in Bronze




CLEAR SPACE & MINIMUM SIZE

32 px minimum width	رقمي
10 mm minimum width	طباعة
55–60% of square canvas	صورة الحساب
≥ 18% safe space	هامش القص الدائري
12 mm minimum	ختم الأكواب
32 px · 16 px with care	Favicon



دون الحد الأدنى يُستخدم المونوغرام بدلاً من الشعار الكامل، ولا يُعاد رسم أي منهما للمقاسات الصغيرة.

AR: المساحة الآمنة والحد الأدنى للحجم



الوحدة S = عرض الساق الرأسية الرئيسية لحرف R (≈ 10% من عرض المونوغرام). تُترك مسافة 1S حرة على الجهات الأربع كحد أدنى.



APPROVED COLOUR VARIATIONS

AR: الألوان المعتمدة



Porcelain on Espresso

بورسلين على إسبريسو



Oxblood on Porcelain

أوكسبلود على بورسلين



Porcelain on Oxblood · master

بورسلين على أوكسبلود — الرسمي

White monochrome ·
photography / darkأبيض أحادي — الصور والخلفيات
الداكنةBlack monochrome · restricted
productionأسود أحادي — إنتاج
مقيّد

Pure White on Oxblood

أبيض نقي على أوكسبلود

كل النسخ عمل في مسطح بلون واحد على أرضية صلبة. لا تدرجات ولا توهّج ولا نقش ولا معدني ولا ظلال ولا ألوان إضافية. الورد والبرونز ليسا لونين للمونوغرام.



صورة الحساب الرسمية على المنصات

Official Profile Picture — circular crop preview



Instagram



Facebook



TikTok



Snapchat



WhatsApp Business



Google Business

ملف مربع واحد لكل المنصات؛ القص الدائري يتم على المنصة ولا يُصدَّر مقصوًّا.

لا يُوضع الشعار الكامل داخل الصورة الشخصية ولا أي نص صغير.

اسم الحساب العام يبقى دائمًا: Armada Residence Café & Restaurant.

Master avatar · 1:1 · #6C1F33 field · #F3E9DB monogram · 58% width · no border, text, gradient, shadow or texture



APPROVED USES

RULES

الصورة الشخصية: مربع 1:1، بورسلين على أوكسبلود، دون نص أو شعار كامل.

الأيقونات الصغيرة (Favicon · Shortcut): من نسخة الأفاتار نفسها بلا إعادة رسم.

العلامة المائية: أحادية اللون بشفافية 80-90% في زاوية ثابتة، دون أن تلامس الطعام.

أغلفة الهايلايت: أوكسبلود أو إسبريسو بالتناوب فقط.

ختم الكوب والملصق: لون واحد على أرضية صلبة، بحد أدنى 12 mm.

في كل الحالات يظهر الاسم الكامل في مكان آخر من التطبيق أو الحساب.



Mobile short cut icon



Favicon 32 px



Social watermark



Story highlight covers



Coffee-cup seal



Packaging sticker / stamp

Profile pictures for Instagram · Facebook · TikTok · Snapchat · WhatsApp Business · Google Business — see page 21



RESTRICTED USES

ALSO NEVER

لا يحل محل الشعار الكامل على اللافتات الرئيسية.

لا يحل محل الاسم الرسمي على المنيو أو المستندات القانونية.

لا يُدمج مع فنجان أو طعام أو تاج أو مبنى أو أي رمز ضيافة.

لا يُحاط بخط خارجي (Outline) ولا يُفَرَّغ.

لا يُعاد رسمه أو كتابته بخط، ولا تُغيّر علاقة A و R.

AR: الاستخدامات الممنوعة



× دائرة أو درع أو شارة إضافية



× تدوير



× ضغط أو تمديد



× تدرجات أو معدني



× ظلال وتأثيرات ثلاثية الأبعاد



× إعادة تلوين خارج النسخ المعتمدة



× تقديمه كـ ARMADA دون RESIDENCE



× تكرار كباترن دون تخطيط معتمد



× فوق صورة مزدحمة دون تباين



COLOUR PALETTE

لوحة الألوان




Espresso Ink
#211817 · RGB 33 24 23 · CMYK 60 65 65 70

الداكن المحايد: النصوص، الخلفيات الداكنة، المنيو واللافتات.




Armada Oxblood
#6C1F33 · RGB 108 31 51 · CMYK 33 91 62 34

لون العلامة الأول: المساحات الكبيرة، الشعار، العناوين.



Warm Porcelain
#F3E9DB · RGB 243 233 219 · CMYK 4 7 14 0

الخلفية الفاتحة الأساسية. دافئة، أرق من الأبيض الصريح.



Pure White
#FFFFFF · RGB 255 255 255 · CMYK 0 0 0 0

حيث تفرضه الوضوحية أو الإنتاج فقط.



Aged Bronze
#A97C50 · RGB 169 124 80 · CMYK 30 50 74 9

خطوط رفيعة وترقيم وتفاصيل إنتاج. لون مسطح رقميًا.



Taif Rose Dust
#C58A91 · RGB 197 138 145 · CMYK 18 50 33 1


تفاصيل صغيرة وتواصل موسمي. ليس لون شعار ولا مساحة مهيمنة.



PROPORTIONS & COMBINATIONS

نسب الألوان والتركيبات

RECOMMENDED PROPORTION · النسبة المقترحة في أي تكوين



APPROVED COMBINATIONS · التركيبات المعتمدة



لا يُجمع أبدًا: أوكسبلود مباشرة على إسبريسو كنص وخلفية، برونز كنص صغير على بورسلين، ورد الطائف كمساحة مهيمنة. مساحتان لونيتان مهيمنتان هما الحد الأقصى في التكوين الواحد.

CONTRAST & LEGIBILITY

التباين وإمكانية القراءة

LEGIBILITY RULES

- النص الجاري على بورسلين أو إسبريسو أو أوكسبلود فقط.
- البرونز والورد للخطوط والملصقات الصغيرة، لا للنصوص.
- الحد الأدنى للنص العربي في المطبوعات 11 pt، وعلى الشاشة 16 px.
- الوزن Light 300 للنصوص الكبيرة فقط (36 pt فأكثر).
- لا نص ملوّن فوق صورة دون مساحة لونية صلبة.

نسب التباين محسوبة وفق WCAG 2.1 على القيم الرقمية الست عشرية المعتمدة.

نص	بورسلين / إسبريسو	14.5 : 1	AAA	لنصوص بكل الأحجام
نص	بورسلين / أوكسبلود	9.3 : 1	AAA	لنصوص بكل الأحجام
نص	أبيض / أوكسبلود	11.2 : 1	AAA	الأزرار والواجهات
نص	ورد / إسبريسو	6.1 : 1	AA	عناوين ثانوية على الداكن
نص	برونز / إسبريسو	4.7 : 1	AA	خطوط وترقيم على الداكن
نص	برونز / بورسلين	3.1 : 1	خطوط فقط	ليس للنصوص الصغيرة
نص	ورد / بورسلين	2.4 : 1	زخرفي	خطوط رفيعة فقط
نص	أوكسبلود / إسبريسو	1.6 : 1	ممنوع	لا يُستخدم كزوج نص/خلفية



WORDMARK LETTERFORM PROTECTION



حماية حروف الشعار

THE WORDMARK IS ARTWORK, NOT A TYPEFACE

حروف الشعار عمل فني، لا خط للعناوين

حروف ARMADA السيريفية المخصصة تعيش في الشعار فقط. لا تُستخرج منها حروف لكتابة عناوين أو أسماء أطباق أو كلمات أخرى، ولا يُستخدم خط سيريف مشابه ليحاكيها. كل ما عدا الشعار يُكتب بـ IBM Plex Sans Arabic وManrope.

✓ الشعار كما هو، من الملف المعتمد

✓ العناوين بـ IBM Plex Sans Arabic وManrope

✗ كتابة كلمات جديدة بحروف الشعار

✗ خط سيريف "مشابه" للعناوين

✗ دمج الشعار مع نص عربي في قفل واحد



ARABIC TYPEFACE · IBM PLEX SANS ARABIC

USAGE

العربية هي اللغة الأساسية بنسبة لا تقل عن 70%.

العناوين: Medium 500 أو SemiBold 600.

النص الجاري: Regular 400، والتباعد الطبيعي دون تضيق.

Light 300 للعناوين الكبيرة والاقتراسات فقط.

الاتجاه RTL دائماً، والأرقام لا تُعكس.

لا تشكيل زائد إلا حيث يلزم للمعنى.

لا تحويل النص العربي إلى صورة أو نص مولّد.

البديل عند تعذر التضمين: Segoe UI أو Tahoma — للأنظمة التشغيلية فقط، لا للمواد المطبوعة.

الخط العربي

أ ب ج د

قهوة عربية، كيك التمر، ليموناضة الورد الطائفي

قهوة عربية، كيك التمر، ليموناضة الورد الطائفي

قهوة عربية، كيك التمر، ليموناضة الورد الطائفي

قهوة عربية، كيك التمر، ليموناضة الورد الطائفي



ENGLISH TYPEFACE · MANROPE

USAGE

الإنجليزية ترجمة مساندة، أصغر حجمًا من العربية دائمًا.

الملصقات والتصنيفات بأحرف كبيرة وتبعد +14 إلى +28%.

الأسعار والأرقام بالوحدات بـ Manrope Regular 400.

لا يُستخدم Manrope لكتابة اسم العلامة كبديل عن الشعار.

لا خطوط سيريف أو سكريببت أو يدوية مساندة.

الاتجاه LTR والمحاذاة ليسار في كتلة مستقلة.

البديل عند تعذر التضمين: Arial أو Helvetica Neue — للأنظمة التشغيلية فقط.

الخط الإنجليزي

Aa Bb Cc

Turkish coffee, date cake, Taif rose lemonade

Light 300

Turkish coffee, date cake, Taif rose lemonade

Regular 400

Turkish coffee, date cake, Taif rose lemonade

Medium 500

Turkish coffee, date cake, Taif rose lemonade

SemiBold 600



ARABIC & ENGLISH HIERARCHY

التسلسل الهرمي العربي والإنجليزي

EXAMPLE

دفا على مهل

WARM & COMFORTING

صباحات هادئة على طريق المطار

نقدّم طوال اليوم، من أول فنجان إلى آخر طبق. المطبخ والبار يتشاركان
كاونترًا واحدًا ومعياريًا واحدًا في العناية.

CAFÉ & RESTAURANT

العربية والإنجليزية لا تتشاركان سطرًا واحدًا؛ كتلتان منفصلتان: العربية يمينًا والإنجليزية يسارًا.

LEVEL	PX / LEADING	FAMILY	USE
الأغلفة وافتتاحيات الأقسام	IBM Plex Sans Arabic 500	60–72 / 1.15	Display • عنوان رئيسي
عنوان واحد في الصفحة	IBM Plex Sans Arabic 500	48–60 / 1.2	H1 • عنوان الصفحة
الكتل والمجموعات	IBM Plex Sans Arabic 500	30–44 / 1.3	H2 • عنوان فرعي
الترجمة المساندة	Manrope 400 • Uppercase	20–28 / 1.3 • +14%	English title
النصوص، بقياس سطر لا يتجاوز mm 120	IBM Plex Sans Arabic 400	22–26 / 1.7	Body • نص جاري
التصنيفات والفئات	Manrope 500 • Uppercase	15–18 / 1.4 • +26%	Label • ملصق
التعليقات التقنية	Manrope 400 / Plex 400	16–20 / 1.5	Caption • تعليق

القياسات لصفحة 1080×1920. للطباعة A4 تُقسم على 1.33 تقريبًا (العنوان العربي 36–48 pt، النص 18–24 pt، التعليقات لا تقل عن 15 pt).




GRID & ALIGNMENT

1920 × 1080 px · 16:9	العرض الأفقي
112 px	الهوامش الجانبية
96 px	الهامش العلوي
12 · 24 px gutter	الأعمدة
17 mm margins · 12 cols	الطباعة A4
1080 × 1350 px (4:5)	منشور
1080 × 1920 px (9:16)	ستوري
7% of shorter edge	هامش الأمان الرقمي

NEVER	ALWAYS
أكثر من مساحتين لونيتين · إطارات وزخارف · صور صغيرة متناثرة · نص يدخل المساحة الآمنة	مساحة فارغة محسوبة · تسلسل واحد لكل تكوين · محاذاة تحريرية لا توسط تلقائي · هوامش ثابتة عبر المجموعة

شبكة التصميم والمحاذاة



Presentation format · 1920 × 1080 px · 12 columns · 24 px gutter · 112 px side margins



نظام الأقواس Armada Arc System

العنصر الجرافيكي الوحيد المعتمد: دائرة هندسية نظيفة مقصودة بالإطار، أو قوس معماري واحد. وظيفته تنظيم التكوين وخلق مساحات لونية هادئة، لا الزخرفة.

الهندسة — دائرة حقيقية أو قوس واحد، نصف قطره كبير نسبةً إلى الإطار.

اللون — مساحتان مهيمنتان كحد أقصى، وحافة برونزية رفيعة واحدة عند الحاجة.

السلوك — لا يتقاطع مع الشعار، ولا يخترق مساحته الآمنة، ولا يقف خلف نص دون مساحة صلبة.

العدد — عنصر أو عنصران بصريان كحد أقصى في الصفحة.



PATTERN CONSTRUCTION

بناء الباترن

CONSTRUCTION



الوحدة مربّع يحمل ربع دائرة يملأ الزاوية بالكامل. تدور الوحدة أربع دورات على شبكة مربّعة فتتولّد أقواس متصلة مشتقة مباشرة من نظام الأقواس.


الوحدة مربّعة والأقواس أرباع دوائر دقيقة.

الشبكة منتظمة؛ لا وحدات مختلفة الحجم في اللوحة الواحدة.

التتابع القطري الافتراضي: $0^\circ \cdot 90^\circ \cdot 180^\circ \cdot 270^\circ$.

الوحدة الدنيا 40 mm في الطباعة، 80 px على الشاشة.

لا تُدمج الوحدات مع الشعار في التكوين نفسه.



Arc Pattern · quarter-circle module on a square grid · one colour + one field




PATTERN COLOUR & CROPPING RULES


ألوان الباترن وقواعد القص



✓ نغمة واحدة (Tone-on-tone) على أوكسبلود



✓ بورسلين على إسبريسو — الفاخر



✓ أوكسبلود على بورسلين — الافتراضي

CROPPING RULES

يُقَصَّ الباترن بالإطار بحرية، ولا تُقَصَّ الوحدة من داخلها.

يشغل ما لا يزيد عن ثلث المساحة، أو الظهر الكامل للمطبوعة.

يبقى بعيدًا 1X على الأقل عن الشعار والنص.

لا يُستخدم على الأكواب أو الأسطح الداخلية.



✗ أكثر من لونين في اللوحة الواحدة




✗ الشعار فوق الباترن



SECONDARY GRAPHIC ELEMENTS

العناصر الجرافيكية الثانوية




04

الترقيم التحريري
أرقام Manrope بتباعد واسع وبلون البرونز. للخطوات والتصنيفات والصفحات.




03

العبرة المصاحبة
"على مهل" بخط IBM Plex Sans Arabic 400 وبلون البرونز أو الورد، أصغر من العنوان دائماً. ليست جزءاً من الشعار.



02

الوصف بين خطين
مشتق من الوصف داخل الشعار. للعناوين الصغيرة والملصقات فقط، ولا يُستخدم مع اسم العلامة.



01

الخط البرونزي الرفيع
فاصل واحد بسماكة 1 pt / 0.25 px. للفصل بين أقسام المنيو والعناوين. لا إطارات كاملة.

هذه العناصر مساندة فقط. لا تُجمع أكثر من عنصرين منها في الصفحة الواحدة، ولا تحل محل نظام الأقواس، ولا تُبنى منها زخارف أو إطارات أو أشكال عشوائية.



ICON SYSTEM

نظام الأيقونات

RULES

أيقونات وظيفية فقط: موقع، هاتف، ساعات، منيو، خدمات.

خط واحد بسماكة موحدّة (px 1.6 على شبكة px 48)، زوايا مستديرة.

لون واحد: إيسبريسو على الفاتح، بورسلين على الداكن.

لا تُستخدم كرموز للهوية: لا فنجان، لا حبة قهوة، لا قبعة طاهٍ، لا تاج.

لا أيقونات مملوءة ولا ألوان متعددة ولا ظلال.

الحد الأدنى للعرض px 24 على الشاشة و mm 6 في الطباعة.



ساعات العمل

Hours



التحويلة 333

Room extension



الموقع

Location



مواقف

Parking



شبكة واي فاي

Wi-Fi



المنيو الرقمي

Digital menu

Functional line icons · 48 px grid · 1.6 px stroke · round caps





أسلوب التصوير العام

ضوء طبيعي دافئ أو موجّه بنعومة، خامات حقيقية: حجر ترافرتين، بلوط فاتح، كتّان، سيراميك، وزجاج شفاف. العلامة تظهر مدمجة بطبيعية، لا مفروضة.

AVOID

تشبّع مبالغ أو فلتر بني

رخام أو ذهب زائد

عناصر عائمة غير واقعية

ديكور زهري وكثرة الأدوات

DIRECTION

ضوء دافئ وظلال غنية محسوبة

ألوان طبيعية للطعام والمكان

خامات ومقاييس واقعية

الطعام هو البطل، والتنسيق تحريري

حين يقع الشعار على صورة: مساحة صلبة حاملة له ومساحة آمنة 1X كاملة — لا يُوضع مباشرة فوق بخار أو انعكاس أو تفاصيل.



FOOD & DRINK PHOTOGRAPHY

COMPOSITION

الطبق على حجر دافئ يشغل الثلثين السفليين.

قوس واحد يدخل من حافة واحدة خلف الطبق، لا حوله.

الشعار أعلى المساحة الصلبة، والعنوان العربي أولاً.

زاوية 30-45° للأطباق، ومستوى العين للمشروبات.

البخار والانعكاس حقيقيان أو لا شيء.

لا تُغيّر أشكال الأطباق أو المكان الحقيقي بالتوليد.

الأمثلة: منشورات المنيو المعتمدة — مساحات إسبريسو وأوكسبلود وبورسلين بالتناوب.



TONE OF VOICE & MESSAGING

PRINCIPLES

قصير — جملة واحدة تكفي غالبًا.

دافئ — نخاطب الضيف بصيغة المفرد وبأدب.

واثق — لا مبالغة ولا علامات تعجب متكررة.

محلي — لهجة سعودية بيضاء، لا عامية مبتذلة.

لا ترجمة حرفية — الإنجليزية تُكتب بمعناها لا بكلماتها.

بلا إيموجي داخل التصميم — الرسالة نص واضح.

نبرة الصوت والرسائل

سعودي راق، دافئ، مختصر، وغير متكلفّ.

العربية تقود بالعاطفة، والإنجليزية تُسند بالوضوح. نكتب كما نستقبل الضيف: بجملة قصيرة وابتسامة، دون بيع ملحّ ولا زخرفة لغوية.

لا نقول

نقول

عروض حصرية لفترة محدودة!!

خلق قريب من جديدنا

تجربة فاخرة لا تُضاهى

ذوقك يستاهل

Best coffee in town

اطلب مزاجك بكل سهولة



CALLS TO ACTION

USAGE

العبرة العربية أولاً وبحجم أكبر؛ الإنجليزية ترجمة معنوية اختيارية.

في الستوري: عبارة واحدة فقط أعلى الزر.

على الطاولة: "منيو أرمادا بين يديك" مع QR.

للنزلاء: "اطلب مزاجك بكل سهولة" مع التحويلة 333.

لا تُكتب العبارات بحروف الشعار ولا بخط سيريف.

Button style

اطلب الآن

Oxblood field · Porcelain text · no rounding above 4 px

أمثلة CTA بلهجة سعودية راقية

خلق قريب من جديدنا

ذوقك يستاهل

اطلب مزاجك بكل سهولة

منيو أرمادا بين يديك

تابعنا وخلق أول من يعرف
جديدنا

STAY CLOSE TO WHAT'S NEW

YOU DESERVE THIS

ORDER YOUR MOOD, EASILY

THE ARMADA MENU, IN YOUR HANDS

FOLLOW US AND BE THE FIRST TO
KNOW




STATIONERY & PRINT

القرطاسية والمطبوعات

SPECIFICATION

Uncoated porcelain 300 g	الورق
Oxblood or Espresso	الشعار على الورق
Plex Arabic 500 · Manrope 400	العناوين
Satin bronze on Espresso	الفويل
90 × 55 mm · matte laminate	البطاقة
Logo 60 mm · 17 mm margins	الترويسة
القرطاسية ثنائية اللغة في كتلتين منفصلتين. لون واحد للشعار على كل قطعة، وخط برونزي واحد كحد أقصى.	



Letterhead A4 · Business card 90 × 55 mm (front /back) · Foil label



الأكواب وأغلفة الأكواب

الكوب الساخن: أوكسبلود مطفي بشعار بورسلين.

البديل: بورسلين بشعار أوكسبلود.

الكوب البارد: شفاف بشعار أوكسبلود بلون واحد، وغلاف بورسلين.

الغطاء أسود أو إسبريسو فقط.

لون مسطح واحد لكل كوب؛ لا طباعة بلونين على السطح المنحني.

الشعار في منتصف مساحة الطباعة بمساحة آمنة كاملة.

لا أقواس ولا باترن ولا رسومات موسمية على الأكواب.

Reproduce as shown · approved application



الأكياس والعلب والتغليف

الكيس: بورسلين غير مصقول بشعار أوكسبلود.

علبة الهدايا: أوكسبلود بشعار بورسلين.

علبة الحلويات: بورسلين مع شريط برونزي واحد.

ملصق الإغلاق: إسبريسو بشعار بورسلين.

الشعار بحجم اللوح؛ لا يمتد حتى الحافة ولا يلتف على طية.

تفصيلة برونزية واحدة كحد أقصى لكل عبوة.

لا لمعان ولا فيلم معدني ولا خامة مطبوعة.

Reproduce as shown · approved application



PRINTED MENU

SPECIFICATION

Espresso · satin bronze foil	غلاف المطعم
Oxblood · Porcelain artwork	غلاف الكافيه
Porcelain · Oxblood artwork	بطاقة الطاولة
Porcelain stock · Espresso type	الصفحات الداخلية
A4 restaurant · DL café	المقاس


RULES

العربية يمينًا والإنجليزية يسارًا في كتلتين منفصلتين.

الأصناف العربية بـ Plex Arabic والأسعار بـ Manrope.

خطوط برونزية رفيعة بين أقسام المنيو فقط.

لا صور طعام داخل المنيو المطبوع.




MOBILE INTERACTIVE MENU

المنيو الرقمي يصل من QR الطاولة ومن صفحة Linktree المعتمدة. الواجهة امتداد للمنيو المطبوع: بورسلين، نص إسبريسو، وأوكسبلود للأزرار فقط.

RULES	INTERFACE
الشعار أعلى الصفحة في مساحة صلبة.	الخلفية #F3E9DB
الأصناف بالعربية أولاً والإنجليزية تحتها.	النص #211817
الأسعار بـ Manrope وبنفس الحجم للجميع.	الأزرار #6C1F33 / #F3E9DB
لا صور أصناف مضغوطة أو منخفضة الجودة.	الزوايا ≤ 4 px
لا نوافذ منبثقة ولا مؤثرات حركية.	النص الأدنى 16 px
	الاتجاه dir="rtl"


linktr.ee/armadacoffee3 · approved destination

المنيو التفاعلي على الهاتف



QR MENU, LINKTREE & TABLE MATERIALS


QR Menu وLinktree ومواد الطااولات



Tray liner (pattern ≤ 12% tint, logo on solid field) · Coaster · Napkin

DATA	
linktr.ee/armadacoffee3	Linktree
Ext. 333	نزلاء الفندق
100 × 150 mm · Espresso	Tent
90 mm · Porcelain	Coaster
33 cm · one colour	Napkin

RULES
يُستخدم ملف QR المعتمد نفسه دون تعديل أو إعادة توليد.
QR بلون إسبريسو أو أوكسبلود على مساحة فاتحة، بحجم لا يقل عن 30 mm.
وجهة QR: صفحة Linktree المعتمدة.
لا أسعار ولا مواعيد ولا أرقام على مواد الطاولة إلا المعتمدة.





RULES

مساحة لونية مهيمنة واحدة لكل واجهة.

الشعار في منتصف المساحة الصلبة، لا فوق مفصل أو حافة.

لا أقواس ولا باترن على الأسطح الداخلية؛ إضاءة دافئة
ARMADA RESIDENCE · 47 / 51

SPECIFICATION

واجهة الكاونتر: مساحة أوكسبلود بشعار بورسلين.

الأسطح المحيطة: حجر دافئ، بلوط فاتح، بورسلين.

خط برونزي كاشف واحد كحد أقصى لكل واجهة.

البار والكاونتر الداخلي

Approved application — café counter and lounge



RULES

القفل الكامل فقط؛ مساحة آمنة 1X داخل كل لوحة.

لا حدود ولا توهّج ولا إضاءة حوافّ؛ الإضاءة دافئة لا زرقاء.

لا يُخلط الأوكسبلود والإسبريسو في واجهة واحدة.

SPECIFICATION

اللوحة الرئيسية: مساحة إسبريسو بحروف مضيئة دافئة.

لوحات الشفرة والعمود: أوكسبلود بشعار بورسلين.

تشطيب الحروف: برونز ساتان أو إضاءة داخلية أبيض دافئ.

الواجهة الخارجية واللافتات

Approved application — main entrance, Airport Road, Taif



اليونيفورم وتطبيقات الموظفين

Espresso · matte cotton المريول

Porcelain or Oxblood القميص

Porcelain / Bronze thread التطريز

90–110 mm · centred عرض الشعار

60 mm minimum حد التطريز

القفل الكامل فقط؛ لا ARMADA وحدها على أي قطعة.

لا شارات أو شعارات أو أيقونات أو أسماء إضافية.

بطاقة الاسم: بورسلين بنص إسبريسو، Plex Arabic 500.

تُستبدل القطع الباهتة؛ الشعار المتآكل استخدام خاطئ.



SOCIAL MEDIA & PRODUCTION

FEED 4:5 · 1080 × 1350

الشعار أعلى المساحة الصلبة بمساحة آمنة كاملة.

قوس واحد يدخل من حافة واحدة.

العنوان العربي أولاً (Plex 600)، والإنجليزي تحته (Manrope)
+18% · 400).

الطعام يشغل الثلثين السفليين على حجر دافئ.

رسالة واحدة في المنشور؛ العلامة المائية بمونوغرام AR فقط.

STORY 9:16 · 1080 × 1920

هامش أمان 7% من الحافة القصيرة، وزر واحد أسفل.

تصدير 90q · JPG · sRGB أو PNG · فيديو 15 ≤ 1080p
ثانية.

Feed examples (dark field · centred arc / porcelain field · corner arc) · Story layout · Production set-up



ARMADA

RESIDENCE

CAFÉ & RESTAURANT

على مهل.

44 — ONE-PAGE QUICK REFERENCE

المرجع السريع



#F3E9DB 40% · #6C1F33 30% · #211817 25% · #C58A91 ≤3% · #A97C50 ≤2% · #FFFFFF functional

LOGO

1X all sides

المساحة الآمنة

50 mm · 300 px

الحد الأدنى

Full lockup only

التكوين

Avatars · favicon · seals
only

AR
الثانوي

TYPE

IBM Plex Sans Arabic 300–600 عربي

Manrope 300–600 إنجليزي

Arabic ≥ 70% النسبة

Master artwork only الشعار

NEVER

إعادة رسم الشعار أو كتابته بخط

الأزرق أو الذهب أو الأحمر الصريح

أوكسبلود على إسبريسو كنص/خلفية

زخارف، تدرجات، ظلال، Glassmorphism

ALWAYS

الاسم الكامل ARMADA RESIDENCE

مساحة صلبة تحت الشعار على الصور

قوس واحد كبير ونظيف كحد أقصى

مساحتان لونيتان مهيمنتان كحد أقصى

Guests: Ext. 333 · Linktree: linktr.ee/armadacoffee3 · Airport Road, Taif