


30/04/23

Comando.	Función.	Ejemplo.
• Select	Seleccionar los datos	Consultar productos en una tabla, consultar bases de datos
• Insert	Insertar datos	Insertar un nuevo cliente
• Update	Actualizar uno o mas campos	Modificar datos existentes, actualizar correo de cliente
• Delete	Eliminar datos	Eliminar un producto o algun usuario

Fases del ciclo del desarrollo de sistema (SD)

- 1 Planificación: Fase donde se define el objetivo del proyecto, se identifica los requerimientos.
- 2 Análisis: Se realiza investigación a fondo de los requisitos del problema y se identifican los requisitos.
- 3 Diseño: Se crea la arquitectura del software, se definen los componentes y la interfaz.
- 4 Desarrollo: Se codifica el software, se implementa la funcionalidad previamente diseñada.
- 5 Pruebas: Se evalúa el software para detectar errores, se realizan pruebas de integración y sistema.
- 6 Implementación: Se instala el software en un entorno de producción.
- 7 Mantenimiento: Se corrigen errores, se mejoran las funcionalidades y se adapta el software a las necesidades cambiantes del cliente.



26-02-25

Término Entidad Relación.

Tabla = Entidad. Relación = Similitud.

Alumnos Materias.

Nº Control. ID.

Nombre Nombre Materia.

① Entidad.

② Relación.

③ Atributos.

Nº Control	Nombre	ID	Nombre
2441758210	Erica M.	1	Codifica
		2	Diseño
		3	Implementación

+ ← = De 1 a Muchos + — = uno a uno

→ ← = Muchos a Muchos.

25-02-25

Conceptos SQL

¿Qué es Key en SQL?

Las claves en SQL no sirven para vincular tablas, sino también para mantener la coherencia e integridad de los datos en toda la base de datos.

Primary Key: Un campo o una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla.

Foreign Key: Es una columna o un conjunto de columnas en una tabla de cuyos valores corresponden a los valores de la clave primaria de otra tabla.


Create index: Se utiliza para crear índices agrupados y no agrupados en SQL Server.

Auto incrementable: Función de SQL que permite generar automáticamente valores únicos para una columna cuando se insertan nuevas filas en una tabla.

RDBMS



Sistema de gestión de base de datos



B.D. → Base De Datos.

SQL Server
→ MySQL
Oracle
Informix
Postgres.

SQL

Structure Query Language.


SQL - Es un estándar que permite el acceso y manipulación de base de datos.

¿Qué Puede hacer SQL?


- * Puede ejecutar consultas en la base de datos
- * Puede obtener datos
- * Puede insertar datos a la base
- * Puede actualizar registros de la base de datos
- * Borrar registros de la base de datos
- * Crear nuevas bases de datos.
- * Puede crear nuevas tablas en la base de datos
- * Crear procedimientos almacenados en la base de datos
- * Crear vistas en la base de datos
- * Proporcionar permisos sobre las tablas, procedimientos y vistas.

Apache workbench
http://localhost


- ① inicio
- ② Solicita el valor de A
- ③ Solicita el valor de B
- ④ Restar $A-B$ y guardarlo en C
- ⑤ muestra valor de C
- ⑥ fin



- ① inicio
- ② Solicita el valor de A
- ③ Solicita el valor de B
- ④ Multiplica $A \times B$ y guardalo en C
- ⑤ muestra valor de C
- ⑥ fin



- ① inicio
- ② Solicita el valor de A
- ③ Solicita el valor de B
- ④ Divide $A \div B$ y guardalo en C
- ⑤ muestra valor de C
- ⑥ fin



Algoritmo
 proceso salida.
 $A + B = C$
 Entrada.

A = un número cualquiera
 B = un número cualquiera.

Algoritmo

Inicio


Solicitar el valor A

Solicitar el valor B

Sumar A+B y guardar en C

Muestra valor de C
 Fin Algoritmo.

D.F. → Diagrama De Flujo



Pequeña Agenda

Rene Lorea Ayaia | March 17, 2025

