

(2) O operador deverá assegurar que, quando os boletins meteorológicos apropriados ou previsões ou uma combinação deles, indiquem que a pista à altura estimada da chegada pode estar contaminada, a distância de aterragem disponível é de pelo menos a distância de aterragem aprovada exigida.

(3) Uma distância de aterragem em pista molhada mais curta que a distância de aterragem requerida pelas disposições do sub-regulamento (1), mas não menos que a distância de aterragem requerida pelas disposições do regulamento 135.08.22 (1), pode ser usada se o manual de voo da aeronave referido no regulamento 135.04.4, inclui informação adicional especificada sobre distâncias de aterragem em pistas molhadas.

SUBPARTE 9 - MANUTENÇÃO

135.09.1. Geral

(1) O operador de uma aeronave de pequeno-porte para transporte aéreo comercial não deverá operar a aeronave a menos que tal aeronave seja sujeito de manutenção de acordo com os regulamentos na Parte 43.

(2) Um operador não deverá operar uma aeronave a menos que a mesma seja mantida e liberta para serviços de por uma organização aprovada conforme a Parte 145.

135.09.2. Manual de controlo de manutenção do operador

(1) O operador proverá, para o uso e orientação do pessoal de manutenção e operacional interessados, um manual de controle de manutenção, aceitável para o Director-Geral, que satisfaça as exigências do MOZ-CATS-OPS135.

(2) O operador assegurará que o manual de controle de manutenção é emendado sempre que necessário para manter a informação nele contida atualizada.

(3) Serão prontamente fornecidas cópias de todas as emendas do manual de controle de manutenção do operador para todas as organizações ou pessoas para quem o manual foi emitido.

(4) O operador deverá por a disposição do Director-Geral uma cópia do manual de controle de manutenção do operador, junto com todas as suas emendas e/ou revisões.

135.09.3. Agenda de manutenção da aeronave

(1) O operador de uma aeronave de pequeno-porte para transporte aéreo comercial deverá assegurar que a aeronave é mantido conforme uma agenda de manutenção da aeronave estabelecida pelo operador.

(2) A agenda conterá detalhes, inclusive a frequência, de toda a manutenção a ser realizada na aeronave.

(3) A agenda incluirá um programa de segurança caso o Director-Geral determine a necessidade de existência de tal programa.

(4) A agenda de manutenção da aeronave prescrita no sub-regulamento (1) e qualquer emenda subsequente será aprovada pelo Director.

135.09.4. Manutenção contractada a uma organização aprovada de manutenção de aeronaves

Caso esteja a ser feita manutenção numa aeronave de pequeno-porte para transporte aéreo comercial, por um proprietário de uma organização aprovada de manutenção de aeronaves com certificação apropriada emitida nos termos da Parte 145, o operador da aeronave assegurará que toda a manutenção contratada seja feita à luz do regulamento da Parte 43.

135.09.5. Informação contínua de aeronavegabilidade

(1) O operador de uma aeronave de pequeno-porte para transporte aéreo comercial monitorará e avaliará a experiência de manutenção e operacional respeitante a aeronavegação contínua e proverá a informação tal como prescrito no Documento MOZ-CATS-OPS 135.

(2) O operador de uma aeronave de pequeno-porte para transporte aéreo comercial obterá e avaliará informação de aeronavegação contínua e recomendações disponíveis da organização responsável pela concepção do tipo e implementará acções resultantes consideradas necessárias conforme o procedimento especificado nos MOZ-CATS-OPS 135.

135.09.6. Programa de Segurança/Garantia

(1) Quando um Programa de Segurança for julgado necessário pelo Director-Geral de acordo com o 135.09.3 (3), o Operador deverá fornecer ao IACM a informação relacionada com a manutenção de segurança da aeronave.

CAPÍTULO 1 – GERAL

138.01.1. Aplicação

(1) Esta parte aplica-se a:

- (a) Aeronave registada em Moçambique e envolvida em operações comerciais de ambulância aérea (evacuação médica);
- (b) Aeronave de registo estrangeiro, operada com um certificado de serviço subparte 129 e envolvida em operações comerciais de ambulância aérea;
- (c) Aeronave de registo estrangeiro envolvida em operações de ambulância aérea querendo transportar um ou mais pacientes (doentes) em Moçambique; e
- (d) Pessoa exercendo função de tripulante de voo, pessoal de operações, e pessoal médico em relação a alguma operação de ambulância aérea realizado nos termos desta Parte.

(2) As provisões da Parte 91, Parte 121, Parte 127 e Parte 135 deve aplicar-se com as necessárias alterações de qualquer aeronave operada nos termos desta Parte.

138.01.2. Requisitos para operações comerciais de ambulância aérea (evacuação médica)

O operador de uma aeronave envolvida numa operação de ambulância aérea (evacuação médica) não poderá operar a aeronave a menos que seja titular de um certificado de operador aéreo válido, emitido de acordo com a Parte 121, Parte 127 ou Parte 135, conforme cada caso, e autorizado a realizar operações de ambulância nos termos desta Parte.

SUBPARTE 2 – TRIPULAÇÃO DE VOO

138.02.1. Qualificações do Piloto

(1) Os pilotos envolvidos em operações de ambulância aérea deverão:

- (a) Ser titulares de uma licença válida apropriada a categoria e tipo de uma aeronave de ambulância aérea e missão para fazer voos;
- (b) Ter concluído com sucesso a formação referida na sub parte 3; e
- (c) Com vista a gozar dos direitos constituídos nos termos dos regulamentos 138.06.3 e 138.06.5, ter em relação aos helicópteros concluído com sucesso o treino de qualificação para instrutor de voo de grau I, ou grau II em área relacionada com operações e voos

nocturnos do qual deverá constar de uma declaração para este efeito e devendo ser arquivado no seu processo pelo operador.

138.02.2. Qualificações Médicas

O pessoal médico, e fornecedores de serviço médico envolvidos em operações de ambulância aérea (evacuações médicas) deverão cumprir com a legislação e regulamentos relevantes dimanados pela Autoridade de Saúde de Moçambique.

SUBPARTE 3 – FORMAÇÃO

138.03.1. Formação da Tripulação de Voo, Pessoal Médico e Pessoal de Operações

(1) O operador de uma aeronave envolvida numa operação de ambulância aérea – evacuação médica deverá garantir que cada membro da tripulação de voo, membro do pessoal médico ou membro do pessoal de operações, afectos a uma operação de ambulância aérea – evacuação médica, tenham concluído com sucesso a formação inicial ou actual, conforme seja o caso, como prescrito no Documento MOZ-CATS-OPS 138.

(2) Toda a formação referida no subregulamento (1) deverá ser dirigida por uma organização de formação aprovada pelo Director-Geral.

(3) Na conclusão com sucesso da formação inicial ou corrente, conforme seja o caso, a organização de formação emitirá um certificado de competência para o membro da tripulação, membro do pessoal médico ou membro de operações em questão, que poderá ser válido por um período de 12 meses contados da última data do mês em que o certificado é emitido.

(4) O operador de uma operação de ambulância aérea deverá garantir que nenhum membro da tripulação de voo, membro do pessoal médico, membro do pessoal de operações, cujo certificado de competência expirou (caducou), seja atribuído deveres de voo na aeronave envolvida em operações de ambulância aérea até que lhe seja emitido um novo certificado de competência.

SUBPARTE 4 – GESTÃO

138.04.1. Sistema de Controlo de Qualidade

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá ter um sistema de controlo de qualidade para o controlo e supervisão normal da operação de ambulância aérea.

(2) O sistema de controlo de qualidade do operador referido na Parte 121, Parte 127 ou Parte 135, conforme seja o caso, deverá incluir o controlo da qualidade como prescrito por esta Parte.

138.04.2. Manual de Procedimentos

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá compilar um manual de procedimentos com provisões desta Subparte, para o uso e guia da tripulação de voo, pessoal médico e pessoal de operações, indicando o modo como o proprietário ou operador operará as operações de ambulância aérea.

(2) Para o proprietário ou operador de uma operação comercial de ambulância aérea, o manual de operações do operador referido na Parte 121, Parte 127 ou Parte 135, conforme seja o caso, deverá incluir os procedimentos como prescrito nesta Parte e submeter ao Director-Geral para aprovação.

(3) Se o Director-Geral tiver certeza de que o proprietário da aeronave ou operador cumprirá com as provisões desta Parte, deverá aprovar os procedimentos das operações de ambulância aérea como parte integrante do manual de operações do operador referido na Parte 121, Parte 127 ou Parte 135.

(4) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá à todo o tempo operar a aeronave de acordo com o manual de operações aprovado e emendas nele feitas e aprovadas.

(5) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá:

- (a) Garantir que as partes do manual necessárias para a realização de um voo, sejam facilmente acessíveis à tripulação do voo, pessoal médico e pessoal de operações à bordo da aeronave;
- (b) Fazer que o manual de procedimentos esteja disponível para uso e guia do pessoal de operações;
- (c) Manter o manual de procedimentos actualizado; e
- (d) Conservar o manual de procedimentos em lugar seguro.

(6) A estrutura e conteúdos do manual de procedimentos deverão ser como prescrito no Documento MOZ-CATS-OPS 138.

(7) O manual de procedimentos deverá ser revisto anualmente e actualizado de acordo com o sistema de controlo de qualidade estabelecido pelo operador nos termos do regulamento 138.04.1.

138.04.3. Registo da Formação

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá manter os registos de todas as formações realizadas nos termos desta Parte por membros da tripulação de voo, pessoal médico e de operações na sua empresa, e tais registos deverão incorporar cópias de certificados indicando a conclusão da formação emitidos individualmente para cada trabalhador.

(2) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá manter os registos de cada membro da tripulação, membro do pessoal médico e membro do pessoal de operações por um período mínimo de 12 meses contados da data em que o membro da tripulação, membro do pessoal médico e membro do pessoal de operações deixar o emprego do proprietário ou operador.

(3) A organização de formação deverá manter os registos de toda a formação realizada nos termos desta Parte por um período mínimo de 12 meses contados da data de emissão do certificado referido no subregulamento 138.03.1(3).

138.04.4. Pressunção

Para os efeitos desta subparte, um membro do pessoal médico deve ser considerado estar no emprego do operador da aeronave de ambulância aérea desde que lhe sejam atribuídas tarefas de voo pelo proprietário ou operador, independentemente seja este ou não remunerado por tal proprietário ou operador.

SUBPARTE 5 – INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS

138.05.1. Configuração da Aeronave

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá garantir que a aeronave usada para operação de ambulância aérea, esteja configurada de tal modo que:

- (a) O pessoal médico tenha acesso ao paciente de modo a administrar o apoio médico, e
- (b) Exista acesso e espaço necessários para garantir que o paciente seja mantido, e que um adequada apoio de ventilação da posição do assento de segurança do pessoal médico seja fornecido.

(2) Se o operador pretender modificar a aeronave de modo a cumprir com as provisões desta Subparte, este deverá obter prévia aprovação por escrito do Director-Geral para o efeito.

(3) O desenho e configuração de uma aeronave que esteja a ser utilizada em operações de ambulância aérea deverá ter uma entrada que permita manobras do paciente durante o carregamento e descarregamento sem comprometer a estabilidade do paciente ou funcionamento do equipamento médico.

138.05.2. Equipamento Eléctrico e Luzes

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá garantir que:

- (a) Esteja disponível o equipamento de luzes adequadas na área de cuidados do paciente;
- (b) Seja fornecido o equipamento portátil de luz para uso em caso de falha do principal sistema eléctrico;
- (c) O «cockpit» ou a cabine de voo, conforme seja o caso, esteja iluminado na área de cuidados do paciente durante operações nocturnas; ou alternativamente, onde tais protecções não sejam possíveis, deverá garantir que somente uma luz vermelha de pequena intensidade seja usada na área de cuidados do paciente;
- (d) A operação normal de qualquer equipamento da aeronave não seja comprometida; e
- (e) A potência eléctrica de suficiente capacidade seja fornecida para acomodar equipamento médico especializado.

138.05.3. Sistemas de Comunicação

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea não deverá operar a aeronave:

- (a) A menos que a aeronave esteja equipada com meios para estabelecer comunicação de dupla via com a base do despacho; e
- (b) Quando a aeronave estiver equipada com um sistema inter-telefone, que fornece uma comunicação de dupla via entre os membros da tripulação do voo e os membros do pessoal médico, a menos que o piloto possa isolar-se desse sistema.

138.05.4. Restrições do Paciente, incubadoras e macas

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea não deverá operar uma aeronave a menos que:

- (a) esta esteja equipada com:
 - (i) Uma correia de restrição aprovada para cada paciente; e
 - (ii) Se aplicável, um dispositivo de restrição adicional para uma criança ou um jovem que não esta adequadamente restrito com a correia de restrição referida no paragrafo (a);
- (b) Esta esteja equipada com:
 - (i) Uma maca e um sistema de montagem que seja bastante forte para suportar o peso da pessoa não inferior à 120 kilogramas, e que seja suficientemente rígido para resistir as forças incorridas durante a ressuscitação cardiopulmonar; e
 - (ii) Uma incubadora, a menos que a incubadora seja normalmente assegurada na posição.

(2) A maca ou incubadora deverão estar somente posicionadas:

- (a) Para permitir ao pessoal médico uma visão clara de, e acesso ao paciente para realizar monitoria e intervenção terapêutica quando necessária;
- (b) De modo a não bloqueiar o acesso as saídas normais e de emergência;
- (c) De modo a não interferir com qualquer operação de qualquer controlo da aeronave; e
- (d) A não restringir acesso a qualquer equipamento de emergência.

(3) O anexo a cama ou incubadora para a estrutura da aeronave devesse permitir seu rápido despacho para evacuação.

(4) Todos os sistemas de restrição a serem usados na aeronave deverão ser aprovados pelo Director-Geral.

(5) Medidas adequadas deverão ser tomadas para proteger o piloto, os controlos da aeronave, os equipamentos de comunicação e navegação de qualquer interferência do paciente, pessoal médico ou equipamento médico na cabine da aeronave durante o voo ou durante o carregamento.

138.05.5. Equipamento Médico

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá garantir que:

- (a) Qualquer equipamento médico abastecido ou outros itens na cabine da aeronave deverá estar:
 - (i) Normalmente seguro de acordo com as práticas da aviação;
 - (ii) De tal forma posicionado que não faça ou não esteja igualmente a:
 - (aa) Causar ferimentos a qualquer pessoal na cabine da aeronave;
 - (bb) Obstruir acesso a qualquer saída regular ou de emergência;
 - (cc) Obstruir acesso a qualquer equipamento de emergência;
 - (ii) Apropriadamente certificada pelo fabricante para uso; e
- (b) Qualquer equipamento médico a transportar e que transmita qualquer sinal tenha sido previamente:
 - (i) Certificado pelo fabricante para uso na aeronave ou tendo sido certificado por uma autoridade de aviação aceitável pelo Director-Geral para uso na aeronave; e
 - (ii) Testado para garantir que não interfira com qualquer sistema da aeronave, em particular com o equipamento aviónico da aeronave, e que tal equipamento aviónico não interfira com o funcionamento normal do equipamento médico.

138.05.6. Oxigénio e outros cilindros de gás

(1) Se uma aeronave envolvida numa operação de ambulância aérea estiver equipada com cilindros de gás para objectivos médicos, estes deverão:

- (a) Ser transportados de acordo com as provisões da Parte 92; e
- (b) Se estiverem dentro da cabine, estar posicionados de tal modo que nenhuma parte delas deva constituir um forte perigo para qualquer pessoa dentro da cabine, os manómetros de pressão estejam colocados e visíveis para uso, e que as válvulas de fecho e mudança estejam acessíveis; ou

- (c) Se estiverem fora da cabine, estar posicionados de tal modo que a linha de manómetros de pressão estejam visíveis para uso e que as válvulas de pressão estejam instaladas dentro da cabine.

(2) Todos os cilindros de gás portáteis deverão estar normalmente seguros durante o voo.

(3) Todos as saídas de gás deverão estar claramente marcadas para a sua identificação assim como para o seu funcionamento e o gás deverá ser abastecido de acordo com o aplicável (inserir nos regulamentos de Moçambique aplicáveis).

(4) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá garantir que todo o oxigénio e os cilindros de gás usados na aeronave estejam certificados pelo fabricante para uso a altitudes de pressão em que estes devam ser usados, e deverá guardar um registo dessa certificação conjuntamente os números de série dos cilindros.

(5) Todo o oxigénio e cilindros de gás médico usados na operação de ambulância aérea deverão ter uma revisão anual e cinco anos de inspecção hidrostática por uma facilidade de teste aprovado pelo Departamento de (inserir na autoridade de Moçambique apropriada). Tais cilindros deverão ser marcados com um auto-colante claramente visível para a tripulação de voo e pessoal médico e que mostre que estes estão aprovados para uso em serviço e que também indique a data da próxima revisão.

(6) Quando os cilindros sejam parte integrante da configuração da aeronave, a instalação deverá ser aprovada pelo Director-Geral.

138.05.7. Fluidos Intra-venenosos.

(1) Garrafas de vidro para fluidos intra venenosos não deverão ser usados na aeronave envolvida numa operação de ambulância aérea a menos que seja absolutamente inevitável.

(2) Um conjunto de cabides ou ganchos devidamente colocados num lugar adequado deverá estar disponível devendo esses suportes:

- (a) Estar colocados ou montados de forma amena para prevenir traumas na cabeça de qualquer pessoal na cabine da aeronave; e
- (b) Ter uma configuração que possa prevenir um desprendimento acidental das garrafas de intra venenos no caso de uma turbulência, uma aterragem brusca ou uma situação de emergência.

SUBPARTE 6 – Operações de Voo

138.06.1. Controlo de Operações

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá garantir que tem acesso a um médico formado em operações de transporte aéreo médico para poder consultar sobre:

- (a) A conveniência ou prudência do transporte aéreo do paciente;
- (b) A classe da aeronave de evacuação médica exigida para o transporte;
- (c) O nível de cuidados requeridos ao paciente;
- (d) O equipamento médico necessário na cabine da aeronave; e
- (e) Precauções a serem tomadas durante o voo e durante a transporte em terra.

(2) O pessoal médico na cabine da aeronave deverá ser responsável pelos cuidados do paciente e de tempo em tempo pela unidade médica de despacho até o tempo de entrega do paciente a unidade médica recebedora.

(3) O piloto comandante da aeronave deverá à todo o momento ser responsável pela segurança da operação da aeronave.

138.06.2. Base de Despacho

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá garantir que uma pessoa com conhecimentos razoáveis de aviação, serviço de tráfego aéreo, procedimentos de segurança e emergência, técnicas de navegação e influência de tempo, seja responsável pela base de despacho.

(2) O operador deverá estabelecer um centro de operações equipado adequadamente para que as operações de ambulância aérea sejam controladas.

(3) O mínimo de requisitos a serem observados com relação ao subregulamento (2) estão descritos no Documento MOZ-CATS-OPS 138.

138.06.3. Aterragens

(1) O piloto comandante de uma aeronave envolvida na operação de ambulância aérea fica isento da proibição de aterrar na estrada pública nos termos do Regulamento 91.06.1(b);

(2) O piloto comandante de um helicóptero envolvido numa operação de ambulância aérea fica isento das restrições impostas pelo Regulamento 91.07.4(2).

(3) Não obstante as provisões do Regulamento 91.07.4(2), o piloto comandante deverá fazer uso destes direitos somente se não existir um lugar viável alternativo para aterrar e enquanto encetar cuidados extremos de segurança da aeronave de propriedade e pessoas em terra.

138.06.4. Carregamento e Descarregamento

(1) O piloto comandante de um helicóptero envolvido numa operação de ambulância aérea deverá somente carregar ou descarregar um paciente com os rotores ligados:

- (a) Sob restritas circunstâncias controladas;
- (b) Nos momentos de uma emergências muito séria; e
- (c) Se o carregamento ou descarregamento de um paciente for feito por uma devidamente treinada.

(2) As provisões deverão ser feita no Manual de Procedimentos referido no Regulamento 138.04.2 sobre as circunstâncias e procedimentos para rápido carregamento e descarregamento do paciente.

(3) O pessoal médico deverá informar o piloto comandante sobre qualquer aumento de equipamento para permitir fazer o cálculo do peso e balanceamento da aeronave.

138.06.5. Voo Nocturno

O piloto comandante de um helicóptero usado numa operação de ambulância aérea não poderá realizar qualquer voo de ambulância aérea à noite a menos que o helicóptero esteja certificado para voo por instrumentos e que seja operado de acordo com o seu manual de voo por instrumentos, desde que em qualquer outro caso o voo de ambulância aérea realizado sob VMC:

- (a) Possa continuar para um hospital de destino iluminado ou aeródromo aprovado para operações nocturnas por não mais de 45 minutos depois do pôr do sol; e
- (b) Possa começar esse voo dentro de 45 minutos antes de nascer do sol.

SUBPARTE 7 – Outras Operações**138.07.1. Controlo de Infecção e contaminação de fluidos**

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá garantir que:

- (a) Todo o funcionário, antes de realizar as suas tarefas, ou limpeza da aeronave, deverá:
 - (i) Estar familiarizado com algum procedimento de controlo de infecção aplicável na aeronave;
 - (ii) Tomar apropriadas precauções antes da realização da tarefa ou limpeza da aeronave, como prescrito pela Autoridade de Saúde de Moçambique e nas outras disposições relevantes publicados no Manual de Procedimentos referido no Regulamento 138.04.2; e
- (b) Essa aeronave não deverá ser operada a menos que esteja equipada com medidas para proteger a aeronave contra contaminação de fluidos.

SUBPARTE 8 – Manutenção**138.08.1. Manutenção da aeronave**

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá garantir que qualquer pessoa envolvida na manutenção da aeronave tenha um conhecimento das modificações do interior da aeronave e do equipamento médico à bordo.

138.08.2. Manutenção do equipamento médico

(1) Todos os equipamentos usados na operação de ambulância aérea, deverão ser mantidos de acordo com as recomendações do fabricante.

(2) A manutenção deste equipamento médico é da responsabilidade do fornecedor do serviço de operação aérea de ambulância.

CAPÍTULO 1 – GERAL**138.01.1. Aplicação**

(1) Esta parte aplica-se a:

- (a) Aeronave registada em Moçambique e envolvida em operações comerciais de ambulância aérea (evacuação médica);
- (b) Aeronave de registo estrangeiro, operada com um certificado de serviço sub Parte 129 e envolvida em operações comerciais de ambulância aérea;
- (c) Aeronave de registo estrangeiro envolvida em operações de ambulância aérea querendo transportar um ou mais pacientes (doentes) em Moçambique; e
- (d) Pessoa exercendo função de tripulante de voo, pessoal de operações, e pessoal médico em relação a alguma operação de ambulância aérea realizado nos termos desta Parte.

(2) As provisões da Parte 91, Parte 121, Parte 127 e Parte 135 deve aplicar-se com as necessárias alterações de qualquer aeronave operada nos termos desta Parte.

138.01.2. Requisitos para operações comerciais de ambulância aérea (evacuação médica).

O operador de uma aeronave envolvida numa operação de ambulância aérea (evacuação médica) não poderá operar a aeronave a menos que seja titular de um certificado de operador aéreo válido, emitido de acordo com a Parte 121, Parte 127 ou Parte 135, conforme cada caso, e autorizado a realizar operações de ambulância nos termos desta Parte.

SUBPARTE 2 – TRIPULAÇÃO DE VOO**138.02.1. Qualificações do Piloto**

(1) Os pilotos envolvidos em operações de ambulância aérea deverão:

- (a) Ser titulares de uma licença válida apropriada a categoria e tipo de uma aeronave de ambulância aérea e missão para fazer voos;
- (b) Ter concluído com sucesso a formação referida na sub parte 3; e
- (c) Com vista a gozar dos direitos constituídos nos termos dos regulamentos 138.06.3 e 138.06.5, ter em relação aos helicópteros concluído com sucesso o treino de qualificação para instrutor de voo de grau I, ou Grau II em área relacionada com operações e voos nocturnos do qual deverá constar de uma declaração para este efeito e devendo ser arquivado no seu processo pelo operador.

138.02.2. Qualificações Médicas

O pessoal médico, e fornecedores de serviço médico envolvidos em operações de ambulância aérea (evacuações médicas) deverão cumprir com a legislação e regulamentos relevantes dimanados pela Autoridade de Saúde de Moçambique.

SUBPARTE 3 – FORMAÇÃO**138.03.1. Formação da Tripulação de Voo, Pessoal Médico e Pessoal de Operações**

(1) O operador de uma aeronave envolvida numa operação de ambulância aérea–evacuação médica deverá garantir que cada membro da tripulação de voo, membro do pessoal médico ou membro do pessoal de operações, afectos a uma operação de ambulância aérea – evacuação médica, tenham concluído com sucesso a formação inicial ou actual, conforme seja o caso, como prescrito no Documento MOZ-CATS-OPS 138.

(2) Toda a formação referida no sub-regulamento (1) deverá ser dirigida por uma organização de formação aprovada pelo Director-Geral.

(3) Na conclusão com sucesso da formação inicial ou corrente, conforme seja o caso, a organização de formação emitirá um certificado de competência para o membro da tripulação, membro do pessoal médico ou membro de operações em questão, que poderá ser válido por um período de 12 meses contados da última data do mês em que o certificado é emitido.

(4) O operador de uma operação de ambulância aérea deverá garantir que nenhum membro da tripulação de voo, membro do pessoal médico, membro do pessoal de operações, cujo certificado de competência expirou (caducou), seja atribuído deveres de voo na aeronave envolvida em operações de ambulância aérea ate que lhe seja emitido um novo certificado de competência.

SUBPARTE 4 – GESTÃO**138.04.1. Sistema de Controlo de Qualidade**

(1) O operador de uma aeronave envolvida em operações de ambulância aérea deverá ter um sistema de controlo de qualidade para o controlo e supervisão normal da operação de ambulância aérea.

(2) O sistema de controlo de qualidade do operador referido na Parte 121, Parte 127 ou Parte 135, conforme seja o caso, deverá incluir o controlo da qualidade como prescrito por esta Parte.