



Job Solution | ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৮-১৯৯৯

All

All (200)

রসায়ন (66)

জীববিজ্ঞান (59)

পদার্থবিদ্যা (51)

English (20)

সাধারণ জ্ঞান (1)

৩

সকল বিষয়

1. একটি বস্তুর কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবাহী নয় কিন্তু তরল অবস্থায় বা দ্রবণে তা বিদ্যুৎ পরিবাহী এতে কোন ধরনের বন্ধন বিদ্যমান?

Created: 1 month ago | Updated: 23 hours ago

- ☐ ধাতব
- ☐ সমযোজী
- ☒ আয়নিক
- ☐ কোনো বন্ধন নেই

2. 10% Na_2CO_3 দ্রবণের তুল্য ওজন মাত্রা কত?

Created: 1 month ago | Updated: 23 hours ago

Test Mode

- ☒ 1.88(N)
- ☐ 2.5(N)
- ☐ 1.25(N)
- ☐ 2.67(N)

3. কোনটি ইথিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☒ অ্যামোনিয়াক্যাল AgNO_3 এর সাথে কোন বিক্রিয়া করেনা 
- ☐ ক্ষারীয় KMnO_4 দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় অক্সালিক এসিড পাওয়া যায়
- ☐ ওজোনের সাথে কোনো বিক্রিয়া করেনা
- ☐ পলিমারকরণে বেনজিন গঠন করে

4. লেকল্যাল কোষে কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ $\text{K}_2 \text{Cr}_2 \text{O}_7$ ও $\text{H}_2 \text{SO}_4$
- ☐ $\text{H}_2 \text{SO}_4$ ও MnO_2
- ☒ $\text{NH}_4 \text{Cl}$ ও MnO_2
- ☐ CuSO_4 ও ZnSO_4

5. একটি HCl দ্রবনের ঘনত্ব 1.20 গ্রাম/মি.লি। এই দ্রবণে 35%(W/W) HCl এসিড আছে। 500 মি.লি. দ্রবণে কি পরিমাণ বিশুদ্ধ HCl আছে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☒ 210gm
- ☐ 220mg
- ☐ 120gm
- ☐ 200gm

6. কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

Test Mode

- ✔ অক্সি এসিডসমূহে কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পেলে এসিডের শক্তি হ্রাস পায়
- দ্রাবকের ক্ষারকত্ব বৃদ্ধি পেলে এসিডের শক্তি হ্রাস পায়
- যে এসিড যত অধিক মাত্রায় বিয়োজিত হয় তার শক্তি তত অধিক
- ক্ষারকের তীব্রতা উহার ক্যাটায়নের আকার ও আধানের উপর নির্ভর করে

7. ম্যালেরিয়া জীবাণুর জন্যে কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- স্পোরোজোয়াইট হতে প্রথমে মেটাক্রিপটোজোয়াইট সৃষ্টি হয়
- গ্যামেটোসাইটগুলি প্লীহা ও মজ্জার কৈশিক নালীর লোহিত রক্ত কণিকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়
- ✔ সাইটোপ্লাজম একটি অপত্য নিউক্লিয়াসকে পরিবৃত্ত করে গ্যামেটোসাইট সৃষ্টি করে
- প্রতিটি ফ্লাজেলামের শীর্ষে একাধিক অপত্য নিউক্লিয়াস থাকে

8. স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদের ক্যাপসিউল অংশ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- পেরিস্টোম অপারকুলামের ঠিক উপরে অবস্থিত
- ✔ কলুমেলা প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত
- অ্যানুলাস কলুমেলার উপরে স্থিতি ও বিস্তৃত হয়ে থাকে
- এলিফ্রাম কলুমেলাকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান করে

9. অধিমূল দেখতে পাওয়া যায় কিসে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- পান
- পেঁয়াজ
- বটগাছ
- ✔ শিমুল

10. স্ট্যেপটোককাস ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- আট বা আটের গুণিতক কক্কাই ঘনক্ষেত্রের অ

Test Mode

হিসেবে থাকে

- ✔ অনেকগুলি কক্কাই একটির পর একটি অবস্থান করে শৃঙ্খলের মতো থাকে
- দুইটি কক্কাই একত্রে থাকে
- বহু কক্কাই আগুলের গুচ্ছের মতো থাকে

11. কুলম্বের বেলায় নিচের কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ অ্যাম্পিয়ার $\times$ সেকেন্ড
- ভোল্ট $\times$ অ্যাম্পিয়ার
- ভোল্ট / অ্যাম্পিয়ার
- অ্যাম্পিয়ার / সেকেন্ড

12. কুলম্বের বেলায় নিচের কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ অ্যাম্পিয়ার $\times$ সেকেন্ড
- ভোল্ট $\times$ অ্যাম্পিয়ার
- ভোল্ট / অ্যাম্পিয়ার
- অ্যাম্পিয়ার / সেকেন্ড

13. কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- কৌণিক বেগকে বৃত্তপথের ব্যাসার্ধ দ্বারা গুন করলে রৈখিক বেগ পাওয়া যায়
- একক সময়ে অতিক্রান্ত কৌণিক দূরত্ব দ্বারা কৌণিক বেগ পরিমাপ করা হয়
- কৌণিক বেগের একক হলো রেডিয়ান/সেকেন্ড
- ✔ বস্তু সমকৌণিক বেগে চললে ইহার রৈকখক ত্বরণ থাকেনা

14. ধাতু তাপ সুপরিবাহী কারণ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- তাদের পরমানুগুলো পরস্পরের সাথে ধাক্কা খায়
- ✔ তাদের মধ্যে মুক্ত ইলেক্ট্রন আছে
- তাদের পরমানুগুলো তুলনামূলকভাবে পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত
- তাদের প্রতিফলক তল আছে

15. ১০০ ওয়াটের একটি বাস্ব দিনে পাঁচ ঘন্টা চললে এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে কত বিল হবে?
(1KW/H এর মূল্য=২টাকা)

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ ২৪টাকা
- ৫৬টাকা
- ২৭টাকা
- ৫৪টাকা

16. which pair of words will be most appropriate to fill up the blanks in the sentence 'He was associate _____ you _____ the plot'.

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- with regarding
- with, about
- ✔ with, in
- with, for

17. গ্যাসের গতি প্রবণতা তত্ত্ব অনুসারে ধরে নেয়া যায় যে গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতসমূহ_

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক
- সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক
- আংশিক স্থিতিস্থাপক
- উপরের কোনোটিই নয়

18. টাংস্টেন ইম্পাত কি কি ধাতু সহযোগে গঠিত?

Created: 1 month ago | Updated: 4 days ago

Test Mode

- ☒ Fe, W, C
- ☐ Fe, Cr, V, W
- ☐ Fe, Mn, C, W, V
- ☐ Fe, Cr, W

19. নিচের কোনটি অ্যালুমিনা?

Created: 1 month ago | Updated: 23 hours ago

- ☒ Al_2O_3
- ☐ $AlCl_3$
- ☐ $Al_2(SO_4)_3$
- ☐ $Al_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4$

20. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 4 days ago

- ☐ প্রত্যক্ষ হাইড্রোজেন সংযোজন প্রণালীতে অক্সিজেনের তুল্য ওজন নির্ণয় করা যায় না
- ☐ সকল মৌলের তুল্য ওজন নিত্য
- ☐ সকল মৌলের তুল্য ওজন ও পারমাণবিক ওজন সমান
- ☒ মৌলের পারমাণবিক ওজন ও যোজ্যতা জানা থাকলে তুল্য ওজন নির্ণয় করা যায়

21. নিম্নের কোন বিক্রিয়াটি ইথেন তৈরীতে ব্যবহৃত হয়?

Created: 1 month ago | Updated: 4 days ago

- ☐ $(CH_3)_2Zn + HOH \rightarrow CH_3 - CH_3 + Zn(OH)_2$
- ☐ $AlH_4Cl_3 + HCl \rightarrow CH_3 - CH_3 + AlCl_3$
- ☒ $CH_3CH_2I + 2H \rightarrow CH_3 - CH_3 + HI$
- ☐ $CO + H_2O \rightarrow CH_3 - CH_3 + CO_2$

22. কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Test Mode

Created: 1 month ago | Updated: 4 days ago

- ✔️ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত রশ্মিতে কম আলোক শক্তি থাকে
- ❌ উত্তম প্রতিফলক তলে আলোকে রশ্মি আপতিত হলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় না
- ❌ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে আপতিত আলোকে রশ্মির কোন প্রতিসরণ হয় না
- ❌ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে সৃষ্ট প্রতিবিম্ববেশি উজ্জ্বল দেখায়

23. কোনটি আরশোলার স্নায়ুতন্ত্রে বিদ্যমান ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ❌ র‍্যাবডোম
- ❌ অ্যাট্রিয়াম
- ❌ ডরসাল ট্রাকিয়াল ট্রাঙ্ক
- ✔️ Supra-oesophagsal ganglion

24. পেয়ারার পুষ্পমুকুল পত্রবিন্যাস কিরূপ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ❌ টুইস্টেড
- ❌ ভালভেট
- ❌ কুইনকানসিয়াল
- ✔️ ইমব্রিকেট

25. কৈচোর প্রস্টেট গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ❌ ১২ নং এবং ১৩ নং দেহখন্ডের মধ্যখানে
- ❌ ১৭ নং দেহখন্ড হতে ২০ নং দেহখন্ডের মধ্যখানে
- ❌ ১০ নং দেহখন্ড হতে ১২ নং দেহখন্ডের মধ্যখানে
- ✔️ ১৪ নং দেহখন্ডের অঙ্গীয় দেশে

26. যৌগিকপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য_

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔️ এর কক্ষে নিক্রিয় বা সক্রিয় কাস্টিক মুকুল থা

Test Mode

- এতে মধ্যশিরা থাকে
- এই পত্রের মূলে উপপত্র থাকে
- এটি সর্বদা পত্রকে বিভক্ত

27. কোন বৈজ্ঞানিক নামটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- আরশোলা -Metaphire posthuma
- কালাজ্বরের জীবাণু -Vibrio cholerae
- কেঁচো -Periplanata americana
- ✓ কুনোব্যাঙ -Helix pomatia

28. একটি বস্তুর বাতাসে ও পানিতে ওজন যথাক্রমে 12.75 gm এবং 9.26 gm হলে উহার ঘনত্ব হবে

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- 3.64
- 4.64
- ✓ 3.65
- 3.46

29. কোনটি বৈদ্যুতিক মোটরে উৎপাদিত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে না?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- অধিকতর শক্তিশালী চুম্বকের ব্যবহার
- তড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি
- কুণ্ডলীতে তারের প্রবাহ বৃদ্ধি
- ✓ কুন্ডলীর প্যাচে সরু তার ব্যবহার

30. বল বিভাজনের উদাহরণ কোনটি?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- বাহির হতে দরজা খুলবার সময়ে আমরা যে বল প্রয়োগ করি
- একটি বন্দুক হতে গুলি ছুড়লে উহা পিছনের ি দেয়

Test Mode

- গাড়ির চাকা ও রাস্তার মধ্যে ঘর্ষণজনিত বল
- ✓ একটি দড়ির সাহায্যে নৌকা টানা

31. What is the positive degree of the sentence - 'They were not less wise than Rahim.'

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- ✓ They were as wise as Rahim .
- They were more wise as Rahim
- They were not wise as Rahim
- They were not so wise as Rahim

32. চাপমান যন্ত্রের পারদ স্তম্ভের উচ্চতা আবহাওয়ার পূর্বাভাস হিসাবে কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- পারদ স্তম্ভের আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেলে ভাল আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়
- পারদ স্তম্ভের উচ্চতা বেশ খানিকটা কমে গেলে খারাপ আবহাওয়ার আভাস পাওয়া যায়
- ✓ পারদ স্তম্ভের উচ্চতা দ্রুত বৃদ্ধি পেলে ঝড় হবার আভাস পাওয়া যায়
- পারদ স্তম্ভের উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকলে বৃষ্টি হবার আভাস হয়

33. নাইট্রাস এসিডের সাথে সেকেন্ডারী অ্যামিনের বিক্রিয়ায় কী ঘটে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- নাইট্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়
- ✓ হলুদ বর্ণের নাইট্রোসো যৌগ উৎপন্ন হয়
- কোন বিক্রিয়া হয় না
- দুর্গন্ধযুক্ত কার্বিল অ্যামিন উৎপন্ন হয়

34. কোন উক্তিটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ✓ পর্যায় সারণী IA এবং VIIB মৌলসমূহ খুবই সক্রিয়
- সোডিয়াম হচ্ছে কোভ্যালেন্ট যৌগ
- সব কোভ্যালেন্ট যৌগ নন -পোলার

Test Mode

- দুটি বিভিন্ন মৌলের অণুসমূহ সব সময় পোলার যৌগ

35. একটি ধাতব ক্লোরাইডে 65.84% ক্লোরিন আছে। উহার বাষ্প ঘনত্ব 85 ধাতুর পারমাণবিক ওজন কত?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ✓ ১৭০
- 55.26
- 65.75
- ২৮

36. কোনটি জিংকের আকরিক 'ফাংকলিনাইট' এর সংকেত?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- $Zn(NO_3)_2$
- ✓ ZnO, Fe_2O_3
- $MnCO_3 \cdot 3Zn(OH)_2$
- ZnS

37. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ হিলিয়াম গ্যাসের অণুতে দুইটি পরমাণু থাকে
- যে কোন গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব উহার পারমাণবিক ওজনের অর্ধেক
- একই উষ্ণতা ও চাপে সমান আয়তনের সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে
- নিয়ন একটি দ্বিপারমাণুক গ্যাস

38. অ্যামিবার স্পোরুলেশন পদ্ধতিতে কি ঘটে থাকে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- স্পোরুলেশন প্রক্রিয়ার সময় নিউক্লিয় পর্দা নষ্ট হয়ে যায়
- এতে নিউক্লিয়াস বহু অংশে বিভক্ত হয়
- নিউক্লিয়াস খন্ডগুলি সাইটোপ্লাজম দ্বারা বেষ্টিত থাকে

Test Mode

- ✔ বহু বিভাজন তিন স্তর বিশিষ্ট সিস্টেমের মধ্যে সম্পন্ন হয়

39. স্প্যাডিক্স পুষ্পমঞ্জরীর দন্ডটি _

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ছোট ও অগ্রভাগ গুচ্ছাকারে সবুস্ক ফল বহন করে
- রসালো , স্কুল ও দীর্ঘাকার হয়
- খুব দুর্বল ও দোদুল্যমান হয়
- ✔ ছাতার মত শাখাযুক্ত হয়

40. কোনটি সঠিক ?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ব্যাঙের অপটিক স্নায়ু অলফাক্টরীতে লোব হতে উৎপত্তি লাভ করে
- ব্যাঙের মধ্যকর্ণে একটি লম্বা ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামক কার্টিজেব থাকে
- ব্যাঙের মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ এর নীচের অংশের নাম ইউট্রিকুলাস
- ✔ ব্যাঙের করোটিকার ছাদ ফ্রন্টো প্যারাইটাল অস্থি দ্বারা গঠিত

41. T_2 ফায ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য -

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ লাইসোজাইম নামক পোষক কোষের আবরণী বিনষ্টকারী উৎসেচক থাকে
- দেহ প্রকৃত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত
- পুষ্টির জন্য গ্যামেটোফাইটের উপর নির্ভরশীল
- এতে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন (অ্যামাইটোসিস) পরিলক্ষিত হয়

42. গিনিপিগের চোখের জন্য কোন বৈশিষ্ট্যটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- পীত বিন্দু ও ফোভিয়া সেন্ট্রালিস বিদ্যমান
- নিকটেটিং পর্দা সক্রিয় এবং চোখের ভিতরের কোণে অবস্থিত
- লেন্স প্রটেক্টার পেশী লেন্সকে সামনে ও পিছনে সরিয়ে উপযোজন সম্পন্ন করে
- ✔ তাদের প্রতিফলক তল আছে

Test Mode

43. ব্যাঙের বক্ষ অস্থিচক্রের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- স্ক্যাপুলা অনেকটা ত্রিকোণাকৃতির এবং পৃষ্ঠদেশে একটি স্পাইন আছে
- স্ক্যাপুলা এবং কোরাকয়েড অস্থির সংযোগস্থলে বৃহৎ গ্লেনয়েড গর্ত অবস্থিত
- সুপ্রা-স্ক্যাপুলা সরু
- ✓ এতে ক্ষুদ্রাকৃতির ট্রান্সভার্স প্রসেস আছে

44. একটি জীপ গাড়ী ঘন্টায় 60 মাইল বেগে চলছে। গাড়ীর চালক ব্রেক চেপে 10 সেকেন্ডে উহাকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হলো। মন্দন কত?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- $4.4ft/s^2$
- ✓ $8.8ft/s^2$
- $17.6ft/s^2$
- $6.4ft/s^2$

45. কোন উক্তিটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ চুম্বকের উত্তর মেরু ভূচুম্বকের দক্ষিণ মেরুর দিকে থাকে
- একটি চুম্বককে ভেঙ্গে দুই বা ততোধিক টুকরো করলে তারা আর চুম্বক থাকে না
- পৃথিবীর চৌম্বক ও ভৌগোলিক মেরু এক বিন্দুতে অবস্থান করে
- চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতি জানার জন্য গ্যালভানোমিটার ব্যবহার করা হয়

46. একটি চুম্বককে ২ঃ১ অনুপাতে ভাঙ্গা হলে _

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ বড় টুকরোর চুম্বকীয় মোমেন্ট ছোট টুকরোর দ্বিগুণ হবে
- বড় টুকরোর মেরুশক্তি ছোট টুকরোর দ্বিগুণ হবে
- টুকরোর দুটোর চুম্বকীয় মোমেন্টের কোন পরিবর্তন হবে না
- উপরের কোনোটিই নয়

47. কোনটি সঠিক?

Test Mode

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- সিজিএস পদ্ধতিতে পীড়নের পরম একক নিউটন /বর্গ সেমি
- বলের যে সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত বস্তু স্থিতিস্থাপক থাকে উহাকে পীড়ন সীমা বলে
- ✓ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন উহার বিকৃতির সমানুপাতিক
- কোন একটি বস্তুর একক ক্ষেত্রফলের উপর যে পরিমাণ বল প্রযুক্ত হয় উহাকে বিকৃতি বলে

48. The affirmative form of the sentence _ 'Rabindranath was not only a poet but also a philosopher ' would read as :

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- Rabindranath was not on poet but also a philosophers
- Rabindranath was a poet and philosopher
- ✓ Rahindranath was both a poet and a philosopher
- Rabindranath was a poet and also a philosopher

49. The indirect speech of the sentence - The poor man said, ' Let me have some food' _ would be _

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- The poor man begged that I might have some food
- ✓ The poor man begged that he might have some food
- The poor man begged that he might had some food
- The poor man begged that I might had some food

50. লৌহের সর্বোচ্চ অক্সিডেশন নম্বর ?

Created: 1 month ago | Updated: 3 weeks ago

- ৮
- ৪
- ✓ ৬
- ২

51. অ্যাসিটিলিনের কোন বিক্রিয়াটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

Test Mode

- ✔ হ্যালোজেনের হাইড্রোসিডসমূহের মধ্যে HBr - এর সহিত অতি দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে
- উত্তপ্ত লোহিত লৌহের উপর অ্যাসিটাইলিন চালনা করলে তিন অণু অ্যাসিটাইলিন পলিমারকরণের মাধ্যমে বেনজিন উৎপন্ন হয়
- পাতলা H_2SO_4 মিশ্রিত HgSO_4 দ্রবণ অ্যাসিটাইলিনকে চালনা করলে পানি গ্রহণ করে অ্যাসিটালডিহাইড উৎপন্ন হয়
- অ্যামোনিয়াক্যাল কিউপ্রাস ক্লোরাইড এর মধ্যে অ্যাসিটাইলিন চালনা করলে কিউপ্রাস অ্যাসিটাইলাইডের উৎপন্ন হয়

52. অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইডের সঙ্গে অ্যানিলিন ঘনীভূত হয়ে তৈরী করে _

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- সালফানিলিক এসিড
- অ্যাজো রিং
- ✔ সিফ বেস
- বেনজোকুইনোন

53. অ্যাসিটিলিনকে অ্যালকালাইন KMnO_4 এ জারিত করলে পাওয়া যায় _ ।

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- এসিটিক এসিড
- ✔ অক্সালিক এসিড
- ফরমিক এসিড
- ইথিলিন গ্লাইকল

54. একবীজপত্রী উদ্ভিদের জন্য কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ফলদ্বক ও বীজদ্বককে সহজেই পৃথক করা যায়
- গর্ভাশয় একটি মাত্র ডিম্বক থাকে
- পুষ্প, বৃন্তক ও মঞ্জরীপত্র পত্রিকা সমন্বিত
- ✔ পত্র, পত্রমূল, ও পত্রফলকে বিভক্ত নয়

55. খাদ্যবস্তু যখন কুনোব্যাক্টের ইলিয়ামে এসে পৌঁ

Test Mode

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- অবশিষ্ট শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত হয়
- সিক্রেটিন নামক উৎসেচক নিঃসৃত হয়
- ইরেপসিন নামক উৎসেচক নিঃসৃত হয়
- ✔ এন্টারোকাইনেজ দ্বারা উহা ট্রিপসিন এর রূপান্তরিত হয়

56. ইন্টারফেজে কোনটি ঘটে ?

Created: 1 month ago | Updated: 3 weeks ago

- ✔ ডিএন এ -র সংশ্লেষণ ঘটে
- নিউক্লিয়ার আবরণী ও নিউক্লিওলাস অক্ষত থাকে
- প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুইটি ক্রোমাটিড উৎপন্ন করে
- জিনের সজ্জা বিন্যাসের কোন পরিবর্তন ঘটে না

57. একাইনোডার্মাটা পর্বের বৈশিষ্ট্য _

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ এদের কঙ্কাল এবং পানি সংবহনতন্ত্র আছে
- এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম এর মধ্যখানে অকোষীয় ও জেলির ন্যায় মেসোগ্লিয়া থাকে
- এদের রেচনতন্ত্র শিখাকোষ বিশিষ্ট
- এদের দেহে কোন অঙ্গতন্ত্র নাই

58. অভিকর্ষজ ত্বরণের জন্য সঠিক কোনটি?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ ঢাকা অপেক্ষা রাজশাহীতে জি এর মান বেশি
- অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পাহাড়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ অপেক্ষা বেশি
- মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বিষুব অঞ্চল অপেক্ষা কম
- সমুদ্র তলে এবং $33\frac{1}{2}^{\circ}$ অক্ষাংশের 'জি' এর মানকে আদর্শ মান ধরা হয়

59. নিচের কোনটি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের বেলায় সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

Test Mode

- দুটি বস্তুকণার মধ্যে এই আকর্ষণ বলের মান উহাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
- এই মহাবিশ্বের যে কোন দুটি বস্তুকণা পরস্পরকে উহাদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর একটি বল দ্বারা আকর্ষণ করে
- দুটি বস্তুকণার দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকলে এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক
- ✔ দুটি বস্তুকণার মধ্যে এই আকর্ষণ বলের মান উহাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক

60. অধিক দূরত্বের তড়িৎ প্রেরণের সময় ভোল্টেজ বাড়ানো হয় এবং তড়িৎ প্রবাহ কমানো হয়। এতে লাভ কি?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- প্রেরক তারের রোধ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে
- ✔ তাপশক্তি উৎপাদনে তড়িৎের অপচয় কম হয়
- প্রেরক তার অধিক তড়িৎ বহন করতে পারে
- তড়িৎ অতি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছায়

61. উত্তল লেন্সের বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ এতে প্রতিবিম্ব সর্বদাই বাস্তব, সিধা ও আকারে ছোট হয়
- প্রধান ফোকাস বক্রতার কেন্দ্র প্রতিফলক পৃষ্ঠের পশ্চাতে থাকে
- এতে এক বিন্দু হতে আগত আলোক রশ্মিগুলো প্রতিফলনের পর অপসারিত হয়
- এতে প্রতিবিম্ব সর্বদাই অবাস্তব, সিধা এবং লক্ষ্য বস্তুর চেয়ে আকারে ছোট হয়

62. নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 8 hours ago

- কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের ব্যস্তানুপাতিক
- কোনো বস্তু ভরবেগের পরিবর্তন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমান
- কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক
- ✔ কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক

63. তৈল ফেনা ভাসমান প্রণালী দ্বারা নিচের কোন ক্রিয়াকে পরিচালনা করা হয়?

Test Mode

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ সালফাইড আকরিক
- অক্সাইড আকরিক
- কার্বনেট আকরিক
- ক্লোরাইড আকরিক

64. ভিনেগার আছে_

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ পাতলা এসিটিক এসিড
- এসিটিক এসিড ও অক্সালিক এসিড
- অনার্দ্র এসিটিক এসিড
- অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড এবং পাইরিডিন

65. কোনটি উসানোভিচ এর ধারণা অনুযায়ী এসিড ক্ষারকের সত্তা?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ এসিড এমন একটি পদার্থ যা ক্যাটায়ন দান করে , অ্যানায়নের সাথে যুক্ত হয় । ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে অথবা ক্ষারকে প্রশমিত করে লবণ উৎপন্ন করে
- এক জোড়া ইলেক্ট্রন গ্রহণে সক্ষম পদার্থ মাত্রই ক্ষারক
- ধাতব পরমাণু সমূহ
- এক জোড়া ইলেক্ট্রন প্রদানে সক্ষম পদার্থ মাত্রই ক্ষারক

66. ওজোনের বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- ওজোন সালফার ডাই -অক্সাইডকে জারিত করে সালফার ট্রাই অক্সাইডে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে মুক্ত অক্সিজেন উৎপন্ন হয়না
- অক্সিজেন বা ধাতুর মধ্য শব্দহীন বিদ্যুৎস্রব ঘটালে সহজেই ওজোন তৈরী হয়
- ওজোন একটি শক্তিশালী জারক পদার্থ । ইহা সহজেই বিয়োজিত হয়ে জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে
- ✔ ওজোন পটাশিয়াম আয়োডাইড হতে আয়োডিন অপসারিত করতে পারে না

67. নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন বিকারকের মাঝে , মারকিউরাস লবণের দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কোন বক্তব্যটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- NH_4OH দ্রবণের সঙ্গে কাল বর্ণের অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়
- লঘু HCl এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় সাদা বর্ণের Hg_2Cl_2 অধঃক্ষিপ্ত হয়
- H_2S এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় কাল বর্ণের অধঃক্ষেপ রূপে HgS পাওয়া যায়
- ✓ KI দ্রবণের সঙ্গে কোন বিক্রিয়া ঘটে না

68. শৈবালের জন্য প্রযোজ্য কোনটি?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- জাইগোস্পোরের প্রাচীর কাঁটায়ুক্ত
- এদের বৃদ্ধি অগ্রদেশে নির্দিষ্ট থাকে
- এদের সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোজেন খাদ্য হিসাবে জমা থাকে
- ✓ এদের দেহের যে কোন কোষ জনন কোষে পরিণত হতে পারে

69. কোনটি হাইড্রার জন্য সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বহিঃত্বকের বাহিরের স্তরকে মেসোগ্লিয়া বলা হয়
- হাইড্রার কলাম এবং স্টক অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে মায়োনিম বলে
- ✓ আবরণী পেশি কোষের ভিতর প্রাপ্তে সংকোচনশীল তন্তু মায়োনিম নামে পরিচিত
- বহিঃত্বকের স্নায়ু কোষগুলো একপ্রান্তীয়

70. অধোমুখী ডিম্বকে _

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ ডিম্বকরন্ধ্র ডিম্বকনাভীর পাশাপাশি থাকে
- ডিম্বক ডিম্বকনাভীর সাথে সমকোণে অবস্থান করে
- ডিম্বক ডিম্বাশয়ের পার্শ্ব প্রাচীর হতে উৎপন্ন হয়
- ডিম্বক ডিম্বাশয়ের মূল হতে উৎপন্ন হয়ে খাড়া ভাবে অবস্থান করে

71. কোনটি সঠিক নয়?

Test Mode

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ ব্যাঙের ত্বকের কর্নিয়াম স্তরে কোষগুলো বিভাজনক্ষম
- তরুণাস্থির কোষকে কনড্রোসাইট বলে
- স্নায়ুকোষের নিউক্লিয়াসটি সাইটোপ্লাজমের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত
- ব্যাঙের পাকস্থলীর সর্ব অভ্যন্তরের স্তরের নাম মিউকোসা

72. মুকুল অবস্থায় মরিচ গাছের পাতা নিম্নের কোন পদ্ধতিতে ভাঁজ হয়ে থাকে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ পাতা মধ্যশিরার নিম্নদিকে উভয় দিক হতে মোড়ানো থাকে
- পাতার ডানদিক বাম দিকের উপর কৌকড়ানো থাকে
- পত্র বরাবর শিরায় শিরায় ভাঁজ করা থাকে
- পাতা অগ্রভাগ হতে গোড়ার দিকে মোড়ানো থাকে

73. X -Ray এর বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 8 hours ago

- আলফা রশ্মিকে চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত করে উৎপন্ন করা হয়
- ✔ উচ্চগতি সম্পন্ন ক্যাথোড রশ্মি সহসা ভারী পরমাণু বিশিষ্ট বস্তুতে বাধা প্রাপ্ত হলে X -Ray নির্গত হয়
- তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে X -Ray নির্গত হয়
- X -Ray র ভর নেই

74. সরল দোলকের দোলনকাল _

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- দোলনকাল তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক
- উহার কার্যকর দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক
- ✔ দোলনকালের মান নির্দিষ্ট স্থানের 'জি' এর মানের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক
- পাহাড়ের উপর দোলনকাল কম

75. একটি লোহার বলয় বা রিংকে উত্তপ্ত করলে কোনটি ঘটবে না?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

Test Mode

- ☐ ভর অপরিবর্তিত থাকবে
- ☐ অভ্যন্তরীণ পরিধি বেড়ে যাবে
- ☐ আয়তন বেড়ে যাবে
- ☒ ঘনত্ব বেড়ে যাবে

76. মাইওপিয়াজনিত ক্রটির সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়__

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ প্লেনোকনকেভ লেন্স
- ☐ ধনাত্মক ক্ষমতা সম্পন্ন কনভেক্স-কনকেভ লেন্স
- ☐ প্লেনোকনভেক্স লেন্স
- ☒ ঋণ ক্ষমতা সম্পন্ন কনভেক্স - কনকেভ লেন্স

77. হাইড্রলিক প্রেস এর বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☒ পয়োবাহী যন্ত্রে শক্তি ক্রমানুসারে বৃদ্ধি পায়
- ☐ পয়োবাহী যন্ত্রে শক্তির নিত্যতা সূত্র রক্ষিত হয়
- ☐ পয়োবাহী যন্ত্রে নিজস্ব ক্রিয়ার ফলে কোন শক্তি সৃষ্টি হয় না
- ☐ লোহার বেলনকে পাতে রূপান্তরিত করতে ব্যবহৃত হয়

78. Which is the correct change of voice of the sentence , 'Do away with it .'

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ Let it do away with
- ☒ Let it be done away with
- ☐ Let it be do away with
- ☐ Let it have been done away with

79. ক্ষার ধাতু-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☒ শক্তিশালী বিজারক

Test Mode

- শক্তিশালী জারক
- শক্তিশালী নিরুদক
- অত্যন্ত ভারী

80. নিচের কোন সংযুক্তিতে রাইমার টাইম্যান বিক্রিয়া সংঘটিত হয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অ্যানিলিন, ক্লোরোফর্ম, অ্যালকালি
- ✓ ফেনল, ক্লোরোফর্ম, অ্যালকালি
- অ্যালিলিন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, অ্যালকালি
- ফেনল, মিথাইল ক্লোরাইড, অ্যালুমিনিয়াম

81. ইথাইল অ্যালকোহলের বাষ্পকে ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তপ্ত কপারের উপর দিয়ে চালনা করলে উৎপন্ন হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ অ্যাসিট্যালডিহাইড
- ফরমালডিহাইড
- অ্যাসিটিলিন
- অ্যাসিটোন

82. কোনটি ফেন্টন বিকারক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- কপার সালফেটের সঙ্গে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া মিশ্রণ
- হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড যুক্ত ফরমিক অ্যাসিড
- ✓ ফেরাস সালফেট ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের মিশ্রণ
- জিঙ্ক কণা ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের মিশ্রণ

83. গ্লাইকোলাইসিস-এর বেলায় কোন উক্তিটি মিথ্যা?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় প্রকার শ্বসনেরই প্রথম ধাপ
- গ্লাইকোলাইসিস এ অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে দুই Test Mode ভিক এসিডে পরিণত হয়

- ✔ এটি কেবল অব্যত শ্বসনের বেলায় ঘটে
- হেক্সোকাইনেজ এনজাইমের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে

84. নিষেক ক্রিয়ার পর গর্ভাশয় ও ডিম্বকের বিভিন্ন অংশের কোন পরিবর্তনটি হয় না?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়
- ডিম্বাণু ভ্রূণে পরিনত হয়
- ✔ ভ্রূণপোষক কলা বীজে পরিণত হয়
- কোনোটিই নয়

85. স্টার্ট দ্রবণে C_{12} যোগ করলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- দ্রবণ কমলা হলুদ বর্ণ ধারণ করে
- ✔ দ্রবণের রঙ পরিবর্তিত থাকে
- দ্রবণ নীল বর্ণ ধারণ করে
- উপরের কোনোটিই নয়

86. দ্বি-নিষেক ক্রিয়ায় কোনটি ঘটে না?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ প্রায় একই সময় একটি পুংগ্যামেট ৩টি স্ত্রী গ্যামিটের সাথে মিলিত হয়
- কেবল আবৃতজীবী উদ্ভিদে হয়
- অপর একটি পুংগ্যামেট গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়
- দ্বি-নিষেকের ফলে কেবল ভ্রূণের সৃষ্টি হয়

87. কোনটি গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ধ্রুবক তাপমাত্রায় ও ধ্রুবক চাপে যে কোন গ্যাসের ব্যাপনের হার উহার ঘনত্বের বর্গমূলের সমানুপাতিক
- ধ্রুবক তাপমাত্রায় ও চাপে যে কোন গ্যাসের ব্যাপনের হার উহার ঘনত্বের বর্গমূলের সমানুপাতিক

Test Mode

- ধ্রুবক তাপমাত্রায় ও ধ্রুবক চাপে যে কোন গ্যাসের ব্যাপনের হার উহার ঘনত্বের বর্গের সমানুপাতিক
- ✔ ধ্রুবক তাপমাত্রায় ও ধ্রুবক চাপে যে কোন গ্যাসের ব্যাপনের হার উহার ঘনত্বের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক

88. কোনটি হকের সূত্র?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে দৈর্ঘ্য পীড়ন ও দৈর্ঘ্যের বিকৃতির অনুপাত
- ✔ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন উহার বিকৃতির সমানুপাতিক
- স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে আকার বা কৃন্তন পীড়ন এবং আকার বিকৃতির অনুপাত
- স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে আয়তন পীড়ন ও আয়তন বিকৃতির অনুপাত

89. কোন উক্তিটি পরবশ কম্পনের বেলায় সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 8 hours ago

- কোন একটি বস্তু যদি একটি পর্যায় বলের ক্রিয়ায় কাঁপতে থাকে তখন ঐ বস্তুর পরবশ কম্পন বলে
- সকল পরবশ কম্পন অনুনাদ নয়
- ✔ পরবশ কম্পনে বিস্তার ছোট বা বড় হতে পারে
- পরবশ কম্পনে বস্তুর কম্পন শুরু হবার অল্প সময় পরেই নিয়মিত হয়

90. একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তামার তারকে পরপর কতকগুলো ছাঁরে ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে এর ব্যাস অর্ধেক করা হলে এর রোধ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- দ্বিগুণ হবে
- ✔ চারগুণ হবে
- ছয় গুণ হবে
- আটগুণ হবে

91. কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 8 hours ago

Test Mode

- তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলে চাপের পরিবর্তনে শব্দের বেগের কোন পরিবর্তন হয় না
- শব্দের বেগ শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা আর্দ্র বায়ুতে বেশি
- ✓ শব্দের বেগ শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা আর্দ্র বায়ুতে কম
- গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রা পরিবর্তিত হলেও শব্দের বেগ পরম তাপমাত্রায় বর্গমূলের সমানুপাতিক

92. α , β ও γ কণিকার মধ্যে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- α কণিকার ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি
- β কণিকার ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি
- ✓ γ কণিকার ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি
- β ও γ কণিকার ভেদন ক্ষমতা সমান

93. Which is the Correct translation of the sentence "এই বইখানি আমি খুঁজছি"।

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- This boll I am looking for
- ✓ I am looking for this book
- The book which I am looking for is this

94. নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বোরের পারমাণবিক মডেল অনুযায়ী সর্বনিম্ন অরবিটে সবচেয়ে বেশি শক্তি সঞ্চিত থাকে
- ✓ ইউরেনিয়াম- $^{235}_{92}\text{U}$ এর নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন সংখ্যা শূন্য
- কোন মৌলের আইসোটোপ সমূহের ভর সংখ্যা সমান
- শূন্য মাধ্যমে ফোটন এর চেয়ে ইলেকট্রন দ্রুত গতিতে চলে

95. ক্লোরোফরম সংরক্ষণের জন্য উহার সাথে কি যোগ করা হয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অ্যাসিটোন

Test Mode

- ☐ ডাই-ইথাইল ইথার
- ☒ ইথাইল অ্যালকোহল
- ☐ অ্যানিলিন

96. নিচের কোনটি দুই তরল বিদ্যুৎ কোষ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ লেকল্যান্স কোষ
- ☐ টর্চ কোষ
- ☐ বাইক্রোমেট বিদ্যুৎ কোষ
- ☒ বুনসেন বিদ্যুৎ কোষ

97. নিচের কোনটি আইসোটোন?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ যে সকল পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান কিছু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন সে সকল পরমাণুকে আইসোটোন বলে
- ☐ যে সকল পরমাণুর প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা সমান তাদেরকে আইসোটোন বলে
- ☒ যে সকল পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন সে সকল পরমাণুকে আইসোটোন বলে
- ☐ উপরের কোনোটিই নয়

98. অ্যাসিট্যালডিহাইডকে জিঙ্ক অ্যামালগাম ও গাঢ় HCl দ্বারা বিজারণ প্রক্রিয়াকে বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ স্টীফেনস বিজারণ
- ☒ ক্লিমেনসন বিজারণ
- ☐ রোজেনমন্ডের বিজারণ
- ☐ মেনডিস বিজারণ

99. তাপ বিকিরণ ও শোষণ ক্ষমতা সম্পর্কে কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ যে পদার্থ যত তাপ শোষণ করে সে পদার্থ তত Test Mode করে

- মসৃণ ও পালিশ করা পৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ ও শোষণ কম করে
- কোন পৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে উহার তাপ বিকিরণ শোষণ ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়
- ✓ কোন একটি তলের তাপ বিকিরণ ও শোষণ ক্ষমতা সমান নয়

100. কোন উক্তিটি সত্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- একই মৌলের সকল পরমাণুর ভর সমান
- ইলেক্ট্রনের ভর প্রোটনের ভরের সমান
- ✓ আলো ফোটন নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি
- পজিট্রনের চার্জের পরিমাণ ইলেক্ট্রনের চার্জের দ্বিগুণ

«« « 1 » »»

Related Sub Categories

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০ (ডেন্টাল)

MCQ (101)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৫-১৯৯৬

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৬-১৯৯৭

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১ (ডেন্টাল)

MCQ (100)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৭-১৯৯৮

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৮-১৯৯৯

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৯-২০০০

Test Mode

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০০-২০০১

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০২-২০০৩

MCQ (493)

[All Sub Categories](#)[Back](#)

চাকরির প্রস্তুতি বিষয়ক বই সমূহ

সাধারণ জ্ঞান (24670)

গণিত (24213)

English (23947)

বাংলা (20108)

English (12430)

বাংলা (11675)

সাধারণ জ্ঞান (8036)

সাধারণ বিজ্ঞান (5457)

তথ্য প্রযুক্তি (3886)

টেকনিক্যাল (1268)

সম্পূর্ণ বিষয় একত্রে (980)

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (704)

Subjective Question (668)

বাংলাদেশ বিষয়াবলী (630)

উচ্চতর গণিত (526)

পদার্থবিদ্যা (504)

বাংলা ১ম পত্র (502)

মানসিক দক্ষতা (352)

অর্থনীতি (278)

English 1st Paper (276)

Test Mode

সকল বিষয় সমূহ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিষয়ক বই সমূহ

English (25186)
সাধারণ জ্ঞান (16502)
বাংলা (16119)
রসায়ন (12085)
পদার্থবিদ্যা (10897)
উচ্চতর গণিত (10782)
জীববিজ্ঞান (9092)
সবগুলো বিষয় একসাথে (3512)
হিসাববিজ্ঞান (2996)
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (2192)
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (911)
বাংলাদেশ বিষয়াবলী (598)
ম্যানেজমেন্ট (580)
অর্থনীতি (566)
সাধারণ গণিত (554)
বুদ্ধিমত্তা (439)
মনোবিজ্ঞান (428)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (379)
ভূগোল (377)
সমাজবিজ্ঞান (304)

সকল বিষয় সমূহ

স্কুল ও কলেজ এর বই সমূহ

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (14131)
মনোবিজ্ঞান (13934)
ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (12005)
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (11767)
উচ্চতর গণিত (10955)
কৃষিশিক্ষা (9463)
যুক্তিবিদ্যা (8418)
অর্থনীতি (8221)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (8156)

Test Mode

গণিত (7984)

গাঠন্যবিজ্ঞান (6677)

সমাজবিজ্ঞান (6422)

বিজ্ঞান (6176)

হিসাববিজ্ঞান (6125)

পদার্থবিজ্ঞান (6102)

ইসলাম শিক্ষা (5886)

রসায়ন (5786)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (5669)

ভূগোল ও পরিবেশ (5185)

পরিসংখ্যান (5161)

সকল বিষয় সমূহ

চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষা (80128)

বিসিএস প্রিলিমিনারি + রিটেন টেস্ট (15838)

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (6099)

Combined Bank (সমন্বিত ব্যাংক) (3420)

শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (3359)

Bangladesh Bank (2569)

প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (2214)

মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (1876)

Pubali Bank Ltd (1760)

Sonali Bank Ltd (1619)

Janata Bank Ltd (1574)

Bangladesh Krishi Bank (1417)

সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষা (1393)

Rajshahi Krishi Unnayan Bank (1203)

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (1203)

Agrani bank Ltd (1134)

প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (1120)

Probashi Kallyan Bank (998)

Karmasangsthan Bank (992)

Test Mode

Exim Bank Ltd (827)

সকল পরীক্ষার সমূহ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (33510)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (14330)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (13124)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (10934)

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (5277)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (5087)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (3844)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (3508)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (3042)

Bangladesh University of Professionals (BUP) (2692)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (2684)

মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ (2476)

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (2450)

নার্সিং(Nursing) ভর্তি পরীক্ষা (2437)

ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ (2054)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (1877)

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (1485)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (1386)

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (1348)

গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়(GST) (1248)

সকল ভর্তি পরীক্ষার সমূহ

একাডেমি পড়াশোনা

উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর (141803)

মাধ্যমিক স্তর (101521)

প্রাথমিক স্তর (367)

দাখিল স্তর (155)

সকল ক্লাস সমূহ

Quick Link

About Us

Test Mode

[Contact Us](#)

[FAQ](#)

[Privacy Policy](#)

[Terms and Conditions](#)

[Registration](#)

[Login](#)



© 2025 প্রথম স্যার. All rights reserved.

