



Job Solution | ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৯-২০০০

All

All (200)

পদার্থবিদ্যা (54)

জীববিজ্ঞান (52)

রসায়ন (72)

English (22)

সকল বিষয়

1. কোনটি মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা সমীকরণ প্রকাশ করে?

Created: 1 month ago | Updated: 14 hours ago

- ☐ MLT^{-1}
- ☐ $ML^2 T^{-2}$
- ☒ $M^{-1} L^3 T^{-2}$
- ☐ LT^{-2}

2. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ বর্তণীর দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য ঐ অংশের রোধের উপর নির্ভরশীল নয়।
- কার্বনের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এর রোধ হ্রাস পায়।
- ভোল্টমিটার একটি উচ্চ রোধ বিশিষ্ট চল কুন্ডলী গ্যালভানোমিটার।
- বিদ্যুচালক বল বর্তণীর কোন অংশের বিভব পার্থক্য অপেক্ষা বড়।

3. যেটি দিক রাশির বৈশিষ্ট্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ একই জাতীয় দুটি দিক রাশির মান P ও Q -এর যোগফল, অর্থাৎ $R=(P+Q)$
- দিক রাশির মান ও দিক উভয়ই বর্তমান
- দিক রাশি উহার মান অথবা দিক, অথবা মান ও দিক উভয়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়।
- সাধারণ গাণিতিক নিয়মে সাধারণত দুইটি দিক রাশির যোগ বিয়োগ করা যায় না।

4. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের চেয়ে সাধারণ প্রতিফলনে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব বেশি উজ্জ্বল দেখায়
- উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব অবতল দর্পণের মত সরাসরি লক্ষ্যবস্তু ও দর্পণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না
- আলোকের পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য মরীচিকা দেখা যায়
- বেগুণী বর্ণের আলোকের চেয়ে লাল বর্ণের আলোকের জন্য ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ কম

5. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ঘর্ষ এবং চল বিদ্যুতের ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতা সূত্র পালিত হয়
- বৈদ্যুতিক আবেশের ফলে আবিষ্ট পদার্থের মধ্যাংশ চার্জহীন থাকে
- ✔ যেহেতু একক ধন চার্জ স্থানান্তরে কৃতকাজ দ্বারা বিভব পরিমাপ করা হয় সে কারণে কাজের ন্যায় বিভবের দিক ও পরিমাণ আছে
- ১ কুলম্ব সমান 3×10^9 ই.এস.ইউ চার্জ

6. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- চৌম্বক বলরেখা হলো বদ্ধ বক্ররেখা
- চৌম্বক বলরেখার সাহায্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে প্রাবল্য নির্ণয় করা যায়।
- কোন স্থানে ভৌগলিক মধ্যতল এবং চৌম্বক মধ্যতলের মধ্যবর্তী কোণকে ঐ স্থানের ডু-চুম্বকত্বের বিচ্যুতি বলে
- ✓ বিক্ষেপ চুম্বকমান যন্ত্রের সাহায্যে কোন স্থানে ডু-চুম্বক ক্ষেত্রের আনুভূমিক প্রাবল্য নির্ণয় করা যায়।

7. যে কলার কোষে নিউক্লিয়াসগুলো বিভিন্ন লেভেলে আছে বলে প্রতীয়মান হয় সেই কোষগুলো?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- সংবেদী
- ✓ অপ্রকৃত স্তরীভূত
- সিলিয়াযুক্ত
- ফ্ল্যাজেলাযুক্ত

8. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ পত্রবৃত্ত সাধারণ পাতার ন্যায় সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করতে পারে না
- যে সকল পাতায় পত্রবৃত্ত থাকে তাদের সবৃত্তক বলে
- আকর্ষীবৃত্ত সরু, লম্বা ও প্যাঁচানো হয়ে নিকটবর্তী সকল উদ্ভিদকে জড়িয়ে ধরে
- পক্ষলবৃত্ত ছোট পত্রফলকের রূপ ধারণ করে

9. নাইট্রিক এসিডের জন্য কোনটি সঠিক ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অসওয়াল্ড প্রণালীতে ব্যবহৃত টাওয়ারের মধ্যে প্রথম দিকের টাওয়ারের অপেক্ষাকৃত লঘু এসিড এবং শেষের টাওয়ারে গাঢ় নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন হয়।
- সালফিউরিক এসিড অপেক্ষা নাইট্রিক এসিড কম উদ্বায়ী।
- ✓ নাইট্রিক এসিড বিজারিত হয়ে NO_2 , NO , N_2O , N_2 , NH_3 তে পরিবর্তিত হয়।
- নাইট্রিক এসিড যত গাঢ় হবে উহা তত বেশি বিজাড়িত হবে।

10. কোনটি সঠিক নয় ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বক্রপথে সাইকেল আরোহীকে বেশি বেগে মোড় নিতে হলে উলম্বরেখার সাথে বেশি কোণ করে হেলে থাকতে হবে।
- ✓ যে দ্বন্দের প্রয়োগে বস্তু ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে, উহার মোমেন্টকে ধনাত্মক মোমেন্ট বলে।
- যে মোমেন্ট ঘড়ির কাটার গতির বিপরীতে অর্থাৎ বামবর্তে ঘূর্ণন উৎপাদনে প্রয়াস পায়, উহাই ধনাত্মক মোমেন্ট।
- বস্তু সমকৌণিক বেগে চললেও ইহার রেখিক ত্বরণ থাকে।

11. কোন বিক্রিয়ার ফলে টলুইন উৎপন্ন করা সম্ভব?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়া
- ✓ উর্টজ-ফিটিগ বিক্রিয়া
- ক্যানিজারো বিক্রিয়া
- কোব বিক্রিয়া

12. কোন বক্তব্যটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- নির্দিষ্ট উষ্ণতায় চাপ বৃদ্ধি করলে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন হ্রাস পায়
- আণবিক সংকেত স্থূল সংকেতের সমান অথবা উহার সরল গুণিতকের সমান
- ✓ ঋণাত্মক মূলক এ সর্বমোট প্রোটন সংখ্যা অপেক্ষা ইলেক্ট্রন সংখ্যা কম থাকে
- অতিপূক্ত দ্রবণ একটি স্থায়ী দ্রবণ

13. ইলেক্ট্রনীয় মতবাদ অনুযায়ী যোজ্যতা হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- যৌগ গঠনের ক্ষেত্রে কোন মৌলের একটি পরমাণু অপর মৌলের একটি পরমাণু হতে যতটি ইলেকট্রন গ্রহন করে
- কোন মৌলের একটি পরমাণু অপর একটি মৌলের পরমাণুকে যতটি ইলেকট্রন প্রদান করে
- কোন মৌলের একটি পরমাণু অপর একটি মৌলের পরমাণু হতে যতটি প্রোটন গ্রহন করে

- ✔ কোন মৌলের একটি পরমাণু অপর একটি মৌলের পরমাণু হতে যতটি ইলেকট্রন গ্রহন বা প্রদান করে

14. তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্য কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- তেজস্ক্রিয় ধর্মের উৎপত্তিস্থল পদার্থের নিউক্লিয়াস
- ✔ কোন মুহূর্তে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙ্গন বা অবক্ষয়ের হার ঐ সময় উপস্থিত অক্ষত পরমাণুর ব্যস্তানুপাতিক
- কোন পরমাণুর আয়ু শূন্য হতে অসীম হতে পারে
- যে সকল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু পারমাণবিক ওজন ভিন্ন তাদেরকে আইসোটোপ বলে

15. নিচের কোন জৈব যোগটির নামকরণ আর্ন্তজাতিক প্রণালী অনুযায়ী করা হয়েছে ?

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- ইথাইল ট্রাই মিথাইল মিথেন
- মিথাইল প্রোপাইল কার্বিনল
- S-ডাইমিথাইল ইথিলিন
- ✔ ৫ ইথাইল ২, ৩ ডাইমিথাইল অকটেন

16. The most appropriate choice to fill in the blank for the sentence 'you should not run - debt.'

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ into
- in
- for
- with

17. একটি একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের পাতলা প্রস্থচ্ছেদ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে বাইরে থেকে ভিতরে যে ক্রমে দেখা যাবে-

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- এপিপ্লোমা-বহির্মজ্জা- মজ্জাংশু-মজ্জা- পরিবহন কলাগুচ্ছ

- বহির্মজ্জা-এপিলেমা- পরিবহন কলাগুচ্ছ-মজ্জা-মজ্জাংশু
- এপিলেমা-বহির্মজ্জা- মজ্জাংশু-পরিবহন কলাগুচ্ছ-মজ্জা
- ✓ এপিলেমা-বহির্মজ্জা-পরিবহন কলাগুচ্ছ-মজ্জাংশু-মজ্জা

18. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- যে সকল ফুলে চারটি স্তবকই বর্তমান, তাদেরকে সম্পূর্ণ ফুল বলে।
- ✓ কিছু কিছু ফুলের একটি মাত্র সাহায্যকারী স্তবকে থাকে এবং ঐ স্তবকেটিতে বৃতি বা দলে পৃথক করা সম্ভব হয় না, এটি উভয়লিঙ্গ ফুলের বর্ণনা।
- পরাগ থলিতে পরাগরেণু সৃষ্টি হয়।
- গর্ভাশয়, গর্ভদন্ড ও গর্ভমুন্ড এই তিন অংশে নিয়ে স্ত্রীস্তবক গঠিত।

19. যেটির উদাহরণ সঠিক নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- গ্রাম পজিটিভ -স্ট্যাফাইলোকক্কাস
- গ্রাম নিগেটিভ-গোনাকক্কাস
- ✓ বায়ুজীবি ব্যাকটেরিয়া -ব্যালিসাস টিটেনি
- দুইটি কক্কাসই একত্রে থাকে নিউমোনিয়ার ব্যাকটেরিয়া

20. মিউকর' -এর বেলায় যেটি সঠিক নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন পদ্ধতিতে এরা বংশ বুদ্ধি করে
- প্রচুর সাইটোপ্লাজম ও অসংখ্য নিউক্লিয়াসযুক্ত ব্যবধায়কবিহীন হাইফাকে সিনোসাইট বলে
- বিশেষ শাখা বা হাইফা হতে জনন কোষ উৎপন্ন হয়
- ✓ জনন কোষের মিলন সম্ভব না হলে উহারা জাইগোসম্পোরে পরিণত হয়

21. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ভূ-চুম্বকের ক্রিয়াফল শুধু দিকদর্শী, অাকর্ষণীয় নয়
- আবিষ্ট চুম্বকত্বের মাত্রা আবিষ্ট চুম্বক ও আবেশী চুম্বকের মধ্যবর্তী দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক

- ✔ চৌম্বক বলরেখা দক্ষিণ মেরুতে চুম্বক পৃষ্ঠ হতে অভিলম্বভাবে বের হয়।
- পৃথিবীর চুম্বক মেরুতে ভূ-চৌম্বকের ক্ষেত্রের কোন অনুভূমিক প্রাবল্য নাই।

22. কোনটি সঠিক নয় ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ ক্ষুদ্র উন্মেষের কোন একটি গোলকীয় অবতল দর্পনের ফোকাস দূরত্ব উহার বক্রতার ব্যাসার্ধের দ্বিগুন
- লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব অবতলে দর্পণে ও উওল লেন্সে পাওয়া যায়
- বস্তু অবতল দর্পণের ফোকাসে অবস্থিত হলে অসীম দূরে বস্তুটির বাস্তব অতি বড় আকারে প্রতিবিম্ব গঠিত হবে
- বিবর্ধন একই জাতীয় দুইটি রাশির অনুপাত বলে ইহার কোন একক নাই

23. 4 মিটার এবং 6 মিটার ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট উত্তল লেন্সকে সংস্পর্শে করলে সংযুক্ত লেন্সের ক্ষমতা কত?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- -3.5 ডায়প্টার
- ✔ +0.4166 ডায়প্টার
- +0.5031 ডায়প্টার
- -0.2563 ডায়প্টার

24. Which sentence (s) is/are correct ?

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- Look in the second volume of the Modern Medical Dictionary
- ✔ Look in volume second of the Modern Medical Dictionary
- Look in the volume second of the Modern Medical Dictionary
- Look in volume two of the Modern Medical Dictionary

25. যেটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অনার্দ্র বিগলিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড নিরুদক রূপে কাজ করতে পারে।

- নিরুদকের সাহায্য শুদ্ধকরণ সম্ভব
- সিলভার ক্লোরাইড কঠিন পদার্থ এবং পানিতে অদ্রবণীয় বলে অধঃক্ষেপণ সিলভার ক্লোরাইডের সাদা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।
- ✔ ফিটকিরিতে ৭ অনু কেলাস পানি থাকে।

26. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- আলোক উৎস ছোট এবং বড় হলে উপচ্ছায়া বড় হবে
- কোন তলের দীপন মাত্রা আলোক উৎস হতে দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক
- ✔ গোধূলি এবং উষা অনিয়মিত প্রতিফলনের একটি বাস্তব নির্দশন
- সমতল দর্পণ সামনে বস্তুর সরণ এবং দর্পনের পিছনে প্রতিবিম্বের সরণ পরস্পর অসমান

27. জারণ-বিজারণ বিষয়ে কোনটি সত্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- পরিত্যক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা দ্বারা বিজারকের আণবিক ওজনকে ভাগ দিলেই উহার তুল্য ওজন পাওয়া যায়
- ✔ আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে জটিল আয়ন গঠনের সময় ইলেকট্রন দাতা নিরপেক্ষ অণু হলে মৌলসমূহের জারণ সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে
- মুক্ত বা নিরপেক্ষ পরমাণুর বিজারণ সংখ্যা সর্বদাই শূন্য
- H_2O_2 এসিডযুক্ত $KMnO_4$ এর পিংক বর্ণের দ্রবণকে বর্ণহীন করে। ইহা একটি জারণ বিক্রিয়া

28. সোডিয়াম যৌগসমূহের জন্য কোনটি সঠিক ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ডায়াফ্রাম সেলের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে সোডিয়াম কার্বনেট উৎপাদন করা যায়
- মৃদু ক্ষার $NaOH$ তীব্র ক্ষার Na_2CO_3 এ পরিণত হওয়ার পদ্ধতিতে ক্ষারীয়করণ বলা হয়
- সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ পানি কাঁচ নামে পরিচিত
- ✔ মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য অ্যামোনিয়ার সফল পুনরুদ্ধার এবং অপচয় রোধের উপর সোডিয়াম কার্বোনেট উৎপাদনে সলভে পদ্ধতি অর্থনৈতিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল

29. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- সমগোত্রীয় শ্রেণির যৌগের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে উহাদের সক্রিয়তার ক্রমিক হ্রাস ঘটে
- সিলভার ও আয়নের ক্ষেত্রে ক্যাটিনেশন ধর্ম দৃষ্টি হয়
- ✓ প্যারারফিনের সাধারণ সংকেত $C_n H_{2n}$
- হাইড্রোক্যার্বন সহ- অন্যান্য প্রত্যেক সমগোত্রীয় শ্রেণির কার্যকরী মূলক আছে

30. কোনটি বাষ্পয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- তরল পদার্থের তাপমাত্রা যত বেশি হবে বাষ্পয়নও তত দ্রুত হবে
- পারিপাশ্বিক বাতাসে তাপমাত্রা যত বেশি হবে, তরলের বাষ্পয়ন তত দ্রুত ঘটিবে
- বাষ্পয়নে শৈত্যের সৃষ্টি হয়
- ✓ বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পেলে আনুপাতিকহারে বাষ্পায়ন বৃদ্ধি পাবে

31. জৈব যৌগের বন্ধনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক ?

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- দুইটি পরমানুর s-s, s-p এবং p-p অর্বিটালের অধিক্রমনের ফল পাই (π) বন্ধন উৎপন্ন হয়
- পাই (π) বন্ধন সিগমা (σ) সমযোজী বন্ধন অপেক্ষা শক্তিশালী
- ✓ হাইব্রিড বন্ধন সমযোজী বন্ধন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলে দিকর্ধম প্রদর্শন করে
- মিথেন অণুতে C-H বন্ধন কোণ 154.28

32. একটি ধাতুর পারমানবিক ওজন 112 এবং তুল্য ওজন 55.77। ধাতুটির যোজ্যতা কত ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- 3
- ✓ 2
- 5
- 1

33. কোন বক্তব্যটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয় ?

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- বিক্রিয়ার গতি বিক্রিয়ক সমূহের সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক
- পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত উৎপাদন হতে সহজ উপায়ে মূল পদার্থ ফেরত পাওয়া যায়
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় আয়তন হ্রাস পেলে উক্ত বিক্রিয়া ঘটানো জন্য উচ্চ চাপের প্রয়োজন হয়
- ✓ উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে উহার সাম্যাবস্থা প্রভাবকের উপস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়

34. একটি ধাতুর পারমানবিক ওজন 112 এবং তুল্য ওজন 55.77। ধাতুটির যোজ্যতা কত ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- 3
- ✓ 2
- 5
- 1

35. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- একই নরমাণ শক্তিমাত্রার এসিড তার দ্বিগুন আয়তনের ক্ষার দ্রবনকে প্রশমিত করতে পারে
- ✓ যে সকল পদার্থের আণবিক ওজন ও তুল্য ওজন অভিন্ন, তাদের মোলার ঘনমাত্রা ও নরমাল ঘনমাত্রা পরস্পর সমান
- ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হলে উক্ত দ্রবণ নীল লিটমাস লাল করে
- কোন দ্রবনে OH আয়নের আধিক্য দেখা দিলে দ্রবণটি এসিড ধর্মী হয়

36. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- সরল দোলকের গোলাকার দোলক পিন্ডটি নিরেট না হয়ে ফাঁপা হলে এবং কার্যকর দৈর্ঘ্য স্থির থাকলে দোলন কাল পরিবর্তিত হবে
- ✓ আকৃতি বা গঠনের পরিবর্তনের বস্তুর ভারকেন্দ্রের অবস্থানও পরিবর্তিত হতে পারে
- বস্তু একা আকৃতি বা অবস্থান হতে অন্য আকৃতি বা অবস্থানে আনতে কৃত কাজ দ্বারা গতিশক্তি পরিমাপ করা যায়
- বলের ক্রিয়ার বস্তুর সরণ দ্রুত না ধীরে সম্পন্ন হয়েছে কাজের পরিমাণ দ্বারা তা বোঝা যায়

37. একটি মোটর গাড়ী চলবার সময় উহার চাকা কি জাতীয় গতি লাভ করে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ পর্যায় গতি
- ☐ চলন গতি
- ☐ দোল গতি
- ☒ চলন-ঘূর্ণন গতি

**38. 0.1 ওহম রোধের একটি অ্যামিটারে এক অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করা যায়।
কত সাল্ট ব্যবহার করলে ইহা দ্বারা 10 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করা যাবে ?**

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ 0.05 ওহম
- ☒ 0.011 ওহম
- ☐ 0.0004 ওহম
- ☐ 0.045 ওহম

**39. 4 মিটার এবং 6 মিটার ফোকাস দূরত্ব বিশিষ্ট উত্তল লেন্সকে সংস্পর্শে করলে সংযুক্ত লেন্সের
ক্ষমতা কত?**

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ -3.5 ডায়প্টার
- ☒ +0.4166 ডায়প্টার
- ☐ +0.5031 ডায়প্টার
- ☐ -0.2563 ডায়প্টার

40. সঠিক কোনগুলি ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ সাধারণ পানি ও কাচের মধ্যকার স্পর্শ কোণ 0° এবং পারদ ও কাঁচের মধ্যকার কোণ 150°
- ☒ ইস্পাতকে অধিক পীড়ন দেওয়া হলেও বিকৃতির মান সামান্য হয়
- ☐ বস্তুর প্রকৃত ওজন একমাত্র বায়ু শূণ্য স্থান অর্থাৎ পলবতামুক্ত স্থানে পাওয়া যায়
- ☐ চল ঘর্ষণ সর্বদা বস্তুর গতির দিকে ক্রিয়া করে

41. একটি মোটর গাড়ী চলবার সময় উহার চাকা কি জাতীয় গতি লাভ করে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ পর্যায় গতি
- ☐ চলন গতি
- ☐ দোল গতি
- ☒ চলন-ঘূর্ণন গতি

42. 0.1 ওহম রোধের একটি অ্যামিটারে এক অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করা যায়। কত সাল্ট ব্যবহার করলে ইহা দ্বারা 10 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করা যাবে ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ 0.05 ওহম
- ☒ 0.011 ওহম
- ☐ 0.0004 ওহম
- ☐ 0.045 ওহম

43. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ উত্তল লেন্সে লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব সর্বদা বস্তুর চেয়ে ছোট হয়
- ☐ বিবর্ধন বলতে প্রতিবিম্বের আকার এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য বা উচ্চতার অনুপাতকে বুঝায়
- ☒ লেন্সের ফোকাস দূরত্ব লাল বর্ণের আলোকে বেশি এবং বেগুণী বর্ণের আলোক কম হবে
- ☐ লেন্সের ক্ষমতা চারিপার্শ্বস্থ মাধ্যমের সাপেক্ষে লেন্সের উপাদানের প্রতिसরাংকের উপর নির্ভরশীল নয়

44. Which sentence (s) is/are correct ?

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- ☐ Look in the second volume of the Modern Medical Dictionary
- ☒ Look in volume second of the Modern Medical Dictionary
- ☐ Look in the volume second of the Modern Medical Dictionary
- ☐ Look in volume two of the Modern Medical Dictionary

45. ' At sixes and sevens' This phrase stands for-

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- ☐ অসন্তোষ
- ☐ ছয়টা বা সাতটায়
- ☐ কিংকর্তব্যবিমূঢ়
- ☒ বিশৃঙ্খলা

46. Choose the one word or phrase that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase. ' Feeling irritable may be a side effect of too much medication'-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ Dizzy
- ☐ Drowsy
- ☐ Silly
- ☒ Grouchy

47. যেটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ মিয়োসিস-এ, টেলোফেজ দশা একবার ঘটে
- ☒ মিয়োসিস-এ, অ্যানাফেজ দশা দুইবার ঘটে
- ☐ মিয়োসিস-এ, মেটাফেজ দশা একবার ঘটে
- ☐ মিয়োসিস-এ, প্রফেজ দশা স্থলস্থায়ী হয়

48. গলন পদ্ধতি দ্বারা যে অধঃক্ষেপের উৎপত্তিতে জৈব যৌগের নাইট্রোজেন সনাক্তকরন সম্ভব-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☒ প্রুশিয়ান ব্ল বর্ণের $Fe[Fe(CN)_6]_3$
- ☐ গাঢ় বেগুনী বর্ণের $Na[Fe(NOS_3)(CN)_5]$
- ☐ ফিকে হলুদ বর্ণের $Ag(NH_3)_2 Br$
- ☐ দধির মত সাদা বর্ণের $Ag(NH_3)_2 C$

49. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- কোন গোলাকার পরিবাহীকে শূন্য মাধ্যমে বা বায়ুতে স্থাপন করলে উহার ধারকত্বের সংখ্যাগত মান গোলকের পরিধি সমান
- কোন চার্জিত পরিবাহীকে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত করলে উহার বিভব বৃদ্ধি পাবে
- কোন ধারকের ধারকত্ব পরিবাহী দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল নয়
- ✔ মেরুবর্তী পরাবৈদ্যুতিক বস্তুর প্রত্যেক অণুর ইলেকট্রন ও প্রোটন সমূহের ভারকেন্দ্র একই বিন্দুতে থাকে না

50. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- পটাসিয়াম সালফিডের জলীয় দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে অ্যানোড হাইড্রোজেন পাওয়া যায়
- গাঢ় সোডিয়াম বা পটাসিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোড ইথেন উৎপন্ন হয়
- মিথেন বাষ্পীয় নাইট্রিক এসিডের সাথে 400°C (400°C) তাপমাত্রা অ্যানিলিন উৎপন্ন করে
- ✔ যুত বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন চারটি একযোজী পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছের সাথে যুক্ত হয়

51. নিচের কোন বিক্রিয়ার অ্যাজোবেনজিন পাওয়া যায়?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- নাইট্রোবেনজিনকে টিন ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা বিজারিত করলে
- দস্তার গুড়া ও জলীয় NH_4Cl দ্বারা নাইট্রোবেনজিনকে বিজারিত করলে
- ✔ লিথিয়াম - অ্যালুমিনিয়াম- হাইড্রোজেন দ্বারা নাইট্রোবেনজিনকে বিজারিত করলে
- গাঢ় এসিড দ্রবণে নাইট্রোবেনজিনকে তড়িৎ বিজারিত করলে

52. কোন বাক্যটি হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য সঠিক ?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ধাতুগুলোর মধ্যে লৌহ সস্তা ও সহজ লভ্য বলে পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ধাতু হিসেবে পরিগণিত
- ✔ Na , K এবং Mg শীতল ঘণ HNO_3 এর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে

- বহন যোগ্য উৎপাদন যন্ত্রে হাইড্রোজেন প্রস্তুতের জন্য হাইড্রোলিথ ব্যবহার করা যায়
- Cu , Ag , Hg ইত্যাদি লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে

53. শ্বসন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- জটিল খাদ্য অণু বিশিষ্ট হয়ে অণুতে পরিণত হয়
- কার্বোহাইড্রেটে সঞ্চিত সৌরশক্তি জীবের ব্যবহারের জন্য তাপশক্তি রূপে নির্গত হয়
- শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণঃ $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{তাপশক্তি}$
- ইহা পানি গ্রহণ করে

54. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- আয়নিক বন্ধনীর মাধ্যমে জটিল আয়ন গঠনের সময়ে ইলেকট্রন দাতা নিরপেক্ষ অণু হলে মৌল সমূহের জারণ সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে
- H_2O_2 এসিডযুক্ত $KMnO_4$ এর গোলাপী বর্ণের দ্রবণকে বর্ণহীন করে: ইহা একটি জারণ বিক্রিয়া
- উচ্চতাপমাত্রা উৎপন্ন ওজোন বিয়োজিত হয়ে পুনরায় অক্সিজেন পরিণত হয়, সেই কারণে ওজোন প্রস্তুতকালে সরাসরি বিদ্যুৎ সফলিঙ্গ প্রয়োগ করা হয়
- রেজিনের খরতা দূরীকরণ ক্ষমতা লোপ পেলে উহার মধ্যে দিয়ে ঘন $NaCl$ দ্রবণ চালনা করে উহাকে পুনঃসক্রিয় করা হয়

55. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- আর্দ্র অ্যামোনিয়া গ্যাস শুষ্ক কারণে চুনের পরিবর্তে গাঢ় সালফিউরিক এসিড ব্যবহার সুবিধাজনক
- ফসফরাস ডাই- হাইড্রাইড মিশ্রিত ফসফিন গ্যাস বায়ু উপস্থিতিতে ব্যবহার অত্যন্ত নিরাপদ
- বায়ুর উপস্থিতিতে গাঢ় HCl এসিডে কপার ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়ে কিউপ্রাস ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে
- শীতল অবস্থায় কঠিক সোডার সাথে কার্বন মনোক্সাইড বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ফরমেট উৎপন্ন করে

56. কোনটি সঠিক নয় ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ সমকোণী ও সমদ্বিবাহু কাঁচ প্রিজমের সমতল ভূমিকে প্রতিসরণ তলরূপে ব্যবহার করে প্রতিবিম্বকে 90° পর্যন্ত ঘুরানো যায়
- দর্পণে বিক্ষেপণ দ্বারা কিছু পরিমাণ আলোকে নষ্ট হয়
- কোন মাধ্যমের প্রতিসরাংক মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলোকের বেগে ব্যস্তনুপাতিক
- বায়ু ও কাচের মধ্যকার সংকট কোণ অপেক্ষা বায়ু ও হীরকের মধ্যকার সংকট কোণ কম হবে

57. কোনটি ভুল?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- দুইট বল পরস্পর বিপরীতে দিকে করলে উহাদের লব্ধি মান বল দুইটির মানের অন্তর ফলের সমান হবে
- ✔ একট ঘূর্ণায়মান চাকার অক্ষ সংলগ্ন বস্তুকণার রৈখিক বেগ সবচেয়ে বেশি
- ১০০ ডাইনের একটি বল ২৫ গ্রাম ভরের একটি স্থির বস্তুর উপর ৫ সেকেন্ড ক্রিয়া করলে বেগের মান হবে ২০ সে.মি/সে.
- একটি লন রোলার ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজতর

58. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- শব্দ সৃষ্টিকারী বস্তুর সংস্পর্শে বা কাছাকাছি অনুনাদ ও পরবেশ কম্পন সৃষ্টিকারী কোন বস্তু থাকলে শব্দের তীব্রতা হ্রাস পায়
- ✔ দুই মুখ খোলা নলে সুর নিঃসরণে সর্বদা দুই মুখে দুইটি সুস্পন্দন বিন্দুর উৎপত্তি হয়
- অনুনাদে বস্তুর কম্পন শুরু হবার বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হবার পরই নিয়মিত হয়
- কোন গ্যাসীয় মাধ্যমে শব্দের বেগ উহার ঘনত্বের অতিবাহিত হবার পরই নিয়মিত হয়

59. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ বেগ রাশির ক্ষেত্রে বাহির হতে সচল বস্তুর উপর ক্রিয়া না করলে ইহার সকল রেখায় সম বেগে চলবে না

- সমত্বরণশীল বস্তুতে সমবল ক্রিয়া করে এবং বস্তুর পরপর সেকেন্ডের বেগের অন্তরই সম-ত্বরণ
- একটি বস্তু স্থিতিশীল অবস্থা হতে যাত্রা শুরু করে ৫ ফুট/সে সমত্বরণে চলতে লাগলো। ৫ সেকেন্ড জর বস্তুর বেগ হবে ২৫ ফুট/সে
- স্থির অবস্থান হতে সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর প্রাপ্ত বেগ সময়ের সমানুপাতিক

60. নীচের কোনটি পানির ব্যতিক্রম প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ $4^{\circ}C$ তাপমাত্রা নির্দিষ্ট ভরের পানির ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা কম
- 0° হতে $4^{\circ}C$ পর্যন্ত পানির আয়তন সংকোচন ঘটে
- শীত প্রধান দেশে এর ফলেই পুকুরের পানি জমে বরফ হলেও জলজ প্রাণী স্বাচ্ছন্দে জীবন ধারণ করতে পারে
- $4^{\circ}C$ তাপমাত্রা কাছাকাছি পানির প্রসারণ সর্বাপেক্ষা কম

61. The most appropriate choice to fill in the blank for the sentence ' you should not run-debt.'

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ into
- in
- for
- with

62. The translation of 'আমরা না হেসে পারলাম না' is-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- We did nothing but laugh
- We laughed and did nothing else
- ✓ We could not but laugh
- We did laugh but could not do anything

63. অপ্রকৃত দেহগহবর থাকলে যেটি শনাক্ত করা হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ☐ অ্যানিলিডা
- ☐ প্লাটিহেলমিনথেস
- ☐ সিলেন্টের্যাটা
- ☒ নেমাথেলমিনথেস

64. যেটি বা যেগুলো অস্থানিক মূলের প্রকারভেদ-

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ☐ কান্ডজ মূল
- ☐ গুচ্ছ মূল
- ☐ পত্রজ মূল
- ☒ সবগুলো

65. যে ধমনি কুনোব্যাঙের ইলিয়াক ধমনির শাখা নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ ফিমোরাল
- ☐ এপিগ্যাস্ট্রিক
- ☐ সাইয়াটিক
- ☒ কোনোটি নয়

66. কোনো এক মশার শূককীট পানির তলে সমান্তরাল চিৎ হয়ে ভাসে। শূককীট কোন মশার?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ কিউলেব্রা
- ☐ অ্যানোফিলিস
- ☐ অ্যাডিস
- ☒ শূককীট দেখে মশা চেনা যায় না

67. যে স্নায়ুগ্রন্থিটি তেলাপোকার স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র গঠনে অংশ নেয় না-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ ইংগুভয়াল

- প্রোভেন্টিকুলার
- ✓ অধঃগ্রাসনালীয়
- হাইপোসেরেব্রাল

68. অ্যামিবার ক্ষেত্রে যেটি সঠিক নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- এর দেহের পশ্চাৎ প্রান্তকে ইউরেয়ড বলে
- এর পানি গহ্বর ক্ষণপদ সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে
- এর সংকোচশীল গহ্বর এর অবস্থান মাঝামাঝি জায়গায়
- ✓ এর প্লাজমাসলে ব্রাউনিয়ান চলন রক্ষ্য করা যায়

69. উৎপত্তি অনুযায়ী অস্থানিক মুকুলের প্রকারভেদে যেটি পড়ে না-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ পত্রশ্রেয়ী মুকুল
- মূলজ মুকুল
- কাক্ষিক মুকুল
- কান্ডজ মুকুল

70. কেঁচোর পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত সঠিক বিন্যাস

Created: 1 month ago | Updated: 5 days ago

- গিজার্ড → অন্ননালি → টিফরোসোল অঞ্চল → আল্ট্রিক সিকা
- গলবিল → গিজার্ড → আল্ট্রিক সিকা → প্রাক-টিফলোসোল অঞ্চল
- আল্ট্রিক সিকা → প্রাক টিফলোসোল অঞ্চল → টিফলোসোল অঞ্চল
- ✓ কোনোটিই নয়

71. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- যখন পুদন্ড পরাগধানী সমগ্র পৃষ্ঠের সাথে দৈর্ঘ্য বরাবর স্থান বরাবর জুড়ে সংযুক্ত থাকে তাকে অ্যাডনেট সংযুক্ত বলে
- একটি ফুকেশর পরাগদন্ড পরাগধানী এই নির্গমন অংশ নিয়ে গঠিত

- পরাগধানীর প্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে পরাগরেণুর নির্গমন পদ্ধতিকে পরাগধানীর বিদারণ বলে
- ✓ কোনোটিই নয়

72. তেলাপোকাকার বেলায় কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- মল হতে অতিরিক্ত পানি শোষণ করা রেকটামের কাজ
- পরিপাক ক্রমেই শুরু হয়
- মেসেন্টেরনেল অ্যামাইলেজ লিপিডকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ও পরিণত করে
- ✓ কোনোটিই নয়

73. কুনোব্যাক্সের ইশিয়াম যেটির অংশ

Created: 1 month ago | Updated: 5 days ago

- ✓ শ্রোণী চক্র
- মেরুদণ্ড
- করোটি
- অগ্রপদ

74. কেঁচোর সিলোমে যে সিলোমীয় কণিকা বর্তমান থাকে না

Created: 1 month ago | Updated: 3 weeks ago

- স্তম্ভকার কোষ
- অ্যামিবোসাইট
- ক্লোরোগোজেন কোষ
- ✓ মিউকোসাইট

75. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের জন্য কোনটি সঠিক ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ পানি অপেক্ষা বেশি উদ্বায়ী বলে 70° সে তাপমাত্রা প্রথমে H_2O_2 বাষ্পীভূত হয়
- হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের প্রস্তুতকালে বিশুদ্ধ ও দানাদার সোদক বেরিয়াম পার-অক্সাইড এর সাথে বিক্রিয়ায় লুঘু H_2SO_4 এর পরিবর্তে H_3PO_4 ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক

- অম্লীয় $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণকে H_2O_2 ও ইথার সহযোগে ঝাঁকালে ইথার স্তর গাঢ় কমলা বর্ণ ধারণ করে
- আদ্র H_2O_2 ক্ষারীয় গুনসম্পন্ন যা লাল লিটমাস নীল করে

76. $100^\circ C$ তাপমাত্রার ১ গ্রাম জলীয় বাষ্প হতে $50^\circ C$ ক্যালরি তাপ বের হয়ে গেলে উহা $100^\circ C$ তাপমাত্রায় পানিতে হবে। নিচের কোনটি এতে ব্যাখ্যায়িত হলো?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- কঠিনীভবনের সুপ্ততাপ
- গলনের সুপ্ততাপ
- ✓ ঘনীভবনের সুপ্ততাপ
- বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ

77. কোনটি ক্রাইসোকোলা আকরিকের সংকেত?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ $CuSiO_2 \cdot 2H_2O$
- $NaAlSi_3O_8$
- $CaAl_2Si_2O_8$
- Ag_3AsS_3

78. যে ভুল -

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- পানিতে ২ বাগে ওজনের হাইড্রোজেন ১৬ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় আবার H_2O_2 ক্ষেত্রে ২ ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন ৩২ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়। এই ওজনের গুলো পরস্পর সরল অনুপাতিক। এটিই হলো ভরের নিত্যতার সূত্রের উদাহরণ
- বিশুদ্ধ সিলভার ক্লোরাইড যে উপায়েই প্রাপ্ত হোক না কেন, সিলভা এবং ক্লোরিন একই নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে যুক্ত থাকবে। এটি নির্দিষ্ট অনুপাত সূত্রের উদাহরণ
- মৌলের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাংক রাসায়নিক তুল্য ওজন এর সমানুপাতিক
- ✓ কোনোটি নয়

79. এক খন্ড ইটের ঘনত্ব 1.5 গ্রাম/ঘন সেমি এবং উহার ওজন 5 কিলোগ্রাম উহার অর্ধেক পানিতে নিমজ্জিত রাখলে ওজন কত হবে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☒ 3.33 কিলোগ্রাম
- ☐ 2.55 কিলোগ্রাম
- ☐ 3.00 কিলোগ্রাম
- ☐ 2.5 কিলোগ্রাম

80. Choose the one word or phrase that best keeps the meaning of the original sentence if the is substituted for the underlined word or phrase.'Some patients are asked to drink tepid water.'

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ pure
- ☒ slightly warm
- ☐ bacteria-free
- ☐ Boiled

81. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ একই নরমাণ শক্তিমাত্রার এসিড তার দ্বিগুন আয়তনের ক্ষার দ্রবনকে প্রশমিত করতে পারে
- ☒ যে সকল পর্দাথের আণবিক ওজন ও তুল্য ওজন অভিন্ন, তাদের মোলার ঘনমাত্রা ও নরমাল ঘনমাত্রা পরস্পর সমান
- ☐ ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হলে উক্ত দ্রবণ নীল লিটমাস লাল করে
- ☐ কোন দ্রবনে OH আয়নের আধিক্য দেখা দিলে দ্রবণটি এসিড ধর্মী হয়

82. যে তারের কুণ্ডলীতে আবিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাকে বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ বিদ্যুৎ কুণ্ডলী
- ☐ চুম্বক কুণ্ডলী
- ☒ গৌণ কুণ্ডলী
- ☐ মূখ্য কুণ্ডলী

83. কোনটি ওহমের সূত্র নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ কোন বিদ্যুৎ পরিবাহীর দু'প্রান্তের বিভব পার্থক্য উহার রোধের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন পরিবাহীর বিদ্যুৎ প্রবাহ মাত্রা উহার রোধের সমানুপাতিক
- পরিবাহীর দু'প্রান্তের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য এবং পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ মাত্রার অনুপাত উক্ত পরিবাহীর রোধ নির্দেশ করে
- একক তাপমাত্রায় ১টি পরিবাহীর বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রা পরিবাহীর দু'প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক

84. রোধের বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- উপাদানের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন হয়
- প্রস্থচ্ছেদের বৃদ্ধি পেলে রোধ হ্রাস পায়
- ✔ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে রোধ হ্রাস পায়
- দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে রোধ বৃদ্ধি পায়

85. কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- লন রোলার ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজতর
- নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসরণে ভরবেগের নিত্যতা সূত্র প্রমাণ করা যায়
- দ্বিতীয় সূত্র হতে প্রথম সূত্র প্রমাণ করা যায়
- ✔ নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণ করা যায়

86. সাধারণত শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে হলে শ্রোতা হতে প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব হতে হবে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ৪৫ ফুট
- ✔ ৫৬ ফুট
- ৬০ ফুট
- ৫০ ফুট

87. প্রকৃত কোষের বেলায় প্রযোজ্য-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- সুসংগঠিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়াস থাকে না
- কোষ বিভাজনের মাকৃতন্ত গঠিত হয় না
- আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার
- ✔ সালোকসংশ্লেষণ ক্লোরোপ্লাস্টিড দ্বারা সংঘটিত হয়

88. কোনটি স্পাইরোগাইরার বৈশিষ্ট্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- স্পোর দ্বারা অযৌন প্রজনন ঘটে
- ✔ ইহাদের দেহের যেকোনো কোষ জননকোষে পরিণত হতে পারে
- ইহাদের কোষে সঞ্চিত খাদ্যরূপে স্টার্চ পাওয়া যায়
- ইহারা সবুজ সমাস্দেহী শৈবাল

89. তরুণাশ্বি শনাক্তকরণের বিরুদ্ধে কোনটি যেতে পারে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- কনড্রোসাইটের উপস্থিতি
- এর মাতৃকা তদ্ভূময়
- পেরিকনড্রিয়ামের আবরণী
- ✔ হ্যাভারসিয়ান নালির উপস্থিতি

90. পর-পরাগায়নের অনেক সুবিধা বা উপকারিতা আছে। যেটি পরপরাগায়নের সুবিধা নয় বলে চিহ্নিত করা যায় সেটি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- এই পরাগায়নে নতুন বংশধরেরা শক্ত, সবল ও উন্নত গুণ সম্পন্ন হয়
- এই পরাগায়নে উন্নত জাতের ফল, বীজ ইত্যাদির উদ্ভিৎ হয়
- এই পরাগায়নে প্রজাতির অবলুপ্তির সম্ভাবনা কম
- ✔ এই পরাগায়নে খুব কম সংখ্যক পরাগরেণু নষ্ট হয়

91. Which is the correct sentence?

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- There is no misunderstanding in it
- There is no suspension in it
- ✓ There is no room for doubt in it
- There is no place for doubt in it

92. কোন উক্তিটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 4 days ago

- কোন বস্তুর পৃষ্ঠের বিকিরণ ক্ষমতা ১ এর অধিক
- ✓ নির্দিষ্ট চাপে কোন গ্যাসের আয়তন তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়
- কোন পদার্থ বিকিরণ প্রথায় যে তাপ ত্যাগ করে উহা ঐ পদার্থের শুধু তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল, উহার পৃষ্ঠের প্রকৃতির নির্ভরশীল নয়
- উত্তম বিকিরণকারী বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা কম

93. নিচের কোন আকরিককে ঘনীভূত করার জন্য ফেনা ভাসমান প্রক্রিয়ায় ব্যবহার হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 4 days ago

- ক্লোরাইডের
- ✓ সালফাইডের
- কার্বনেটের
- অক্সাইডের

94. নিচের কোন যৌগটি সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া ঘটায়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বেনজিন
- ইথাইল অ্যামাইড
- ইথাইল অ্যাসিটেট
- ✓ ফরমিক অ্যাসিড

95. নিচের কোনটি বেনজাল ক্লোরাইড?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☒ $C_6H_3CCl_3$
- ☐ $C_6H_3CHCl_2$
- ☐ $C_6H_3CH_2Cl$
- ☐ ClC_6H_4CHO

96. কোন উক্তিটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ☐ ইস্পাত হলো সবচেয়ে খাঁটি লৌহ
- ☐ HF হলো তীব্র অ্যাসিড
- ☒ NO গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে $FeSO_4$ বাদামী বর্ণের রিং উৎপন্ন করে
- ☐ টিংচার আয়োডিন এর রং হলো বেগুণী

97. মৃদু তাপে নিচের কোন যৌগ হতে অক্সিজেন নিঃসৃত হয়?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ☐ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড
- ☐ জিঙ্ক অক্সাইড
- ☒ মারকিউরিক অক্সাইড
- ☐ কিউপ্রিক অক্সাইড

98. 'He is poor but honest' The simple sentence is-

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- ☐ He is only poor
- ☐ He is both poor and honest
- ☒ In spite of his poverty he is honest
- ☐ He is poor and honest

99. 'In the right' menas-

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- ☒ wisely placed

- ☒ rightly served
- ☒ Appropriate
- ☐ all

100. অ্যাসিটোইল ক্লোরাইডের সঙ্গে অ্যানিলিনের বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ বেনজিন
- ☒ অ্যাসিটানিলাইড
- ☐ অ্যাসিটাইড
- ☐ ফেনল

«« « 1 » »»

Related Sub Categories

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০ (ডেন্টাল)

MCQ (101)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৫-১৯৯৬

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৬-১৯৯৭

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১ (ডেন্টাল)

MCQ (100)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৭-১৯৯৮

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৮-১৯৯৯

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৯-২০০০

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০০-২০০১

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০২-২০০৩

MCQ (493)

[All Sub Categories](#)[Back](#)

চাকরির প্রস্তুতি বিষয়ক বই সমূহ

সাধারণ জ্ঞান (24670)

গণিত (24213)

English (23947)

বাংলা (20108)

English (12430)

বাংলা (11675)

সাধারণ জ্ঞান (8036)

সাধারণ বিজ্ঞান (5457)

তথ্য প্রযুক্তি (3886)

টেকনিক্যাল (1268)

সম্পূর্ণ বিষয় একত্রে (980)

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (704)

Subjective Question (668)

বাংলাদেশ বিষয়াবলী (630)

উচ্চতর গণিত (526)

পদার্থবিদ্যা (504)

বাংলা ১ম পত্র (502)

মানসিক দক্ষতা (352)

অর্থনীতি (278)

English 1st Paper (276)

সকল বিষয় সমূহ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিষয়ক বই সমূহ

English (25186)
সাধারণ জ্ঞান (16502)
বাংলা (16119)
রসায়ন (12085)
পদার্থবিদ্যা (10897)
উচ্চতর গণিত (10782)
জীববিজ্ঞান (9092)
সবগুলো বিষয় একসাথে (3512)
হিসাববিজ্ঞান (2996)
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (2192)
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (911)
বাংলাদেশ বিষয়াবলী (598)
ম্যানেজমেন্ট (580)
অর্থনীতি (566)
সাধারণ গণিত (554)
বুদ্ধিমত্তা (439)
মনোবিজ্ঞান (428)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (379)
ভূগোল (377)
সমাজবিজ্ঞান (304)

সকল বিষয় সমূহ

স্কুল ও কলেজ এর বই সমূহ

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (14131)
মনোবিজ্ঞান (13934)
ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (12005)
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (11767)
উচ্চতর গণিত (10955)
কৃষিশিক্ষা (9463)
যুক্তিবিদ্যা (8418)
অর্থনীতি (8221)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (8156)

গণিত (7984)

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (6677)

সমাজবিজ্ঞান (6422)

বিজ্ঞান (6176)

হিসাববিজ্ঞান (6125)

পদার্থবিজ্ঞান (6102)

ইসলাম শিক্ষা (5886)

রসায়ন (5786)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (5669)

ভূগোল ও পরিবেশ (5185)

পরিসংখ্যান (5161)

সকল বিষয় সমূহ

চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষা (80128)

বিসিএস প্রিলিমিনারি + রিটেন টেস্ট (15838)

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (6099)

Combined Bank (সমন্বিত ব্যাংক) (3420)

শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (3359)

Bangladesh Bank (2569)

প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (2214)

মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (1876)

Pubali Bank Ltd (1760)

Sonali Bank Ltd (1619)

Janata Bank Ltd (1574)

Bangladesh Krishi Bank (1417)

সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষা (1393)

Rajshahi Krishi Unnayan Bank (1203)

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (1203)

Agrani bank Ltd (1134)

প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (1120)

Probashi Kallyan Bank (998)

Karmasangsthan Bank (992)

Exim Bank Ltd (827)

সকল পরীক্ষার সমূহ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (33510)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (14330)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (13124)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (10934)

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (5277)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (5087)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (3844)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (3508)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (3042)

Bangladesh University of Professionals (BUP) (2692)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (2684)

মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ (2476)

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (2450)

নার্সিং(Nursing) ভর্তি পরীক্ষা (2437)

ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ (2054)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (1877)

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (1485)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (1386)

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (1348)

গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়(GST) (1248)

সকল ভর্তি পরীক্ষার সমূহ

একাডেমি পড়াশোনা

উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর (141803)

মাধ্যমিক স্তর (101521)

প্রাথমিক স্তর (367)

দাখিল স্তর (155)

সকল ক্লাস সমূহ

Quick Link

About Us

[Contact Us](#)

[FAQ](#)

[Privacy Policy](#)

[Terms and Conditions](#)

[Registration](#)

[Login](#)



© 2025 প্রথম স্যার. All rights reserved.

