



Job Solution | ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০০-২০০১

All

All (200)

রসায়ন (84)

জীববিজ্ঞান (49)

পদার্থবিদ্যা (43)

English (15)

বাংলা (2)

সাধারণ

সকল বিষয়

1. একটি কলমের অগ্রভাগ ফাড়া থাকে কারণ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বেশি কালি ধরার জন্য
- ✓ কালির জন্য কৈশিক ক্রিয়া প্রদানের জন্য
- কালির অপচয় রোধের জন্য
- উহাকে মজবুত করার জন্য

2. প্রতিটি অর্ধ বিক্রিয়ার সমতা রক্ষণে শুধুমাত্র পরমাণুর প্রকারভেদ ও সংখ্যার উপর নির্ভর করলেই চলবে না, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য কোনটি ভুল পদক্ষেপ হবে?

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- যে পাশে ইলেকট্রনের সংখ্যা কম তাতে ইলেকট্রন Test Mode ত হবে

- সমীকরণের যে পাশে H- এর সংখ্যা কম সেই পাশে H⁺ যোগ করতে হবে
- ✓ সমীকরণের যে পাশে অক্সিজেনের সংখ্যা বেশি সেই পাশে H₂O করতে হবে
- H ও O ব্যতীত সকল পরমাণুর সংখ্যা সমানুক্রমের জন্য প্রত্যেকের প্রতীকের প্রথমে সরল গুণিতক ব্যবহার করতে হবে

3. মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা নির্দেশ করে-

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- স্থিতি শক্তি
- ঘূর্ণন গতিশক্তি
- মোট শক্তি এবং কক্ষপথের আয়তন
- ✓ সর্বমোট শক্তি

4. ক্যাথোড রশ্মি হচ্ছে -

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- গতিময় আলফা রশ্মি
- গতিময় প্রোটন
- ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক গতিময় রশ্মি

5. জুল-থমসন প্রভাবের ফলে গ্যাস ঠাণ্ডা হয়ে তরলীভূত হয়ে যাওয়ার কারন -

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- গ্যাস অনুগুলোর আন্তঃআণবিক আকর্ষণের ফলে
- গ্যাস দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে গ্যাস পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে
- গ্যাসের আয়তন ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়
- ✓ গ্যাসের আভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহৃত হয়

6. যেটি সত্য নয় -

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- একটি নিরপেক্ষ অণুতে উপস্থিত সবকটি পরমাণুর জারণ সংখ্যার সাধারণ যোগফল সব সময় শূন্য
- মৃৎক্ষারীয় ধাতুর জারণ সংখ্যা (+) ২

Test Mode

- ✔ ধাতব হাইড্রাইডে হাইড্রোজেন এর জারণ সংখ্যা (+) ১
- মুক্ত অবস্থায় সকল পরমাণুর জারণ সংখ্যা শূন্য

7. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- পত্ররন্ধের রক্ষীকোষ খাদ্য প্রস্তুত করে
- ✔ খাদ্য পরিবহন ফ্লোয়েম তন্তু বা বাস্ট তন্তুর প্রধান কাজ
- ফ্লোয়েমের সঙ্গীকোষে কখনোই শ্বেতসার থাকে না
- সীডনল দ্বারা খাদ্য সঞ্চয় করা সম্ভব

8. একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঙ যে শ্রেণির খাদক

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- সর্বোচ্চ খাদক
- তৃতীয় বা টারসিয়ারি খাদক
- ✔ গৌণ বা মাধ্যমিক খাদক
- মুখ্য বা প্রাথমিক খাদক

9. পিতা যদি Rh^+ হয় এবং মাতা যদি Rh^- হয় তবে তাদের ঔরসজাত প্রথম সন্তানের পরেরগুলিতে যে অবস্থা হতে পারে তাকে বলে -

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- থ্যালাসেমিয়া
- ✔ এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস
- ফিটাল এ্যালকোহল সিন্ড্রোম
- কোন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হবে না

10. একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- পুষ্প স্তবকগুলো তিন বা তিনের অধিক গুণিতক হয়
- পাতা সাধারণত সমাক্ষপৃষ্ঠ হয়
- প্রধানত বহুবর্ষজীবী হ

Test Mode

✔ পত্রমূল প্রশান্ত ও কান্ডবেষ্টক হয় না

11. যখন বায়ু হতে কোন আলোক রশ্মি একটি পুরু ও মসৃণ কাঁচ খণ্ডে প্রবেশ করে তখন -

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অথবা কম্পাঙ্কের কোন পরিবর্তন ঘটে না
- এর কম্পাঙ্ক বেড়ে যায়
- এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়
- ✔ এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়

12. একান্তর পাতার উপপর্ব দুটো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে ফাঁপা নলাকার রূপ ধারণ করলে তাকে যে ধরনের উপপত্র বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ কান্ডবেষ্টক
- মুক্তপাশীয়
- আন্তঃবৃন্তক
- বৃন্তলগ্ন

13. একটি বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে খাড়া উপরে নিক্ষেপ করলে উহা ১০ সেকেন্ডে বাতাসে থাকে। বস্তুটি সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছুবে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ৮ সেকেন্ড
- ৬সেকেন্ড
- ✔ ৫ সেকেন্ড
- 4 সেকেন্ড

14. চার্জকৃত একটি ফাঁপা ধাতব বলের কোন জায়গায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরী হবে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- বলের ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ দূরে
- ✓ বলের অভ্যন্তরে
- বলের পৃষ্ঠে
- বলের বাইরে

15. যেটি তড়িৎযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- এসব যৌগ দানাদার বা কেলাসাকার
- ✓ এরা সচারাচার পানিতে অদ্রবনীয়
- গলিত অবস্থায় এবং দ্রবণে এরা আয়নিত অবস্থায় থাকে
- এদের অণুতে ধনাত্মক ও ঋনাত্মক দুটি পোল বা মেরু রয়েছে

16. এন্টিমনি বিসমাথ খারমোকাপলে তড়িৎ প্রবাহ হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- যখন উভয় সংযোগ স্থল শীতল থাকে
- যখন উভয় সংযোগ স্থল উত্তপ্ত থাকে
- ✓ এন্টিমনি থেকে বিসমাথে শীতল সংযোগ স্থল হতে
- এন্টিমনি থেকে বিসমাথে উত্তপ্ত সংযোগ স্থল হতে

17. একটি তারকে নির্দিষ্ট বিভব পার্থক্যে সংযোগ করা হলো।তারের পুরুত্ব বৃদ্ধি করলে কোনটি বৃদ্ধি পাবে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ বিদ্যুৎ প্রবাহ
- তারের ভিতর ইলেকট্রনের প্রবাহ গতি বেগ
- তারের রোধ
- তারের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র

18. কৌণিক বিস্তার 4° এর বেশি না হলে সরল দোলকের বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

Test Mode

- একটি সরল দোলকের দোলনকাল পিণ্ডের ভর, আকৃতি ও উপাদানের উপর নির্ভর করে না
- ✔ একটি সরল দোলকের দোলনকাল অভিকর্ষীয় ত্বরণের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
- দোলনকাল কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক
- নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সম্পন্ন দোলকের দোলনকাল সমান

19. একটি পদার্থ নির্দিষ্ট দ্রুতিতে একটি বৃত্তাকার পথে চলছে।তখন ইহার ত্বরণে হলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- সুসমত্বরণে ও বলের দিক হতে বৃত্তের উপর অঙ্কিতে ট্যানজেন্ট পথে
- সুসমত্বরণে চলছে এবং কেন্দ্রবিমুখ হবে
- ✔ সুসমত্বরণে চলছে এবং কেন্দ্রাভিমুখী
- শূন্য

20. ইথেন গ্যাস যেটিতে উৎপন্ন হবে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- $4CO + 2H_2O \xrightarrow[250^\circ - 270^\circ C]{NiCO_3}$
- $CO + 3H_2 \xrightarrow[250^\circ - 270^\circ C]{NiCO_3}$
- ✔ $CH_3 - CH_2 - COONa + NaOH \xrightarrow{(CaO)} \Delta$
- $CH_3 - COONa + NaOH \xrightarrow{(CaO)} \Delta$

21. কোনটি হ্যালোজোনো অ্যালকেন?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- কার্বন টেট্রা হ্যালাইড
- হ্যালোফরম
- মিথিলিন হ্যালাইড
- ✔ মিথাইল হ্যালাইড

22. ফসফরিক এসিডে (H_3PO_3) P-এর জারণ সংখ্যা কত?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- +1

Test Mode

☒ +3

☐ +5

☐ +7

23. একটি অজৈব এসিডের মধ্যে হাইড্রোজেন, H=1.6% নাইট্রোজেন, N= 22.23% এবং অক্সিজেন, O= 76.16% আছে।এসিডটির সরল সংকেত দাঁড়াবে।

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

☒ HNO_3
☐ HNO_2
☐ HNO

24. নিচের কোন লেন্সটি হ্রস্বদৃষ্টি মাইওপিয়া ক্রটি দূর করতে ব্যবহৃত হয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

☐ সমতলোত্তল লেন্স

☐ ধনাত্মক ক্ষমতা সম্পন্ন উত্তলাবতল লেন্স

☐ সমতলাবতল লেন্স

☒ ঋণাত্মক শক্তি সম্পন্ন উত্তলাবতল লেন্স

25. $C_6H_{12}O_6$ উৎস্রুচক $2CH_3CH(OH)COOH$ + $18KCl$ তাপশক্তি উপরের সমীকরণটি থেকে যা বোঝানো হচ্ছে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

☐ ফারমেন্টেশন

☒ অবাত শ্বসন

☐ গ্লাইকোলাইসিস

☐ সবাত শ্বসন

26. $NaNO_3$, বরফ ইত্যাদির কেলাস সমূহের কাঠামোর নাম-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ রম্বোহেড্রাল
- অর্থোরম্বিক
- টেট্রাগোনাল
- ঘনক

27. উপরের চোয়াল যে ধরনের অস্থি

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- খাটো বা ক্ষুদ্র অস্থি
- অনিয়ত অস্থি
- চাপা অস্থি
- ✔ বায়ুপূর্ণ অস্থি

28. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- আন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা অমসৃণ না মসৃণ হবে তা নির্ভর করে রাইবোজোমের উপস্থিতির উপর
- ✔ অধিকাংশ ইউক্যারিওটিক কোষে সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গলগি বস্তু দেখা যায়
- ফুলের-পাঁপড়ি ও ফলের গায়ে বিভিন্ন বর্ণ বৈচিত্র্যের জন্য জ্যান্থফিল ও ক্যারোটিনের বিভিন্ন অনুপাতে উপস্থিতি কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়
- কোষঝিল্লির লিপিড স্তর বিন্যাসের ফ্লুইড মোজাইক মডেলটিকে সর্বজনগ্রাহ্য মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়

29. ব্রংকিয়াল নালীগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিভক্তির মাঝে কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ মুখ্য ব্রংকাই → গৌণ ব্রংকাই → ব্রংকিওল → প্রান্তীয় ব্রংকিওল → শ্বষণ ব্রংকিওল → অ্যালভিওলার নালী → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলি
- মুখ্য ব্রংকাই → গৌণ ব্রংকাই → প্রান্তীয় ব্রংকিওল → শ্বসন ব্রংকিওল → ব্রংকিওল → অ্যালভিওলার নালী → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলি
- মুখ্য ব্রংকাই → গৌণ ব্রংকাই → ব্রংকিওল → প্রান্তীয় ব্রংকিওল → অ্যালভিওলার নালী → শ্বসন ব্রংকিওল → অ্যালভিওলি → অ্যাল

Test Mode

● মুখ্য ব্রংকাই → গৌণ ব্রংকাই → ব্রংকিওল → শ্বসন ব্রংকিওল → প্রান্তীয় ব্রংকিওল →
অ্যালভিওলার নালী → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলি

30. যকৃত নালি কোথায় উন্মুক্ত হয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অণুপ্রস্থ কোলনে
- পাইলোরিক স্ফিংটারে
- ✓ ডিওডেনামে
- জেজু নামে

31. The most suitable preposition in the blank for the sentence 'On coming of age, the child has a tendency to become independent....his father' would be-

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- like
- of
- with
- ✓ from

32. পানি আলোক স্বচ্ছ, কিন্তু কুয়াশা যা অতি ক্ষুদ্র পানি কণা দিয়ে তৈরী আলোক অস্বচ্ছ কারণ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- আলোক প্রতিসরণের জন্য
- ✓ পূর্ণঅভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য
- বিচ্ছুরণ ও পূর্ণঅভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য
- কুয়াশা কর্তৃক আলোক বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে

33. কোন বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ লাইনে ফিউজ তার লাগানোর সময় কোনটি উপক্ষে করা চলে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ফিউজ তারের ব্যাস
- ফিউজ তারের দৈর্ঘ্য

Test Mode

- ☐ ফিউজ তারের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ
- ☒ কোনোটিই নয়

34. কোন পদার্থের রৈখিক দ্বরণ পরিমাপের জন্য নিচের কোন দুটির সাহায্য নিতে হবে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ বেগ ও ঘনত্ব
- ☒ ভর ও বল
- ☐ দূরত্ব ও বল
- ☐ ভর ও বেগ

35. প্রতি পর্ব থেকে তিন বা ততোধিক পাতা উৎপন্ন হয়ে কাণ্ডের চার দিকে বিন্যস্ত থাকলে তাকে যে পত্র বিন্যাসে সনাক্ত করা হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- ☐ করতলা
- ☐ একান্তর
- ☐ অভিমুখ
- ☒ আবর্ত

36. কোন উক্তিটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- ☒ বরফ গলনের সুপ্ত তাপ 80°C
- ☐ কোন বস্তুকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে সর্বোচ্চ উচ্চতায় গতি সর্বোচ্চ হবে
- ☐ কোন বদ্ধ ঘরে পানি ছিটিয়ে দিলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়
- ☐ শব্দ প্রবাহের জন্য মাধ্যমের দরকার

37. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ ফ্যারাডের সূত্র ইলেকট্রোলাইটিক পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ইলেকট্রনীয় পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

Test Mode

- ✔ এসিডিয় মাধ্যমে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট জারক হিসেবে যে ক্রিয়া করে তা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী
- 5.00 গ্রাম 'চারকোল' অক্সিজেনপূর্ণ একটি বড় ফ্লাস্কে সম্পূর্ণভাবে পড়ানো হলে ফ্লাস্কটির ভিতর ১৮.৩৩ গ্রাম CO_2 উৎপন্ন হবে। (Ca=40, O=16)
- রঙ্গিন সোদক কেলাসসমূহের কেলাস গঠন ও বর্ণ উদয়ের জন্য দায়ী কেলাস পানি

38. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষই হলো ম্যালেরিয়া সংক্রমণের উৎস
- এনোফিলিস মশকী ম্যালেরিয়ার পরজীবীর নির্দিষ্ট পোষক
- অধিকাংশ গ্রীষ্ম প্রধান ও প্রায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে P. falciparum এর বিস্তৃতি ব্যাপক
- ✔ প্রধানত P. ovale বনভূমি সমৃদ্ধ এবং পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে পাওয়া যায়

39. 'কোন যৌগের বিয়োজন তাপ ও গঠন তাপ পরস্পর সমান, কিন্তু বিপরীত চিহ্নের হবে' নিচের কোনটি থেকে আমরা এটি জানতে পারি?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- গোল্ডবার্গ ওয়াজের সাম্যাবস্থার সূত্র থেকে
- ✔ ল্যাভিসিয়ে ও ল্যাপ্লাসের সূত্র থেকে
- কার্শফ সমীকরণ থেকে
- হেসের তাপ সমষ্টির নিত্যতা সূত্র থেকে

40. যেটি অ্যালিফেটিক যৌগের বৈশিষ্ট্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অ্যারোমেটিক যৌগের তুলনায় অ্যালিফেটিক যৌগে কার্বনের শতকরা হার অপেক্ষাকৃত কম
- ✔ অ্যালিফেটিক হাইড্রক্সি যৌগ অল্পধর্মী
- অ্যালিফেটিক যৌগের অনুপস্থিত হ্যালোজেন পরমাণু বেশ সক্রিয়
- যৌগটি এক কার্বন বিশিষ্ট হতে পারে

41. রক্তরসে যে সকল জৈব পদার্থ বিদ্যমান তার মধ্যে কিছু অপ্রোটিন নাইট্রোজেনযুক্ত দ্রব্যও আছে। নিচের কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ☐ অ্যামাইনো এসিড
- ☐ ক্রিয়েটিন
- ☒ জ্যানথিন
- ☐ বিলিরুবিন

42. গ্যাস ধ্রুবক R যার পরিমাপক-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ শক্তির
- ☐ চাপের
- ☒ কাজের
- ☐ আয়তনের

43. ফেনলকে দস্তা গুড়ার সাথে শক্ত কার্টের গোলতলী ফ্লাক্সে উত্তপ্ত করলে ফেনল দস্তা দ্বারা বিজারিত হয়ে জিংক অক্সাইড এ সাথে যে পদার্থের বাষ্প উৎপন্ন করবে সেটি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ বেনজালডিহাইড
- ☒ বেনজিন
- ☐ অ্যানিলিন
- ☐ টলুইন

44. কোনটি লাইসোজোমের কাজ নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☒ সাইটোপ্লাজমকে দৃঢ়তা প্রদান করা
- ☐ জীবদেহের অকেজো কোষকে ধ্বংস করা
- ☐ পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা দান
- ☐ জীবাণু ভক্ষণ

45. সেন্ট্রিওল এর বেলায় যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ✔ কোষে একটি সেন্ট্রোজোম থাকে এবং সেন্ট্রোজোমের মধ্যে একটি সেন্ট্রিওল দেখা যায়
- প্রাণীকোষের বিভাজন কালে সেন্ট্রিওল মাকু গঠন করে
- যে সেন্ট্রিওল থেকে সিলিয়া সৃষ্টি হয় সেই সেন্ট্রিওলকে বেসাল বডি বলে
- সেন্ট্রিওলে কোন আবরণ থাকে না

46. ডিজেল বা গ্যাস অয়েলের কার্বন শিকলের দৈর্ঘ্য-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ C_{13} থেকে C_{18} পর্যন্ত
- C_{15} থেকে C_{18} পর্যন্ত
- C_{18} থেকে C_{30} পর্যন্ত
- C_5 থেকে C_{12} পর্যন্ত

47. কোন একটি পদার্থ গাঢ় HCl-এর সাথে বিক্রিয়ায় লেভুলিনিক এসিড তৈরী করলে পদার্থটি সম্ভব-

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- সেলোবায়োজ
- রাইবুলোজ
- রাইবোজ
- ✔ ডি-অক্সিরাইবোজ

48. রাসায়নিক সাম্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- সাম্যাবস্থার স্থায়িত
- বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা
- উভয় দিক থেকে সাম্যাবস্থার প্রতিষ্ঠা
- ✔ উপরের সবকটি

49. যে সারটি অম্লীয়, ক্ষারীয় ও প্রশম মাটিতে সমানভাবে কার্যকর-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ফসফেটিক স্ল্যাগ
- ট্রিপল সুপার ফসফেট
- ✓ ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট
- ক্যালসিয়াম সুপার ফসফেট নাইট্রেট

50. ধাতুর উপর আলোক পতিত হলে যে ইলেকট্রন বিকিরণ হয় তাকে বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ফোটন
- প্রাইমারী ইলেকট্রন
- ✓ ফটো ইলেকট্রন
- কুয়ান্টা

51. প্রথম দুটি গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার অস্থিসন্ধি যে প্রকারের-

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- জিন আকৃতির অস্থিসন্ধি
- ✓ পিভট অস্থিসন্ধি
- উপবৃত্তাকার অস্থিসন্ধি
- চাপা অস্থিসন্ধি

52. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- যে মাধ্যমে ব্যাপক সংগঠিত হবে সে মাধ্যমের ঘনত্ব কমালে ব্যাপক হার বাড়বে
- অসার কার্ণ পচনশীল এবং ঘুন পোকের দিয়ে সহজেই আক্রান্ত হয়, তথাপি এর মুখ্য কাজ কিন্তু খাদ্য ও পানি পরিবহন
- সমাদ্বিপৃষ্ঠ পাতার মেসোফিল কেবল প্যালিসেড প্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত
- ✓ ডিম্বক মূলের দিকে একত্রে অবস্থিত জগণথলির তিনটি বিশেষ কোষকে সহকারী কোষ বলে

53. জিন এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশে যে আমিষের উল্লেখ আছে-

Test Mode

নাছে-

Created: 1 month ago | Updated: 4 days ago

- ☒ হিস্টোন
- ☐ লিউকোসিন
- ☐ স্পেরোথ্রোটিন
- ☐ থ্রুটেলিন

54. 'Hard and fast' means-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ quick
- ☒ Fixed
- ☐ Rapid
- ☐ difficult

55. 'শঠে শাঠ্যাং সমাচারে' এই বাগধারার যথোপযোগী ইংরেজী যেটি দাঁড়াবে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ A pauper has nothing to lose.
- ☐ Too much courtesy, too little craft.
- ☒ Birds of a feather flock together.
- ☐ Tit for tat.

56. ভর অক্ষুন্ন থেকে যদি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ১ শতাংশ সংকুচিত হয় তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠে মধ্যাকর্ষণ বলজনিত দ্বরণ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাবে
- ☒ বৃদ্ধি পাবে
- ☐ অপরিবর্তিত থাকবে
- ☐ হ্রাস পাবে

57. পেডাল চালিয়ে বাইসাইকেল চলার সময় উহার দুই চাকার উপর ভূমি কর্তৃক প্রদত্ত ঘর্ষণ বলের গতি-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

Test Mode

- ✔ সম্মুখ ও পশ্চাত উভয় চাকার উপর সম্মুখ দিকে
- সম্মুখ ও পশ্চাত উভয় চাকার উপর পশ্চাত দিকে
- সম্মুখের চাকার উপর সম্মুখের দিকে এবং পশ্চাতের চাকার উপর পশ্চাত দিকে
- সম্মুখের চাকার উপর পশ্চাত দিকে এবং পশ্চাতের চাকার উপর সম্মুখ দিকে

58. পানির উপর তেলের হালকা আবরণীতে যে রং দেখা যায় উহার কারণ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- আলোকের বিচ্যুতি
- ✔ আলোকের ব্যতিচার
- আলোকের অপবর্তন
- আলোকের পোলারণ

59. ভূ-পৃষ্ঠে টেলিভিশন সংকেত সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরে ধরা যায় না কারণ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ভূ-পৃষ্ঠ বৃত্তের ন্যায় বক্রাকার
- বেতার সংকেতের চেয়ে টিভি সংকেত কম ক্ষমতা সম্পন্ন
- ✔ গ্রহিতার এ্যান্টিনা ১০০ কিলোমিটারের অধিক দূরের সংকেত ধরতে পারে না
- টিভি প্রোগামে দৃশ্য ও সংকেত দুটোই থাকে

60. যে উক্তিটি মিথ্যা-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ মেরুতে মহাজাগতিক রশ্মির প্রাবল্য সবচেয়ে কম
- চার্জকৃত একটি ফাঁকা গোলকের ভিতর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সবসময় শূন্য
- অন্তগামী সূর্যকে আকাশে প্রকৃত অবস্থা থেকে উঁচুতে দেখা যায়
- +2D ক্ষমতা সম্পন্ন একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব হলো +50cm

61. হাইড্রোজেন বন্ধন সেই সব যৌগে ঘটে যেসব যৌগে আছে হাইড্রোজেন এবং

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা
- ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা
- ✓ উচ্চ ইলেকট্রোনেগেটিভ মৌল
- উচ্চ ইলেকট্রো পজেটিভ মৌল

62. আলোকের দৃশ্যমান বর্ণালির সাতটি বর্ণের লাল অংশের পরই যেটিকে সর্বাপেক্ষা অধিক সালোক সংশ্লেষণ ঘটে সেটি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ নীল
- বেগুনী
- হলুদ
- সবুজ

63. হ্যালোজেনো অ্যালকেন এর স্ফুটনাঙ্কের যে ক্রমটি সঠিক-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- $RF > RBr > RCI > RI$
- ✓ $RI > RBr > RCI > RF$
- $RCI > RF > RI > RBr$
- $RF > RCI > RBr > RI$

64. অণুগুলোর সংঘাতের ফলে তাপের সঞ্চালন হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বিচ্ছুরণ
- বিকিরণ
- পরিচলন
- ✓ পরিবহন

65. সম্পূর্ণ মিশ্রণীয় তরল দ্রবণের ক্ষেত্রে যদি কোন একটি নির্দিষ্ট সংযুক্তিতে দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক এবং তা উপাদান তরলদ্রবের তরলদ্রবের স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষা নিম্ন হয় তবে ঐ দ্রবণসমূহকে যে শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ৪র্থ শ্রেণি
- ✓ ৩য় শ্রেণি
- ২য় শ্রেণি
- ১ম শ্রেণি

66. রুবি পাথরে 97.5% Al_2O_3 এর সাথে যে অক্সাইডটি মিশ্রিত থাকে

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ফেরোসোফিরিক অক্সাইড
- ✓ ক্রোনিয়াম অক্সাইড
- লিথিয়াম অক্সাইড
- টাইট্যানিয়াম অক্সাইড

67. ফ্লাশ প্রনালীতে খনি থেকে সালফার উত্তোলনের ক্ষেত্রে যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ যে সালফার বের হয়ে আসে তা প্রায় 95% বিশুদ্ধ
- সবচেয়ে বড় নলের মধ্য দিয়ে প্রায় 15atm চাপে উষ্ণ বায়ু চালনা করা হয়
- সবচেয়ে কড় নলের ভিতর দিয়ে প্রায় 160°C তাপমাত্রায় অত তপ্ত পানিকে প্রায় 10 atm চাপে সালফারের খনিতে চালনা করা হয়
- এই প্রনালীতে এককেন্দ্রকভাবে তিনটি ভিন্ন ব্যাসার্ধের ধাতব নলকে সালফারের খনিততে প্রবেশ করানো হয়

68. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বিসমাথ অক্সি নাইট্রেট ($BiONO_3$) পানিতে অদ্রবণীয়
- নাইট্রেট মূলক নির্ণয়ে বলয় পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত ফেরাস সালফেট সদস্য প্রস্তুত হওয়ার কারন হলো তা কিছু সময় রেখে দিলে বায়ুর অক্সিজেন ও পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফেরিক সালফেট পরিণত হয়
- শ্বেত ফসফরাস গাঢ় HNO_3 এর সাথে বিক্রিয়া করে ফসফিন (PH_3) উৎপন্ন করে
- ✓ সালফার নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া না ঘটলেও ফসফরাসের সাথে একাধিক ফসফরাস সালফাইডের সালফাইডের মিশ্রণ উৎপন্ন করে

Test Mode

69. ভূ-পৃষ্ঠে টেলিভিশন সংকেত সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে ১০০ কিলোমিটার বেশি দূরে ধরা যায় না কারণ

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ভূ-পৃষ্ঠে বৃত্তের ন্যায় বক্রাকার
- ববেতার সংকেতের চেয়ে টিভি সংকেত কম ক্ষমতা সম্পন্ন
- ✔ গ্রাহিতার এন্টিনা ১০০ কিলোমিটার দূরের সংকেত ধরতে পারে না
- টিভি প্রোগ্রামে দৃশ্য ও সংকেত দুটোই থাকে

70. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ✔ প্লাটিহেলমিনথেস পর্বের সিস্টোডা শ্রেণির বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোন মুখ্য খাদ্যনালী নেই
- সেক্স-লিংকড জীবন বলতে X ক্রোমোজোমে অবস্থিত জীনকে বুঝায়
- স্পার্মাটিড সৃষ্টি জন্য প্রিমোর্ডিয়াল কোষ পূর্ণতা পর্যায় একটি ডিপ্লয়েড স্পার্মাটোগোনিয়াম থেকে দুইটি হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড উৎপন্ন করে
- বার্তাবহ RNR-র পরিমাণ কোষে অবস্থিত মোট RNR-র ১০ ভাগ

71. বক্রধাবক রূপান্তরিত কান্ডের কোন প্রকারভেদ মধ্যে পড়বে?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ভূ-নিম্নস্থ
- ✔ ব্রকধাবক কোন রূপান্তরিত কান্ড নয়
- অর্ধব্যয়বীয়
- বায়বীয়

72. আরশোলার স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের রেট্রোসেরেব্রাল কমপ্লেক্স এর কর্পোরা ্যালটা যে কাজে সাহায্য করে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ প্রজনন ও রূপান্তর সাহায্যকারী হরমোন ক্ষরনে সাহায্য করে
- হৃদস্পন্দন ও পেরিস্টোলসিস নিয়ন্ত্রণ করে
- শ্বাসরক্তের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে
- পুঞ্জাক্ষি ও অ্যাটেনা স্নায়ু পাঠায়

Test Mode

73. প্রতি পর্ব থেকে তিন বা ততোধিক পাতা উৎপন্ন হয়ে কান্ডের চারদিকে বিন্যস্ত থাকলে তাকে যে পত্র বিন্যাস সনাক্ত করা হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- ☐ করতলা
- ☐ একান্তর
- ☐ অভিমুখ
- ☒ আর্বত

74. টেলিভিশন টিউবে ইলেকট্রনের স্বরণের মান বৃদ্ধি পায় নিচের কোনটি জন্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ বেতার তরঙ্গের জন্য
- ☐ চুম্বক ক্ষেত্রের জন্য
- ☒ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের জন্য
- ☐ শক্তিশালী ফোটন গুচ্ছের জন্য

75. সাইফন কাজ করতে পারবে না যদি না-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ দুই পাত্রের তরলের উষ্ণতা সমান হয়
- ☒ ইহার প্রান্তের দৈর্ঘ্য অসমান হয়
- ☐ দুই পাত্রে তরলের উচ্চতা সমান হয়
- ☐ দুই পাত্রে তরলের ঘনত্ব সমান হয়

76. একটি স্থির আয়তন গ্যাস থার্মোমিটার নিচের কোন সূত্র অনুসারে কাজ করে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ চার্লস এর সূত্র
- ☐ প্যাসকেল সূত্র
- ☐ বয়েলের সূত্র
- ☒ কোনোটিই নয়

77. পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনকে গ্রুপ VIIA তে হ্যালোজেনের সঙ্গে স্থান দেওয়ার পক্ষে যে যুক্তিটি দাঁড় করানো যেতে পারে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- এটি একটি শক্তিশালী বিজারক
- এটি ঋণাত্মক হ্যালোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হ্যালাইড গঠন করে
- একটি তড়িৎ ধনাত্মক, ফলে সহজেই ইলেকট্রন ত্যাগ করে তা ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন (H^+) এ পরিণত হয়
- ✓ ধাতব হাইড্রাইডে এটি ঋণাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন (H^-) উৎপন্ন করে

78. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন আবদ্ধ স্থান সর্বাধিক যে পরিমাণ বাষ্প ধারণ করতে পারে, তা অপেক্ষা কম বাষ্প থাকলে তাকে বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ অসম্পৃক্ত বাষ্প
- সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ
- সম্পৃক্ত বাষ্প
- অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ

79. কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ যে চাপ প্রয়োগ করে তা ঐ মিশ্রণের মধ্যে গ্যাসগুলোর চাপের সমষ্টির সমান
- স্ফুটনাঙ্কে তরলের সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ তরল পৃষ্ঠের উপরস্থ চাপের চেয়ে অধিক
- তাপমাত্রা হ্রাসের সাথে অসম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ হ্রাস পায়
- ✓ সম্পৃক্ত বাষ্প বয়েলের সূত্র মেলে চলে

80. প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারসিয়ারি অ্যালকোহল যে অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে সেটি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বন্ধনীর প্রকৃতি অনুসারে
- গঠন অনুসারে
- হাইড্রলিক মূলকের সংখ্যানুসারে
- ✓ হাইড্রক্সিল মূলকের অবস্থান অনুসারে

Test Mode

81. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ লিবারম্যান পরীক্ষায় (ফেনলের সনাক্তকরণের জন্য) ফেনলের সাথে কিছু কঠিন $NaNO_2$ ও কয়েক ফোঁটা গাঢ় Na_2SO_4 মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে ও পরে পানি মিশালে নীল বর্ণের তৈরি হয়
- ফেনল লুকাস বিকারক ($HCl + ZnCl_2$) এর সাথে কোন বিক্রিয়া করে না
- ফেনল একটি দুর্বল এসিড
- ফেনল ও জৈব এসিডের পার্থক্য করার জন্য ৫% $NaOH$ এবং ৫% $NaHCO_3$ এ দ্রবীভূত হয় কিনা তা পরীক্ষা করা যেতে পারে

82. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- টাইট্রেশনের সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত পদার্থের ঘনমাত্রা নির্ণয় করে বিক্রিয়ার হার নির্ণয় করা সম্ভব
- আরেনিয়াস সমীকরণ তাপমাত্রার সঙ্গে বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক এবং সক্রিয় শক্তিকে সম্পর্কিত করেছে
- অনুঘটকের উপস্থিতিতে সক্রিয় শক্তির মান কমে যায়
- ✔ যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের শক্তি (E_A) উৎপন্ন দ্রব্যের শক্তি (E_B) এর চেয়ে বেশি হয় তাকে আপহারী বিক্রিয়া বলে

83. 500g পানিতে 2mol Na_2CO_3 কে দ্রবীভূত করে একটি দ্রবণ প্রস্তুত করা হল। এর ফলে ঐ দ্রবণে 100g পানিতে Na_2CO_3 এর পরিমাণ হল 0.4 mol। এই 0.4 ঐ দ্রবণে Na_2CO_3 এর যেটি প্রকাশ পায় সেটি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- মোলারিটি
- নারমালিটি
- মোলার দ্রবণ
- ✔ মেলালিটি

84. অ্যামাইডকে Br ও KOH এর জলীয় দ্রবণসহ উত্তপ্ত করলে 1° অ্যামিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়া কার্বন শিকল থেকে এক একক কার্বন কমাতে ব্যবহৃত হয়। এই বিক্রিয়াকে বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ☒ হফম্যান ডিগ্রেশন বিক্রিয়া
- ☐ অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া
- ☐ ক্যানিজারো বিক্রিয়া
- ☐ হেল-ভোলহার্ট জেলিনস্কী বিক্রিয়া

85. একটি কচি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের বিভিন্ন টিস্যুসমূহ কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে যেভাবে সাজানো থাকে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ মজ্জা → অন্তঃফ্লোয়েম → জাইলেম → অন্তঃক্যাম্বিয়াম → পেরিসাইকেল
- ☐ মজ্জা → অন্তঃক্যাম্বিয়াম → জাইলেম → অন্তঃফ্লোয়েম → পেরিসাইকেল
- ☐ মজ্জা → অন্তঃক্যাম্বিয়াম → অন্তঃফ্লোয়েম → জাইলেম → পেরিসাইকেল
- ☒ মজ্জা → অন্তঃফ্লোয়েম → অন্তঃক্যাম্বিয়াম → জাইলেম → পেরিসাইকেল

86. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ বেলিনির নালি কিছু পরিমাণ পানি বের করে দিয়ে তরল পদার্থটি হাইপারটনিক তরলে পরিণত হয়
- ☐ সংগ্রাহী নালিকা পরিষ্কৃত তরলকে আইসোটনিক তরলে পরিণত করে
- ☐ হেনরি-র লুপের উর্ধ্বগামী অংশ আগত তরলকে হাইপোটনিক তরলে পরিণত করে
- ☒ জাক্সটা গ্লোমেরুলার যন্ত্র মূত্রকে হাইপোটনিক তরলে পরিণত করে

87. DNA-অণুর দ্রবণকে ১০০ ডিগ্রী C. কাছাকাছি তাপ দিলে সূত্র দুটির মাঝের হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙ্গে যায়। DNA-র এই ধর্মকে বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ ট্রান্সক্রিপশন
- ☐ অনুলিপিকরণ
- ☒ ডিন্যাচারেশন
- ☐ রিন্যাচারেশন

88. যেটি সত্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ✔ এক জোড়া জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধাদানকারী জিনকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন বলে
- X ও Y উভয় ক্রোমোজোমের যে অংশ হোমোলোগাস জিন বহন করে সেই অংশকে হোমোজাইপাস অঞ্চল বলে
- একটি হোমোজাইপাস খাটো গাছের জিনোটাইপ হবে = 'tt'
- বর্ণান্ধত্ব একটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য

89. ক্যান্সিয়াম যে ভাজক টিস্যুর উদাহরণ-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু
- গ্রাউন্ড ভাজক টিস্যু
- নিবেশিত ভাজক টিস্যু
- ✔ পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু

90. জেট ইঞ্জিন কোন নীতি অনুসরণ করে কাজ করে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি
- কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি
- ভরের সংরক্ষণ নীতি
- শক্তির সংরক্ষণ নীতি

91. বিভব পার্থক্যের বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ বিভব পার্থক্য বর্তনীর রোধের উপর নির্ভর করে না
- বর্তনীয় যে কোন অংশের বিভব পার্থক্য এর কোষের তড়িচ্চালক শক্তির চেয়ে ছোট
- বিভব পার্থক্য হয় কোন পরিবাহকে বা তড়িৎ ক্ষেত্রের দুই বিন্দুর মধ্যে
- বর্তনীয় বিভব পার্থক্য হলো তড়িচ্চালক শক্তির ফল

92. যেটি ভোল্টমিটারের বৈশিষ্ট্য-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

Test Mode

- বর্তনীয় যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য নির্ণয় করতে হয় ভোল্ট মিটারের সেই বিন্দুর সাথে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করতে হয়
- ভোল্ট মিটারের কার্যকর রোধ খুব কম থাকে
- এর মাধ্যমে বর্তনীয় তড়িৎপ্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা হয়
- ✔ এটি উচ্চ রোধ বিশিষ্ট একটি চল-কুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার

93. কোন বাক্যটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ শব্দের তীব্রতা দ্বিগুণ করলে শব্দোচ্চতা দ্বিগুণ হয়
- শব্দের তীব্রতা দ্বিগুণ করলে শব্দোচ্চতা দ্বিগুণ হয় না
- শব্দের তীব্রতার সাথে শব্দোচ্চতার সম্পর্ক আছে
- শব্দের তীব্রতা দ্বিগুণ করে বাড়ালে শব্দোচ্চতা বৃদ্ধি পায়

94. যেটিকে শনাক্তকরণের জন্য নিনহাইড্রিন ব্যবহার করা যেতে পারে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অ্যালকোহল
- নাইট্রাইল
- ✔ ডাই পেপটাইড
- শাখায়িত হাইড্রোকার্বন

95. যে পলিমার গঠনের মাধ্যমে ফরমিকা উৎপন্ন হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 3 weeks ago

- ফেনল-মিথান্যাল পলিমার
- ✔ ইউরিয়া মিথান্যাল পলিমার
- মিথান্যালের পলিমার
- ইথান্যালের পলিমার

96. গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুযায়ী অন্যতম স্বীকার্য হলো অণুগুলির মধ্যে সংঘর্ষগুলি-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ☐ আংশিক স্থিতিস্থাপক
- ☐ গ্যাসের গতিতত্ত্ব হতে চার্লসের সূত্র পাওয়া যায় না
- ☐ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক
- ☒ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

97. রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ার বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- ☐ সিস্টেমটিক পরিবেশ থেকে অন্তরিত করে পাওয়া যায়
- ☒ সিস্টেমের অন্তঃস্থ শক্তি বৃদ্ধি পায়
- ☐ সিস্টেম থেকে তাপ বাইরে যায় না
- ☐ বাইরে থেকে কোন তাপ আসে না

98. $2CH_3 - CH_2OH + O \xrightarrow{Ag, 250^\circ C}$ উপরের প্রক্রিয়ায় যেটি উৎপন্ন হবে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ বেনজাইল অ্যালকোহল
- ☒ ইথান্যাল
- ☐ মিথান্যাল
- ☐ প্রপানোন

99. $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\Delta} 2C_2H_5OH + 2CO_2$; যে এনজাইম দ্বারা গাঁজন করলে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে সেটি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☒ জাইমেজ
- ☐ ডায়াস্টেজ
- ☐ ইনভারটেজ
- ☐ ম্যালটেজ

100. ১.২৫ ভোল্ট এবং ০.৭৫ ভোল্ট এর দুটি বিদ্যুৎ কোষকে সমান্তরাল সংযোগ করা হলে উহার কার্যকর ভোল্টেজ হবে-

Created: 3 months ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ২.০০ ভোল্ট
- ✓ ০.৫০ ভোল্ট
- ০.৭৫ ভোল্ট
- 1.25 ভোল্ট

«« « 1 » »»

Related Sub Categories

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০ (ডেন্টাল)

MCQ (101)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৫-১৯৯৬

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৬-১৯৯৭

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১ (ডেন্টাল)

MCQ (100)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৭-১৯৯৮

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৮-১৯৯৯

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৯-২০০০

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০০-২০০১

MCQ (200)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০২-২০০৩

MCQ (493)

[All Sub Categories](#)

Test Mode

[Back](#)

চাকরির প্রস্তুতি বিষয়ক বই সমূহ

- সাধারণ জ্ঞান (24670)
- গণিত (24213)
- English (23947)
- বাংলা (20108)
- English (12430)
- বাংলা (11675)
- সাধারণ জ্ঞান (8036)
- সাধারণ বিজ্ঞান (5457)
- তথ্য প্রযুক্তি (3886)
- টেকনিক্যাল (1268)
- সম্পূর্ণ বিষয় একত্রে (980)
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (704)
- Subjective Question (668)
- বাংলাদেশ বিষয়াবলী (630)
- উচ্চতর গণিত (526)
- পদার্থবিদ্যা (504)
- বাংলা ১ম পত্র (502)
- মানসিক দক্ষতা (352)
- অর্থনীতি (278)
- English 1st Paper (276)
- সকল বিষয় সমূহ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিষয়ক বই সমূহ

- English (25186)
- সাধারণ জ্ঞান (16502)
- বাংলা (16119)
- রসায়ন (12085)

Test Mode

পদার্থবিদ্যা (10897)
উচ্চতর গণিত (10782)
জীববিজ্ঞান (9092)
সবগুলো বিষয় একসাথে (3512)
হিসাববিজ্ঞান (2996)
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (2192)
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (911)
বাংলাদেশ বিষয়াবলী (598)
ম্যানেজমেন্ট (580)
অর্থনীতি (566)
সাধারণ গণিত (554)
বুদ্ধিমত্তা (439)
মনোবিজ্ঞান (428)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (379)
ভূগোল (377)
সমাজবিজ্ঞান (304)

সকল বিষয় সমূহ

স্কুল ও কলেজ এর বই সমূহ

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (14131)
মনোবিজ্ঞান (13934)
ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (12005)
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (11767)
উচ্চতর গণিত (10955)
কৃষিশিক্ষা (9463)
যুক্তিবিদ্যা (8418)
অর্থনীতি (8221)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (8156)
গণিত (7984)
গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (6677)
সমাজবিজ্ঞান (6422)
বিজ্ঞান (6176)
হিসাববিজ্ঞান (6125)
পদার্থবিজ্ঞান (6102)
ইসলাম শিক্ষা (5886)
রসায়ন (5786)

Test Mode

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (5669)

ভূগোল ও পরিবেশ (5185)

পরিসংখ্যান (5161)

সকল বিষয় সমূহ

চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষা (80128)

বিসিএস প্রিলিমিনারি + রিটেন টেস্ট (15838)

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (6099)

Combined Bank (সমন্বিত ব্যাংক) (3420)

শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (3359)

Bangladesh Bank (2569)

প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (2214)

মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (1876)

Pubali Bank Ltd (1760)

Sonali Bank Ltd (1619)

Janata Bank Ltd (1574)

Bangladesh Krishi Bank (1417)

সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষা (1393)

Rajshahi Krishi Unnayan Bank (1203)

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (1203)

Agrani bank Ltd (1134)

প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (1120)

Probashi Kallyan Bank (998)

Karmasangsthan Bank (992)

Exim Bank Ltd (827)

সকল পরীক্ষার সমূহ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (33510)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (14330)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (13124)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (10934)

Test Mode

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (5277)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (5087)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (3844)
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (3508)
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (3042)
Bangladesh University of Professionals (BUP) (2692)
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (2684)
মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ (2476)
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (2450)
নার্সিং(Nursing) ভর্তি পরীক্ষা (2437)
ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ (2054)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (1877)
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (1485)
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (1386)
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (1348)
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়(GST) (1248)

সকল ভর্তি পরীক্ষার সমূহ

একাডেমি পড়াশোনা

উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর (141803)
মাধ্যমিক স্তর (101521)
প্রাথমিক স্তর (367)
দাখিল স্তর (155)

সকল ক্লাস সমূহ

Quick Link

About Us
Contact Us
FAQ
Privacy Policy
Terms and Conditions
Registration
Login



© 2025 প্রথম স্যার. All rights reserved.

