



## Job Solution | ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০১-২০০২

All

All (160)

পদার্থবিদ্যা (43)

জীববিজ্ঞান (39)

রসায়ন (57)

English (16)

সাধারণ জ্ঞান (4)

উ

### সকল বিষয়

1. চারটি শব্দের কম্পাঙ্কের অনুপাত 4 : 5 : 6 : 8 হলে, অর্থাৎ ত্রয় ও ত্রয়ীর নিম্নতম কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দের সমন্বয়ে যে ঋতিমধুর শব্দের উৎপত্তি হয় তাকে বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

☒ স্বর-সঙ্গতি

☐ অর্কেস্ট্রা

☐ সমতান

☐ স্বর-মাধুর্য

2. একটি সুষম সামান্তরিকের ভারকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত হবে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

Test Mode

- তার মধ্যমাগুলোর ছেদ বিন্দুতে
- ✓ তার কর্ণদ্বয়ের ছেদ বিন্দুতে
- তার জ্যামিতিক কেন্দ্রে
- তার অক্ষের মধ্য বিন্দুতে

### 3. কোনটি পলির বর্জন নীতি অনুযায়ী সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- একটি  $\alpha$  কণা হলো দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন যুক্ত একটি হিলিয়াম পরমাণু
- ✓ কোন পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের কক্ষের একই আকার, একই আকৃতি ও তাদের অবস্থান একই হতে পারে যদি তাদের ঘূর্ণনের দিতে পরস্পরের বিপরীতমুখী হয়
- বিভিন্ন গ্যাস পরমাণু হতে উৎপন্ন ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী কণাগুলো বিভিন্ন রকম
- এক মোল বন্ধন বলতে  $6.02 \times 10^{23}$  টি বন্ধন বুঝায়

### 4. কোন ব্যক্তির চোখে যদি নকুলাঙ্কতার সাথে অদূরবদ্ধ বা দূরবদ্ধ দৃষ্টি থাকে তবে প্রতিকার স্বরূপ তার যে লেন্স ব্যবহার করতে হবে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- সমতল বেলনাকৃতি লেন্স
- সমতলাবতল লেন্স
- বাই ফোকাল লেন্স
- ✓ গোল বেলনাকৃতি লেন্স

### 5. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- সাধারণ পিভট টাইপ চল কুন্ডলী গ্যালাভানোমিটার নিয়ে মালটিমিটার গঠিত।
- ✓ যদি কোন গোলায় দর্পণের 15cm সামনে লক্ষ্যবস্তু স্থাপন করে 60cm পেছনে বিষ গঠিত হয় তবে দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব হবে 15cm।
- যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বেশি সেই মাধ্যমের আলকীয় ঘনত্ব বেশি।
- একটি পানিপূর্ণ বীকারে ডুবান অর্ধপূর্ণ টেস্ট টিউবের পানিপূর্ণ অংশ কালো দেখানোর কারণ হলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন।

### 6. কোনটি সঠিক নয়?

Test Mode

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- যদি একটি কৈশিক নলে কোন তরল, কাঁচকে না ভিজায় তাহলে নলের ভিতর তরল খানিকটা নিচে নেমে গিয়ে উত্তল মেনিস্কেস তৈরী করবে
- ✓ একটি বস্তুর স্থির অবস্থা হতে 144 ফুট নিচে পতিত হতে যদি ৩ সেকেন্ড সময় লাগে তবে এই বস্তুর ত্বরণ হবে 16 ফুট/সে<sup>২</sup>
- একটি সরল দোলকের সাহায্যে একটি পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় করা সম্ভব
- পরম স্কেলকে 'Origin shifted' সেলসিয়াস স্কেল হিসাবে গণ্য করা যায়

## 7. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট সেকেন্ডে 14.7m দূরত্ব অতিক্রম করলে পরবর্তি সেকেন্ডে এটি 24.5m দূরত্ব অতিক্রম করবে।
- ✓ ৬ পাউন্ড = ২৭১২.৬ গ্রাম
- ডট গুণন ও ক্রস গুণন উভয়ই বন্টন সূত্র মেনে চলে
- রৈখিক বেগ = কৌণিক বেগ x বৃত্তের ব্যাসার্ধ

## 8. কোনটি সত্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বাহ্যিক চাপের প্রভাবে যখন সরু ছিদ্র দিয়ে গ্যাস বের হয়ে যায় তাকে ব্যাপক বলা হয়।
- ✓ রক্তে বাইকার্বনেট এসিড বাফার বিদ্যমান।
- অল্পধর্মী মাটির pH কমানোর জন্য TSP ও সুপার ফসফেট ব্যবহৃত হয়।
- স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় সব মৌলের জারণ সংখ্যা সমান নয়।

## 9. গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়ে 3-ফসফোগ্লিসারিক এসিড, 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই পর্যায়ে যে এনজাইমটি সাহায্য করে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড কাইনেজ
- ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ
- ✓ ফসফোগ্লিসারোমিউটেজ
- ফসফোগ্লিসারেড্ডিহাইড ডিহাইড্রোজিনের

Test Mode

## 10. হিউমেরাসের বাইসিপিটাল গ্রুভে যে পেশীটির (মানবদেহের) প্রান্তীয় অবস্থান-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☒ বাইসেপস
- ☐ ট্রাইসেপস
- ☐ ডেলটয়েড
- ☐ পেকটোরালিস মেজর

## 11. রাইবোনিউক্লিক এসিডের ক্ষরকগুলো হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ সাইটোসিন, ইউরাসিল, থাইমিন, গুয়ানিন
- ☐ গুয়ানিন, সাইটোসিন, থাইমিন, ইউরাসিল
- ☐ এডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন, ইউরাসিল
- ☒ এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, ইউরাসিল

## 12. কোন সম্পর্কটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ বিভব = কাজ x চার্জ
- ☐ দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ = তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাক্ষ  $\times$  সময়  $\times \frac{1}{\text{তড়িৎপ্রবাহ}}$
- ☐ কুলম্ব = অ্যাম্পিয়ার  $\times$  সেকেন্ড
- ☒ বিয়োজন মাত্রা =  $\frac{\text{বিয়োজন মোল সংখ্যা}}{\text{পদার্থের মোট মোল সংখ্যা}}$

## 13. কোনটি ক্যাথোড রশ্মির বৈশিষ্ট্য নয়ঃ

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- ☐ এটি তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হতে পারে
- ☐ এর সাহায্যে এক্সরে উৎপাদন সম্ভব
- ☐ এটি ঋণাত্মক আধান বা চার্জবাহী
- ☒ এক্সরের তুলনায় এটি অধিক ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন

## 14. কোন বিক্রিয়াটি সঠিক?

Test Mode

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔  $(C_2H_5)_2OH(1) + H_2SO_4(1) = C_2H_5 - OSO_3H(1) + H_2(g)$
- $C_6H_5 - C \equiv N + 2H_2O \xrightarrow{HCl} C_6H_5 - COOH + NH_3 + CO_2$
- $(CH_3CO)_2O(1) + NH_3(g) \xrightarrow{\Delta} CH_3CO - NH_2(s) + CH_3COOH(1)$
- উপরের সবগুলো বিক্রিয়াই সঠিক।

### 15. Choose the correct answer- Ancient people belived that.....

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- The earths is the center of the universe
- The universe has earths at the center
- The earth was the center of the universe
- ✔ The center of the universe is earth

### 16. All the following sentences are comparative except-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- He was ill, therefore, he could not come.
- He must return the goods or pay the bill.
- Speak the truth and I shall pardon you.
- ✔ I offened him as did this.

### 17. মেরুদণ্ডী প্রাণীর পাকস্থলির প্রস্বেচ্ছদ করলে পাকস্থলির প্রাচীরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে পর্যায়ক্রমে যে স্তরগুলো পাওয়া যাবে সেটি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- সোসোসা, বৃত্তাকার পেশিস্তর, অনুদৈর্ঘ্য পেশিস্তর, সাবমিউকেস মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা
- ✔ সেরোসা, অনুদৈর্ঘ্য পেশিস্তর, বৃত্তাকার পেশিস্তর, সাবমিউকেস মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা
- মিউকোসা, সাবমিউকোসা ও সেরোসা
- সেরোসা, অনুদৈর্ঘ্য পেশিস্তর, বৃত্তাকার পেশিস্তর, মাসকিউলারিস মিউকোসা, সাবমিউকোসা ও মিউকোসা

Test Mode

## 18. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- রিকমবিনেন্ট DNA টেকনোলজি অণুজীবের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং উল্লিখিত অণুজীবের মধ্যে *E. coli* ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়
- ✓ হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রবল বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে
- অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতা বিষমপৃষ্ঠ
- উদ্ভিদে এক প্রকার ঝিল্লি দিয়ে কেবল দ্রাবক পদার্থের অণুই প্রবেশ করতে পারে কিন্তু দ্রব পদার্থের অণু সহজে প্রবেশ করতে পারে না। সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন এরূপ একটি ঝিল্লি উদাহরণ

## 19. প্রোটিন সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য নয় কোনটি?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বাহক RNA নিউক্লিয়াস থেকে আসার সময় প্রোটিন তৈরির প্রয়োজনীয় নির্দেশ সাথে বহন করে আনে
- নিউক্লিয়াসের বাহিরে রাইবোজমে প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে
- নিউক্লিয়াসের DNA এর কাছাকাছি প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে না
- ✓ প্রথমে DNA তার হ্যালিক্স গঠন খুলে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় DNA উৎপন্ন হয়

## 20. যেটি খাদ্যচক্রের বৈশিষ্ট্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ পরিবেশে একই সময়ে শুধুমাত্র একটি খাদ্যচক্রই বর্তমান থাকে
- খাদ্যচক্রের ভিত্তিস্তর থেকে যতই উপরের স্তরে উঠা যায় জীবের আকার ততই বৃদ্ধি পায়
- খাদ্যচক্রে উৎপাদক বলতে শুধু সবুজ উদ্ভিদকেই বোঝায়
- সবুজ উদ্ভিদ খাদ্যচক্রের ভিত্তিস্তর গঠন করে

## 21. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- টাইট্রেশনে ব্যবহৃত অজ্ঞাত মাত্রার দৈবগকে টাইট্রেট বলা হয়
- ক্ষারক প্রোটিন গ্রহণ করে ক্ষারকই থাকে
- ✓ 1000 মি.লি.  $\frac{N}{10} Na_2 CO_3$  দ্রবণ তৈরীতে 0.53 গ্রাম  $Na_2 CO_3$  প্রয়োজন

Test Mode

- লুব্রিকেটিং তেলের কার্বন পরমাণুর কার্বন শিকলের দৈর্ঘ্য  $C_{15} - C_{18}$

## 22. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓  $SO_2$  গ্যাসকে  $H_2SO_4$  এর সঙ্গে দ্রবীভূত করে অন্য এসিড পাওয়া যায় এবং  $H_2O$  এর সঙ্গে মিশে তা আবার  $H_2SO_4$  তৈরি করে।
- $CaC_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + HC \equiv CH$  কাঁদুনে গ্যাসের সংকেত।
- $CaC_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + HC \equiv CH$
- ভিনেগারে  $CH_3CO.OH$  এর পরিমাণ 6-10%।

## 23. গ্যাস তরলীকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- উচ্চতাপমাত্রা গ্যাস তরলীকরণের প্রতিবন্ধক, কারণ এক্ষেত্রে গ্যাস তরলীকরণের জন্য উচ্চ চাপ প্রয়োজন
- উচ্চতাপমাত্রা গ্যাস তরলীকরণের সহায়ক
- ✓ নিম্ন তাপমাত্রায় নিম্নচাপ প্রয়োগে গ্যাসের তরলীকরণ করা হয়
- যখন কোন গ্যাসগুলোর মধ্যে আন্তঃআনবিক আকর্ষণ বল যথেষ্ট কমে যায়, তখন উহা অণুগুলোকে তরল আকারে বেঁধে রাখতে পারে বরং গ্যাসটি তরলীভূত হয়

## 24. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- একটি দোলকের দৈর্ঘ্য 1.44 গুণ বৃদ্ধি করা হলে এর দোলনকাল হবে 2.4 sec
- $30^\circ C$  তাপমাত্রা ফারেনহাইটে  $78^\circ F$
- একটি হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাটার দৈর্ঘ্য 2.5cm হলে এর কৌলিক বগ হবে 0.26cm/sec
- ✓ সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের সঠিক সম্পর্ক  $F = \frac{9}{5}C + 32$

## 25. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ফটোগ্রাফিক ফ্লাশ লাইটে প্রধানত Xe গ্যাস ব্যবহৃত হয়
- লেড  $H_2O$  এর সাথে বিক্রিয়ায় লেড হাইড্রো অক্সাইড তৈরি করে

- $H^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O$  এই সমীকরণটি এসিড ক্ষরকের বিক্রিয়ার মূলনীতি
- ✓  $NaCl$  ও  $Na_2S_2O_3$  এর রঙ সাদা

## 26. নিচের কোন গ্যালভানোমিটারে কুণ্ডলী মুক্ত অবস্থায় থাকে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- অ্যাস্টাটিক গ্যালভানোমিটার
- ✓ ডি আরসোনভ্যাল গ্যালভানোমিটার
- ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার
- সাইন গ্যালভানোমিটার

## 27. ইলমেনাইট এর সংকেত কোনটি?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- $TiCl_4$
- $TiI_4$
- ✓  $FeTiO_3$
- $TiO_2$

## 28. জার্মেনিয়াম মৌলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- গলনাঙ্ক  $900^\circ C$
- ✓ ধূসর আভাযুক্ত সাদা বর্ণের উজ্জল ধাতু যার আপেক্ষিক গুরুত্ব 5.323 এবং আপেক্ষিক তাপ 0.076
- ইহা আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে
- এর অক্সাইডের সংকেত  $GeO_2$  এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব 5.323

## 29. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ স্পাইরোগাইরা উদ্ভিদে জনুক্রম ঘটে
- প্যারেনকাইমা কলা পত্রবৃন্তে দেখা যায় না
- ডিপথেরিয়া একটি ভাইরাস জনিত রোগ

Test Mode

- ধান মাটিতে নাইট্রোজেন এর পরিমাণ বাড়ায়

30. +20 এবং -40 ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি লেন্সকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখা হলো, ইহার ফলে এই নতুন সংযোজন-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ অবতল লেন্সের মত কাজ করবে
- উহা একটি প্রিজম ও পরিণত হবে
- উত্তল লেন্সের মত কাজ করবে
- উহা একটি অতি সাধারণ কাঁচ টুকরোর মত ব্যবহার করবে

31. কোন ব্যক্তি 50cm এবং কম দূরত্বের বস্তু স্পষ্টভাবে দেখতে পান না। যদি ঐ ব্যক্তি 25cm দূরত্বের বস্তু স্পষ্টভাবে দেখতে চান তবে যে চশমা ব্যবহার করতে হবে তার লেন্সের ক্ষমতা হতে হবে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ID
- -2D
- 0.5D
- ✓ 2D

32. ত্বরণ ও মন্দন এর ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ উভয়ের সৃষ্টির জন্য বস্তুর গতির অভিমুখে বল প্রয়োগ করতে হয়
- উভয়ের মাত্রা একই
- উভয়ের একক একই
- উভয়ই দিক রাশি

33. অতি অল্প সময়ে বস্তুর সরণকে ঐ সময় দিয়ে ভাগ করে যেটি পাওয়া যায় সেটি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- তাৎক্ষণিক বেগ
- গড় বেগ
- ✓ প্রকৃত বেগ

Test Mode

## ● প্রকৃত দ্রুতি

### 34. নিচের কোন ঘটনাটি অনন্যভাবে প্রমাণ করে যে আলোক তরঙ্গ একটি আড় তরঙ্গ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- অপবর্তন
- প্রতিসরণ
- ব্যতিচার
- ✓ সমাবর্তন

### 35. কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ এ্যান্টিমনি একটি প্যারাচৌম্বক পদার্থ
- অস্থায়ী চুম্বকের চুম্বকত্ব অধিক শক্তিশালী হয়
- চুম্বকের দুইটি মেরু আছে
- ফেরোচৌম্বক পদার্থ সাধারণতঃ কঠিন পদার্থ

### 36. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ইস্পাতের মত টাইটোনিয়াম ধাতুর ভারবাহিত গুণ আছে
- স্ক্যান্ডেনিয়াম ধাতুর  $Sc^{3+}$  (aq) আয়নে কোন d- ইলেক্ট্রন নেই, তাই  $Sc^{3+}$  (aq) আয়ন বর্ণহীন
- পোকামাকড় মারার ঔষধ হিসাবে মিথোক্লিক্লোর ব্যবহৃত হয়
- ✓ উপরের সবগুলো সঠিক

### 37. 10 একক চার্জ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র গোলক বায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে। ইহার কেন্দ্র হতে 15 সে.মি. দূরে কোন বিন্দুতে বৈদ্যুতিক প্রাবল্য কত হবে?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ ০.৪৪ ডাইন/একক চার্জ
- ১৫ ডাইন/একক চার্জ
- ১৫০ ডাইন/একক চার্জ

Test Mode

### ১.৫ ডাইন/একক চার্জ

## 38. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ পৌষ্টিকনালির অন্তঃপ্রাচীরে কলামনার কলা বিদ্যমান
- কৈচোতে হিটারোমোনাস খণ্ডায়ন বর্তমান
- এন্ডোডার্ম রক্ত সংবহনতন্ত্র থেকে গঠিত হয়
- খণ্ডায়িত দেহ নেমাটোডের বৈশিষ্ট্য

## 39. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ রক্ত জমান বন্ধের পর জলীয় অংশকে রক্তরস বলে
- Bacteria এর ভিতর Plasmid এর মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA ঢুকিয়ে সোম্যাটোস্টি্যাটিন, ইনসুলিন, বৃদ্ধি হরমোন, ইত্যাদি তৈরি করা হয়
- আরশোলায় শুক্রধানী পুংজনন তন্ত্রের অংশ নয়
- বাইসেপস একটি Flexor পেশি

## 40. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- মিষ্টি আলু হলো কন্দাল মূল
- ✓ উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত হয়
- প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে শর্করা, বেইস এবং ফসফেট থাকে
- প্রস্বেদন, আরোহন ও আত্মরক্ষা এই সবই পাতার কাজ

## 41. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- মশা তাড়াতে  $SO_2$  একটি কার্যকরী ধোঁয়া
- অর্গান অব কার্টি ককলিয়াতে অবস্থিত
- মানুষের মাঝে ম্যালেরিয়া জীবাণুর অযৌনচক্র অতিবাহিত হয়

Test Mode

✔ দ্বিবিভাজন Hydra এর একটি সহজ বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি

42. Fill in the blank for the sentence- 'The plane arrives\_\_\_\_\_time at 3 Pm'.

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ on
- ✔ ☒ in
- ☐ to
- ☐ with

43. The most appropriate translation of the following sentence 'রহমত যে সময় আফগানিস্থান থেকে কলকাতায় চলে আসে, সে সময় তার ছোট মেয়ে রাবেয়ার হাতের ছাপ দেওয়া এক টুকরো কাজগ এনেছিল' Will be-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ When Rahmat had come to Kolkata from Afghanistan, he had brought with him the impression of her little daughter Rabeya's Palm on a piece of paper.
- ☐ When coming from Afghanistan to Kolkata, Rahmat brought an impression of her little daughter Rabeya's palm on a piece of paper.
- ☐ When Rahmat come to Kolkata from Afghanistan, he brought with him one paper which contained the impression of her little daughter Rabeya.
- ✔ ☒ At the time of coming to Kolkata from Afghanistan, Rahmat brought a piece of paper with Rabeya's palm impression on it

44. ফ্লুরিনের সঠিক সংকেত সহ খনিজ সমূহ হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 22 hours ago

- ✔ ☒ ফ্লুরস্পার ( $CaF_2$ ) ক্রায়োলাইট ( $3NaF \cdot AlF_3$ )
- ☐ ক্রায়োলাইট ( $3NaF \cdot AlF_3$ ), ফ্লুরঅ্যাপাটাইট ( $CaF_2 \cdot 3NaF$ )
- ☐ ফ্লুরস্পার ( $CaF_2$ ) ক্রায়োলাইট [ $CaF_2 \cdot 3Ca(PO_4)_2$ ]
- ☐ কায়নাইট ( $KCl$ ,  $MgSO_4 \cdot 3H_2O$ ), ফ্লুস্পার ( $CaF_2$ )

45. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

Test Mode

- ✓  $\alpha$  কণার ভর চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান
- $HgCl_2$ ,  $ZnCl_2$ ,  $NH_4^+$  এর আয়নের অণুর গঠন সমতলীয় ত্রিভুজাকার
- মৌলের অক্সাইড ক্ষরকীয় হলে তাকে অপধাতু বলে
- আন্তঃআণবিক বন্ধন সমযোজ বন্ধনের তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী

#### 46. মৌলের মধ্যে বন্ধন গঠনে নিম্নের কোন বাক্যটি সঠিক ধারণা প্রকাশ করে?

Created: 1 month ago | Updated: 22 hours ago

- পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে তড়িৎ ধনাত্মকতার পার্থক্য যত বেশি হবে সমযোজী বন্ধনের আয়নিক বৈশিষ্ট্যও তত বেশি হবে
- দুটি মৌলের মধ্যে কি ধরনের বন্ধন গঠিত হবে তা নির্ভর করে মৌলের তড়িৎ ধনাত্মকতার উপর
- ✓ পোলারন প্রভাব যত বেশি হয় তড়িৎযোজী বন্ধনের সমযোজী বৈশিষ্ট্যও তত অধিক হয়
- দুটি মৌলের মধ্যে তড়িৎ ধনাত্মকতার পার্থক্য খুব নগন্য হলে তাদের মধ্যে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয়

#### 47. নিচের কোনটি জারণ সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য অনুসৃত নিয়ম অনুযায়ী সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 22 hours ago

- ক্ষার এবং মৃৎক্ষারীয় ধাতুর জারণ সংখ্যা যথাক্রমে +2 এবং +1
- মুক্ত অবস্থায় সকল পরমাণুর জারণ সংখ্যা +1
- ✓ অণুতে উপস্থিত যে মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতা বেশি সেটির জারণ সংখ্যা ঋণাত্মক এবং অপর মৌলটির জারণ সংখ্যা ধনাত্মক
- আয়নে অবস্থিত সকল পরমাণুর জারণ সংখ্যার যোগফল সব সময়ে শূন্য

#### 48. কোন বিক্রিয়াটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- $H_3C - CN \xrightarrow[140^\circ C]{NaCN} H_3C - CH_2 - NH_2$
- $H_3C - \overset{O}{\parallel}{C} - NH_2 \xrightarrow{Br_2 / NaOH} H_3C - NH_2$
- ✓  $H_3C - CN \xrightarrow[90^\circ C]{H_2, Ni} H_3C - CH_2 - NH_2$
- $H_3C - CN \xrightarrow[140^\circ C]{H_2 / Ni} H_3C - CH_2 - NH_2$

Test Mode

## 49. যেটি সঠিক-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- লৌহের পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেক্ট্রন বিন্যাস হলো  $3d^5 4s^2$
- ✔ উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের ক্রোমিক অক্সাইডন সবুজ গ্লাস এবং পোর্সেলিনের উপর সবুজ কারুকার্য অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়
- জিংক অবস্থান্তর ধাতু, কারণ জিংক এবং জিংক আয়ন ( $Zn^{2+}$ ) প্রত্যেকের d অরবিটাল সমূহ ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে
- d- ব্লক মৌলের জারণ অবস্থা দুই একক করে বাড়ে কিন্তু p- ব্লক মৌলের জারণ অবস্থা এক একক করে বাড়ে

## 50. ফেনলের -OH মূলকের অবস্থান সাপেক্ষে প্যারা অবস্থানে ঘটে কোন বিক্রিয়া?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- উর্টজ ফিটিক বিক্রিয়া
- ✔ কোব বিক্রিয়া
- যুগল বিক্রিয়া
- কোনোটিই নয়

## 51. বায়ুমন্ডল না থাকলে পৃথিবীতে দিনের স্থায়িত্ব-

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

- দিনের স্থায়িত্ব আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে
- বাড়ত
- ✔ অপরিবর্তিত থাকত
- কমত

## 52. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✔ ইলেকট্রন, প্রোটন নিউট্রনের ভর হল যথাক্রমে  $9.1085 \times 10^{-28} g$ ,  $1.673 \times 10^{-24} g$ ,  $1.675 \times 10^{-24} g$
- সোডিয়াম (Na) অপেক্ষা পটাশিয়াম (K) এর আয়নীকরণ বিভব কম
- পার অক্সি এসিড সমূহ বিজারক পদার্থ

Test Mode

- এক মোল সিলভার আয়নকে সিলভার পরমাণুতে পরিণত করতে এক ফ্যারাডে বিদ্যুৎ এবং  $6.022 \times 10^{23}$  টি ইলেকট্রন প্রয়োজন হয়

### 53. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- বায়বীয় অবস্থায় অণুসমূহের কম্পন, আবর্তন ও স্থানান্তর গতি অনেক বেশি থাকে
- এসিড ক্ষারক সাম্যাবস্থায় দুজোড়া এসিড ও ক্ষারক বিরাজ করে এবং এদেরকে পরস্পরের অনুবন্ধী এসিড ক্ষারক জোড় বলে
- ✓ নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় নিউট্রনের সংখ্যা পরিবর্তন হলেও সর্বমোট প্রোটনের সংখ্যা পরিবর্তন হয় না
- আদর্শ তরল দ্রবণের এনথালপির মান শূন্য

### 54. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓  $SO_2$  গ্যাসকে  $H_2SO_4$  এর সঙ্গে দ্রবীভূত করে অন্য এসিড পাওয়া যায় এবং  $H_2O$  এর সঙ্গে মিশে তা আবার  $H_2SO_4$  তৈরি করে
- $CCl_3NO_2$  কাঁদুনে গ্যাসের সংকেত
- $CaC_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + HC \equiv CH$
- ভিনেগারে  $CH_3COOH$  এর পরিমাণ 98% 6-10%

### 55. ফেনলের - OH মূলকের অবস্থান সাপেক্ষে প্যারা অবস্থানে ঘটে কোন বিক্রিয়া?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- উর্টজ বিক্রিয়া
- ✓ কোব বিক্রিয়া
- যুগল বিক্রিয়া
- কোনোটিই নয়

### 56. একটি পুষ্প সংকেত দেওয়া হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- জবা

Test Mode

- ☐ ধুতুরা
- ☐ বাবলা
- ☒ কৃষ্ণচূড়া

### 57. কোন ধরনের বিক্রিয়া

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ ক্লিমেনসন বিজারণ
- ☐ উইলিয়ামসন বিক্রিয়া
- ☒ কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা
- ☐ উর্টজ- ফিটিগবিক্রিয়া

### 58. লেকল্যান্স (Leclanche's cell) কোষের বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☒ ব্যবহার না করিলে ইহা ড্রাই কোষের ন্যায় নষ্ট হয় না
- ☐ এই কোষে বিদ্যুৎ প্রবাহ মাত্রা কম হয়
- ☐ ইহা একটি তরল কোষ
- ☒ কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ খুব কম

### 59. 5 কেজি ভরের কোন বস্তুর উপর 60 নিউটন বল 1 sec প্রয়োগ করার পর বস্তুটি স্থিতি অবস্থায় পৌঁছাল। বস্তুটির আদি দ্রুতি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☐ 10 মি/সে
- ☐ 5 মি/সে
- ☒ 12 মি/সে
- ☐ 50 মি/সে

### 60. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ☒ রক্ত সঞ্চালন কালে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপের এক না হলে হিমোগ্লোবিন প্রস্রাবের সাথে নির্গত হতে পারে

Test Mode

- স্ত্রী আরশোলার ধারণা ডান-কো ল্যাটেরিয়ালগ্রন্থি বামটির চেয়েবৃহত্তম ও অধিকতর সক্রিয়
- বর্তমানে ধারণা করা হয় যে মানুষের দেহের লোহিত রক্ত কণিকার প্রাচীর
- ✓ কোনোটিই নয়

### 61. যে সবদ্বিপৃষ্ঠ পাতার বৈশিষ্ট্য নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- উভয় ত্বকে পত্ররন্ধ্র বিদ্যমান
- উর্ধ্ব ও নিম্নত্বক প্রায় একই ধরনের
- ✓ ভাস্কুলার বান্ডল এর আবরণী বান্ডল সীথ এর কোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না
- ভাস্কুলার বান্ডগুলো বড় ও ছোট দুই রকমের এবং প্রায় সরলরেখায় সাজানো

### 62. সেলাজিনেলা কোন শ্রেণিভুক্ত সদস্য ?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ লাইকপেসিডা
- সাইক্যাডী
- লেপ্টেস্পোরাজিওপসিডা
- হেপাটিকা

### 63. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- অসংরক্ষণশীল বল ক্ষেত্রে একটি বস্তুকে যে কোন পথে ঘুরিয়ে পুনরায় প্রাথমিক অবস্থায় আনলে ঐ বল কর্তৃক কৃতকাজ শূন্য হবে
- কেন্দ্রবিমুখী বলের যোগান দেওয়ার জন্য রেলপথ যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে বাঁকের বাইরের দিকে লাইনটিকে একটু উঁচু করা হয়
- ✓ সাধারণত ভরকেন্দ্র ও ভারকেন্দ্র একই হয়ে থাকে
- বিভিন্ন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে সংশক্তি বল বলে

### 64. যে সব বস্তুর স্থিতিস্থাপক গুণ সবদিকে সমান নয় তাদের বলে-

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- Isotropic body

Test Mode

- Perfectly rigid body
- ✓ Anisotropic body
- Perfectly elastic body

### 65. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- একটি তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ 25 MHz কম্পানাক্ষসহ মুক্ত স্থানে z অক্ষ বরাবর সঞ্চালিত হচ্ছে। স্থানের কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে এর তড়িৎক্ষেত্রে  $E = 5iVm^{-1}$  হলে, ঐ বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র B এর মান হবে  $1.67 \times 10^{-8} T$
- ✓ একটি উত্তল লেন্সে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান f ও 2f এর মধ্যে থাকলে বিশ্বের প্রকৃতি হবে অবাস্তব ও সোজা
- কোন স্থানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রে মান  $40 \times 10^{-5} T$  এবং বিনতি  $60^\circ$ । ঐ স্থানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের মান হবে  $2 \times 10^{-5} T$
- 18cm ফোকাস দূরত্বের একটি উত্তল দর্পণ এর অক্ষের উপর দর্পণ থেকে 6cm দূরে একটি বিশ্ব গঠন করে। লক্ষ্যবস্তুর অবস্থানের দূরত্ব হবে 9cm

### 66. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ যদি কোন তলের ক্ষেত্রফল A হয় এবং এর উপর লম্বভাবে ক্রিয়াশীল বল F হয়, তবে পীড়ন হবে  $\frac{F}{A}$
- সেলসিয়াস ও র‍্যাঙ্কন উভয় স্কেলের মৌলিক ব্যবধানের ভাগ সংখ্যা ১৮০
- যে কণার পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে দুইটি নিউক্লিয়নের মধ্যে নিউক্লীয় বল কার্যকর হয় সেই কণাগুলি মেসন নামে অভিহিত
- একটি বল 4 kg ভরে বিশিষ্ট একটি স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। এর ফলে যদি বস্তুটি ৬ সেকেন্ডে 30 m/sec বেগ প্রাপ্ত হয় তাহলে বলের মান হবে 20N

### 67. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- সংকট তাপমাত্রায় একটি তরলের পৃষ্ঠটান শূন্য থাকে
- ✓ একটি অণুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের যে অংশে প্রসারণ সৃষ্টি করে সেই অংশে চাপ ও ঘনত্ব সর্বাধিক হয়
- যে কোন সময় কণার উপর ক্রিয়াশীল বলের মান সাম্যাবস্থান থেকে সরণের মানের সমানুপাতিক ও বিপরীতমুখী

Test Mode

- একটি অনুদৈর্ঘ্য বা লম্বিক তরঙ্গকে লেখচিত্রে প্রকাশ করলে সেটি হবে একটি সাইন রেখা

### 68. কোন উক্তিটি সত্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✓ রেডিয়ামের গড় আয়ু 2341 Y। এর অবক্ষয় ধ্রুবকের মান দাঁড়াবে  $4.27 \times 10^{-4} \text{ y}^{-1}$
- পটাশিয়ামের কার্যাপেক্ষক 2.00 eV হলে এর সূচন কম্পনাঙ্ক হবে 4.83 Hz
- পরিবহন ব্যান্ডের সকল ইলেকট্রন মুক্ত ইলেকট্রন নয়
- সবকটি

### 69. কোনটি সত্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- $H_3C - C + O + H_3CMgl \rightarrow H_3C - C - CMgl$
- রাসায়নিকভাবে তেল চর্বি হলো উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের গ্লিসারিণ ড্রাই এস্টার
- পরমাণুর ক্রমাংক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্যালোজেনের সক্রিয়তাও বাড়ে
- ✓ সমগোত্রীয় শ্রেণীর যৌগসমূহের আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে এদের রাসায়নিক সক্রিয়তা কিছুটা হ্রাস পায়

### 70. টলুইনের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ইহা গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ
- নাইট্রেশন বিক্রিয়ায় টলুইন বেনজিন অপেক্ষা ২৫ গুণ অধিক সক্রিয়
- বেনজাইল অ্যালকোহল সংশ্লেষণে টলুইন ব্যবহৃত হয়
- ✓ সবকটি

### 71. কোনটি সত্য মিথ্যা?

Created: 1 month ago | Updated: 3 days ago

- টেরিলিন এর প্রতিটি শিকলে ৮০টি এস্টার থাকে
- চর্বি বা লিপিড এবং অ্যামাইনো এসিডের কাজ হলে যথাক্রমে শক্তি যোগানো এবং দেহ গঠন
- ✓ পোলার বা আয়নিক বিক্রিয়া মুক্ত র্যাডিক্যাল

Test Mode হয়

- সব নাইট্রেট লবণই পানিতে দ্রবণীয়

## 72. কোনটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ সোডিয়াম অপেক্ষা পটাশিয়াশ এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ছোট
- রক্তে বাই কার্বনেট কার্বনিক এসিড বাফার বিদ্যমান
- অবস্থান্তর মৌলসমূহ প্রভাবক রূপে ক্রিয়া করে
- কোন আদর্শ তরল মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন বাষ্পে উদ্বায়ী উপাদান অধিকতর অনুপাত থাকে

## 73. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ মূলের কর্টেক্স কাণ্ডের কর্টেক্স এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে থাকে
- অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার একটি শর্তাবলী দ্রবণ দুটিকে পৃথককারী একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি থাকবে, অর্থাৎ যে ঝিল্লির মধ্যে দিয়ে শুধু দ্রাবক পদার্থ আসা-যাওয়া করতে পারে, দ্রব্য নয়
- কোষ বিভাজনের সংশ্লেষ উপ-পর্যায়ে প্রতিটি DNA সূত্র থেকে নতুন দ্বিসূত্রী শৃঙ্খল গঠিত হওয়ার ফলে দ্বিগুণ পরিমাণ DNA সৃষ্টি হয়
- সেকেন্ডারি টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহের পরিধি যে বৃদ্ধি পায় তাকে সেকেন্ডারি বৃদ্ধি বলে

## 74. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার প্রাক-আবরণীবদ্ধ দশায় নিউক্লিয়াসটি ট্রাজোজয়েটের মতোই থাকে এবং সাইটোপ্লাজমে লোহিত কণিকা ও অন্য খাদ্য কণা দেখতে পাওয়া যায়
- অস্ত্রের মিউকাস স্তরে গবলেটে কোষ বিদ্যমান
- দাঁতের এনামেল মানবদেহের সর্বাপেক্ষা কঠিন বস্তু
- হাইড্রার নিম্যাটোসিস্ট-এ যে বিষাক্ত তরল বা হিপনোটক্সিন থাকে সেটি আমিষ ও ফেনল দ্বারা গঠিত

## 75. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 2 weeks ago

Test Mode

- মাইটোসিস পদ্ধতির ইন্টারফেজ দশার প্রারম্ভে ক্রোমোসোমে যে ক্রোমটিড থাকে তাকে মোনাদ বলে
- নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে পুরাতন ক্লোরোপ্লাস্টের বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের উৎপত্তি হলেও উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে এদের উৎপত্তি হয় আদি প্লাস্টিড হতে
- পুষ্পপুটের প্রত্যেক সদস্যকে টেপাল বলে
- ✓ ATP মূলত ফ্ল্যাভোপ্রোটিন নাক সংযুক্ত উৎসেচকের কো-এনজাইটম

## 76. যেটি হোইপোথ্যালামাসের কাজ নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ভ্যাসোপ্রোসিন ও অক্সিটোসিন নামে দু'রকম নিউরোহরমোন সরাসরি ক্ষরিত হয়ে এবং তা পশ্চাৎ পিটুইটারির মধ্যে জমা থাকে
- ✓ স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে
- আবেগ, উদ্বেগ প্রভৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে
- স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে

## 77. যেটি প্রোক্যারিওটিক কোষের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়বে না-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ✓ মাইটোটিক পদ্ধতিতে দেহ কোষ বিভাজিত হয়; মাকুষন্ত্র গঠিত হয়
- সালোকসংশ্লেষণের জন্য সুগঠিত প্লাস্টিড নেই, থাইলাকয়েড নামক সরল অঙ্গাণু সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে
- গঠন অত্যন্ত সরল
- নিউক্লিয়াস সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত ও স্বতন্ত্রিত নয়; DNA অণু থাকলেও নিউক্লিয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস অনুপস্থিত

## 78. Beneath the incomplete sentence, There are four words or phrases.

Choose the one word or phrase that best completes the sentence. 'It might be interesting to note that under many circumstances, the salary of a bus driver is much higher.'

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- That a teacher
- Compared a teacher
- in comparison with the salary of a teacher
- ✔ than that of a teacher

### 79. কোনটি সঠিক?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- অভিকর্ষজ ত্বরণ একটি 'g' ধ্রুব সংখ্যা
- ✔ টর্কের মান বেশি হলে ঘূর্ণণ বেশি হবে
- ঘর্ষণ বল স্পর্শ তলের ক্ষেত্র ফলের উপর নির্ভর করে
- 20 kg ভরের একটি স্থির বস্তুর উপর 60 N বল 4 sec ক্রিয়া করলে ত্বরণ হবে  $12 \text{ ms}^{-2}$

### 80. অর্ধ পরিবাহকের ক্ষেত্রে নিম্নের কোন উক্তিটি সত্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ পরিবহন ব্যান্ড প্রায় ফাঁকা থাকে এবং যোজন শক্তি ব্যান্ড প্রায় পূর্ণ থাকে
- অনেক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে
- যোজন শক্তি ব্যান্ড প্রায় ফাঁকা থাকে এবং পরিবহন ব্যান্ড প্রায় পূর্ণ থাকে
- যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী শক্তি ব্যবধান প্রায় 6 eV থেকে 15 eV এর মত থাকে

### 81. কোন উক্তিটি সত্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- ✔ লোহা ও তামার থার্মোকাপলের সিবেক ক্রিয়ার ফলে শীতল প্রান্তে তড়িৎ প্রবাহ লোহা থেকে তামাতে প্রবাহিত হয়
- বস্তু কোন দিকে গতিশীল তার উপর মহাকর্ষীয় বল ও তড়িৎ বল নির্ভরশীল
- কার্বন অর্ধ পরিবাহক না হলেও তাপমাত্রার সাথে এর পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায় না
- পেলশিয়ার ক্রিয়ায় তড়িচ্চালক শক্তি উষ্ণতার উপর নির্ভর করে না

### 82. যে সব উৎসেচক ATP এর সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে সংযুক্ত করে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে তারা যে উৎসেচক নামে পরিচিত-

Test Mode

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- জারণ-বিজারণ উৎসেচক
- পরিবৃদ্ধি উৎসেচক
- আইসোমারেজ
- ✓ অনুবন্ধী উৎসেচক

### 83. হার্ডেরিয়ান গ্রন্থির অবস্থান যেখানে-

Created: 1 month ago | Updated: 2 days ago

- অ্যাড্রেনাল
- ক্ষুদ্রান্ত্র
- অগ্ন্যাশয়
- ✓ চক্ষু

### 84. কোনটি 'সেলোবায়োজ'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- এটি একটি ডাইস্যাকারাইড
- 'সাধারণত সেলুলোজ বা লিগনিন এর আংশিক ভাঙনের ফলে এটি তৈরি হয়
- ✓ এটি দুই অণু গ্লুকোজ তাদের  $\alpha$ -1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয়
- এটি একটি রিডিউসিং স্যুগার

### 85. কোনটি সত্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- Plasmodium vivax এর সুপ্তাবস্থায় সময়কাল ১৪ দিন
- ✓ দেহের প্রায় ৫০% ক্যালসিয়াম দাঁত জমা থাকে
- সিলীয় অঙ্গ অ্যাকুয়াস হিউমারও উৎপন্ন করে
- ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবন করে তাদেরকে বায়োরিএক্টর হিসাবে ব্যবহার করা হয়

### 86. অক্সোভ্যানাডিয়াম ( $VO^{2+}$ ) ও ডাই অক্সোভ্যানাডিয়াম ( $VO_2^+$ ) আয়ন-এ ভ্যানাডিয়াম এর জারণ অবস্থা-

Created: 1 month ago | Updated: 22 hours ago

Test Mode

- ☐ +5, +3
- ☐ +3, +2
- ☐ উভয়ের জারণ সংখ্যা +৫
- ☒ +8, +৫

### 87. কোন উক্তিটি সঠিক নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 22 hours ago

- ☐ বাতাসের তাপমাত্রা  $30^\circ C$  হতে কমে  $20^\circ C$  হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেড়ে যাবে
- ☐ ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পাবে
- ☐ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের বেলায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ
- ☒ শিশিরাঙ্ক  $0^\circ C$  এর নিচে নামতে পারে

### 88. কোন যৌগটির হাইড্রেশন শক্তির চেয়ে ল্যাটিস শক্তি বেশি?

Created: 1 month ago | Updated: 22 hours ago

- ☐  $PbSO_4$
- ☐ AgI
- ☐  $PbCl_2$
- ☒ AgCl

### 89. অ্যালকোহল হ্যালাইডকে- CN দ্বারা প্রতিস্থাপিত করালে-

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- ☐ অ্যালকাইল সায়ানাইডে ১টি কার্বন সংখ্যা হ্রাস পায়
- ☐ আইসো সায়ানাইডে কার্বন সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে
- ☒ অ্যালকাইল সায়ানাইডে ১টি কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
- ☐ আইসো সায়ানাইডে ১টি কার্বন সংখ্যা হ্রাস পায়

### 90. গ্রুপ VA তে অন্তর্ভুক্ত মৌলগুলি হলো-

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- ☐ অক্সিজেন, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম, Test Mode

- ☒ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি,, বিসমাথ
- ☐ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, টেলুরিয়াম, পোলোনিয়াম
- ☐ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, আর্সেনিক, বিসমাথ

### 91. বোরের প্রথম স্বীকার্য থেকে স্থায়ী কক্ষের শর্ত কোনটি?

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- ☐  $r_n = \frac{hn^2 \epsilon_o}{\pi me^2}$
- ☒  $L = n \frac{h}{2\pi}$
- ☐  $r_l = \frac{h \epsilon_o}{\pi me^2}$
- ☐ কোনটিই নয়

### 92. নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য নয়?

Created: 1 month ago | Updated: 6 days ago

- ☐ যে কোন পর্যায়ে সব মৌলের মধ্যে এদের আয়নীকরণ শক্তি সবচেয়ে বেশি
- ☐ এদের কোন কোনটি প্রাকৃতিক গ্যাস ও ঝরণার পানিতে পাওয়া যায়
- ☒ 'পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাংক হ্রাস পায়
- ☐ এদেরকে অভিজাত গ্যাস বলা হয়

### 93. রাসায়নিকভাবে ইউরিয়াকে বলা হয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- ☐ অ্যামিনো এসিডের অ্যামাইড
- ☐ অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট
- ☒ কার্বনিক এসিডের ডাই অ্যামাইড
- ☐ ডাই অ্যামিনো কার্বন মনোক্সাইড

### 94. অ্যামিনসমূহ অকে জৈব যৌগ সংশ্লেষণে কী হিসাবে ব্যবহৃত হয়?

Created: 1 month ago | Updated: 23 hours ago

- ☐ নিউক্লিয়োফিলিক
- ☒ নিউক্লিয়োফাইল

Test Mode

- নিউক্লিয়োটাইড
- কোনটিই নয়

### 95. যেটি সম্পৃক্ত বাষ্পের ধর্ম নয়-

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- সম্পৃক্ত বাষ্প চার্লস ও বয়েল-এর সূত্র মেনে চলে না
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পৃক্ত বাষ্প অসংপৃক্ত বাষ্পে পরিনত
- সম্পৃক্ত বাষ্প স্থায়ী তরলের সাথে সাম্যবস্থায় অবস্থান করে
- ✔ সম্পৃক্ত বাষ্প খোলা ও আবদ্ধ উভয় স্থানেই তৈরি করা যায়

### 96. কোনটি মিথ্যা?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- পানিতে অ্যালকোহলের মিশ্রণকে অ্যালকোহলের জলীয় দ্রবণ বলে
- ✔  $CH_3Cl$ -এ এর জারণ সংখ্যা +২
- একই তাপমাত্রা ও চাপে সম আয়তনের মৌলিক ও যৌগিক গ্যাসে সমসংখ্যক অণু থাকে
- বোরণের ১ম আয়নীকরণ বিভব বেরিলিয়াম অপেক্ষা বেশি

### 97. কোনটি সত্য?

Created: 1 month ago | Updated: 1 day ago

- $H_3C - CH_2 - OH + SOCl_2 \rightarrow H_3C - CH_2 - Cl + SO_2 \uparrow + Cl_2 \uparrow$
- ✔ নিউক্লিক এসিড সনাক্তকরণে ও পৃথক করার জন্য কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফী ব্যবহৃত হয়
- সালফার অপেক্ষা অক্সিজেন অধিক তড়িৎ ধনাত্মক সে কারণে  $H_2S$  এ হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয়
- $1^\circ$  অ্যালকোহল কক্ষ তাপমাত্রায় লুকাস বিকারকের সাথে অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে

### 98. অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে জলীয় ক্ষারকের বিক্রিয়ার অ্যালকোহল পাওয়া যায়। ইহা একটি-

Created: 1 month ago | Updated: 22 hours ago

- অপসারণ বিক্রিয়া
- ✔ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

Test Mode

- সংযোজন বিক্রিয়া
- মৃত বিক্রিয়া

**99. The most appropriate translation of the following sentence-'কামাল বোরখা ত্যাগ করতে এবং পুরুষের মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে ও নিঃশ্বাস নিতে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করলেন' will be-**

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- Kamal inspired the women to give up their veils and become equal to their male counterpart
- Kamal inspired the women not to wear their veils and walk about and breathe freely to be treated the same way as men
- Kamal abandoned the women of their veils and walk about and breathe freely in the same way as men
- ✓ Kamal inspired the women to give up their veils and walk about and breathe freely in the same way as men

**100. Which sentence is correct if we want to relate the camera and the pictures they produce?**

Created: 1 month ago | Updated: 1 week ago

- Despite small size, their cameras take very good pictures
- In spite of their small size, their cameras take very good pictures
- In spite of its small size, their cameras take very good pictures
- ✓ Their cameras are small but the pictures are of good quality

«« « 1 » »»

## Related Sub Categories

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০ (ডেন্টাল)

MCQ (101)

শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৫-১৯৯৬

MCQ (200)

Test Mode

## শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৬-১৯৯৭

MCQ (200)

## শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১ (ডেন্টাল)

MCQ (100)

## শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৭-১৯৯৮

MCQ (200)

## শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৮-১৯৯৯

MCQ (200)

## শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৯-২০০০

MCQ (200)

## শিক্ষাবর্ষঃ ২০০০-২০০১

MCQ (200)

## শিক্ষাবর্ষঃ ২০০২-২০০৩

MCQ (493)

[All Sub Categories](#)[Back](#)

## চাকরির প্রস্তুতি বিষয়ক বই সমূহ

সাধারণ জ্ঞান (24670)

গণিত (24213)

English (23947)

বাংলা (20108)

English (12430)

বাংলা (11675)

সাধারণ জ্ঞান (8036)

Test Mode

সাধারণ বিজ্ঞান (5457)  
 তথ্য প্রযুক্তি (3886)  
 টেকনিক্যাল (1268)  
 সম্পূর্ণ বিষয় একত্রে (980)  
 আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (704)  
 Subjective Question (668)  
 বাংলাদেশ বিষয়াবলী (630)  
 উচ্চতর গণিত (526)  
 পদার্থবিদ্যা (504)  
 বাংলা ১ম পত্র (502)  
 মানসিক দক্ষতা (352)  
 অর্থনীতি (278)  
 English 1st Paper (276)

সকল বিষয় সমূহ

## বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিষয়ক বই সমূহ

English (25186)  
 সাধারণ জ্ঞান (16502)  
 বাংলা (16119)  
 রসায়ন (12085)  
 পদার্থবিদ্যা (10897)  
 উচ্চতর গণিত (10782)  
 জীববিজ্ঞান (9092)  
 সবগুলো বিষয় একসাথে (3512)  
 হিসাববিজ্ঞান (2996)  
 ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (2192)  
 আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী (911)  
 বাংলাদেশ বিষয়াবলী (598)  
 ম্যানেজমেন্ট (580)  
 অর্থনীতি (566)  
 সাধারণ গণিত (554)  
 বুদ্ধিমত্তা (439)  
 মনোবিজ্ঞান (428)  
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (379)  
 ভূগোল (377)  
 সমাজবিজ্ঞান (304)

Test Mode

## সকল বিষয় সমূহ

## স্কুল ও কলেজ এর বই সমূহ

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (14131)

মনোবিজ্ঞান (13934)

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (12005)

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (11767)

উচ্চতর গণিত (10955)

কৃষিশিক্ষা (9463)

যুক্তিবিদ্যা (8418)

অর্থনীতি (8221)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (8156)

গণিত (7984)

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (6677)

সমাজবিজ্ঞান (6422)

বিজ্ঞান (6176)

হিসাববিজ্ঞান (6125)

পদার্থবিজ্ঞান (6102)

ইসলাম শিক্ষা (5886)

রসায়ন (5786)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (5669)

ভূগোল ও পরিবেশ (5185)

পরিসংখ্যান (5161)

## সকল বিষয় সমূহ

## চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি

পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষা (80128)

বিসিএস প্রিলিমিনারি + রিটেন টেস্ট (15838)

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (6099)

Combined Bank (সমন্বিত ব্যাংক) (3420)

শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (3359)

Bangladesh Bank (2569)

প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (2214)

Test Mode

মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (1876)

Pubali Bank Ltd (1760)

Sonali Bank Ltd (1619)

Janata Bank Ltd (1574)

Bangladesh Krishi Bank (1417)

সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষা (1393)

Rajshahi Krishi Unnayan Bank (1203)

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (1203)

Agrani bank Ltd (1134)

প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (1120)

Probashi Kallyan Bank (998)

Karmasangsthan Bank (992)

Exim Bank Ltd (827)

সকল পরীক্ষার সমূহ

## বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (33510)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (14330)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (13124)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (10934)

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (5277)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (5087)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (3844)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (3508)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (3042)

Bangladesh University of Professionals (BUP) (2692)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (2684)

মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ (2476)

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (2450)

নার্সিং(Nursing) ভর্তি পরীক্ষা (2437)

ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ (2054)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (1877)

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (1485)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (1386)

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (1348)

গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়(GST) (1248)

Test Mode

সকল ভর্তি পরীক্ষার সমূহ

## একাডেমি পড়াশোনা

উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর (141803)

মাধ্যমিক স্তর (101521)

প্রাথমিক স্তর (367)

দাখিল স্তর (155)

সকল ক্লাস সমূহ

## Quick Link

About Us

Contact Us

FAQ

Privacy Policy

Terms and Conditions

Registration

Login



© 2025 প্রথম স্যার. All rights reserved.

