

Концепт 1. Приложение по подготовке фото и видео материалов

Дата фиксации: 2026-06-15

Назначение

Это приложение дополняет документ Концепт_1_структура_для_обсуждения_Игумнов_2026-06-15.

Его задача:

- дать съемочной группе понятное ТЗ;
- заранее определить, что снимаем фото, а что лучше снимать видео;
- не потерять важные крупные планы;
- сделать материалы удобными для сборки в PowerPoint и iSpring;
- сократить лишний текст на слайдах за счет наглядного показа.

Как использовать приложение

- методист сверяет номер слайда и берет нужный блок;
- оператор снимает по списку кадров;
- преподаватель проверяет, что в кадре показан именно правильный прием;
- монтажер собирает короткие ролики 20-60 секунд, где одна мысль = один ролик;
- дизайнер берет фото как основу для схем, подписи, hotspot и тестовых заданий.

Общие правила подготовки материалов

1. Главное правило

Снимаем не "красивую картинку", а понятное действие.

После просмотра слушатель должен сразу понять:

- что за груз перед ним;
- куда ставить строп;
- чем именно стропить;
- что считается ошибкой;
- когда работу надо остановить.

2. Требования по безопасности при съемке

- все съемки проводить на реальной или учебной площадке с ответственным лицом;
- в кадре должны быть каска, перчатки, спецодежда, защитная обувь;
- не снимать реальное нарушение, если оно создает риск;
- опасные ошибки показывать постановочно без реального подъема груза;
- при съемке дефектов использовать выведенные из эксплуатации стропы и приспособления;
- рядом с ЛЭП использовать только безопасную учебную имитацию или графику;
- груз в динамике снимать только при понятной роли каждого участника.

3. Общие требования к фото

- ориентация в основном горизонтальная 16:9;

- отдельно сделать часть кадров вертикально, если понадобится для вставок и обрезки;
- фон чистый, без лишних людей и техники;
- один кадр = один смысл;
- обязательно делать серии: общий, средний, крупный;
- крупно снимать руки, точки зацепки, бирки, замки, дефекты, сигналы руками;
- на одном объекте делать кадр "как правильно" и кадр "что не так".

4. Общие требования к видео

- длительность одного ролика обычно 20-60 секунд;
- без длинных проходов и пустых пауз;
- камера устойчивая, без резких рывков;
- звук площадки не важнее действия, основное объяснение можно дать закадрово;
- в каждом ролике нужен минимум один общий план, один средний и один крупный;
- начало ролика должно сразу показывать исходную ситуацию;
- конец ролика должен фиксировать правильный результат или команду Стоп.

5. Что обязательно снять в трех планах

- оценка груза до строповки;
- точка строповки;
- положение ветвей стропа;
- угол между ветвями;
- бирка и маркировка;
- дефект стропа или захвата;
- крюк и предохранительный замок;
- сигналы стропальщика и сигнальщика;
- положение людей относительно груза и опасной зоны.

6. Требования к именованию файлов

- в имени файла указывать номер слайда;
- дальше короткую тему;
- затем тип кадра.

Рекомендуемый шаблон:

S08_tochka-stropovki_photo_close_01.jpg

S29_signaly_video_full-cycle_01.mp4

Базовый банк материалов, который нужен почти везде

Фото

- стропальщик в полном СИЗ;
- кран и рабочая зона общим планом;
- набор стропов: канатный, цепной, текстильный;
- траверса, захват, скоба, крюк, коуш, звено;

- исправный строп с читаемой биркой;
- строп без бирки;
- дефектные элементы крупным планом;
- сигналы руками на нейтральном фоне.

Видео

- подход к грузу и первичная оценка;
- осмотр стропа перед работой;
- подача стандартных сигналов;
- пробный подъем на малую высоту;
- остановка работы при замеченном риске.

Приоритет съемки

Приоритет 1. Обязательно снять видео

- Слайд 6 — оценка груза;
- Слайд 8 — правильные точки строповки;
- Слайд 10 — центр тяжести;
- Слайд 12 — длинномерный груз;
- Слайд 15 — осмотр канатного стропа;
- Слайд 19 — бирка, маркировка, паспорт;
- Слайд 20 — угол между ветвями;
- Слайд 22 — выбраковка канатного стропа;
- Слайд 25 — проверка крюка, замка, коуша, звена, траверсы;
- Слайд 29 — сигналы стропальщика;
- Слайд 30 — работа сигнальщика;
- Слайд 31 — работа старшего стропальщика;
- Слайд 34 — полный цикл одной операции;
- Слайд 38 — риск работы вблизи ЛЭП.

Приоритет 2. Достаточно фото, но видео желательно

- Слайды 7, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42.

Подробное ТЗ по слайдам и блокам

Слайд 6. Почему все начинается с оценки груза

Фото:

- груз спереди общим планом;
- груз с видимой маркировкой;
- стропальщик осматривает груз до начала работы.

Видео:

- ролик 30-40 секунд;

- показать 2-3 разных груза подряд;
- перед каждым грузом стропальщик делает короткую оценку глазами и руками.

Как снять:

- общий план площадки;
- средний план стропальщика у груза;
- крупный план маркировки, опорных точек, выступающих частей.

Акцент:

- сначала оценка, потом выбор стропа;
- один и тот же кран, но разные грузы требуют разного решения.

Слайд 7. Что нужно знать о грузе до строповки

Фото:

- масса на табличке;
- центр тяжести на схеме или маркировке;
- неустойчивый груз;
- штатные точки зацепки.

Видео:

- короткий ролик 20-25 секунд как дополнение;
- по грузу появляются подписи: масса, габарит, центр тяжести, место строповки.

Акцент:

- слушатель должен запомнить чек-лист до начала работы.

Слайд 8. Где именно можно стропить груз

Фото:

- правильная зацепка за штатные петли;
- правильная зацепка за цапфы;
- правильная зацепка длинномерного груза в двух точках;
- мягкая прокладка на острой кромке.

Видео:

- ролик 40-50 секунд;
- по очереди показать несколько типов грузов;
- на каждом грузе показать, где точка допустимая.

Как снять:

- сначала общий вид груза;
- затем средний план постановки стропа;
- затем крупный план точки зацепки и положения ветви.

Акцент:

- не просто "зацепили", а показали, почему именно здесь;
- хорошо работает стоп-кадр с кругом или стрелкой.

Слайд 9. Где стропить нельзя

Фото:

- зацепка за случайный выступ;
- строп на острой кромке без защиты;
- перекрученный строп;
- несимметричная зацепка.

Видео:

- по возможности постановочный ролик без реального подъема;
- формат найди ошибку.

Акцент:

- ошибки лучше показывать без движения груза;
- на экране сразу выделять красным проблемную зону.

Слайд 10. Как учитывать центр тяжести

Фото:

- груз со смещенным центром тяжести;
- схема груза с отмеченным центром;
- пробный подъем с заметным перекосом.

Видео:

- ролик 30-45 секунд;
- сначала неверная схема без реального риска;
- затем правильная схема и пробный подъем на малую высоту.

Акцент:

- главное показать, что груз может уйти в перекос;
- крупно снять момент отрыва груза от опоры.

Слайд 11. Как стропить груз без штатных петель

Фото:

- обвязка груза стропом;
- применение прокладок;
- симметричная укладка ветвей.

Видео:

- ролик 25-35 секунд;
- пошагово показать порядок обвязки.

Акцент:

- показать, где строп не должен сползать;
- крупно снять место контакта с грузом.

Слайд 12. Как стропить длинномерные грузы

Фото:

- длинномерный груз на опорах;
- две точки строповки;
- применение траверсы;
- растяжка или оттяжка при необходимости.

Видео:

- ролик 40-60 секунд;
- показать длинную трубу, пачку металла или балку;
- отдельно снять вариант без траверсы и правильный вариант с траверсой или разнесенными точками.

Акцент:

- груз не должен заваливаться;
- важно показать расстояние между точками зацепки;
- общий план здесь обязателен.

Слайд 13. Как стропить железобетон, лес, трубы, листовой металл**Фото:**

- по одному характерному кадру на каждый тип груза;
- правильная укладка пачки труб;
- захват листового металла;
- строповка железобетона за штатные петли.

Видео:

- не один длинный ролик, а 3-4 очень коротких фрагмента;
- каждый фрагмент на один тип груза.

Акцент:

- не перегружать;
- цель не перечислить все варианты, а показать принцип различий.

Слайды 14-18. Виды стропов и грузозахватных приспособлений**Фото:**

- канатный строп на светлом фоне;
- цепной строп;
- текстильный строп;
- траверса;
- клещевой захват;
- магнитный захват, если используется;
- скоба, звено, коуш, крюк отдельно крупным планом.

Видео:

- короткая предметная съемка 20-30 секунд на каждый тип;

- разворот предмета в кадре;
- краткое подведение подписи: где применяют, что проверить.

Акцент:

- не нужен "каталог ради каталога";
- каждый предмет надо снимать так, чтобы читалась его конструкция и рабочая часть.

Слайд 19. Бирка, маркировка и паспорт стропа

Фото:

- исправная бирка крупно;
- маркировка на стропе;
- паспорт или выписка из него;
- строп без бирки.

Видео:

- ролик 25-35 секунд;
- рука берет строп, находит бирку, читает основные данные;
- затем показать пример, когда бирки нет и строп откладывают.

Акцент:

- крупный план обязателен;
- в кадре должны читаться грузоподъемность, тип, номер;
- смысл ролика: без бирки строп в работу не брать.

Слайд 20. Почему угол между ветвями так важен

Фото:

- строп с малым углом;
- строп с большим углом;
- схема нагрузки на ветви.

Видео:

- ролик 20-30 секунд;
- на одном и том же грузе показать разницу положения ветвей;
- поверх видео дать простую графику со стрелками усилий.

Акцент:

- не уходить в сложную теорию;
- слушатель должен увидеть: угол растет, нагрузка на ветви растет.

Слайды 21-24. Выбраковка стропов и приспособлений

Фото:

- обрыв проволок на канатном стропе;
- расплющивание, залом, коррозия;
- износ звена или крюка;
- порез, прожог, надрыв текстильного стропа;

- деформация цепного звена;
- отсутствие бирки;
- дефектный захват;
- исправный и неисправный образец рядом.

Видео:

- лучше серия роликов по 15-25 секунд, а не один длинный;
- ролик 1: канатный строп;
- ролик 2: цепной и текстильный;
- ролик 3: захваты и вспомогательные элементы.

Как снять:

- общий план предмета;
- затем крупный план дефекта;
- затем короткий вывод: в работу не брать.

Акцент:

- дефект должен быть виден без догадки;
- полезно положить рядом исправный образец для сравнения.

Слайд 25. Что проверять у крюка, замка, коуша, звена, траверсы

Фото:

- крюк целый;
- крюк с деформацией или увеличенным раскрытием;
- исправный предохранительный замок;
- замок, который не закрывается;
- коуш без деформации;
- коуш со смятием или износом;
- звено без овальности;
- звено с раскрытием или трещиной;
- траверса с читаемой табличкой;
- траверса с повреждением проушины, шва или геометрии.

Видео:

- ролик 35-50 секунд;
- один элемент за другим;
- рука показывает, куда смотреть и что считать неисправностью.

Что именно проверять:

- у крюка: трещины, изгиб, износ зева, раскрытие, следы перегруза;
- у замка: целостность, свободный ход, полное закрытие, возврат в рабочее положение;
- у коуша: смятие, трещины, износ канавки, неправильная посадка каната;
- у звена: овальность, раскрытие, трещины, износ в местах контакта;
- у траверсы: маркировка, грузоподъемность, швы, проушины, деформация, следы ремонта.

Акцент:

- этот ролик надо снять максимально крупно и спокойно;
- лучше снимать на нейтральном фоне и на рабочей площадке в двух версиях.

Слайд 26. Короткий практический разбор по строповке**Фото:**

- серия кадров "груз -> выбор стропа -> зацепка -> пробный подъем".

Видео:

- ролик 40-50 секунд;
- один простой кейс без лишних комментариев;
- можно использовать как тренировочный повтор.

Акцент:

- показать цельную логику без пауз и лишней теории.

Слайды 27-28. Что проверить до начала работы и обязанности стропальщика**Фото:**

- площадка до начала работ;
- проверка проходов;
- проверка стропа;
- проверка крюка;
- правильная позиция стропальщика при подъеме.

Видео:

- чек-лист роликом 25-35 секунд;
- стропальщик проходит маршрут проверки.

Акцент:

- удобно для iSpring как интерактив "что пропущено".

Слайд 29. Сигнализация при перемещении грузов кранами**Фото:**

- основные сигналы руками на чистом фоне;
- тот же сигнал в рабочей обстановке;
- сигнал Стоп отдельно крупно.

Видео:

- ролик 30-40 секунд;
- сигналы по одному;
- после каждого сигнала короткая пауза для подписи.

Как снять:

- камера на уровне пояса и груди;

- руки должны быть полностью видны;
- одежда контрастная с фоном.

Акцент:

- жест должен читаться мгновенно;
- нельзя прятать руки в тень или закрывать грузом.

Слайд 30. Сигнальщик: кто это и когда он нужен

Фото:

- сигнальщик между зоной работы и крановщиком;
- сигнальщик подает команду;
- сигнальщик держит безопасную дистанцию.

Видео:

- ролик 25-35 секунд;
- показать ситуацию, где крановщик не видит груз напрямую;
- сигнальщик принимает визуальный контроль и передает команды.

Акцент:

- схема связи должна быть очевидна;
- хорошо работает кадр стропальщик -> сигнальщик -> крановщик.

Слайд 31. Старший стропальщик: кто руководит сигналами

Фото:

- несколько стропальщиков у груза;
- один выделен как старший;
- старший подает итоговую команду.

Видео:

- ролик 25-35 секунд;
- показать, что сигналы крановщику идут не от всех сразу, а от одного назначенного человека.

Акцент:

- убрать хаос;
- показать единый центр команд.

Слайд 32. Складирование грузов

Фото:

- правильное складирование на подкладках;
- проходы между штабелями;
- устойчивое положение груза;
- неправильный пример рядом, если можно безопасно показать.

Видео:

- короткий обзор 20-25 секунд;

- пройти камерой вдоль правильной зоны складирования.

Акцент:

- слушатель должен понять, что груз опасен не только в подъеме, но и в хранении.

Слайд 33. Что стропальщику запрещено

Фото:

- человек под грузом;
- попытка поправить строп на весу;
- нахождение в опасной зоне;
- работа с неисправным стропом.

Видео:

- лучше формат постановочных стоп-кадров без реального риска;
- можно собрать как интерактив можно/нельзя.

Акцент:

- нарушения показывать очень коротко и без романтизации.

Слайд 34. Практический цикл одной операции

Фото:

- ключевые этапы цикла отдельными кадрами;
- оценка;
- выбор стропа;
- зацепка;
- пробный подъем;
- перемещение;
- установка;
- снятие стропа.

Видео:

- ролик 50-60 секунд;
- это один из главных роликов курса;
- показывать одну завершённую операцию от начала до конца.

Акцент:

- особенно важно держать понятную последовательность;
- пригодится как финальный практический пример.

Слайды 35-38. Опасная зона, общая безопасность, стесненные условия, ЛЭП

Фото:

- ограждение опасной зоны;
- человек вне опасной зоны;
- узкий проход или стесненная площадка;

- схема работы рядом с ЛЭП;
- предупреждающие знаки.

Видео:

- для Слайда 35 короткий ролик с показом границы зоны;
- для Слайда 38 лучше комбинировать учебное видео и графику;
- реальную опасную работу у ЛЭП без специальной организации не снимать.

Акцент:

- здесь важнее не эффект, а ясное предупреждение;
- на ЛЭП делать упор на дистанцию, допуск, наблюдение и запрет самостоятельности.

Слайды 39-42. ЧП и охрана труда

Фото:

- нейтральные постановочные кадры;
- схема ошибочного действия;
- схема правильной остановки работ;
- вызов ответственного;
- безопасное удаление людей из зоны.

Видео:

- короткие драматургические ролики 15-25 секунд;
- один риск = один вывод;
- без натурализма и перегруза.

Акцент:

- не пугать, а учить правильной реакции;
- финал каждого ролика должен вести к простому действию: останови, предупреди, сообщи.

Отдельное ТЗ на фото по дефектам

Нужно снять отдельную библиотеку крупных планов для тестов, карточек и интерактива.

Обязательно подготовить:

- канатный строп с обрывом проволок;
- канатный строп с заломом;
- канатный строп с коррозией;
- текстильный строп с порезом;
- текстильный строп с прожогом;
- цепной строп с деформированным звеном;
- крюк без замка;
- крюк с деформацией;
- замок, который не закрывается;
- коуш со смятием;
- звено с овальностью;

- траверса с повреждением;
- строп без бирки;
- строп с нечитабельной маркировкой;
- исправный аналог каждого дефектного образца.

Требование к съемке:

- один дефект на одно фото;
- рядом можно класть линейку или указатель;
- делать дубль без указателя для чистой верстки;
- свет ровный, без глубоких теней.

Отдельное ТЗ на видео по сигналам

Нужно снять единый набор коротких роликов по жестам и ролям.

Обязательно снять:

- Стоп;
- Поднять;
- Опустить;
- Повернуть;
- Передвинуть;
- Осторожно;
- стропальщик подает сигнал напрямую;
- сигнальщик передает сигнал;
- старший стропальщик координирует работу нескольких человек.

Требование к съемке:

- руки целиком в кадре;
- жест показывать от начала до фиксации;
- повторить каждый сигнал 2-3 раза;
- фон не должен сливаться с руками и одеждой.

Что желательно подготовить дополнительно

- фото площадки в хорошей погоде и в пасмурную погоду;
- кадры на светлом и темном фоне;
- чистые предметные фото стропов без людей;
- кадры с местом под графические подписи;
- короткие дуближи одного и того же действия с разных сторон.

Финальный комплект, который нужно получить от съемки

- отдельная папка photo_raw;
- отдельная папка photo_select;
- отдельная папка video_raw;
- отдельная папка video_select;

- отдельная папка defects_library;
- отдельная папка signals_library;
- таблица соответствия номер слайда -> имя файла -> статус готовности.

Короткий вывод

Если это приложение выдержать при съемке, курс получится короче по тексту, но сильнее по практике.

Главный принцип:

- все, что можно показать руками, грузом, стропом и положением человека, лучше показать, чем объяснять длинным текстом.