

답안지 (questions_140.md 정답 및 해설)

빠른 답안표

지문	주제	요지	일치	어법	어휘	요약	순서
1. 4강 E-1	1 ③	2 ②	3 ②	4 ①	5 ④	6 ⑤	7 ④
2. 4강 E-2	8 ①	9 ④	10 ③	11 ⑤	12 ③	13 ②	14 ③
3. 4강 E-4	15 ④	16 ①	17 ⑤	18 ④	19 ①	20 ③	21 ⑤
4. 5강 E-2	22 ②	23 ⑤	24 ④	25 ②	26 ④	27 ④	28 ①
5. 5강 E-4	29 ⑤	30 ③	31 ①	32 ⑤	33 ②	34 ①	35 ②
6. 8강 E-2	36 ①	37 ④	38 ⑤	39 ④	40 ③	41 ②	42 ③
7. 8강 E-4	43 ③	44 ②	45 ②	46 ③	47 ⑤	48 ⑤	49 ④
8. 9강 G	50 ②	51 ⑤	52 ④	53 ⑤	54 ②	55 ③	56 ⑤
9. 9강 E-2	57 ⑤	58 ①	59 ③	60 ①	61 ④	62 ④	63 ③
10. 9강 E-4	64 ④	65 ③	66 ④	67 ②	68 ⑤	69 ①	70 ①
11. 10강 E-2	71 ①	72 ④	73 ⑤	74 ③	75 ①	76 ⑤	77 ②
12. 10강 E-3	78 ③	79 ②	80 ①	81 ①	82 ③	83 ④	84 ⑤
13. 10강 E-8	85 ②	86 ⑤	87 ③	88 ②	89 ②	90 ①	91 ③
14. 11강 G	92 ④	93 ①	94 ④	95 ④	96 ①	97 ②	98 ②
15. 11강 E-1	99 ⑤	100 ③	101 ②	102 ③	103 ②	104 ③	105 ④
16. 11강 E-4	106 ②	107 ④	108 ⑤	109 ⑤	110 ⑤	111 ⑤	112 ①
17. 12강 G	113 ①	114 ②	115 ①	116 ①	117 ④	118 ③	119 ②
18. 12강 E-6	120 ③	121 ⑤	122 ③	123 ②	124 ③	125 ①	126 ④
19. 13강 G	127 ⑤	128 ①	129 ②	130 ③	131 ①	132 ②	133 ⑤
20. 13강 E-4	134 ④	135 ③	136 ④	137 ④	138 ⑤	139 ④	140 ①

문항별 해설

지문 1. 4강 E-1 (의학의 한계: 급성 vs 만성)

문항	정답	해설
1	③	급성 문제(fast death)에는 강하지만 만성 질환(slow death)을 막는 데는 한계가 있다는 내용.
2	②	"far more effective against fast death than slow death"가 핵심.
3	②	만성 질환은 증상 완화와 약간의 지연만 가능했고, "reset the clock"은 불가능했다.
4	①	주어가 복수 the skills이므로 has proved → have proved .
5	④	의료진이 할 수 있었던 일은 증상을 '완화'하는 것이므로 worsen → relieve .
6	⑤	capable(급성 문제에 유능) / powerless(만성 질환에는 무력).
7	④	(C) 배운 기술과 능력 → (A) But, 만성 질환에는 덜 성공적 → (B) 달걀 비유로 마무리.

지문 2. 4강 E-2 (조세 귀착)

문항	정답	해설
8	①	세금 부담은 법적 납부자가 아니라 가격 민감도에 따라 귀착된다.
9	④	"Who is legally responsible ... doesn't matter. How suppliers and demanders respond ... does."
10	③	담배 구매자는 판매자보다 가격에 '덜' 민감하다(less price-sensitive).
11	⑤	주어가 명사절(How ... prices)로 단수 취급이므로 do → does (= matters).
12	③	흡연자는 가격에 특별히 민감하지 않다고 했으므로 more → less .
13	②	shifted(다른 시장 참여자에게 이전) / responsive(가격 변화에 반응하는 정도).
14	③	(B) 일반 원리: 법적 책임은 무관, 반응이 중요 → (C) 담배 사례 도입 → (A) 흡연자가 부담, 결론.

지문 3. 4강 E-4 (연구 결과와 저널리즘 사진)

문항	정답	해설
15	④	연구 결과가 아이디어에 생명을 불어넣어 그 의의와 타당성을 느끼게 한다는 내용.
16	①	진리를 제공하지는 않지만(do not furnish us with the truth) 관점을 고려하게 만든다.
17	⑤	피아제의 실험은 진리를 제공하지 '않는다'고 명시.
18	④	지각동사 watch + 목적어 + 원형부정사이므로 to use → use .
19	①	연구는 아이디어의 '타당성(plausibility)'을 깨닫게 하므로 implausibility는 부적절.
20	③	prove(진리를 증명하지는 않음) / vivid(주의를 끌 만큼 생생하게).
21	⑤	(C) 나의 스키너 이론 입문이 그런 예 → (B) 비둘기 실험 경험 → (A) By the same token, 피아제 사례.

지문 4. 5강 E-2 (추위와 감기의 면역 기제)

문항	정답	해설
22	②	추위가 직접 감기를 유발하는 새로 발견된 면역 기제가 주제.
23	⑤	낮은 온도에서 콧속 세포의 방어 거품이 줄어 감염이 쉬워진다.
24	④	40도에서는 75도보다 '더 적고 덜 강력한' 거품을 방출한다.
25	②	주어 the general increase가 비난을 '받는' 수동태이므로 blamed on → was blamed on .
26	④	항바이러스 거품은 미생물을 '무력화'하므로 strengthen → neutralize .
27	④	indirectly(실내 밀집이라는 간접 요인) / weakening(콧속 세포 방어 약화).
28	①	(A) 기존 설명: 실내 밀집 → (C) That's likely a factor, but 직접 원인도 있음 → (B) 콧속 세포 기제와 연구 결과.

지문 5. 5강 E-4 (유스트레스)

문항	정답	해설
29	⑤	스트레스의 유익한 측면(eustress)과 활용법(명상)이 주제.
30	③	"stress isn't always bad" + 명상으로 eustress로 전환.
31	①	유스트레스는 심혈관계에 '덜' 부담(less strain)을 준다.
32	⑤	관계사 which의 선행사가 단수 oxytocin이므로 help → helps .
33	②	eustress는 '유익한' 스트레스이므로 harmful → beneficial .
34	①	harmful(보통 해롭다고 여김) / convert(디스트레스를 유스트레스로 전환).
35	②	(B) 그런데 스트레스는 나쁜 것? 항상 그렇지 않다 → (A) 두 유형 설명 → (C) 명상으로 전환.

지문 6. 8강 E-2 (타조 효과)

문항	정답	해설
36	①	기분을 지키기 위해 불쾌한 정보를 의도적으로 피하는 경향.
37	④	모르는 것이 기분은 해치지 않지만 건강이나 재산은 해칠 수 있다.
38	⑤	사람들은 모르는 것이 건강·재산을 해칠 수 있음을 알면서도 기분 때문에 피한다.
39	④	avoid는 동명사를 목적어로 취하므로 avoid to monitor → avoid monitoring .
40	③	머리를 모래에 묻는 것은 위협으로부터 '숨는' 행동이므로 confront → hide from .
41	②	shun(피하다) / damage(건강·재정에 해가 됨).
42	③	(B) 이름의 유래와 인간의 유사 행동 → (C) So, for example, 구체적 사례들 → (A) We do this because, 이유.

지문 7. 8강 E-4 (기대가 지각을 왜곡)

문항	정답	해설
43	③	기대가 정확한 지각을 방해하여 그림이 부정확해진다는 내용.
44	②	"Observational drawing requires that one break away from stereotypes."
45	②	사람들은 손을 얼굴보다 훨씬 '작게' 그린다.
46	③	간접의문문은 평서문 어순이므로 how is a face really proportioned → how a face is really proportioned.
47	⑤	관찰 드로잉은 고정관념에서 '벗어나기'를 요구하므로 cling to → break away from.
48	⑤	expectations(기대가 보는 것을 형성) / free of(선입견에서 자유롭게).
49	④	(C) For example, 얼굴 그리기 사례 → (A) 전신 그리기 사례, again → (B) 기대의 힘으로 설명 + 결론.

지문 8. 9강 G (예측 가능하게 비합리적)

문항	정답	해설
50	②	우리의 비합리적 사고 경향을 이해할 때 얻는 이점.
51	⑤	스스로를 합리적이라 여기지만 실제로는 자동적 사고와 편향에 좌우되며, 이를 이해하면 개선 가능.
52	④	직관적 이론은 과학적 설명의 수용을 '방해'한다(interfere with).
53	⑤	help + 목적어 + (to) 동사원형이므로 improving → improve.
54	②	자동적·반사적 사고는 정신적 노력을 아끼는 '더 쉬운' 길이므로 harder → easier.
55	③	careful(스스로 신중하다고 믿음) / sound(한계를 인식하면 더 건전한 추론).
56	⑤	(C) 실제로는 비합리적, 자동적 사고 → (B) Although 신중하다 여겨도 즉흥 판단, 편향 → (A) 이해의 이점.

지문 9. 9강 E-2 (AI 편향)

문항	정답	해설
57	⑤	편향 없는 데이터만으로는 AI 편향을 없앨 수 없다는 내용.
58	①	"such bias can emerge even from unbiased data."
59	③	여성을 겨냥한 광고가 때로 '더 비싸다'(more expensive)고 했다.
60	①	It was thought 뒤의 진주어 명사절은 완전한 절이므로 what → that.
61	④	통념(편향 없는 데이터가 문제를 해결)은 잘못이라고 했으므로 true → false.
62	④	biased(편향된 데이터에서만 온다는 통념) / disadvantaging(여성에게 불리하게 작용).
63	③	(B) 얼굴 인식 사례와 편향 데이터 탓 → (C) 오늘날의 통념, This is false → (A) 편향 없는 데이터에서도 발생, 광고 사례.

지문 10. 9강 E-4 (자유 놀이와 공간 인지)

문항	정답	해설
64	④	자유로운 탐색이 아이들의 공간 능력 발달에 하는 역할.
65	③	스스로 돌아다니는 아이가 방향 감각과 공간 인지가 더 발달한다.
66	④	'혼자' 등교하는 아이가 어린 동행 아이보다 더 정확한 지도를 그린다.
67	②	복수 사람을 받는 지시대명사이므로 that who → those who .
68	⑤	차로 이동하는 아이들은 탐험가이기를 '그만둔다'는 흐름이므로 continue → cease .
69	①	explore(스스로 탐색) / transported(어른이나 차로 이동).
70	①	(A) This may explain why 시골 vs 도시 → (C) One study, 아홉 살 → (B) Others have shown, 열한 살 + 결론.

지문 11. 10강 E-2 (반추 멈추기)

문항	정답	해설
71	①	신체 행동으로 반추의 고리를 끊는 방법.
72	④	정신적 개념만으로는 어렵고, 'Stop!'과 신체 움직임 같은 적극적 접근이 효과적.
73	⑤	필자는 정신적 집중이 매우 어려울 때 신체 움직임이 도움이 된다고 본다.
74	③	문장의 주어 역할이므로 동명사가 필요. purely use → purely using .
75	①	곱씹을수록 떠올리기 '더 쉬워진다'(덜 빠짐)는 흐름이므로 harder → easier .
76	⑤	stop(생각만으로 멈추기 어려움) / physical(신체적 행동).
77	②	(B) 정신적 방법의 어려움, 적극적 접근 소개 → (A) 구체적 방법: 손 내밀기, Stop!, 움직임 → (C) 활동 바꾸기, 결론.

지문 12. 10강 E-3 (거울 신경 세포)

문항	정답	해설
78	③	거울 신경 세포가 타인에 대한 자동적 감정 반응을 설명한다.
79	②	타인의 움직임과 감정 표현을 자동적으로 모방하며, 감정 사용법을 배운다.
80	①	모방은 '논리, 사고, 분석 없이' 자동적으로 이루어진다.
81	①	help는 (to) 동사원형을 취하므로 help explaining → help explain .
82	③	'without logic, thinking, analyzing'과 어울리려면 deliberately → automatically .
83	④	ourselves(자신과 타인의 행동을 표상) / instantly(자동적, 즉각적으로 모방).
84	⑤	(C) For example, 감정 전염 사례들 → (B) 거울 신경 세포의 정의와 자동 모방 → (A) also, Finnegan의 관찰과 음악으로 확장.

지문 13. 10강 E-8 (공감과 연민)

문항	정답	해설
85	②	연민이 공감과 어떻게 다르고 이를 어떻게 보완하는지.
86	⑤	공감은 훌륭하지만 압도적일 수 있고, 연민이 공감을 실제 도움으로 바꾼다.
87	③	연민 상태에서는 심박수가 '느려진다'(slows).
88	②	'~와 연결된' 부위라는 수동 의미이므로 linking → linked .
89	②	도우려는 강한 욕구와 함께 느끼는 것은 '관심·염려'이므로 indifference → concern .
90	①	share(공감은 고통을 함께 느낌) / deepens(연민은 유대를 깊게 함).
91	③	(B) 생리적 변화(심박, 옥시토신, 뇌 부위) → (C) Once compassion enters, 염려와 도움 욕구, 유대 강화 → (A) To be clear, 공감의 가치와 연민의 역할.

지문 14. 11강 G (발과 다리의 정직함)

문항	정답	해설
92	④	발과 다리가 감정을 정직하게 드러내는 이유.
93	①	수백만 년에 걸쳐 형성된 변연계의 즉각적 반응이 지금도 작동한다.
94	④	이 생존 체계는 "has served us well and continues to do so today."
95	④	유산으로부터 '보존된'이라는 수동 의미이므로 retaining → retained .
96	①	발은 다른 신체 부위보다 '더' 정직하게 소통하므로 less → more .
97	②	immediately(즉각적으로 반응) / reveal(진짜 감정을 드러냄).
98	②	(B) 수백만 년 전부터 즉각 반응 → (A) 변연계가 정지·도주·발차기로 반응하게 함 → (C) This survival regimen, 지금도 유효.

지문 15. 11강 E-1 (정체성 발달의 맥락)

문항	정답	해설
99	⑤	청소년 정체성 발달을 촉진하거나 방해하는 사회역사적 요인.
100	③	촉진 조건과 외부적 장벽이 함께 작용한다.
101	②	일부 부모는 딸의 취업을 '금지'하고 중매결혼을 '기대'한다.
102	③	선행사 barriers가 복수이므로 that constrains → that constrain .
103	②	다음 문장이 However로 장벽을 소개하므로 앞 문장은 촉진 의미. hinder → foster .
104	③	promote(촉진) / restrict(제약).
105	④	(C) 촉진 조건 → (A) However, 장벽도 존재 → (B) These barriers, 요인 나열과 사례.

지문 16. 11강 E-4 (영화와 감정 전염)

문항	정답	해설
106	②	영화 기법이 관객에게 감정 전염을 일으키는 방식.
107	④	클로즈업 등으로 인물의 얼굴에 주의를 고정시켜 감정 전염을 유도.
108	⑤	점차 '더 가까운' 촬영(progressively closer shots)을 사용한다.
109	⑤	전치사 by 뒤에는 동명사가 필요하므로 by use → by using .
110	⑤	극단적 클로즈업과 어울리려면 점차 '더 가까운' 샷이므로 wider → closer .
111	⑤	attention(주의) / face(인물의 얼굴 표정).
112	①	(A) Plantinga의 '공감 장면' 정의 → (C) Such scenes, 클로즈업과 조건 → (B) Most important is attention, 기법 설명.

지문 17. 12강 G (신체 활동의 감소)

문항	정답	해설
113	①	현대 생활에서 신체 활동 감소가 초래한 건강 문제.
114	②	현대 사회가 활동을 없앴고, 운동 부족은 17가지 이상 질환과 연관.
115	①	변화는 수명과 삶의 질에 '많은 이점'을 가져왔다(many benefits).
116	①	뒤에 완전한 절이 오므로 관계부사 역할의 which → in which (= where).
117	④	While(대조)로 이어지는 문장이므로 앞은 긍정. drawbacks → benefits .
118	③	essential(생존에 필수였던 활동) / associated(만성 질환과 연관).
119	②	(B) 현대 세계가 활동을 제거 → (A) While these changes, 이점과 문제 → (C) 운동 부족과 질환, Hardman의 요약.

지문 18. 12강 E-6 (동화와 조절)

문항	정답	해설
120	③	아이가 기존 지식을 새 정보에 적응시키는 두 과정.
121	⑤	동화(기존 도식에 포함)와 조절(기존 도식 수정).
122	③	소를 보면 개의 도식을 '수정해야 한다'(modify the schema).
123	②	'옷이 입혀진' 마네킹이라는 수동 의미이므로 draping → draped .
124	③	조절은 기존 도식이 '변화'하는 과정이므로 preserved → changed .
125	①	absorbed(동화: 기존 지식에 흡수) / modified(조절: 도식 수정).
126	④	(C) 동화 정의와 마네킹 사례 → (A) 아이의 의문과 정보 처리 → (B) In accommodation, 조절 정의와 소 사례.

지문 19. 13강 G (로봇의 자기 구별)

문항	정답	해설
127	⑤	목표 지향적 행동에는 자기와 타자의 구별이 필수.
128	①	"Without such an ability, no goal-oriented action would be possible."
129	②	구별 능력이 없으면 로봇은 블록 대신 '자기 자신을 끝없이 쫓는다'.
130	③	'흩어져 있는' 블록이라는 수동 의미이므로 scattering → scattered .
131	①	다음 문장에서 이 능력이 없으면 행동이 불가능하다고 했으므로 trivial → fundamental .
132	②	distinguish(구별) / indispensable(필수 불가결).
133	⑤	(C) Imagine, 블록 쌓기 과제와 자극 구별 → (B) Suppose, 인공 눈·팔과 내장 체계 → (A) If not, 자기 자신을 쫓음.

지문 20. 13강 E-4 (성자와 거친 아이들)

문항	정답	해설
134	④	일탈에 대한 사회적 반응이 청소년의 미래를 형성.
135	③	같은 비행에 저질러도 사회적 반응에 따라 인생 경로가 갈린다.
136	④	거친 아이들에 대한 반응은 그들을 비행에 '가두어'(lock into) 감옥이나 저임금 직업으로 이끌었다.
137	④	분사구문의 의미상 주어 Chambliss가 분석하는 능동이므로 After analyzed → After analyzing .
138	⑤	보수가 좋은 지위와 어울리는 것은 '명망'이므로 disgrace → prestige .
139	④	similar(두 집단 모두 심각하고 반복적인 비행) / different(상반된 인생 결과).
140	①	(A) 이 질문을 Chambliss가 연구, 두 집단 발견 → (C) After analyzing, 반응의 영향 검토 → (B) He indicates, 거친 아이들 vs 성자의 결과.