



คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง

1. ไปที่เว็บไซต์ <https://n8n.io/> กดเลือก Get Started เพื่อสมัครบัญชี แล้วลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อย




2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะมาที่หน้าหลัก ให้กดเลือก Start from scratch




3. จากนั้นให้ดาวน์โหลดไฟล์ Workflow ที่ลิงค์


<https://drive.google.com/file/d/1y9IfUuqGec8kiXKJedvblxDlmOxSvlbd/view?usp=sharing>




4. กลับมาที่หน้า n8n แล้วกดที่ตัวเลือกด้านบน เลือก import from file แล้วเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเข้ามา



5. เมื่อ import file สำเร็จ จะได้ดังนี้




6. จากนั้นให้ไปที่ <https://console.cloud.google.com/> กดติ๊กถูก แล้วเลือก Agree and continue




7. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ☰ จะมีเมนูขึ้นมา ให้ไปที่ APIs & Services → แล้วเลือก OAuth


consent screen



8. ให้ Create project ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อตามที่ต้องการ



9. เมื่อสร้างสำเร็จ จะมีตัวเลือก Get started ขึ้นมาให้กดเลือก



10. จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังภาพนี้ เมื่อครบขั้นตอนแล้วให้ Continue แล้วกด Create

1 App Information

App name *
Testbot
The name of the app asking for consent

User support email *
testbot0092@gmail.com
For users to contact you with questions about their consent. [Learn more](#)

Next

2 Audience

☐ Internal
Only available to users within your organization. You will not need to submit your app for verification. [Learn more about user type](#)

☒ External
Available to any test user with a Google Account. Your app will start in testing mode and will only be available to users you add to the list of test users. Once your app is ready to push to production, you may need to verify your app. [Learn more about user type](#)

Next

3 Contact Information

Email addresses *
testbot0092@gmail.com
These email addresses are for Google to notify you about any changes to your project.

Next


4 Finish

☒ I agree to the [Google API Services: User Data Policy](#)


Continue

Create Cancel


11. หลังจากนั้นให้มาที่ Clients แล้วเลือก Create client




12. เลือกเป็น Web application แล้วตั้งชื่อตามที่ต้องการ




13. จากนั้นกลับมาที่ n8n แล้วเลือกโหมด Google Drive แล้วเลือก Create new credential




14. ให้ทำการ copy OAuth Redirect URL




15. กลับมาที่หน้า google cloud console แล้ววางลงในช่อง Authorized redirect URIs แล้วกด Create




16. เมื่อสำเร็จ จะได้ Client ID และ Client secret มา




17. ให้ทำการ copy Client ID และ Client secret กลับมาใส่ใน n8n (อย่าเพิ่งกด save)




18. ให้กลับมาที่ google cloud console อีกรอบ ไปที่ Audiene เลือก Add users เพื่อเพิ่มอีเมลเข้าไป จากนั้นกด save




19. จากนั้นกดค้นหา google drive ที่ช่องด้านบน เลือก Google Drive API




20. ให้กดปุ่ม Enable




21. จากนั้นกลับมาที่ n8n กดเลือก sign in with google ด้วยอีเมลเดียวกับที่ตั้งค่าไว้ใน google cloud console




22. เมื่อ sign in with google สำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือนเชื่อมต่อสำเร็จ




23. จากนั้นให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ใน google drive




24. ไปที่ n8n เลือกโหมด Search files and folders แล้วเลือกโฟลเดอร์ให้ตรงกับ google drive ที่เก็บข้อมูล




25. เลือกโหนด Google Drive Trigger แล้วเลือกโฟลเดอร์ให้เหมือนกันกับขั้นตอนที่ 24




26. หลังจากนั้นไปที่ <https://www.pinecone.io/> แล้ว sign up ให้เรียบร้อย




27. เมื่อเข้าสู่ระบบจะได้รับ API key ให้ copy เก็บเอาไว้ก่อน




28. มาที่ Database แล้วเลือก Create index




29. ตั้งชื่อตามที่ต้องการ แล้วกด Custom settings กำหนด Dimension เป็น 3072 จากนั้นให้ create index




30. เมื่อสำเร็จจะได้ ดังภาพนี้




31. กลับมาที่ n8n เลือกโหนด pinecone แล้วกด Create new credential




32. นำ API key ที่ copy เก็บไว้ในขั้นตอนที่ 27 มาวาง แล้ว save




33. จากนั้นให้เลือก Pinecone Index ให้เป็นชื่อเดียวกับที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 30.




34. ตรงส่วน Pinecone Namespace สามารถตั้งชื่อได้ตามที่ต้องการ




35. จากนั้นไปที่ <https://aistudio.google.com/app/api-keys>




36. ให้กด Create API key แล้วตั้งชื่อตามที่ต้องการ




37. เมื่อสร้างเสร็จ ให้ทำการ copy api key แล้วกลับไปหน้า n8n




38. เลือกโหมด Embeddings Google Gemini กด Create new credential




39. นำ Api key Google Gemini วางลงไป แล้ว save



40. หลังจากนั้นไปที่ <https://developers.line.biz/en/> แล้วเข้าสู่ระบบไลน์ให้เรียบร้อย




41. จากนั้นสร้างบัญชีให้เรียบร้อย แล้ว Create my account




The screenshot shows the LINE Developers Console registration page. The browser address bar displays `developers.line.biz/console/register?redirect=/?status=success`. The page header includes the "LINE Developers" logo and navigation links: "About", "News", "Products", "Documentation", "FAQ", "Glossary", and "More". A user profile icon is in the top right. The main content area features a large circular profile picture placeholder and the text "Hi, EXA! Welcome to the LINE Developers Console." Below this, instructions state: "Enter your information and select 'Create my account'." and "You can still change your developer information later." There are two input fields: "Developer name" with the value "TestChatbot" and "Your email" with the value "testbot0092@gmail.com". Each field has three green checkmarks indicating validation rules: "Don't leave this empty", "Enter a valid email address", and "Enter no more than 200 characters" for the name, and "Enter no more than 100 characters" for the email. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 1:28 on 30/1/2569.

42. เมื่อสร้างเสร็จจะมีตัวเลือก Create a new provider ให้กดเลือกแล้วตั้งชื่อตามต้องการ




The screenshot shows the LINE Developers Console with a modal dialog titled "Create a new provider" open. The modal contains a "Provider name" input field with the value "TESTCHATBOT". It has three green checkmarks for validation: "Don't leave this empty", "Don't use special characters (4-byte Unicode)", and "Enter no more than 100 characters". Below the input field, a text block explains: "A provider is an individual developer, company, or organization that provides services. For more details, see the [documentation](#)." At the bottom of the modal are "Cancel" and "Create" buttons. The background shows the console interface with a sidebar containing "Console home", "Providers", "Tools", and "Support". The "Providers" section is active, showing a search bar and "Provider not found". The main content area has a "Welcome to the LINE Developers Console!" message and a "Create a new provider" button. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 1:33 on 30/1/2569.

43. เมื่อสร้างเสร็จ ให้เลือกที่ Create a Messaging API channel



44. แล้วกดเลือก Create a LINE Official Account



45. หลังจากนั้นให้ สร้าง LINE ออฟฟิเชียลแอดเคาท์ ใส่ข้อมูลตามที่ต้องการ

entry.line.biz/form/entry/unverified

1 ลงทะเบียนข้อมูลบริษัท/ร้าน 2 ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 3 เสร็จสิ้นการสมัคร

สร้าง LINE ออฟฟิเชียลแอดเคาท์

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ EXA ออกจากระบบ

ประเทศที่ให้บริการ ไทย [คุณสามารถเลือกใช้เฟรมกลางสำหรับประเทศไทย](#)

ข้อมูลบัญชี

ชื่อบัญชี • ดอ. Brown คาเฟ่ 0/20
ชื่อนี้จะแสดงในรายชื่อเพื่อน LINE และหน้าเพจแอด

อีเมล • 0/240

ประเทศที่ตั้งบริษัท & ธุรกิจ • ไทย

46. ทำตามขั้นตอนของระบบจนสร้างเสร็จสิ้น

entry.line.biz/form/entry/unverified/complete

1 ลงทะเบียนข้อมูลบริษัท/ร้าน 2 ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 3 เสร็จสิ้นการสมัคร

สร้าง LINE ออฟฟิเชียลแอดเคาท์แล้ว

บริการต่างๆ ของ LINE OA Plus

แพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับปัญหาทางการ LINE ของคุณ

Up Level Online Shop
To be future sustainable business


MyShop

MyRestaurant


4 ways ทำได้โดย
MyCustomer | CRM

MyCustomer | CRM


47. จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่าง จะเจอปุ่ม ไปหน้าจอ manager




48. เมื่อมาที่หน้าจอ manager ให้กดตั้งค่าที่มุมขวาจอ จะมีเมนูขึ้นมา




49. ให้เลือกเมนู Messaging API และกดปุ่มใช้ Messaging API




50. ให้เลือก เลือกโฟรไวดอร์ ที่สร้างไว้ แล้วกดยอมรับและตกลงเรื่อยๆ จนเสร็จสิ้น




51. มาที่เมนู ตั้งค่าการตอบกลับ แล้วกดเปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ




52. จากนั้นกลับมาหน้า LINE Developers จะเห็น LINE OA ที่สร้างไว้ให้กดเข้าไป




53. เลือกแถบ Messaging API




54. เลื่อนลงมาล่างสุด จะเจอ Channel access token ให้กดปุ่ม Issue




55. จะได้ access token มา ให้กดปุ่ม copy




56. จากนั้นกลับมาที่ n8n เลือกที่โหนด HTTP Request แล้วกด Create new credential





57. วาง access token ลงในช่อง Bearer Token แล้วกด save



58. จากนั้นมาที่โหนด Webhook แล้วกด copy URL ของตัว Production URL




59. กลับมาที่หน้า LINE Developers แล้ววาง URL ลงในช่อง Webhook URL แล้วกดปุ่ม update



60. กดเปิดใช้งาน Use webhook

61. ตรวจสอบความถูกต้องของโหนด pinecone ทั้งสองส่วนให้เรียบร้อย



62. ชื่อ pinecone index จะต้องตรงกัน และ namespace สามารถตั้งได้ตามที่ต้องการ(จะถูกเพิ่มอัตโนมัติหลังจาก Embedding ข้อมูลสำเร็จ)

Parameters Settings Execute step

Tip: Get a feel for vector stores in n8n with our [RAG starter template](#)

Credential to connect with
PineconeApi account

Operation Mode
Insert Documents

Pinecone Index
From list data

Embedding Batch Size
200

Options
Pinecone Namespace
dtb-data
Add Option

I wish this node would...

Embedding * Document *

data

METRIC

cosine

DIMENSIONS

768

HOST

https://data-m9c9ik7.svc.aped-4627-b74a.pinecone.io

CLOUD

 AWS

REGION

us-east-1

TYPE

Dense

CAPACITY MODE

On-demand

RECORD COUNT

0

BROWSER

METRICS

NAMESPACES

CONFIGURATION


Namespaces

Namespaces let you partition an index into groupings for multi-tenancy or query speed. [Learn more.](#)


Filter namespaces

Name	Records	Actions
__default__	0	

63. กลับมาที่ n8n กดปุ่มลูกศรข้างปุ่ม Execute workflow แล้วเลือก from When clicking 'Execute workflow' จากนั้นกดปุ่ม Execute workflow เพื่อรันโฟลว์สำหรับจัดเตรียมและเก็บข้อมูลก่อน



64. เมื่อ workflow รันสำเร็จจะได้ดังภาพ



65. เมื่อกลับไปดูที่ Pinecone ข้อมูลก็จะถูกเพิ่มเข้ามา

The screenshot shows the Pinecone web interface. On the left, there's a sidebar with navigation options: Get started, Database, Quickstart, **Indexes (1)**, Backups, Assistant, Inference, API keys, and Manage. Below this is a 'STARTER USAGE' section showing 0 / 1M RUs, 1.5K / 2M WUs, and 0GB / 2GB Storage, with an 'Upgrade now' button. The main area displays the 'data' index with a 'Back to indexes' link and a 'Connect' button. The index details show a cosine metric, 768 dimensions, and a host URL. Below this, the 'Namespaces (1)' tab is selected, showing a table with one namespace: 'dtb-data' with 267 records. A 'Filter namespaces' search bar is also present.

METRIC	DIMENSIONS	HOST
cosine	768	https://data-m9c9ik7.svc.aped-4627-b74a.pinecone.io

CLOUD	REGION	TYPE	CAPACITY MODE	RECORD COUNT
AWS	us-east-1	Dense	Serverless	267

Name	Records	Actions
dtb-data	267	...


66. ต่อมาส่วนของเซทบอทให้ทำงาน active ตอบคำถามได้ตลอด ให้กดปุ่ม Publish ที่ด้านบน

The screenshot shows the Google Cloud AI Platform workflow editor. The workflow is titled 'testbot0092.app.n8n.cloud/workflow/607pbYNqENxjajc2Ou9'. It starts with a 'When clicking "Execute workflow"' trigger, followed by 'Search files and folders', 'Download file', and 'Pinecone Vector Store'. The workflow then uses 'Embeddings Google Gemini' and 'Default Data Loader' to process the data. A 'Recursive Character Text Splitter' is used to split the text into chunks. The workflow then uses 'Pinecone Vector Store' to store the chunks and 'Google Gemini Chat Model' to generate responses. The workflow is published and has 171,970 stars.

Workflow steps:

- When clicking "Execute workflow"
- Search files and folders
- Download file
- Pinecone Vector Store
- Embeddings Google Gemini
- Default Data Loader
- Recursive Character Text Splitter
- Pinecone Vector Store
- Google Gemini Chat Model

67. เมื่อ Publish สำเร็จจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนสีเขียว จากนั้นลองทดสอบถามคำถามกับ Chatbot ในไลน์



68. ผลลัพธ์ที่ได้ ดังภาพ

