

DEXSeq-default

all


(n = 20410)

ds	nonds	tot.status	TP	FP	FN	TN	uncl.P	uncl.N	tot.called
1000	19410	20410	611	263	278	11229	0	0	12381
—	—	—	—	—	—	—	123	638	761

# DEXSeq-noaggreg

all

(n = 20410)




TP	687	301	312	12387	0	0	13687
FP	—	—	—	—	0	0	0
FN	—	—	—	—	0	0	0
TN	—	—	—	—	0	0	0
uncl.P	—	—	—	—	0	0	0
uncl.N	—	—	—	—	0	0	0
tot.called	—	—	—	—	0	0	0

# featureCounts-exon

all

(n = 20410)





TP	611	FP	175	FN	389	TN	12860	uncl.P	0	uncl.N	0	tot.called	0
----	-----	----	-----	----	-----	----	-------	--------	---	--------	---	------------	---

# featureCounts-flat

all

(n = 20410)






MISO

all

(n = 20410)




—	—	—	—	0	0	0
710	417	290	11158	0	0	12575
TP	FP	FN	TN	uncl.P	uncl.N	tot.called

SplicingGraph

all

(n = 20410)






TopHat-junctions


all

(n = 20410)



all

(n = 20410)



cuffdiff

142	0	747	17384	8	821	829
TP	FP	FN	TN	uncl.P	uncl.N	tot.called

# rMATs

all

(n = 20410)



TP

FP

FN

TN

uncl.P

uncl.N

tot.called

379

505

428

6953

0

0

8265

0

0

0