Arbeitstitel: Analyse Wissenschaftlicher Daten mit BigData Werkzeugen

— Exposé —

Arbeitsbereich Wissenschaftliches Rechnen Fachbereich Informatik Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Universität Hamburg

Vorgelegt von: Arne Struck

E-Mail-Adresse: 1struck@informatik.uni-hamburg.de

Studiengang: Bsc. Informatik

Betreuer: Julian Kunkel

Hamburg, den 17. Juni 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
	1.1 Motivation	5
	1.2 Zielsetzung	6
2	Problemstellung	7
3	Theoretischer Hintergrund	8
4	Methodik und Vorgehensweise	9
	4.1 Design	9
	4.2 Implementation	9
	4.3 Ergebnisevaluation	9
5	Zeitplan	10
6	Vorschlag Struktur der Arbeit	11
Μά	öglicher Ausblick	
Lit	teraturverzeichnis	

1 Einleitung

1.1 Motivation

Der Bereich des High Performance Computing ist seit Jahrzehnten ein wichtiges Forschungsund Anwendungsgebiet der Informatik. Oftmals befasst sich das High Performance Computing mit Fragen der Meteorologie, Klimatologie, theoretischen Physik und Biologie. Die Lösungen dieser Fragen wird durch die Simulation von Modellen aus dem entsprechenden Bereich und die Analyse von gemessenen und berechneten Daten approximiert.

Dies sind meist sehr rechenintensive Tätigkeiten, daher sind extrem leistungsstarke Rechner von Nöten. Heutzutage werden zu diesem Zweck meistens Cluster, also verteilte Rechensysteme eingesetzt. Bei der Realisierung der oben erwähnten Tätigkeiten auf verteilten Systemen ist die Frage der Parallelisierung von Berechnungen eine entscheidende. Im High Performance Computing Bereich wird dies seit Jahrzehnten großteilig durch Message Passing Interface MPI (beispielsweise implementiert durch Open MPI) erreicht [Lud14].

Durch das Aufkommen des Internets als Massenmedium in den letzten beiden Jahrzehnten hat sich eine Ökonomie entwickelt, welche große Datenmengen managen und verarbeiten muss. Auch diese Ökonomie, deren Geschäftsfeld allgemein als Big Data bezeichnet wird, setzt stark auf verteilte Systeme. Allerdings wird hier nicht auf MPI für das Arbeiten auf verteilten Systemen gesetzt, sondern andere Lösungen für die Problematiken, welche verteilte Berechnungen mit sich bringen, bevorzugt. Als Beispiel für Komplettlösungen wären spark und hadoop zu nennen, welche nicht auf dem MPI-Technologie Stack aufbauen. Allerdings existieren auch Werkzeuge, welche sich in die bisherigen Systeme leichter integrieren lassen, wie das Data Base Management System Rasdaman.

Diese Herangehensweisen versprechen leichtere Nutzbarkeit und Umsetzbarkeit durch Reduktion des durch die Parallelisierung bedingten Overheads im Programm, sowie höhere Flexibilität des Codes. Analysen der Interessenlagen bezüglich der verschiedenen Herangehensweisen weisen auf einen Trend in Richtung der Lösungen der Big Data Unternehmen auf [Dur]. Die "Big Data Unternehmen" besitzen weiterhin das Potential High Performance Computing in Größenordnungen anzubieten, welche durchaus die der HPC Community übersteigen (erste Tendenzen in diese Richtung sind momentan zu beobachten [Lud14]).

Wegen der Verschiebung der Interessenslagen, der relativen Schwerfälligkeit MPIs und nicht zuletzt der Übermacht der Privatwirtschaft drängen sich für das klassische HPC die Frage auf, beziehungsweise ob die Lösungen aus der Big Data Ökonomie leistungstechnisch mit MPI konkurrieren können und somit eine zumindest partielle Alternative auch für die momentane High Performance Computing Community darstellen.

Die momentane Messungslage deutet darauf hin, dass die Werkzeuge aus der Big Data Industrie für die Berechnung von Simmulationen nicht ausreicht [Lud14]. Allerdings ist es möglich, dass ihre Leistungsfähigkeit für die Nachbereitung und Analysetätigkeiten im HPC-Bereich ausreichend ist.

1.2 Zielsetzung

Analyse der Eignung der gewählten Werkzeuge zur Nachbereitung wissenschaftlicher Daten, ausformulieren

2 Problemstellung

- Wahl der Werkzeuge
- Entwurf von Testdaten
- Herangehensweise an Eignungsanalyse
- Bewertungskriterien erstellen

3 Theoretischer Hintergrund

Beschreibung der Nachbereitung des wissenschaftlichen Rechnens

4 Methodik und Vorgehensweise

In diesem Kapitel wird ein Vorgehen bei der Lösung der in 2 beschriebenen Problemstellung entworfen.

4.1 Design

Es müssen

4.2 Implemenatation

4.3 Ergebnisevaluation

5 Zeitplan

Phase	Gegenstand	veranschlagte Zeit
Recherche	Literaturrecherche	1 Woche
	Theorieteil der Arbeit	
Design	Theoretische Umset-	2 Wochen
	zung	
Werkzeug 1	Implementation,	2 Wochen
	Datenerhebung, mit	
	Werkzeug 1	
Werkzeug 2	Implementation,	2 Wochen
	Datenerhebung, mit	
	Werkzeug 2	
Werkzeug 3	Implementation,	2 Wochen
	Datenerhebung, mit	
	Werkzeug 3	
Evaluation	Analyse,	1 Woche
	Interpretation	
Abschluss	Schluss schreiben und	1 Woche
	Überarbeitung	
Restzeit	Pufferzone für Phasen,	1 Woche
	die länger dauern	

Tabelle 5.1: Zeitplan

Bearbeitungsdauer widerspiegelt, nicht der Bearbteitungszeitraum

Restzeit ist für Arbeiten vorgesehen, bei denen sich herauskristalisiert, dass die veranschlagte Zeit nicht genügt.

6 Vorschlag Struktur der Arbeit

1	Einl 1.1 1.2	eitung Motivation
2	Gru 2.1	ndlagen Beschreibung Werkzeug 1
W	ahrscl	neinlich R mit Big Data Erweiterungen
	2.2	Beschreibung Werkzeug 2
W	ahrscl	neinlich SciDB
	2.3	Beschreibung Werkzeug 3
W	ahrscl	neinlich Rasdaman
3	Anf	orderungen
4	Des	ign
	4.1	Entwurf Bewerungskriterien
	4.2	Entwurf Funktionalitäten
	4.3	Entwurf Testdatensätze
5	lmp	lementation
	5.1	Implementationen der Funktionalitäten
	5.2	Optimierungen der Testdaten
6	Eva	uation
	6.1	Vergleich der gemessenen Daten
	6.2	Vergleich der gemessenen Daten (optimierte Datenspeicherung)
	6.3	Interpretation möglicher Anwendungsfälle
7	Sch	luss
	7.1	Zusammenfassung
	7.2	Fazit
	7.3	Ausblick

7 Möglicher Ausblick

Die gestalteten und implementierten Funktionalitäten können die Grundlage einer Erweiterung für wissenschaftliches Rechnen für das am besten geeignete Werkzeug darstellen.

Erweitern

Literaturverzeichnis

- [AKX⁺13] Vassil Alexandrov, Jayesh Krishna, Xiabing Xu, Tim Tautges, Iulian Grindeanu, Rob Latham, Kara Peterson, Pavel Bochev, Mary Haley, David Brown, Richard Brownrigg, Dennis Shea, Wei Huang, and Don Middleton. Parncl and pargal: Data-parallel tools for postprocessing of large-scale earth science data. In *International Conference on Computational Science*, *ICCS* 2013. Elsevier, 2013.
- [Dur] Jonathan Dursi. Hpc is dying, and mpi is killing it. http://www.dursi.ca/hpc-is-dying-and-mpi-is-killing-it/.
- [Kun13] Julian Martin Kunkel. Simulation of Parallel Programs on Application and System Level. PhD thesis, Universität Hamburg, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg, 2013.
- [Lud14] Prof. Thomas Ludwig. Hochleistungsrechnen. Vorlesung, 2014.