

Positions in the head frame:

- **Marker 1:**
  - x = -114.6 mm
  - y = 1.4 mm
  - z = 191.3 mm
- **Marker 2:**
  - x = 95.2 mm
  - y = -49.9 mm
  - z = 202.6 mm
- **Marker 3:**
  - x = 46.6 mm
  - y = 71.1 mm
  - z = 4.9 mm

Back



Positions in the floating base frame:

- **Marker 1:**
  - x = -110 mm
  - y = 98.6 mm
  - z = - 882.8 mm
- **Marker 2:**
  - x = -112.4 mm
  - y = -91.4 mm
  - z = -882.7 mm
- **Marker 3:**
  - x = 47.1 mm
  - y = 103.6 mm
  - z = -913.9 mm

Left side



Positions in the floating base frame:

- **Marker 1:**
  - x = -110 mm
  - y = 98.6 mm
  - z = - 882.8 mm
- **Marker 2:**
  - x = -112.4 mm
  - y = -91.4 mm
  - z = -882.7 mm
- **Marker 3:**
  - x = 47.1 mm
  - y = 103.6 mm
  - z = -913.9 mm

Front



Positions in the floating base frame:

- **Marker 1:**
  - x = -110 mm
  - y = 98.6 mm
  - z = - 882.8 mm
- **Marker 2:**
  - x = -112.4 mm
  - y = -91.4 mm
  - z = -882.7 mm
- **Marker 3:**
  - x = 47.1 mm
  - y = 103.6 mm
  - z = -913.9 mm

Right side



Positions in the floating base frame:

- **Marker 1:**
  - x = -110 mm
  - y = 98.6 mm
  - z = - 882.8 mm
- **Marker 2:**
  - x = -112.4 mm
  - y = -91.4 mm
  - z = -882.7 mm
- **Marker 3:**
  - x = 47.1 mm
  - y = 103.6 mm
  - z = -913.9 mm