



Glosario de Términos y Métricas de Monitoreo

TeleAudit Perú

1. ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ASPEC

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Organización peruana orientada a la defensa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

CONCORTV

Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Organismo consultivo relacionado con la actividad de radio y televisión en el Perú.

LUFS

Loudness Units relative to Full Scale. Unidad utilizada para medir la sonoridad percibida de una señal de audio. Permite evaluar el nivel de volumen de una emisión de manera más representativa de la percepción humana.

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Entidad del Estado peruano relacionada, entre otras funciones, con la regulación y gestión de aspectos vinculados a las comunicaciones y servicios de radiodifusión.

SOP

Standard Operating Procedure (Procedimiento Operativo Estándar). Documento que establece las instrucciones, criterios y responsabilidades para ejecutar una actividad de manera uniforme y controlada.

TV

Televisión. Servicio de comunicación audiovisual mediante el cual se transmiten contenidos de video y audio a través de una señal de televisión.

RAG

Retrieval-Augmented Generation (Generación Aumentada por Recuperación).

Arquitectura de inteligencia artificial que permite a un modelo de lenguaje generar respuestas utilizando información recuperada desde una base documental o de conocimiento.

2. PUBLICIDAD Y PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

Pauta Publicitaria

Programación cronológica de las emisiones publicitarias contratadas por un anunciante o agencia. Puede incluir información como canal, fecha, hora, programa, campaña, pieza, duración y cantidad de emisiones.

Campaña Publicitaria

Conjunto organizado de acciones y piezas publicitarias desarrolladas para comunicar un mensaje comercial, institucional o promocional durante un periodo determinado.

Anunciante

Empresa, institución u organización responsable de contratar o financiar la difusión de una campaña publicitaria.

Marca

Identidad comercial, producto, servicio o entidad promocionada mediante una pieza publicitaria.

Pieza Publicitaria

Contenido audiovisual específico utilizado dentro de una campaña. Puede diferenciarse por duración, versión, creatividad, idioma o contenido.

Spot

Pieza publicitaria audiovisual de duración determinada que se transmite dentro de un bloque comercial. Las duraciones más habituales pueden ser 10, 15, 20, 30, 45 o 60 segundos.

Versión de Spot

Variación específica de una pieza publicitaria que pertenece a una misma campaña. Puede diferenciarse por duración, creatividad, producto, promoción o mensaje.

Bloque Comercial

Segmento de una transmisión televisiva destinado a la emisión consecutiva de anuncios publicitarios.

Posición Comercial

Ubicación que ocupa un spot dentro de un bloque publicitario. Puede utilizarse para determinar posiciones específicas, como primer spot, último spot o posiciones intermedias.

Prime Time

Franja horaria de alta audiencia televisiva. Su definición exacta puede variar según el mercado, canal y metodología de medición.

Ventana de Emisión

Intervalo de tiempo dentro del cual una publicidad debe ser emitida de acuerdo con las condiciones contratadas.

Emisión Contratada

Publicidad cuya transmisión ha sido programada o contratada formalmente para un determinado canal, fecha, horario, programa o condición de pauta.

Emisión Observada

Publicidad que ha sido efectivamente detectada durante el monitoreo de una señal.

Emisión Válida

Emisión que cumple con los criterios definidos para ser considerada una ejecución correcta de la pauta publicitaria.

Emisión Adicional

Publicidad detectada en la señal que excede la cantidad de emisiones establecida originalmente en la pauta contratada.

Emisión No Pautada

Publicidad observada durante el monitoreo que no presenta correspondencia con los registros disponibles de la pauta.

3. MONITOREO Y AUDITORÍA

Monitoreo

Proceso sistemático de observación y registro de señales audiovisuales con el objetivo de identificar y documentar las emisiones publicitarias.

Auditoría de Medios

Proceso de revisión y verificación que compara las emisiones publicitarias observadas con las condiciones establecidas en la pauta contratada.

Monitorista

Persona responsable de supervisar las señales asignadas, identificar emisiones publicitarias, registrar información y reportar incidencias.

Auditor

Persona encargada de revisar, validar y analizar los registros obtenidos durante el monitoreo, así como determinar la existencia de discrepancias.

Supervisor

Responsable de controlar la calidad del proceso de monitoreo y auditoría, resolver casos complejos y validar incidencias relevantes.

Conciliación Pauta vs. Emisión

Proceso mediante el cual se compara la información de la pauta contratada con las emisiones efectivamente observadas.

Discrepancia

Diferencia identificada entre las condiciones establecidas en la pauta y las características de la emisión observada.

Incidencia

Evento o situación que requiere revisión debido a una posible desviación respecto a las condiciones esperadas de emisión.

Evidencia

Registro audiovisual, captura de pantalla, timestamp, metadato u otro elemento que permite demostrar la ocurrencia de una emisión o incidencia.

Trazabilidad

Capacidad de seguir el historial completo de un registro desde su detección inicial hasta su validación, reporte y cierre.

Descargo

Respuesta o explicación proporcionada por el medio emisor o responsable correspondiente ante una discrepancia reportada.

Cierre de Incidencia

Estado final de una discrepancia después de completar su análisis, validación y, cuando corresponda, evaluación del descargo.

4. SEÑAL Y TRANSMISIÓN

Señal Audiovisual

Flujo de información que contiene componentes de audio y video transmitidos por un canal de televisión.

Canal

Señal televisiva específica monitoreada por el sistema de auditoría.

Señal Monitoreada

Canal o fuente audiovisual que se encuentra bajo supervisión durante un periodo determinado.

Broadcast

Transmisión de contenido audiovisual desde una fuente emisora hacia una audiencia mediante una red de distribución.

Interrupción de Señal

Pérdida temporal o interrupción de la transmisión normal de un canal.

Corte de Transmisión

Interrupción de la señal que provoca la pérdida parcial o total del contenido transmitido durante un periodo determinado.

Desfase de Audio

Diferencia temporal entre la reproducción del audio y la imagen correspondiente.

Artefacto Visual

Distorsión, anomalía o defecto visible en la imagen transmitida debido a problemas de procesamiento, compresión o transmisión de la señal.

Sobreposición de Audio

Situación en la que dos fuentes de audio se reproducen simultáneamente, afectando la correcta comprensión del contenido.

Calidad de Señal

Condición técnica de una señal audiovisual evaluada según criterios de continuidad, estabilidad, calidad de imagen y sincronización de audio y video.

5. MÉTRICAS Y CONCEPTOS TÉCNICOS

Duración Contratada

Tiempo de emisión establecido para una pieza publicitaria según la pauta o condición comercial.

Duración Observada

Tiempo real durante el cual se identifica la emisión de una pieza publicitaria en la señal monitoreada.

Duración Reconstruida

Duración calculada a partir de uno o varios registros fragmentados que corresponden a una misma emisión o programa.

Over-run

Exceso de duración respecto al tiempo esperado o contratado. En el contexto de bloques comerciales, puede representar que el bloque supera la duración planificada.

Under-run

Duración inferior a la esperada o contratada. Puede producirse cuando una emisión, bloque o pieza publicitaria presenta una duración menor a la establecida.

Desviación Horaria

Diferencia entre la hora programada o contratada y la hora real de emisión observada.

Tolerancia Horaria

Margen de diferencia permitido entre la hora programada y la hora observada sin que la emisión sea considerada una discrepancia.

Puntualidad de Emisión

Indicador que mide el porcentaje de emisiones realizadas dentro de la tolerancia horaria establecida.

Cumplimiento de Pauta

Porcentaje de emisiones observadas que cumplen con las condiciones establecidas en la pauta contratada.

Fórmula referencial:

Cumplimiento (%) = Emisiones válidas / Emisiones contratadas $\times$ 100

Tasa de Incumplimiento

Porcentaje de emisiones que presentan alguna discrepancia respecto a las condiciones contratadas.

Fórmula referencial:

Incumplimiento (%) = Emisiones con discrepancia / Emisiones auditadas $\times$ 100

Tasa de Emisiones No Realizadas

Porcentaje de emisiones contratadas que no fueron detectadas durante el periodo monitoreado.

Fórmula referencial:

No realizadas (%) = Emisiones no detectadas / Emisiones contratadas $\times$ 100

LUFS

Unidad de medición de sonoridad utilizada para evaluar el nivel percibido de una señal de audio. Se emplea en estándares de medición de loudness, incluyendo metodologías basadas en ITU-R BS.1770.

Loudness

Percepción subjetiva del nivel de sonoridad de una señal de audio. A diferencia de la medición tradicional de amplitud, considera características relacionadas con la percepción humana del volumen.

Fingerprinting Audiovisual

Tecnología que genera una huella digital única a partir de las características de un contenido audiovisual. Permite identificar automáticamente una pieza previamente registrada cuando aparece en una señal monitoreada.

Timestamp

Marca temporal que indica el momento exacto en el que ocurre un evento dentro de una grabación o registro de monitoreo.

Match

Coincidencia detectada entre una pieza registrada en la base de referencia y un contenido identificado en la señal monitoreada.

False Positive

Falso positivo. Situación en la que un sistema identifica incorrectamente una coincidencia o emisión que en realidad no corresponde al contenido esperado.

False Negative

Falso negativo. Situación en la que una emisión existente no es detectada por el sistema de monitoreo o identificación automática.

6. PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN TEMPORAL

Programa

Contenido televisivo transmitido durante un periodo determinado, como noticieros, series, películas, programas de entretenimiento o espacios deportivos.

Horario de Inicio

Momento exacto en el que comienza un programa, spot, bloque comercial o evento registrado.

Horario de Fin

Momento exacto en el que finaliza un programa, spot, bloque comercial o evento registrado.

Fecha Calendario

Fecha correspondiente al día natural en el que ocurre una emisión, considerando el cambio de día a las 00:00 horas.

Día Operativo

Periodo temporal utilizado por el sistema de monitoreo para agrupar las emisiones de una misma jornada operativa. En TeleAudit Perú, puede definirse, por ejemplo, desde las **02:00:00 hasta las 01:59:59 del día siguiente**.

Cruce de Medianoche

Situación en la que un programa, bloque comercial o emisión comienza antes de las 00:00 y finaliza después de las 00:00.

Continuación

Indicador utilizado para determinar si un registro forma parte de la continuación de un programa o contenido previamente iniciado.

Programa Fragmentado

Programa registrado en múltiples segmentos debido a interrupciones, cortes comerciales o características del sistema de monitoreo.

Reconstrucción de Programa

Proceso mediante el cual se agrupan registros fragmentados para determinar la duración y continuidad real de un programa.

7. CALIDAD Y CLASIFICACIÓN DE INCIDENCIAS

Categoría A — Grave

Incidencia de alto impacto que representa un incumplimiento significativo de la pauta o una afectación importante de la emisión.

Ejemplos:

- Pauta no emitida.
- Emisión completamente incorrecta.
- Interrupción significativa durante la pauta.
- Incumplimiento grave de las condiciones contratadas.

Categoría B — Moderada

Incidencia que afecta parcialmente las condiciones contratadas, pero no representa necesariamente la pérdida total de la emisión.

Ejemplos:

- Emisión fuera de ventana.
- Duración incorrecta.
- Emisión en programa diferente.
- Repetición no contemplada.

Categoría C — Leve

Incidencia de bajo impacto que no afecta significativamente la ejecución de la pauta.

Ejemplos:

- Desviaciones menores.
- Artefactos visuales temporales.
- Desfase leve de audio.
- Problemas menores de calidad de señal.

Estado Pendiente

Registro que requiere revisión adicional antes de determinar su resultado definitivo.

Estado Confirmado

Incidencia validada mediante evidencia y considerada como incumplimiento.

Estado Justificado

Incidencia inicialmente detectada que posteriormente fue explicada y sustentada mediante evidencia válida.

Estado No Confirmado

Caso en el que la evidencia disponible no permite demostrar de manera suficiente la existencia de un incumplimiento.

8. DATOS Y AUTOMATIZACIÓN

Registro de Monitoreo

Conjunto estructurado de datos que representa una emisión, programa o evento identificado durante el monitoreo.

ID de Emisión

Identificador único asignado a una emisión para facilitar su seguimiento y trazabilidad.

Base de Conocimiento

Conjunto organizado de documentos, procedimientos, definiciones y reglas utilizadas como fuente de información para consultas y análisis.

RAG — Retrieval-Augmented Generation

Arquitectura de inteligencia artificial que recupera información relevante desde una base documental antes de generar una respuesta.

Embeddings

Representaciones numéricas de textos o documentos que permiten calcular similitudes semánticas y realizar búsquedas por significado.

Vector Store

Sistema de almacenamiento especializado en guardar representaciones vectoriales y permitir búsquedas por similitud.

FAISS

Biblioteca desarrollada por Meta para realizar búsquedas eficientes de similitud sobre vectores y utilizarse en sistemas de recuperación de información.

ETL

Extract, Transform, Load. Proceso de extracción, transformación y carga de datos desde una o varias fuentes hacia un sistema de almacenamiento o análisis.

Pipeline de Datos

Conjunto de procesos automatizados que permiten trasladar, transformar, validar y analizar información de manera secuencial.

Anomalía

Registro o comportamiento que se desvía significativamente del patrón esperado de los datos históricos o de las reglas operativas establecidas.

Detección de Anomalías

Proceso mediante el cual se identifican registros potencialmente incorrectos, inusuales o inconsistentes.

Regla de Negocio

Condición lógica que representa un criterio operativo específico utilizado para validar, clasificar o procesar información.

9. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA

Objetividad

Principio según el cual las conclusiones de auditoría deben basarse en hechos verificables y evidencia disponible.

Trazabilidad

Capacidad de identificar el origen, historial y evolución de un registro durante todo el proceso de auditoría.

Integridad de Datos

Garantía de que la información registrada permanece completa, consistente y protegida contra modificaciones no autorizadas.

Consistencia

Aplicación uniforme de los mismos criterios de evaluación a registros que presentan condiciones equivalentes.

Reproducibilidad

Capacidad de que otro auditor pueda revisar la misma información y evidencia y obtener una conclusión equivalente.

Evidencia Audiovisual

Registro visual y sonoro utilizado para demostrar que una emisión ocurrió o que se produjo una determinada incidencia.

10. CONCEPTO CLAVE DEL PROCESO

Auditoría de Emisiones Publicitarias

Proceso integral mediante el cual se monitorean señales audiovisuales, se identifican las emisiones publicitarias y se comparan con la pauta contratada para determinar el nivel de cumplimiento, detectar discrepancias y generar evidencia objetiva para la toma de decisiones.

Flujo conceptual:

**Pauta Contratada → Monitoreo → Detección de Emisión → Registro →
Conciliación → Validación → Clasificación de Incidencia → Evidencia → Reporte
→ Descargo → Cierre**