Cómo estudiar la Unidad 1

13 de octubre de 2026 · David

Estudia desde Apuntes Unidad 1 sin copiar: lee, cierra, responde sin mirar y repite solo lo que falles.

Horario de hoy

Hora	Qué haces
8:55–9:10	Entrega 1 · Niveles
9:10–9:50	Entrega 2 · Membrana
9:50–10:00	Descanso
10:00–10:45	Entrega 3 · Orgánulos
10:45–11:00	Entrega 4 · Núcleo
11:00–11:10	Descanso
11:10–11:55	Entrega 5 · Fisiología
11:55–12:40	Entrega 6 · Mitosis y meiosis
12:40–12:50	Descanso
12:50–13:15	Simulacro por escrito, con palabras clave y sin mirar
13:15–13:25	Repasar solo la hoja de FALLOS

Si una entrega se alarga, quítale minutos a la siguiente, pero no te saltes el simulacro.

Cómo estudiar cada entrega, paso a paso

Necesitas el documento **Apuntes Unidad 1**, un folio en sucio y un boli. Móvil solo para el documento.

1. **Lee una vez, despacio (10 min).** Lee la entrega en Apuntes sin subrayar ni copiar. Pregúntate: "¿entiendo el porqué?". Si algo no tiene sentido, reléelo.
2. **Cierra y responde (15–20 min).** Ve a las preguntas de esa entrega. En cada una:
   - Léela, cierra o pon el móvil boca abajo y responde en voz alta o con palabras clave en el folio.
   - Respuesta corta, solo lo clave. Ejemplo: "La fluidez sube con más calor, cadenas cortas, más insaturados y menos colesterol".
3. **Corrige (5 min).** Abre el documento y compara. Marca cada pregunta:
   - ✔ Bien.
   - ✘ Mal o incompleta: apúntala en una hoja llamada "FALLOS", con la respuesta correcta debajo.
4. **Repite solo las ✘ (5–10 min).** Léelas, cierra y dilas otra vez en voz alta hasta que te salgan bien.

5. **Explícalo en 1 minuto.** Sin mirar, cuenta la idea principal de la entrega como si se lo explicaras a un amigo. Si te atascas, ahí está lo que te falta.

Reglas:

- **Nunca releas "para ver si lo sé".** Primero intenta recordarlo y luego miras.
- **Esquemas** (membrana, transporte, mitosis): dibújalos de memoria en el folio, no los copies.
- **Listas** (4 factores de fluidez, 5 fases de la mitosis…): usa los trucos (P-P-M-A-T, Le-Zi-Pa-Di-Dia).

Cuánto tienes que aprenderte

Entrega	Ideas clave	Preguntas
1 · Niveles	4	15
2 · Membrana	6	19
3 · Orgánulos	6	16
4 · Núcleo	4	11
5 · Fisiología	5	17
6 · Mitosis y meiosis	6	14
Total	**31**	**92**

Lo que te tiene que quedar claro

Entrega 1 · Niveles

- Los 5 niveles (Wang, 1992): atómico, molecular, celular, anatómico y organismo. La célula es el primero con vida.
- Diagrama del hierro: Fe → hemoglobina → glóbulo rojo → sangre/aparato circulatorio → ser humano.
- Las 3 funciones vitales en la célula frente al organismo.
- 4–5 diferencias entre procariota y eucariota.

Entrega 2 · Membrana

- MEC = sustancia fundamental (agua + proteoglicanos; los GAG retienen agua por el Na^+) + fibras.
- Colágeno y elastina son estructurales; fibronectina y laminina, adhesivas. La laminina forma la membrana basal.
- Mosaico fluido (Singer y Nicolson, 1972): bicapa con proteínas, fluida y asimétrica.
- Por qué bicapa: los fosfolípidos son anfipáticos. Tras ellos, el lípido más abundante es el colesterol.
- Los 4 factores de fluidez. Difusión lateral no es lo mismo que flip-flop.
- Glucocálix (solo en la cara externa) y sus funciones.

Entrega 3 · Orgánulos

- Ruta de endomembranas: RER → Golgi cis → trans → vesículas o lisosomas.
- El RER hace proteínas; el REL hace lípidos, glucogenólisis y guarda calcio.
- Lisosoma primario (solo enzimas) frente a secundario (ya digiriendo).
- Mitocondria: membranas, crestas y sus 3 funciones. Peroxisoma: H_2O_2.
- Tabla del citoesqueleto: microfilamentos (actina, 7 nm), filamentos intermedios (proteínas fibrosas, 10 nm), microtúbulos (tubulina, 25 nm).
- Una función de cada orgánulo.

Entrega 4 · Núcleo

- Doble membrana; poros con importinas y exportinas. Solo pasan las sustancias marcadas.
- Eucromatina (10 %, activa) frente a heterocromatina (80–90 %, inactiva).
- Mismo ADN pero células distintas: cada tejido apaga genes distintos (diferenciación).
- Nucléolo: fabrica ribosomas y desaparece en la división.

Entrega 5 · Fisiología

- Respiración celular: glucólisis (citosol), Krebs (matriz) y cadena respiratoria (crestas). Unos 36–38 ATP.
- Deshidratación: el medio queda hipertónico y las células pierden agua y se encogen. Lo compensa la **homeostasis**.
- El esquema del transporte: pasivo (difusión simple y facilitada), activo (primario y secundario) y con vesículas (endocitosis y exocitosis).
- Exocitosis con 3 ejemplos y su función (insulina, neurotransmisores, enzimas digestivas).
- Los 4 tipos de uniones y la estructura del desmosoma.

Entrega 6 · División

- Interfase: G1, S (se copia el ADN) y G2.
- Mitosis P-P-M-A-T: los cromosomas se **alinean en la metafase** y las cromátidas se **separan en la anafase**.
- La citocinesis divide el citoplasma; la cariocinesis, el núcleo.
- Profase I (Le-Zi-Pa-Di-Dia): el sobrecruzamiento ocurre en el paquiteno.
- En la anafase I se separan los homólogos; en la anafase II, las cromátidas.
- Tabla de mitosis frente a meiosis y los 3 mecanismos de la diversidad genética.

Si dominas todo esto, puedes responder la hoja del profe entera y más.