IPE 1 · 2º examen · Simulacro rápido

Tema 3 · Los riesgos ambientales en el trabajo · 40 preguntas solo de lo más importante según la profe · Tiempo: 25 min · Soluciones al final

Nombre: _____ **Fecha:** _____ **Nota:** _____

Instrucciones: una sola respuesta correcta por pregunta. Hazlo sin mirar el Repaso y cronometrado. Son solo los puntos que la profe marcó como **lo más importante**: semáforos de ruido y vibraciones, casos prácticos, temperaturas, lipotimia e hipotermia, radiaciones, lo básico de químicos y los **4 grupos y las 3 medidas** de biológicos. Si fallas alguna, vuelve a ese bloque del Repaso.

Bloque A · Ruido (1-8)

1. El nivel diario equivalente mide:

- ☐ a) La vibración en m/s^2
- ☐ b) La exposición continuada durante una jornada de 8 horas, en dB(A)
- ☐ c) El valor máximo de presión sonora en un instante, en dB(C)
- ☐ d) La temperatura del puesto

Tu respuesta: ____

2. El nivel diario equivalente a partir del cual se adoptan medidas (amarillo) es:

- ☐ a) 87 dB(A)
- ☐ b) 135 dB(C)
- ☐ c) 85 dB(A)
- ☐ d) 80 dB(A)

Tu respuesta: ____

3. Los valores de pico del semáforo de ruido son:

- ☐ a) 135 · 137 · 140 dB(C)
- ☐ b) 2,5 · 5 · 1,15 m/s^2
- ☐ c) 80 · 85 · 87 dB(C)
- ☐ d) 135 · 137 · 140 dB(A)

Tu respuesta: ____

4. A partir de 85 dB(A) / 137 dB(C) (naranja):

- ☐ a) Se deja de trabajar inmediatamente
- ☐ b) El EPI solo está a disposición
- ☐ c) No hay riesgo
- ☐ d) El EPI es obligatorio, el riesgo queda señalizado y hay un programa de medidas técnicas y organizativas

Tu respuesta: ____

5. El valor de 87 dB(A) / 140 dB(C) (rojo):

- ☐ a) Permite trabajar con EPI sin límite
- ☐ b) Obliga solo a dar información
- ☐ c) Solo exige audiometría cada 5 años
- ☐ d) Nunca se puede superar: se deja de trabajar

Tu respuesta: ____

6. Una peluquera expuesta a 84 dB(A):

- ☐ a) Tiene EPI obligatorio
- ☐ b) Debe dejar de trabajar
- ☐ c) Está en amarillo: información, formación, vigilancia de la salud y EPI a disposición
- ☐ d) No tiene ningún riesgo

Tu respuesta: ____

7. Si el trabajador está a 86 dB(A):

- ☐ a) No hay que hacer nada
- ☐ b) Se deja de trabajar sin excepción
- ☐ c) El EPI ya es obligatorio
- ☐ d) Basta con información

Tu respuesta: ____

8. Un puesto con un ruido diario equivalente de 74 dB(A):

- ☐ a) Tiene EPI obligatorio
- ☐ b) Está por debajo de 80 dB(A): no hay riesgo ni es obligatorio adoptar medidas
- ☐ c) Debe señalizarse en rojo
- ☐ d) Supera el valor límite

Tu respuesta: ____

Bloque B · Vibraciones (9-15)

9. Las herramientas manuales (herramientas mecánicas portátiles: martillo neumático, radiales, taladros) generan vibraciones del:

- ☐ a) Sistema mano-brazo
- ☐ b) Cuerpo entero
- ☐ c) Sistema digestivo
- ☐ d) Sistema auditivo

Tu respuesta: ____

10. El síndrome de Raynaud (dedos blancos por pérdida de circulación) es un efecto:

- ☐ a) De las radiaciones ionizantes
- ☐ b) De los agentes biológicos
- ☐ c) Del estrés térmico por frío
- ☐ d) Vascular de las vibraciones mano-brazo

Tu respuesta: ____

11. Las vibraciones de cuerpo entero (camión, villavesa, tractores, cosechadoras) producen (como en el camionero):

☐ a) Quemaduras de retina

☐ b) Hipoacusia

☐ c) Afecciones vasculares, neurológicas y musculares de las manos

☐ d) Afecciones de la columna vertebral, hernias, problemas circulatorios, malestar general y dolor de cabeza

Tu respuesta: ____

12. Valores de vibración mano-brazo (acción / límite):

☐ a) 2,5 m/s^2 / 5 m/s^2

☐ b) 80 / 87 dB(A)

☐ c) 0,5 m/s^2 / 1,15 m/s^2

☐ d) 5 m/s^2 / 10 m/s^2

Tu respuesta: ____

13. Valores de vibración de cuerpo entero (acción / límite):

☐ a) 0,5 m/s^2 / 1,15 m/s^2

☐ b) 0,14 m/s^2 / 0,39 m/s^2

☐ c) 1,15 m/s^2 / 2,5 m/s^2

☐ d) 2,5 m/s^2 / 5 m/s^2

Tu respuesta: ____

14. Una pulidora en un taller da 4 m/s^2. Es:

☐ a) Cuerpo entero: supera el límite

☐ b) Mano-brazo: sin riesgo

☐ c) Mano-brazo: supera la acción (2,5) sin llegar al límite (5); hay riesgo y hay que adoptar medidas

☐ d) Mano-brazo: supera el límite y hay que parar

Tu respuesta: ____

15. En construcción naval, una carretilla da 1,27 m/s^2 (cuerpo entero):

☐ a) No llega a la acción: sin riesgo

☐ b) Es mano-brazo y no hay riesgo

☐ c) Supera el límite de 1,15: medidas inmediatas

☐ d) Está entre acción y límite

Tu respuesta: ____

Bloque C · Ambiente térmico (16-20)

16. La temperatura para un trabajo sedentario es:

☐ a) 20-30 °C

☐ b) 14-25 °C

☐ c) 17-27 °C

☐ d) 10-20 °C

Tu respuesta: ____

17. La temperatura en una actividad no sedentaria (trabajo ligero) es:

☐ a) 25 y 35 ºC

☐ b) 5 y 15 ºC

☐ c) 14 y 25 ºC

☐ d) 17 y 27 ºC

Tu respuesta: ____

18. La lipotimia es:

☐ a) Un efecto de las vibraciones

☐ b) Pérdida auditiva

☐ c) Estrés térmico por frío: pérdida de calor excesiva

☐ d) Estrés térmico por calor: aumento brusco y sostenido de la temperatura del cuerpo

Tu respuesta: ____

19. NO es una medida preventiva de la lipotimia:

☐ a) Piel limpia e hidratada para poder sudar

☐ b) Ropa de trabajo adecuada

☐ c) Evitar cambios de temperatura

☐ d) Aumentar el tiempo de trabajo

Tu respuesta: ____

20. Un trabajador de una panadería a 38 ºC puede sufrir:

☐ a) Estrés térmico por calor: sobrecarga térmica, deshidratación, lipotimia, golpe de calor y más accidentes

☐ b) Ningún efecto, está dentro del rango

☐ c) Hipotermia

☐ d) Síndrome de Raynaud

Tu respuesta: ____

Bloque D · Radiaciones (21-27)

21. Efectos a corto plazo de los CEM:

☐ a) Hipoacusia

☐ b) Calentamiento de los tejidos, fallo del sistema nervioso, quemaduras con ampollas, náuseas, dolor de cabeza, fatiga y cansancio

☐ c) Caída del pelo y afectación de las uñas

☐ d) Dedos blancos

Tu respuesta: ____

22. La medida preventiva más importante frente a no ionizantes es sobre el medio:

☐ a) Barreras físicas, separar las zonas de trabajo y señalizar con señales amarillas de peligro (la de no ionizantes parece el símbolo del wifi)

☐ b) Recubrimientos de plomo únicamente

☐ c) Clasificar las zonas de gris a rojo

☐ d) Vacunas

Tu respuesta: ____

23. Tienen muchísima energía, provocan cambios atómicos y son las radiaciones más peligrosas:

- ☐ a) Las no ionizantes
- ☐ b) Los campos electromagnéticos
- ☐ c) Las radiaciones ópticas
- ☐ d) Las ionizantes

Tu respuesta: ____

24. Las radiaciones ionizantes de partículas son:

- ☐ a) Rayos X y gamma
- ☐ b) Luz visible
- ☐ c) Rayos alfa y rayos beta
- ☐ d) Radiofrecuencias

Tu respuesta: ____

25. Vómitos, caída del pelo, afectación de las uñas y síntomas intestinales son efectos de las ionizantes:

- ☐ a) Tardíos
- ☐ b) Agudos
- ☐ c) Genéticos
- ☐ d) Inexistentes

Tu respuesta: ____

26. Cataratas, enfermedades de la sangre y cáncer que aparecen años después son efectos de las ionizantes:

- ☐ a) Genéticos
- ☐ b) Tardíos
- ☐ c) Térmicos
- ☐ d) Agudos

Tu respuesta: ____

27. Las zonas con radiación ionizante se clasifican y señalizan por colores como un semáforo:

- ☐ a) Verde la más grave y roja la más leve
- ☐ b) Azul la más grave
- ☐ c) Gris la más leve y roja la más grave
- ☐ d) Todas en amarillo

Tu respuesta: ____

Bloque E · Químicos (28-32)

28. La penetración por heridas o discontinuidades de la piel es la vía:

- ☐ a) Respiratoria
- ☐ b) Parenteral
- ☐ c) Dérmica
- ☐ d) Digestiva

Tu respuesta: ____

29. Los químicos con peligro físico y para la salud son los:

- ☐ a) Gases a presión
- ☐ b) Corrosivos
- ☐ c) Peligrosos para el medio ambiente
- ☐ d) Comburentes

Tu respuesta: ____

30. El pictograma de la llama sobre un círculo indica:

- ☐ a) Comburente
- ☐ b) Inflamable
- ☐ c) Explosivo
- ☐ d) Gas a presión

Tu respuesta: ____

31. Siguiendo el orden de priorización, la primera medida de control del riesgo químico es:

- ☐ a) Dar EPI
- ☐ b) Eliminar el agente químico peligroso
- ☐ c) Reducir el número de trabajadores
- ☐ d) Ventilar

Tu respuesta: ____

32. Orden de las medidas frente a cualquier agente ambiental:

- ☐ a) Origen (foco) – Medio – Receptor
- ☐ b) Receptor – Medio – Origen
- ☐ c) Medio – Receptor – Origen
- ☐ d) Receptor – Origen – Medio

Tu respuesta: ____

Bloque F · Biológicos (33-40)

33. El riesgo biológico (seres vivos: virus, bacterias, protozoos…) es la posibilidad de sufrir:

- ☐ a) Hernias por vibraciones
- ☐ b) Quemaduras por radiación
- ☐ c) Sordera por ruido
- ☐ d) Infección, alergia o intoxicación por exposición o contacto con agentes biológicos

Tu respuesta: ____

34. La vía parenteral de los biológicos consiste en:

- ☐ a) Contacto superficial con piel o mucosas
- ☐ b) Inhalar aerosoles
- ☐ c) Inoculación en las capas profundas de la piel: heridas, pinchazos, cortes, mordeduras
- ☐ d) Ingerir alimentos o agua contaminados

Tu respuesta: ____

35. La gripe (puede causar enfermedad, hay tratamiento) pertenece al:

- ☐ a) Grupo 3
- ☐ b) Grupo 1
- ☐ c) Grupo 2
- ☐ d) Grupo 4

Tu respuesta: ____

36. La hepatitis (enfermedad grave, serio peligro, contagio bastante fácil) pertenece al:

- ☐ a) Grupo 3
- ☐ b) Grupo 4
- ☐ c) Grupo 1
- ☐ d) Grupo 2

Tu respuesta: ____

37. Un agente mortal, muy contagioso y sin tratamiento eficaz, como el ébola, es del:

- ☐ a) Grupo 3
- ☐ b) Grupo 2
- ☐ c) Grupo 1
- ☐ d) Grupo 4

Tu respuesta: ____

38. La medida biológica sobre el foco consiste en:

- ☐ a) Vacunar al trabajador
- ☐ b) Limitar la proliferación del agente (ej.: actuar sobre el mono infectado antes de que contamine)
- ☐ c) Señalizar con gris y rojo
- ☐ d) Evitar la dispersión

Tu respuesta: ____

39. Cuando el virus ya ha salido del foco y está por el laboratorio, la medida es sobre el medio:

- ☐ a) Limitar la proliferación
- ☐ b) Evitar la dispersión
- ☐ c) Eliminar el agente químico
- ☐ d) Vacunar

Tu respuesta: ____

40. Si el mono ha mordido a una trabajadora, la medida es sobre el receptor:

- ☐ a) Proteger a la persona con vacunas, tratamiento, aislamiento y control
- ☐ b) Ventilar
- ☐ c) Limitar la proliferación
- ☐ d) Evitar la dispersión

Tu respuesta: ____

✅ SOLUCIONES

1 b	**2 d**	**3 a**	**4 d**	**5 d**	**6 c**	**7 c**	**8 b**	**9 a**	**10 d**
11 d	**12 a**	**13 a**	**14 c**	**15 c**	**16 c**	**17 c**	**18 d**	**19 d**	**20 a**
21 b	**22 a**	**23 d**	**24 c**	**25 b**	**26 b**	**27 c**	**28 b**	**29 b**	**30 a**
31 b	**32 a**	**33 d**	**34 c**	**35 c**	**36 a**	**37 d**	**38 b**	**39 b**	**40 a**

Reparto: 10 a · 10 b · 10 c · 10 d.

Puntuación: 36-40 = sobresaliente · 30-35 = notable · 24-29 = aprobado · < 24 = vuelve al Repaso.

Si sacas 36 o más, haz después el simulacro completo de 124 preguntas para comprobar que tienes cubierto todo el tema.