🦺 IPE 1 · TEMA 5

Repaso completo: los primeros auxilios en la empresa

Las **13 diapositivas** en el mismo orden que el PowerPoint + vocabulario + test y actividades de la profe resueltos · 11 bloques · 35 conceptos

🔴 IMPRESCINDIBLE · 24 🟠 IMPORTANTE · 9 🔵 LEER UNA VEZ · 2

🧭 Cómo usar este repaso

Cada concepto tiene siempre las mismas partes, en este orden:

- 📍 **Diapositiva**: de dónde sale.
- 📘 **Qué significa cada palabra**: primero 💡 **Para entenderlo** (fácil) y después 📌 **Definición de la diapositiva**, que es **la que tienes que dar en el examen**. Si pone ⚠️ **La diapositiva no la define**, vale la definición general.
- 📋 **Lo que dice la profe**: el contenido del PowerPoint, completo.
- 💡 **Entiéndelo** y 🧠 **Truco**: para comprenderlo y no olvidarlo.
- ❓ **Ponte a prueba**: contesta sin mirar. Si te sale, marca **Lo domino**.

Colores: 🔴 imprescindible (sí o sí) · 🟠 importante · 🔵 basta con leerlo una vez.

📑 Índice

BLOQUE 1 **Los primeros auxilios**

1. De qué trata el tema · **2. Qué son los primeros auxilios y sus objetivos** · **3. Principios de los primeros auxilios** · **4. La conducta PAS (proteger, avisar y socorrer)**

BLOQUE 2 **El triaje**

5. El triaje: qué es · **6. Clasificación de heridos: triaje básico SHORT**

BLOQUE 3 **El botiquín de primeros auxilios**

7. El botiquín: cuál debe tener la empresa y sus normas · 8. Contenido del botiquín portátil

BLOQUE 4 **El soporte vital básico**

9. Soporte vital básico (SVB), PCR y RCP · **10. La cadena de supervivencia** · 11. Quién puede hacer cada paso · **12. El algoritmo del soporte vital básico (RCP 30:2)** · **13. Importante: cómo avisar si estás solo** · 14. Casos prácticos: actuación en PCR y posición lateral de seguridad

BLOQUE 5 **La actuación ante atragantamientos**

15. El atragantamiento y sus tipos · **16. Protocolo de actuación ante un atragantamiento** · **17. La maniobra de Heimlich**

BLOQUE 6 **Las hemorragias**

18. Las hemorragias: qué son, tipos y objetivo · **19. Hemorragias externas: los 3 métodos** · **20. Hemorragias internas** · **21. Hemorragias exteriorizadas: nariz y oído**

BLOQUE 7 **Las quemaduras**

22. Las quemaduras: qué son y de qué depende su gravedad · **23. Quemaduras según su profundidad y protocolo** · **24. Quemaduras según su extensión: regla de los nueves (Wallace)**

BLOQUE 8 **Los traumatismos**

25. Los traumatismos: qué son · **26. Contusión y esguince** · **27. Luxación y fractura** · **28. Importante: traumatismo grave en cabeza o columna**

BLOQUE 9 **Las heridas**

29. Las heridas: leves y graves

BLOQUE 10 **La pérdida de consciencia**
30. La pérdida de consciencia: qué es y su origen · **31. Lipotimia** · 32. Epilepsia

BLOQUE 11 **El transporte de heridos**
33. Norma general: no mover a la persona accidentada · **34. Si hay varias personas socorristas: protocolo de columna** · 35. Si solo hay una persona socorrista

EXTRA **Test y actividades de la profe, resueltos**

EXTRA **Trampas · Números clave · Chequeo final**

EXTRA **Lo imprescindible**

EXTRA **Glosario**

BLOQUE 1

Los primeros auxilios

Conceptos 1–4 · 3 🔴

1 De qué trata el tema

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 1 (portada)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Primeros auxilios

💡 PARA ENTENDERLO

La primera ayuda que se da a una persona herida o enferma antes de que llegue el médico.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Medidas que se adoptan inicialmente, hasta que se puede conseguir asistencia sanitaria profesional, en el mismo lugar de los hechos, con una persona accidentada o enferma de manera repentina.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El tema 5 se llama **«Los primeros auxilios en la empresa»** y tiene 4 apartados:

1. **Los primeros auxilios:** conducta PAS, triaje y botiquín.
2. **El soporte vital básico** (SVB): cadena de supervivencia y RCP.
3. **La actuación ante atragantamientos.**
4. **Las técnicas de actuación ante otras emergencias:** hemorragias, quemaduras, traumatismos, heridas, pérdida de consciencia y transporte de heridos.

💡 ENTIÉNDELO

El tema te enseña **qué hacer en los primeros minutos** de un accidente en el trabajo, hasta que llegan los profesionales: primero el método general (PAS), luego cómo salvar a alguien que no respira (SVB) y después cada tipo de lesión.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Auxilios, Vida, Atragantamiento, Otras" → 1 PAS · 2 RCP · 3 Heimlich · 4 lesiones.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son los 4 apartados del tema 5?

2 Qué son los primeros auxilios y sus objetivos

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 2

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Primeros auxilios

💡 PARA ENTENDERLO

Las medidas que se toman al momento, en el sitio del accidente, hasta que llega el personal sanitario.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Medidas que se adoptan inicialmente, hasta que se puede conseguir asistencia sanitaria profesional, en el mismo lugar de los hechos, con una persona accidentada o enferma de manera repentina.»

Asistencia sanitaria profesional

💡 PARA ENTENDERLO

La atención de médicos, enfermeros o técnicos de emergencias.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Son las **medidas que se adoptan inicialmente**, hasta que se puede conseguir asistencia sanitaria profesional, **en el mismo lugar de los hechos**, con una persona accidentada o enferma de manera repentina. **Objetivos** de los primeros auxilios:

1. **Mantener la vida** de la persona accidentada.
2. **Evitar que se agrave** con nuevas lesiones o complicaciones.
3. **Aliviar el dolor.**

4. **Garantizar el traslado** a un centro sanitario en condiciones adecuadas.

💡 ENTIÉNDELO

Tú no curas: **aguantas la situación** (mantienes viva a la persona, no dejas que empeore y le quitas dolor) hasta que llegan los profesionales y se la llevan bien.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Los 4 objetivos = **"Vida, No empeorar, Dolor, Traslado"** → **"Vi-No-Do-Tra"** ("Vino de Trajano").

❓ PONTE A PRUEBA

Define primeros auxilios y di sus 4 objetivos.

3 Principios de los primeros auxilios

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 2 (recuadro «Recuerda»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Víctima inconsciente

💡 PARA ENTENDERLO

Persona que no responde, como si estuviera dormida y no se despierta.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Principio de los primeros auxilios: no dar de beber ni de comer a una víctima inconsciente.»

Sistema de emergencia

💡 PARA ENTENDERLO

Los servicios que acuden a ayudar (112).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Principio de los primeros auxilios: activar urgentemente el sistema de emergencia.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

1. **Mantener la calma.**
2. **Actuar con rapidez.**
3. **Activar urgentemente el sistema de emergencia.**
4. **No dar de beber ni de comer** a una víctima inconsciente.
5. **Mantener abrigada** a la víctima.
6. **No mover** a la víctima, a menos que sea imprescindible.
7. **Trasladar** a la víctima de la forma adecuada.

💡 ENTIÉNDELO

Son las **7 reglas de oro** que valen para cualquier accidente. Si dudas en el examen qué hacer, casi siempre la respuesta está aquí: calma, rapidez, 112, nada por la boca, abrigo, no mover y traslado correcto.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Calma, Rápido, 112, Boca cerrada, Manta, Quieto, Traslado" → cuenta con los dedos de una mano y dos de la otra: **7 reglas**.

❓ PONTE A PRUEBA

Di los 7 principios de los primeros auxilios.

4 La conducta PAS (proteger, avisar y socorrer)

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 2 (texto y Fig. 5.1 «Cadena de socorro: sistema PAS»; caso práctico página 79)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Conducta PAS

💡 PARA ENTENDERLO

Los 3 pasos en orden ante un accidente: Proteger, Avisar, Socorrer.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Proteger, avisar y socorrer. Técnica de primeros auxilios que debe activarse ante un accidente o una enfermedad repentina para evitar que el estado de la persona empeore.»

Signos vitales

💡 PARA ENTENDERLO

Las señales de que una persona está viva (consciencia y respiración).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Evaluación primaria: reconocer los signos vitales, en este orden: consciencia y respiración.»

Evaluación primaria / secundaria

💡 PARA ENTENDERLO

Primera revisión, la de lo vital / segunda revisión, buscando otras lesiones.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Evaluación primaria: reconocer los signos vitales, en este orden: consciencia y respiración. Evaluación secundaria: examinar otras posibles lesiones desde la cabeza hasta los pies.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

La conducta PAS es una **técnica de primeros auxilios** que debe activarse **ante un accidente o una enfermedad repentina** para evitar que el estado de la persona empeore.

Proteger	Avisar	Socorrer
1. **Alejar el peligro** tanto de la persona accidentada como de nosotros mismos.	1. Avisar a los **servicios de socorro de la empresa**.	Una vez protegida la persona accidentada y avisados los servicios de socorro, se asiste a la víctima en **dos fases**:
2. **Observar si las causas** que han provocado el accidente continúan activas e intentar eliminarlas para evitar nuevos accidentes.	2. **Llamar al 112** y facilitar: datos de la persona que llama, **lugar exacto** de los hechos, **tipo de accidente**, **número de personas heridas** y su situación.	1. **Evaluación primaria:** reconocer los **signos vitales**, en este orden: **consciencia y respiración**.
3. **Señalizar** el lugar del accidente de forma adecuada. **Solo si existe peligro** para la persona accidentada se procederá a su traslado.	3. **Mantener libre la línea telefónica** empleada para facilitar la comunicación con los servicios de ayuda.	2. **Evaluación secundaria:** examinar otras posibles lesiones **desde la cabeza hasta los pies**.




Fig. 5.1 Cadena de socorro: sistema PAS (diap. 2)

💡 ENTIÉNDELO

Primero **tú y la víctima a salvo** (si te electrocutas tú también, ya son dos heridos), luego **pides ayuda** dando datos claros y **sin colgar la línea**, y solo después **atiendes**: primero lo que mata (¿responde? ¿respira?) y luego el resto, de arriba abajo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

P-A-S = "Primero yo a salvo, Aviso, Socorro". En socorrer: **"Con-Res"** (Consciencia → Respiración) y luego **"de la cabeza a los pies"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué significa PAS, cuándo se activa y qué se hace en cada paso?

BLOQUE 2

El triaje

Conceptos 5–6 · 2 🔴

5 El triaje: qué es

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 3 (vocabulario: triaje)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Triaje

💡 PARA ENTENDERLO

Clasificar a los heridos por gravedad para atender primero a los más graves.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Procedimiento empleado para clasificar a las personas heridas cuando hay un número indeterminado de ellas. Tiene como finalidad asegurar su supervivencia, priorizando las más graves.»

Número indeterminado

💡 PARA ENTENDERLO

Cuando no se sabe cuántos heridos hay (muchos).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El **triaje** es un procedimiento empleado para **clasificar** a las personas heridas cuando hay un **número indeterminado** de ellas. Tiene como finalidad **asegurar su supervivencia, priorizando las más graves**. Su procedimiento consiste en **asignar a cada víctima una tarjeta con un color**

(**rojo, amarillo, verde o negro**), dependiendo de la prioridad de atención.

💡 ENTIÉNDELO

Cuando hay muchos heridos y pocas manos, no atiendes al primero que ves ni al que más grita: **pones una etiqueta de color a cada uno** para saber a quién atender antes.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

triaje = "tri-ar" = elegir (como "triar" las mejores frutas). Los colores son **como un semáforo + negro**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es el triaje, para qué sirve y cómo se hace?

6 Clasificación de heridos: triaje básico SHORT

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 3 (Fig. 5.2 «Clasificación de las personas accidentadas según el triaje básico SHORT»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Shock

💡 PARA ENTENDERLO

Fallo grave de la circulación (la sangre no llega bien a los órganos).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Asfixia

💡 PARA ENTENDERLO

Falta de aire en los pulmones.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Parada cardiorrespiratoria presenciada

💡 PARA ENTENDERLO

La persona deja de respirar y el corazón se para delante de alguien.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Masa encefálica

💡 PARA ENTENDERLO

El cerebro.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Se hacen 3 preguntas en orden:

1. **¿Camina?** → SÍ → **VERDE**. Si NO →
2. **¿Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas?** → SÍ → **AMARILLO**. Si NO →

3. **¿Respira? (¿signos de circulación?)** → SÍ → **ROJO** · NO → **NEGRO**.

Color	Ejemplos
🟢 **Verde**	Lesiones y fracturas menores · heridas menores
🟡 **Amarillo**	Heridas en el abdomen · **fracturas abiertas** · dificultad respiratoria · riesgo de *shock* · personas quemadas con lesiones de **menos del 20 %**
🔴 **Rojo**	**Parada cardiorrespiratoria presenciada** · **asfixia** u obstrucción mecánica de las vías respiratorias · **hemorragia abundante** · **grandes quemados**
• **Negro**	Personas **fallecidas** · parada cardiorrespiratoria **no presenciada** · trauma craneal severo con **salida de masa encefálica**




Fig. 5.2 Triaje básico SHORT (diap. 3)

💡 ENTIÉNDELO

rojo = se atiende YA (se puede salvar si actúas rápido); **amarillo = grave pero puede esperar un poco**; **verde = leve, camina solo**; **negro = ya no se puede hacer nada**. Fíjate en la trampa: la PCR **presenciada** es **roja** (aún se puede salvar con RCP), la **no presenciada** es **negra** (no sabes cuánto tiempo lleva).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Las 3 preguntas = **"¿Camina? ¿Habla? ¿Respira?"** → **"Ca-Ha-Re"** → Verde, Amarillo, Rojo/Negro. **"Presenciada = Preferente (rojo); No presenciada = Negro"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué 3 preguntas se hacen en el triaje SHORT y qué color recibe cada caso? Pon 2 ejemplos de cada color.

BLOQUE 3

El botiquín de primeros auxilios

Conceptos 7–8 · 1 🔴

7 El botiquín: cuál debe tener la empresa y sus normas

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 4

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Botiquín portátil

💡 PARA ENTENDERLO

Caja o maletín con material de primeros auxilios que se puede llevar al lugar del accidente.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Las empresas deben tener desde un botiquín portátil hasta un local de primeros auxilios en aquellas con más de cincuenta personas trabajadoras. Ha de ser portátil y fácil de trasladar al lugar del accidente.»

Local de primeros auxilios

💡 PARA ENTENDERLO

Una sala preparada para atender heridos dentro de la empresa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Obligatorio en las empresas con más de cincuenta personas trabajadoras.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

En función del **riesgo existente**, de su **tamaño** y de las **facilidades de acceso** al centro de asistencia más cercano, las empresas deben tener

desde un **botiquín portátil** hasta un **local de primeros auxilios** en aquellas con **más de cincuenta personas trabajadoras**. El botiquín tiene que cumplir estas **normas**:

- Ha de ser **portátil** y fácil de trasladar al lugar del accidente.
- Debe **revisarse periódicamente** para reponer los elementos agotados o deteriorados.
- Tiene que estar **debidamente señalizado** y ubicado en un lugar de **fácil acceso**.

💡 ENTIÉNDELO

Lo que tenga la empresa depende de **cuánto riesgo hay, cuánta gente trabaja y lo lejos que está el hospital**. Con **más de 50 trabajadores**, además del botiquín hace falta una **sala** de primeros auxilios.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Las 3 normas = **"Se lleva, Se revisa, Se ve"** (portátil, revisado, señalizado). **"Más de 50 → local"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿De qué depende el tipo de botiquín de una empresa, cuándo hace falta un local y qué 3 normas cumple el botiquín?

8 Contenido del botiquín portátil

🟠 IMPORTANTE

📍 Diapositiva 4 (Fig. 5.3 «Contenido de un botiquín de primeros auxilios»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Antiséptico

💡 PARA ENTENDERLO

Producto que mata los microbios de la piel o de una herida.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Gasas estériles

💡 PARA ENTENDERLO

Gasas sin ningún microbio.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Algodón hidrófilo

💡 PARA ENTENDERLO

Algodón que absorbe líquidos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Esparadrapo

💡 PARA ENTENDERLO

Cinta adhesiva para sujetar gasas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Apósito

💡 PARA ENTENDERLO

Tirita o almohadilla que cubre una herida.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Manta isotérmica

💡 PARA ENTENDERLO

Manta fina plateada que conserva el calor.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Suero fisiológico

💡 PARA ENTENDERLO

Agua con sal estéril para lavar heridas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Torniquete

💡 PARA ENTENDERLO

Banda que se aprieta en un brazo o pierna para cortar una hemorragia.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tercer método para detener las hemorragias externas (después de la compresión directa y la arterial).»

Férula

💡 PARA ENTENDERLO

Pieza rígida para inmovilizar un hueso o articulación.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Analgésico

💡 PARA ENTENDERLO

Producto que quita el dolor.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Grupo	Contenido
Instrumental básico	Desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables
Material auxiliar	Manta isotérmica, botella de suero fisiológico, antiséptico yodado y torniquete
Otros	Férulas, analgésico (espray, pomada), etc.



Fig. 5.3 Contenido de un botiquín (diap. 4)

💡 ENTIÉNDELO

El **básico** es lo de curar heridas (limpiar, tapar y sujetar); el **auxiliar** es para casos más serios (frío, lavar, hemorragias); **otros** son para golpes y dolor.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

básico = "lo de la tirita"; **auxiliar = "M-S-A-T"** (**M**anta, **S**uero, **A**ntiséptico yodado, **T**orniquete); **otros = "Férula y analgésico"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué contiene un botiquín portátil según sus 3 grupos?

BLOQUE 4

El soporte vital básico

Conceptos 9–14 · 4 🔴

9 Soporte vital básico (SVB), PCR y RCP

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 5 (vocabulario: parada cardiorrespiratoria (PCR) y reanimación cardiopulmonar básica (RCP))

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Soporte vital básico (SVB)

💡 PARA ENTENDERLO

Conjunto de actuaciones para evitar y tratar una parada cardiorrespiratoria sin material médico.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Integra tanto las medidas de prevención de la parada cardiorrespiratoria (PCR) como las medidas de reanimación cardiopulmonar (RCP), en caso de que esta se produzca. También incluye el conocimiento del sistema de emergencias y la desfibrilación precoz.»

Parada cardiorrespiratoria (PCR)

💡 PARA ENTENDERLO

El corazón deja de latir de forma eficaz y la persona deja de respirar.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Vocabulario de la diapositiva 5: parada cardiorrespiratoria (PCR). El SVB integra las medidas de prevención de la PCR.»

Reanimación cardiopulmonar (RCP)

💡 PARA ENTENDERLO

Compresiones en el pecho y respiraciones para mantener la sangre y el oxígeno circulando.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Vocabulario de la diapositiva 5: reanimación cardiopulmonar básica (RCP). Medidas que se aplican en caso de que se produzca la PCR.»

Desfibrilación

💡 PARA ENTENDERLO

Descarga eléctrica que intenta que el corazón vuelva a latir con ritmo normal (con el DEA).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El SVB también incluye la desfibrilación precoz (3.er eslabón de la cadena de supervivencia).»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El **soporte vital básico (SVB)** integra tanto las medidas de **prevención de la parada cardiorrespiratoria (PCR)** como las medidas de **reanimación cardiopulmonar (RCP)**, en caso de que esta se produzca. También incluye el **conocimiento del sistema de emergencias** y la **desfibrilación precoz**.

💡 ENTIÉNDELO

El SVB es el "paquete" completo: **evitar** que alguien entre en parada, **reanimarlo** si entra (RCP), **saber llamar** a emergencias y **usar el desfibrilador** cuanto antes.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

SVB = "Previene, Reanima, Llama y Desfibrila". **PCR = el problema** (Parada), **RCP = la solución** (Reanimación): son las mismas letras cambiadas de sitio.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es el soporte vital básico y qué significan PCR y RCP?

10 La cadena de supervivencia

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 5 (Fig. 5.4 «Pasos de la cadena de supervivencia»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Cadena de supervivencia

💡 PARA ENTENDERLO

Los 4 pasos seguidos que más salvan vidas en una parada.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Compuesta por cuatro acciones o eslabones que hay que desarrollar para conseguir revertir la situación de PCR.»

European Resuscitation Council (ERC)

💡 PARA ENTENDERLO

El Consejo Europeo de Resucitación, que publica las guías de RCP.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Precoz

💡 PARA ENTENDERLO

Lo antes posible.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Testigos

💡 PARA ENTENDERLO

Las personas que están presentes.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Soporte vital avanzado

💡 PARA ENTENDERLO

La atención con material médico que da el personal sanitario.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«4.º eslabón: soporte vital avanzado y cuidados posteriores a la RCP. Solo puede ser realizado por personal sanitario.»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Para salvar la vida de las personas que sufren una PCR se debe seguir la **cadena de supervivencia**, compuesta por **cuatro acciones o eslabones** para revertir la situación de PCR. Según el **European Resuscitation Council (ERC)**:

1. **Reconocimiento precoz** de la urgencia médica y **llamada de auxilio**.
2. **Medidas de RCP precoz** realizada por testigos.
3. **Desfibrilación precoz.**
4. **Soporte vital avanzado** y cuidados posteriores a la RCP.



Fig. 5.4 Pasos de la cadena de supervivencia (diap. 5)

💡 ENTIÉNDELO

Es una cadena: **si falla un eslabón, se rompe**. Cada minuto sin RCP ni desfibrilación baja mucho la posibilidad de sobrevivir; por eso los 3 primeros pasos tienen la palabra **«precoz»**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Reconozco y llamo → Aprieto el pecho → Descarga → Hospital" = **"Lla-Pe-Des-Hos"**. **El 1.º siempre es reconocer y llamar al 112** (pregunta típica del test).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son los 4 eslabones de la cadena de supervivencia y cuál es el primero?

11 Quién puede hacer cada paso

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 6

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Técnicas de salvamento

💡 PARA ENTENDERLO

Las maniobras para salvar una vida (RCP, PLS, Heimlich…).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Algoritmo

💡 PARA ENTENDERLO

Lista de pasos en orden que se siguen siempre igual.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El SVB se desarrolla de acuerdo con los pasos del algoritmo de las guías del año 2021 del European Resuscitation Council (ERC).»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Los **tres primeros pasos** de la cadena de supervivencia pueden ser ejecutados por **cualquier persona** con conocimientos básicos sobre técnicas

de salvamento y constituyen el **soporte vital básico**. **El paso final solo puede ser realizado por personal sanitario.** El soporte vital básico se desarrolla de acuerdo con los pasos del **algoritmo de las guías del año 2021 del European Resuscitation Council (ERC)**.

💡 ENTIÉNDELO

Tú (o cualquier compañero) puedes hacer **llamar, RCP y DEA**; el **4.º eslabón** (soporte vital avanzado) es cosa de **médicos y técnicos**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"3 para todos, 1 para sanitarios". Guías **ERC 2021**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué pasos de la cadena de supervivencia puede hacer cualquier persona y cuál solo el personal sanitario?

12 El algoritmo del soporte vital básico (RCP 30:2)

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 6 (Fig. 5.5 «Soporte vital básico (SVB)»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Compresiones torácicas

💡 PARA ENTENDERLO

Apretar fuerte y rápido el centro del pecho para bombear la sangre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Da treinta compresiones torácicas.»

Ventilaciones de rescate

💡 PARA ENTENDERLO

Soplar aire en la boca de la víctima (boca a boca).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Da dos ventilaciones de rescate.»

30:2

💡 PARA ENTENDERLO

30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones, una y otra vez.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Continúa RCP 30:2.»

DEA

💡 PARA ENTENDERLO

Desfibrilador externo automático, aparato que analiza el corazón y da la descarga si hace falta.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«En cuanto llegue el DEA, enciéndelo y sigue sus instrucciones.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

1. **Persona inconsciente con respiración ausente o anormal.**

2. **Llama al servicio de emergencias.**
3. **Da treinta compresiones torácicas.**
4. **Da dos ventilaciones de rescate.**
5. **Continúa RCP 30:2.**
6. **En cuanto llegue el DEA, enciéndelo y sigue sus instrucciones.**




Fig. 5.5. Soporte vital básico (SVB).

Fig. 5.5 Soporte vital básico (diap. 6)

💡 ENTIÉNDELO

Si **no responde y no respira bien**, no esperes: **llama** y empieza a **apretar el pecho**. Cada 30 compresiones, 2 soplos, sin parar, hasta que llegue el DEA (que te va diciendo en voz alta qué hacer) o los sanitarios.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"30:2 como el 30 de febrero: 30 aprieto y 2 soplo". Orden: **"Mira, Llama, Aprieta, Sopla, Repite, DEA"**.

❓ PONTE A PRUEBA

Explica en orden los 6 pasos del algoritmo del SVB.

13 Importante: cómo avisar si estás solo

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 6 (recuadro «Importante»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Servicios de Emergencias Médicas (112/061)

💡 PARA ENTENDERLO

Los teléfonos de emergencias sanitarias.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Ante una persona inconsciente y con una respiración ausente o anormal, se debe alertar inmediatamente a los Servicios de Emergencias Médicas (112/061).»

Teleoperador de emergencias

💡 PARA ENTENDERLO

La persona del 112 que te guía por teléfono.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Manos libres

💡 PARA ENTENDERLO

El altavoz del móvil, para hablar sin sujetarlo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Ante una persona **inconsciente** y con una **respiración ausente o anormal**, se debe alertar inmediatamente a los **Servicios de Emergencias Médicas (112/061)**.

- **Socorrista solo y con móvil:** marcar el número de emergencias, **activar el altavoz** u otra opción

de manos libres e **iniciar inmediatamente la RCP**, asistido por el teleoperador.

- **Socorrista solo y sin teléfono: dejar a la víctima** para avisar al sistema de emergencias y **posteriormente iniciar la RCP**.

💡 ENTIÉNDELO

Con móvil **no te separas nunca** de la víctima: altavoz y a hacer RCP mientras te guían. Sin móvil, primero **vas a pedir ayuda** y luego vuelves: sin el aviso no llegará el DEA ni la ambulancia.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Con móvil: altavoz y aprieto. Sin móvil: corro, aviso y vuelvo". Teléfonos: **112 / 061**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué debe hacer un socorrista que está solo ante una persona inconsciente que no respira, si tiene móvil y si no lo tiene?

14 Casos prácticos: actuación en PCR y posición lateral de seguridad

🟠 IMPORTANTE

📍 Diapositiva 6 (casos prácticos «Actuación en PCR» y «Posición lateral de seguridad», página 84 del libro)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Posición lateral de seguridad (PLS)

💡 PARA ENTENDERLO

Tumbar a la persona de lado, con la cabeza un poco hacia atrás, para que no se ahogue con la lengua o con un vómito.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Maniobra frente-mentón

💡 PARA ENTENDERLO

Una mano en la frente y dos dedos bajo la barbilla para inclinar la cabeza hacia atrás y abrir la vía respiratoria.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

La diapositiva solo remite a los **casos prácticos de la página 84** (actuación en PCR y posición lateral de seguridad). ⚠️ Lo que sigue **no está en la diapositiva**; es lo general de las guías y lo que pregunta el test:

- **Consciencia:** háblale y tócale los hombros. Es el **primer signo vital** que se evalúa.
- **Respiración:** abre la vía aérea con la **maniobra frente-mentón** y **mira, escucha y siente** si respira (unos 10 segundos).
- **Si está inconsciente y respira → PLS** y llamar al 112, vigilando que siga respirando.
- **Si está inconsciente y no respira (o respira mal) → 112 + RCP 30:2.** Las compresiones, en el

centro del pecho, a un ritmo de **100-120 por minuto** y unos **5-6 cm** de profundidad.

💡 ENTIÉNDELO

La **PLS** es para quien **respira pero no responde**: de lado no se atraganta con su lengua ni con el vómito. Si **no respira**, la PLS no sirve: hay que hacer **RCP**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Respira → de lado (PLS) · No respira → RCP". Ritmo de compresiones: **"100-120, al ritmo de *Stayin' Alive*"**. **"Frente-mentón = abro para ver si respira"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuándo se pone a alguien en posición lateral de seguridad, para qué sirve la maniobra frente-mentón y a qué ritmo se hacen las compresiones?

BLOQUE 5

La actuación ante atragantamientos

Conceptos 15–17 · 3 🔴

15 El atragantamiento y sus tipos

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 7

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Atragantamiento

💡 PARA ENTENDERLO

Algo se queda atascado en la garganta o la tráquea y no deja pasar el aire.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Obstrucción de las vías respiratorias que impide que el aire llegue a los pulmones, lo que puede provocar la pérdida de consciencia por la falta de oxígeno.»

Vías respiratorias

💡 PARA ENTENDERLO

El camino del aire (nariz, boca, garganta, tráquea, bronquios).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Obstrucción

💡 PARA ENTENDERLO

Atasco, algo que tapa el paso.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El **atragantamiento** es una **obstrucción de las vías respiratorias** que impide que el aire llegue a los pulmones, lo que puede provocar la **pérdida de consciencia por la falta de oxígeno**.
Generalmente se relaciona con **comida o con otros cuerpos sólidos**. Puede ser de dos tipos:

- Obstrucción **incompleta o parcial**.
- Obstrucción **completa o total**. La **actuación** varía en función del tipo de obstrucción.

💡 ENTIÉNDELO

En la **parcial** todavía pasa algo de aire: la persona **tose, habla o hace ruido**. En la **total** no pasa nada de aire: **no puede hablar, ni toser, ni respirar** y se lleva las manos al cuello.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Si tose, hay aire (parcial). Si no tose ni habla, no hay aire (total)".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es un atragantamiento y qué tipos hay? ¿Cómo distingues uno de otro?

16 Protocolo de actuación ante un atragantamiento

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 7 (Fig. 5.13 «Actuación en caso de obstrucción de las vías respiratorias»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Palmadas en la espalda

💡 PARA ENTENDERLO

Golpes fuertes con la mano abierta entre los omóplatos, con la persona inclinada hacia delante.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cuerpo extraño

💡 PARA ENTENDERLO

El objeto o la comida que se ha atascado.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Tipo	Qué hacer
Obstrucción incompleta o parcial	1. **Animar a toser.** 2. **No golpear la espalda**, ya que se podría producir una obstrucción completa o introducir más el cuerpo extraño.
Obstrucción completa, si está consciente	1. **Revisar la boca.** 2. **Dar cinco palmadas fuertes en la espalda.** 3. **Realizar la maniobra de Heimlich.**
Obstrucción completa, si está inconsciente	1. **Llamar al 112.** 2. **Iniciar la RCP.**




Fig. 5.13. Actuación en caso de obstrucción de las vías respiratorias.

Fig. 5.13 Actuación en obstrucción de las vías respiratorias (diap. 7)

💡 ENTIÉNDELO

Si tose, **su tos es lo más fuerte** que hay: tú solo le animas. Si no puede toser y sigue despierto, le ayudas tú (palmadas y Heimlich). Si se desmaya, ya es una **parada**: 112 y RCP.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Tose → anima. No tose → 5 palmadas + Heimlich. Se desmaya → 112 + RCP". Recuerda el **5** de las palmadas.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué se hace en una obstrucción parcial, en una total con consciencia y en una total con inconsciencia?

17 La maniobra de Heimlich

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 7 (texto y Fig. 5.14 «Maniobra de Heimlich»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Maniobra de Heimlich

💡 PARA ENTENDERLO

Apretar fuerte hacia dentro y hacia arriba en la boca del estómago para que el aire de los pulmones expulse lo que atasca.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Consiste en empujar el cuerpo extraño hacia la tráquea y, por tanto, hacia la salida, mediante la expulsión del aire que llena los pulmones.»

Tráquea

💡 PARA ENTENDERLO

El tubo que lleva el aire de la garganta a los pulmones.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

En caso de **obstrucción completa** se debe realizar la **maniobra de Heimlich**, que consiste en **empujar el cuerpo extraño hacia la tráquea y, por tanto, hacia la salida**, mediante la **expulsión del aire que llena los pulmones**. En la figura: **de pie**, el socorrista **detrás** de la víctima rodeándola con los brazos y el puño en la boca del estómago; y **tumbada**, el socorrista **a horcajadas** sobre ella empujando con las manos.




Fig. 5.14. Maniobra de Heimlich.

Fig. 5.14 Maniobra de Heimlich (diap. 7)

💡 ENTIÉNDELO

Es como **apretar una botella de plástico** con el tapón suelto: el aire de dentro sale de golpe y **dispara el tapón**. Los pulmones son la botella y la comida atascada es el tapón.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Heimlich = Hacia arriba y hacia dentro". Solo en la **total y consciente** (pregunta 12 del test).

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué consiste la maniobra de Heimlich y en qué caso se hace?

BLOQUE 6

Las hemorragias

Conceptos 18–21 · 3 🔴

18 Las hemorragias: qué son, tipos y objetivo

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 8 (y vocabulario del tema)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Hemorragia

💡 PARA ENTENDERLO

Salida de sangre de los vasos sanguíneos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cualquier salida de la sangre de los vasos sanguíneos que la contiene.»

Socorrista

💡 PARA ENTENDERLO

La persona que da los primeros auxilios.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Las hemorragias pueden ser **externas, internas o exteriorizadas**. Ante una hemorragia, el objetivo del socorrista es **evitar la pérdida de sangre** o el **empeoramiento del estado** de la persona accidentada.

💡 ENTIÉNDELO

La diferencia está en **por dónde va la sangre**: sale por una **herida** (externa), **se queda dentro** (interna) o es interna pero **sale por un orificio natural** como la nariz o el oído (exteriorizada).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Fuera por herida, Dentro sin salida, Dentro y sale por un agujero natural" = **Externa, Interna, Exteriorizada**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una hemorragia, qué tipos hay y cuál es el objetivo del socorrista?

19

Hemorragias externas: los 3 métodos

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 8 (Fig. 5.16, 5.17 y 5.18) y diapositiva 9 (caso práctico «Realización de torniquete», página 87)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Compresión directa

💡 PARA ENTENDERLO

Apretar con gasas encima de la herida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Primer método, de los tres que se utilizan de manera consecutiva, para detener las hemorragias externas.»

Compresión arterial

💡 PARA ENTENDERLO

Apretar la arteria que lleva sangre a la herida, entre la herida y el corazón.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Segundo método para detener las hemorragias externas; para hemorragias en las extremidades.»

Torniquete

💡 PARA ENTENDERLO

Apretar una banda alrededor del brazo o la pierna, por encima de la herida, para cortar el paso de la sangre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tercer método para detener las hemorragias externas (después de la compresión directa y la arterial).»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

En las **hemorragias externas** la sangre **sale a través de una herida**. Para detenerlas se utilizan **tres métodos de manera consecutiva**:

1. **Compresión directa** (Fig. 5.16).
2. **Compresión arterial**, para hemorragias en las extremidades (Fig. 5.17).
3. **Torniquete** (Fig. 5.18).

⚠️ La diapositiva no explica cómo se hace el torniquete (está en la página 87 del libro). Lo general: es el **último recurso**, se pone **por encima de la herida**, se anota la **hora** en que se puso y **no se afloja** hasta que lo hagan los sanitarios.




Fig. 5.17. Método de compresión arterial para hemorragias en las extremidades.



Fig. 5.16. Método de compresión directa para hemorragias externas.



Fig. 5.18. Método del torniquete en una clase de primeros auxilios.

Fig. 5.16-5.18 Compresión directa, arterial y torniquete (diap. 8)

💡 ENTIÉNDELO

«consecutiva» quiere decir **en orden**: empiezas por lo más sencillo (apretar encima). Si no para, aprietas la arteria. Solo si sigue sangrando pones el torniquete, porque corta toda la sangre del miembro.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Encima → Arteria → Torniquete" = "de menos a más". Si la directa no funciona, **el siguiente paso es la compresión arterial** (pregunta 14 del test).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué 3 métodos se usan, y en qué orden, para detener una hemorragia externa?

20 Hemorragias internas

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 9

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Palidez

💡 PARA ENTENDERLO

Piel muy blanca.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Tensión baja

💡 PARA ENTENDERLO

Presión de la sangre baja.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Taquicardia

💡 PARA ENTENDERLO

El corazón late muy rápido.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

La sangre **no sale al exterior**; se queda **en el interior del cuerpo**. Ante estas hemorragias **no se**

debe intervenir; solo hay que:

- **Avisar urgentemente** a los servicios de emergencia.
- **Colocar a la persona boca arriba con las piernas levantadas.**
- **Cubrirla** para evitar que pierda calor. **Síntomas: piel fría, palidez, mareo, tensión baja y taquicardia.**

💡 ENTIÉNDELO

No la ves, pero **la notas por los síntomas**: el cuerpo pierde sangre por dentro, así que la piel se enfría y palidece, baja la tensión y el corazón acelera para compensar. Tú no puedes pararla: **solo avisar, piernas arriba y abrigo**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Síntomas = **"Fría, Pálida, Mareada, Baja y Rápida"**. Actuación = **"Aviso, Piernas arriba, Manta"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una hemorragia interna, qué síntomas da y cómo se actúa?

21 Hemorragias exteriorizadas: nariz y oído

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 9 (Fig. 5.21 y 5.22; vocabulario: epistaxis y otorragia)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Epistaxis

💡 PARA ENTENDERLO

Sangrado por la nariz.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Otorragia

💡 PARA ENTENDERLO

Sangrado por el oído.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Orificio natural

💡 PARA ENTENDERLO

Agujero que el cuerpo ya tiene (boca, nariz, oídos...).

> 📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN
>
> **«Hemorragias exteriorizadas: aun siendo internas, la sangre sale al exterior a través de un orificio natural del cuerpo: la boca, un oído, etc.»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

aun siendo internas, la sangre sale al exterior a través de un **orificio natural** del cuerpo: la boca, un oído, etc.

- **Fig. 5.21:** en caso de hemorragia, **el oído que sangra debe orientarse hacia el suelo**.
- **Fig. 5.22:** actuación en caso de hemorragia de nariz: ✅ **correcto, cabeza inclinada hacia delante** apretando la nariz; ❌ **incorrecto, cabeza hacia atrás**.

⚠️ Lo general (no está escrito en la diapositiva): en la epistaxis se **aprieta la parte blanda de la nariz** (el ala nasal contra el tabique) unos 10 minutos. Una **otorragia tras un golpe en la cabeza** puede indicar una lesión grave: no se tapona el oído y se avisa al 112.




Fig. 5.21. En caso de hemorragia, el oído que sangra debe orientarse hacia el suelo.



☑



☒

Fig. 5.22. Actuación en caso de hemorragia de nariz.

Fig. 5.21-5.22 Oído hacia el suelo; nariz: cabeza hacia delante ✅, hacia atrás ❌ (diap. 9)

💡 ENTIÉNDELO

Si echas la cabeza **hacia atrás**, la sangre **se va a la garganta** y la persona se la traga o se atraganta. **Hacia delante**, la sangre sale y puedes apretar. El oído hacia el suelo es para que **la sangre salga** y no se quede dentro.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Nariz: cabeza para ALANTE, nunca para atrás". **"Oído que sangra, oído al suelo"**. **Epi-staxis = nariz** (como "estornudo"); **Oto-rragia = oído** (otorrino).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una hemorragia exteriorizada? ¿Qué es la epistaxis y la otorragia y cómo se actúa en cada una?

BLOQUE 7

Las quemaduras

Conceptos 22–24 · 2 🔴

22 Las quemaduras: qué son y de qué depende su gravedad

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 10 (y vocabulario del tema)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Quemadura

💡 PARA ENTENDERLO

Lesión de la piel por calor, frío, electricidad o productos químicos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lesiones de la piel y otros tejidos blandos debidas al contacto con el fuego, el frío, la electricidad, los productos químicos, líquidos hirviendo o el paso de la electricidad por el cuerpo.»

Tejidos blandos

💡 PARA ENTENDERLO

Piel, grasa y músculo (no hueso).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Son **lesiones de la piel y otros tejidos blandos** debidas al contacto con **el fuego, el frío, la electricidad, los productos químicos, líquidos hirviendo** o el paso de la electricidad por el cuerpo. La **gravedad** de las quemaduras depende de su

profundidad y de su **extensión**. **Cuanto más extensas, más graves son.**

💡 ENTIÉNDELO

No solo quema el fuego: también **el frío** (congelación), **la electricidad** o **un ácido**. Para saber si es grave miras **lo hondo** que llega (grado) y **cuánta piel** ocupa (porcentaje).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Causas = **"Fuego, Frío, Luz (electricidad), Química y Agua hirviendo"**. Gravedad = **"Hondo y Ancho"** (profundidad y extensión).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son las quemaduras, qué las produce y de qué depende su gravedad?

23 Quemaduras según su profundidad y protocolo

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 10 (Fig. 5.23 «Clasificación de las quemaduras según su profundidad»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Ampolla

💡 PARA ENTENDERLO

Bolsa de líquido bajo la piel.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Quemadura de segundo grado: la parte interior de la piel se quema; se forman ampollas; dolor fuerte.»

Calcinada

💡 PARA ENTENDERLO

Quemada hasta quedar negra o marrón.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Gasas humedecidas

💡 PARA ENTENDERLO

Gasas mojadas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Grado	Cómo es	Protocolo
Primer grado	**Enrojecimiento** de la parte externa de la piel · ligera inflamación · **dolor**	Aplicar **agua fría durante quince o veinte minutos**, aproximadamente, **sin que el chorro caiga directamente** en la zona quemada, o **sumergir** la zona en un recipiente con agua fría

Grado	Cómo es	Protocolo
Segundo grado	La **parte interior** de la piel se quema · **se forman ampollas** · **dolor fuerte**	1. Agua fría 15-20 min. 2. **No reventar las ampollas.** 3. Si se han reventado, **tratarlas como una herida**: antiséptico y gasas estériles. 4. **Acudir a un centro sanitario**
Tercer grado	Piel **reseca o calcinada** (color marrón) · lesión de los tejidos bajo la piel · **destrucción de músculos y vasos** sanguíneos · **no duelen**	1. Refrescar con agua 15-20 min. 2. Cubrir con **gasas humedecidas con suero fisiológico**. 3. **No retirar los restos de ropa.** 4. **No aplicar pomadas ni cremas.** 5. **Acudir a un centro sanitario**




Fig. 5.23 Quemaduras según su profundidad (diap. 10)

💡 ENTIÉNDELO

1.º = rojo y duele (como quemarse al sol); **2.º = ampollas y duele mucho**; **3.º = negro/marrón y NO duele**, porque se han quemado los nervios (¡la más grave es la que no duele!). En las tres, **lo primero es agua fría 15-20 minutos**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Rojo, Ampolla, Carbón" = 1.º, 2.º, 3.º. **"El que no duele es el peor"**. Primera actuación siempre: **agua fría 15-20 min** (pregunta 15 del test).

❓ PONTE A PRUEBA

Describe las quemaduras de 1.º, 2.º y 3.º grado y cómo se actúa en cada una.

24 Quemaduras según su extensión: regla de los nueves (Wallace)

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 10 (Fig. 5.24 «Clasificación de las quemaduras según su extensión»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Superficie corporal

💡 PARA ENTENDERLO

Toda la piel del cuerpo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Regla de los nueves o regla de Wallace

💡 PARA ENTENDERLO

Forma rápida de calcular el porcentaje de piel quemada.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Para valorar la extensión de una quemadura de forma rápida y lo más precisa posible, se expresa en porcentajes de la superficie corporal. La superficie del cuerpo se divide en once áreas, cada una de las cuales representa un 9 %.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

En los servicios de urgencias, para valorar la **extensión** de una quemadura de forma rápida y lo más precisa posible, se expresa en **porcentajes de la superficie corporal** mediante la **«regla de los nueves» o «regla de Wallace»**. Según esta regla, la superficie del cuerpo se divide en **once áreas**, cada una de las cuales representa un **9 %**. En la figura: **cabeza 9 %**, cada **brazo 9 %**, **tronco por delante 9 + 9 %**, **tronco por detrás 9 + 9 %**, cada **pierna 9 + 9 %** y **genitales 1 %** (la **palma de la mano** equivale a un **1 %**). Las quemaduras que afectan a una superficie **superior al 25 % en adultos** deben considerarse **graves**, de igual forma que si se localizan en **la cara, las manos o los genitales**, así como las **quemaduras eléctricas** y en **mujeres embarazadas**.




Fig. 5.24 Quemaduras según su extensión: regla de los nueves (diap. 10)

💡 ENTIÉNDELO

11 trozos × 9 % = 99 % + 1 % de genitales = **100 %**. Para calcular, **sumas los trozos quemados**. Pero ojo: aunque sea poca piel, **cara, manos, genitales, electricidad o embarazo = grave** siempre.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"11 × 9 + 1 = 100". Graves: **"más de 25 % o C-M-G-E-E"** (**C**ara, **M**anos, **G**enitales, **E**léctricas, **E**mbarazadas). La regla de Wallace mide la **extensión** (pregunta 16 del test).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la regla de los nueves y cuándo se considera grave una quemadura?

BLOQUE 8

Los traumatismos

Conceptos 25–28 · 3 🔴

25 Los traumatismos: qué son

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 11 (y vocabulario del tema)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Traumatismo

💡 PARA ENTENDERLO

Lesión por un golpe o una fuerza de fuera.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lesiones del sistema musculoesquelético, producidas normalmente por una lesión mecánica externa, que afectan a los huesos, articulaciones y tendones.»

Sistema musculoesquelético

💡 PARA ENTENDERLO

Huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Atrapamiento

💡 PARA ENTENDERLO

Quedar una parte del cuerpo pillada entre dos objetos o una máquina.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Son **lesiones del sistema musculoesquelético**, producidas normalmente por una **lesión mecánica externa**, que afectan a los **huesos, articulaciones y tendones**. En el trabajo se pueden producir accidentes por **caídas, golpes y atrapamientos** que originan **fracturas, contusiones, esguinces y luxaciones**.

💡 ENTIÉNDELO

Traumatismo = **"golpe"** que daña lo que te sostiene y te mueve (huesos y articulaciones). Hay 4 tipos según qué se rompe o se mueve.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Causas = **"Caer, Chocar, Pillarse"**. Tipos = **"Con-Es-Lu-Fra"** (Contusión, Esguince, Luxación, Fractura): de menos a más grave.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es un traumatismo, qué lo causa en el trabajo y qué tipos hay?

26 Contusión y esguince

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 11 (Fig. 5.25 «Actuación en caso de traumatismo»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Contusión

💡 PARA ENTENDERLO

Golpe sin herida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lesión producida por un golpe sobre la piel sin causar una herida.»

Hematoma

💡 PARA ENTENDERLO

Moratón, sangre acumulada bajo la piel.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Edema

💡 PARA ENTENDERLO

Hinchazón por líquido.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Esguince

💡 PARA ENTENDERLO

Rotura o estiramiento de un ligamento al forzar una articulación.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Desgarro de ligamentos que se produce cuando se fuerza una articulación.»

Ligamento

💡 PARA ENTENDERLO

Cinta que une un hueso con otro en la articulación.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cabestrillo

💡 PARA ENTENDERLO

Pañuelo colgado del cuello que sujeta el brazo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Traumatismo	Qué es	Síntomas	Protocolo
Contusión	Lesión producida por un golpe sobre la piel **sin causar una herida**	Dolor, inflamación, **hematoma y edema**. En la cabeza provoca un **chichón**	1. **Aplicar frío local.** 2. **Elevar la zona** afectada por encima del corazón, cuando sea posible
Esguince	**Desgarro de ligamentos** que se produce cuando se **fuerza una articulación**	Inflamación y dolor · amoratamiento · **se conserva la movilidad**	1. **Aplicar frío local.** 2. **Levantar la extremidad** lesionada. 3. **Inmovilizar** la zona: el brazo en **cabestrillo** y la pierna en **horizontal**




Fig. 5.25 Actuación en caso de traumatismo (diap. 11)

💡 ENTIÉNDELO

En las dos, **frío y levantar**. La pista del esguince es que **duele y se hincha, pero puedes moverlo** (por ejemplo, un tobillo torcido con el que todavía caminas).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Contusión = golpe sin herida; Esguince = ligamento que se Estira". **"Si se mueve, es esguince"**.

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia contusión y esguince (qué son, síntomas y actuación).

27 Luxación y fractura

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 11 (Fig. 5.25 «Actuación en caso de traumatismo»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Luxación

💡 PARA ENTENDERLO

El hueso se sale de su sitio en la articulación (dislocación).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Torcedura brusca y dolorosa de una articulación.»

Fractura

💡 PARA ENTENDERLO

Rotura del hueso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Rotura del hueso.»

Fractura abierta / cerrada

💡 PARA ENTENDERLO

Con herida en la piel / sin herida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Las fracturas pueden ser abiertas (si se produce una herida al romperse la piel) o cerradas (cuando no hay rotura de la piel).»

Material rígido

💡 PARA ENTENDERLO

Algo duro que no se dobla (tabla, férula, cartón grueso).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Traumatismo	Qué es	Síntomas	Protocolo
Luxación	**Torcedura brusca y dolorosa** de una articulación	**Deformación** de la articulación · dolor e **imposibilidad de movimiento**	1. **Aplicar frío.** 2. **Mantener la articulación tal y como se encuentre.** 3. **No movilizar ni intentar recolocar** el hueso en su sitio
Fractura	**Rotura del hueso.** Puede ser **abierta** (si se produce una herida al romperse la piel) o **cerrada** (cuando no hay rotura de la piel)	**Imposibilidad de mover** el miembro · deformación y amoratamiento · sensación de dolor · **hemorragias y fragmentos de hueso** en las fracturas abiertas	1. **No intentar recolocar** la fractura ni situar el hueso en su posición natural. 2. **Aplicar frío local.** 3. **Inmovilizar** con material rígido **por encima y por debajo** del punto de fractura. 4. Si hay una herida, **protegerla con un paño o un trapo limpios**

💡 ENTIÉNDELO

En las dos **NO se recoloca nada**: lo dejas como está, frío e inmovilizado. La diferencia con el esguince es que aquí **no se puede mover**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Luxación = hueso que se Larga de su sitio". **"Fractura: frío, férula arriba y abajo, y trapo limpio si sale"**. **Regla de oro: "nunca recolocar"**.

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia luxación y fractura (qué son, síntomas y actuación). ¿Qué es una fractura abierta?

28 Importante: traumatismo grave en cabeza o columna

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 11 (recuadro «Importante» y caso práctico «Actuación en caso de traumatismo», página 89)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Columna vertebral

💡 PARA ENTENDERLO

La cadena de huesos de la espalda que protege la médula espinal.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Movilizar

💡 PARA ENTENDERLO

Mover o cambiar de sitio a una persona.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

En caso de **traumatismo grave** que afecte a la **cabeza o a la columna vertebral**, **no se debe movilizar a la persona accidentada**.

💡 ENTIÉNDELO

Dentro de la columna va la **médula espinal**: si la mueves mal, una lesión que se podía curar puede dejar a la persona **paralizada**. Ante la duda (caída de altura, golpe fuerte en la cabeza o la espalda), **no la mueves** y llamas al 112.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Cabeza o columna: quieto todo el mundo". Es la respuesta de la pregunta 17 del test.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué se hace si se sospecha un traumatismo grave en la cabeza o en la columna?

BLOQUE 9

Las heridas

Conceptos 29–29 · 1 🔴

29 Las heridas: leves y graves

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 12 (Fig. 5.26 «Tipos de heridas y protocolo de actuación»; Fig. 5.27 «Limpieza de heridas con agua»; y vocabulario del tema)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Herida

💡 PARA ENTENDERLO

Rotura de la piel por un golpe o un corte.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lesiones que se producen por la pérdida de continuidad de la piel como consecuencia de un traumatismo.»

Epidermis

💡 PARA ENTENDERLO

La capa más externa de la piel.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Antiséptico yodado

💡 PARA ENTENDERLO

Desinfectante con yodo (como la povidona yodada).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cuerpo enclavado

💡 PARA ENTENDERLO

Objeto clavado en la herida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«En heridas graves: no extraer los cuerpos enclavados (solo sujetarlos para evitar que se muevan).»

Hurgar

💡 PARA ENTENDERLO

Meter los dedos u objetos dentro de la herida.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Son **lesiones** que se producen por la **pérdida de continuidad de la piel** como consecuencia de un **traumatismo**. Una herida requiere una serie de cuidados:

Tipo	Cómo es	Protocolo
Heridas leves	Solo afectan a la **epidermis** · se han producido hace **menos de seis horas**	1. **Lavarse las manos.** 2. **Limpiar la herida con agua y jabón** utilizando gasas estériles. 3. Aplicar un **antiséptico yodado** (salvo en personas alérgicas). 4. **Cubrir** la herida con gasas estériles
Heridas graves	Afectan a las **capas internas** de la piel · presentan **hemorragia** · se localizan en **ojos, tórax y abdomen** · son **extensas y sucias** · tienen **cuerpos extraños**	1. **Evaluar los signos vitales.** 2. **No extraer los cuerpos enclavados** (solo sujetarlos para evitar que se muevan). 3. **No hurgar** dentro de la herida. 4. Colocar un **apósito o una gasa húmeda.** 5. **Acudir a un centro sanitario**




Fig. 5.26. Tipos de heridas y protocolo de actuación.

Fig. 5.26 Tipos de heridas y protocolo (diap. 12)

💡 ENTIÉNDELO

La **leve** la curas tú (manos limpias → lavar → desinfectar → tapar). La **grave** no la curas: la **proteges** y vas al hospital. Un objeto clavado **tapona** la herida: si lo sacas, puede sangrar muchísimo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Leve = **"Lavo yo, Lavo herida, Yodo, Tapo"**. Grave = **"Signos, No saco, No hurgo, Gasa húmeda, Hospital"**. Leve si **solo epidermis y menos de 6 h**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una herida? Diferencia herida leve y grave y explica el protocolo de cada una.

BLOQUE 10

La pérdida de consciencia

Conceptos 30–32 · 1 🔴

30 La pérdida de consciencia: qué es y su origen

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 12

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Consciencia

💡 PARA ENTENDERLO

Estar despierto y darse cuenta de lo que pasa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Una persona sufre pérdida de consciencia cuando no es capaz de responder a los estímulos externos.»

Estímulos externos

💡 PARA ENTENDERLO

Lo que viene de fuera (voz, tacto, dolor).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Una persona sufre pérdida de consciencia cuando no es capaz de responder a los estímulos externos.»

Lipotimia

💡 PARA ENTENDERLO

Desmayo breve.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Desmayo o mareo con pérdida del conocimiento durante unos segundos, debido

a una disminución momentánea de la sangre que llega al cerebro.»

Ataque epiléptico

💡 PARA ENTENDERLO

Crisis de epilepsia con convulsiones.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El origen de la pérdida de consciencia suele ser una lipotimia o un ataque epiléptico.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Una persona sufre **pérdida de consciencia** cuando **no es capaz de responder a los estímulos externos**. El **origen** suele ser una **lipotimia** o un **ataque epiléptico**.

💡 ENTIÉNDELO

Le hablas, le tocas y **no responde**. Las dos causas típicas del tema son el **desmayo** (lipotimia) y la **crisis epiléptica**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"No responde = Lipo o Epi".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuándo hay pérdida de consciencia y cuál suele ser su origen?

31 Lipotimia

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 12 (Fig. 5.28 «Actuación en caso de pérdida de consciencia»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Lipotimia

💡 PARA ENTENDERLO

Desmayo de pocos segundos porque llega poca sangre al cerebro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Desmayo o mareo con pérdida del conocimiento durante unos segundos, debido a una disminución momentánea de la sangre que llega al cerebro.»

Constantes vitales

💡 PARA ENTENDERLO

Consciencia, respiración, pulso.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

PLS

💡 PARA ENTENDERLO

Posición lateral de seguridad.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

desmayo o mareo con pérdida del conocimiento durante unos segundos, debido a una **disminución momentánea de la sangre que llega al cerebro**. **Protocolo:**

1. **Tumbar a la persona con las piernas en alto** para facilitar que la sangre llegue al cerebro.
2. **Aflojar las prendas** que compriman el cuello, el tórax o la cintura y quitar los calcetines, pero **manteniendo la temperatura** del cuerpo.

3. **Aportar suficiente aire** abriendo puertas y ventanas.
4. Si la persona **mantiene las constantes vitales**, colocarla en **PLS**.
5. Si **no se detectan las constantes vitales**, iniciar la **RCP**.




Fig. 5.28. Actuación en caso de pérdida de consciencia.

Fig. 5.28 Actuación en caso de pérdida de consciencia (diap. 12)

💡 ENTIÉNDELO

El problema es que **falta sangre en la cabeza**, así que **subes las piernas** para que la sangre baje hacia el cerebro, quitas lo que aprieta y das aire. Suele pasar con **calor**, de pie mucho rato o con un susto.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Piernas arriba, Ropa floja, Ventana abierta, PLS o RCP" = **"Pi-Ro-Ve-Pe"**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una lipotimia y cómo se actúa?

32 Epilepsia

🟠 IMPORTANTE

📍 Diapositiva 12 (Fig. 5.28 «Actuación en caso de pérdida de consciencia»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Epilepsia

💡 PARA ENTENDERLO

Enfermedad del cerebro que provoca crisis.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Enfermedad que se caracteriza por la pérdida de conocimiento y convulsiones; en ocasiones, va acompañada de salida de espuma por la boca.»

Convulsiones

💡 PARA ENTENDERLO

Movimientos bruscos e involuntarios de todo el cuerpo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Crisis

💡 PARA ENTENDERLO

El ataque.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Enfermedad que se caracteriza por la **pérdida de conocimiento y convulsiones**; en ocasiones va acompañada de **salida de espuma por la boca**. **Protocolo:**

1. **Despejar el entorno** de cualquier objeto que pueda herir a la víctima.
2. **No intentar sujetarla o inmovilizarla.**
3. Colocarle **una manta o ropa debajo** para amortiguar los golpes.

4. Colocar en **PLS cuando cese la crisis** o si aparecen vómitos.
5. **Comprobar las constantes vitales.**

💡 ENTIÉNDELO

Durante la crisis **no la paras tú**: solo evitas que se haga daño contra algo. **No se le sujeta** ni se le mete nada en la boca. Cuando termina, de lado (PLS).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Aparta, No sujetes, Almohada, De lado después, Vigila".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se actúa ante una crisis epiléptica?

BLOQUE 11

El transporte de heridos

Conceptos 33–35 · 1 🔴

33 Norma general: no mover a la persona accidentada

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 13

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Movilizar heridos

💡 PARA ENTENDERLO

Cambiar de sitio a una persona herida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Como norma general, no se debe mover a las personas accidentadas, pues hacerlo de manera incorrecta puede conllevar graves consecuencias.»

Agravar

💡 PARA ENTENDERLO

Empeorar.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Como norma general, **no se debe mover a las personas accidentadas**, pues hacerlo de manera incorrecta puede conllevar graves consecuencias, como **agravar las lesiones** del accidentado o **provocarle otras nuevas, incluso la muerte**. Aun así, existen varias técnicas para movilizar heridos, en función de si hay **varias personas socorristas o una sola**.

💡 ENTIÉNDELO

Solo se mueve a alguien si **quedarse ahí es más peligroso** (fuego, derrumbe, tráfico). Si hay que moverlo, la técnica depende de cuántos sois.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Primero no mover; si hay que mover, ¿cuántos somos?".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuál es la norma general sobre mover a un herido y por qué?

34 Si hay varias personas socorristas: protocolo de columna

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 13 (apartado A e imagen de tres socorristas)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Eje cabeza-cuello-tronco

💡 PARA ENTENDERLO

Mantener la cabeza, el cuello y la espalda en línea recta, sin doblarse.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Con sospecha de lesión de columna: mantener la alineación del eje cabeza-cuello-tronco.»

Puntos de apoyo

💡 PARA ENTENDERLO

Sitios por donde se sujeta el cuerpo.


📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Con sospecha de lesión de columna: tener como mínimo seis puntos de apoyo.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

En caso de **sospecharse lesión de columna**, se debe seguir siempre el siguiente **protocolo**:

1. Mantener la **alineación del eje cabeza-cuello-tronco**.
2. Tener como **mínimo seis puntos de apoyo**.
3. **Sujetar la cabeza con dos manos.**
4. **Mover el cuerpo de una sola vez.**



Movilización con varios socorristas y arrastre a cuestas (diap. 13)

💡 ENTIÉNDELO

El cuerpo se mueve **como si fuera un tronco**: todo a la vez, sin que el cuello ni la espalda se doblen. Por eso hacen falta **varias personas** (6 puntos de apoyo) y una que sujete la cabeza.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"Recto, 6, 2 manos, 1 vez" → "Eje · 6 apoyos · cabeza con 2 manos · de una vez".

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué protocolo se sigue para mover a un herido con sospecha de lesión de columna?

35 Si solo hay una persona socorrista

🟠 IMPORTANTE

📍 Diapositiva 13 (apartado B e imagen «Arrastre a cuestas»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Arrastre

💡 PARA ENTENDERLO

Mover a la víctima tirando de ella por el suelo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Los métodos de arrastre son útiles cuando sea necesario desplazar a una víctima pesada o corpulenta, y se podrá utilizar cuando esta no tenga ninguna fractura.»

Corpulenta

💡 PARA ENTENDERLO

Grande y pesada.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

A cuestas

💡 PARA ENTENDERLO

Llevar a alguien sobre la espalda.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Si solo hay una persona socorrista: a hombros, si la distancia es corta, con una mano pasada por la espalda, o bien en brazos o a cuestas.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Arrastre:** útil cuando sea necesario desplazar a una víctima **pesada o corpulenta**; se podrá utilizar cuando esta **no tenga ninguna fractura**.

- **A hombros**, si la **distancia es corta**, con una mano pasada por la espalda.
- **En brazos** o **a cuestas**.

💡 ENTIÉNDELO

Solo es tu fuerza: si pesa mucho, **arrastras** (pero solo si no tiene nada roto); si la distancia es corta y puede ayudarse, **a hombros**; si puedes con ella, **en brazos o a cuestas**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

"A-H-B-C": **A**rrastre, **H**ombros, **B**razos, **C**uestas. Arrastre **solo sin fracturas**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué técnicas puede usar un solo socorrista para mover a un herido y cuándo se usa el arrastre?

📝 Parte exclusiva: test y actividades de la profe, resueltos

Tapa la respuesta, contesta en voz alta y luego destapa. Las marcadas con ⚠️ se responden con conocimiento general porque la diapositiva no lo explica; compruébalo con lo que diga la profe en clase.

P1 **Test 1 · Los primeros auxilios son medidas que se deben adoptar para: a) trasladar a las personas accidentadas a un centro médico; b) atender a las personas accidentadas hasta que llega la asistencia médica profesional; c) avisar a los servicios de emergencia.**
b) Atender a las personas accidentadas hasta que llega la asistencia médica profesional. Son las medidas que se adoptan **inicialmente**, hasta que se consigue asistencia sanitaria profesional. → concepto 2.

P2 **Test 2 · La conducta PAS es la secuencia que ha de seguirse en caso de: a) parada cardiorrespiratoria; b) accidente o enfermedad repentina; c) atragantamiento.**
b) Accidente o enfermedad repentina.
→ concepto 4.

P3 **Test 3 · En la conducta PAS, avisar significa que hay que alertar a: a) la policía; b) los servicios de emergencia; c) las demás personas que puedan pasar por el lugar.**
b) Los servicios de emergencia (los de la empresa y el **112**). → concepto 4.

P4 **Test 4 · El triaje es: a) una técnica de primeros auxilios; b) una actuación en caso de PCR; c) una técnica para clasificar heridos de un accidente según su gravedad.**
c) Una técnica para **clasificar** heridos según su gravedad. → concepto 5.

P5 **Test 5 · En caso de PCR, la técnica de primeros auxilios que se aplica se llama: a) conducta PAS; b) maniobra de Heimlich; c) soporte vital básico.**
c) Soporte vital básico (que incluye la RCP). → concepto 9.

P6 **Test 6 · La primera actuación de la cadena de supervivencia según las guías del ERC es: a) la RCP precoz; b) la aplicación del DEA; c) el reconocimiento precoz y el aviso al 112.**
c) El **reconocimiento precoz y el aviso al 112**. → concepto 10.

P7 **Test 7 · En caso de PCR, el primer signo vital que se evalúa es: a) la consciencia; b) la respiración; c) el pulso.**
a) La **consciencia** (la evaluación primaria va en este orden: consciencia y respiración).
→ conceptos 4 y 14.

P8 **Test 8 · Hay que poner a la persona accidentada en posición lateral de seguridad: a) cuando está inconsciente y respira; b) cuando está inconsciente y no respira; c) cuando está consciente y respira.**
a) Cuando está **inconsciente y respira**. ⚠️ (la diapositiva solo cita el caso práctico de la PLS). Si no respira → RCP. → concepto 14.

P9 **Test 9 · La maniobra frente-mentón se utiliza para: a) comprobar la consciencia; b) comprobar la respiración; c) comprobar el pulso.**
b) Comprobar la **respiración**: abre la vía aérea para ver, oír y sentir si respira. ⚠️ → concepto 14.

P10 **Test 10 · En la RCP, el ritmo de las compresiones torácicas cuando solo hay un socorrista debe ser de: a) 30:2 por minuto; b) 100 por minuto; c) 50 por minuto.**
b) 100 por minuto (las guías ERC dicen 100-120). ⚠️ Trampa: **30:2 no es un ritmo**, es la relación compresiones/ventilaciones.
→ conceptos 12 y 14.

P11 **Test 11 · En caso de atragantamiento parcial se debe: a) dar golpes en la espalda; b) animar a toser; c) realizar la maniobra de Heimlich.**
b) Animar a toser (y no golpear la espalda).
→ concepto 16.

P12 **Test 12 · La maniobra de Heimlich se realiza en caso de que la persona presente: a) atragantamiento parcial; b) atragantamiento total con consciencia; c) atragantamiento total con inconsciencia.**
b) Atragantamiento **total con consciencia**. Si está inconsciente → 112 y RCP. → conceptos 16 y 17.

P13 **Test 13 · Las hemorragias en las que la sangre sale al exterior a través de una herida son: a) internas; b) externas; c) exteriorizadas.**
b) Externas. Trampa: las **exteriorizadas** salen por un **orificio natural**, no por una herida.
→ conceptos 18 y 19.

P14 **Test 14 · Si la compresión directa no detiene una hemorragia, el siguiente paso es: a) hacer una compresión arterial; b) realizar un torniquete; c) echar agua en la herida.**
a) Hacer una **compresión arterial** (los 3 métodos van en orden: directa → arterial → torniquete). → concepto 19.

P15 **Test 15 · En caso de quemadura, la primera actuación que se ha de realizar es: a) poner crema antiséptica; b) refrescar la zona quemada con agua; c) explotar las ampollas.**
b) Refrescar con agua fría 15-20 minutos.
→ concepto 23.

P16 **Test 16 · La regla de Wallace clasifica las quemaduras según: a) su extensión; b) su profundidad; c) su gravedad.**
a) Su **extensión** (regla de los nueves).
→ concepto 24.

P17 **Test 17 · En caso de accidente en el que se sospeche que hay fractura en la columna vertebral: a) se debe mover a la persona accidentada; b) no se debe mover a la persona accidentada; c) se pondrá a la persona en posición lateral de seguridad.**
b) No se debe mover a la persona accidentada. → conceptos 28 y 34.

P18 **Actividad 1 · Se ha derrumbado una estructura y hay varios heridos. ¿Qué tarjeta de triaje asignas? a) Fractura abierta en una pierna. b) Trauma craneoencefálico. c) Asfixia. d) Contusiones.**

a) **Amarillo** (fractura abierta). b) **Negro**, según la tabla de la profe, si es un **trauma craneal severo** (con salida de masa encefálica). Si el herido camina o habla, se clasifica con las 3 preguntas (verde o amarillo). c) **Rojo** (asfixia). d) **Verde** (lesión menor, puede caminar).

→ concepto 6.

P19 **Actividad 2 · Un trabajador se ha cortado con la cuchilla de una máquina de despiezado. ¿Qué material del botiquín deben buscar?**

Guantes desechables (para protegerse), **gasas estériles** (para apretar la herida y limpiarla), **suero fisiológico** (para lavarla), **desinfectante o antiséptico yodado**, **vendas y esparadrapo** o **apósitos adhesivos** (para cubrir y sujetar) y **tijeras**. Si la hemorragia no se detiene con la compresión, el **torniquete** (material auxiliar), como último recurso.

→ conceptos 8 y 19.

P20 **Actividad 3 · Completa la tabla: actuación según consciencia y respiración.**

Consciente	Respira	Actuación
Sí	Sí	**Evaluación secundaria** (de la cabeza a los pies), tranquilizarle, abrigarle, **no darle de comer ni de beber**, avisar al 112 si hace falta y vigilarle
No	Sí	**Llamar al 112** y colocarle en **posición lateral de seguridad (PLS)**, vigilando la respiración ⚠️
No	No	**Llamar al 112** e iniciar la **RCP 30:2**; usar el **DEA** en cuanto llegue

P21 **Actividad 5 · Un compañero se ha atragantado con el tapón de una botella. No puede hablar ni toser. ¿Qué tipo de atragantamiento es y qué debe hacer Pedro?**

Es una **obstrucción completa o total** (no puede hablar ni toser), y está **consciente**. Pedro debe: 1) **revisar la boca**; 2) dar **cinco palmadas fuertes en la espalda**; 3) realizar la **maniobra de Heimlich**. Si el compañero **pierde la consciencia**: **llamar al 112** e **iniciar la RCP**. → conceptos 15, 16 y 17.

P22 **Actividad 6 · Una trabajadora se ha hecho un corte muy profundo en los dedos con la máquina de cortar embutido y sangra mucho. ¿Qué conducta de primeros auxilios hay que seguir?**

Conducta **PAS**: **proteger** (apagar y desenchufar la máquina), **avisar** (servicio de la empresa y 112) y **socorrer**. Es una **hemorragia externa** en una **herida grave**: ponerse **guantes**, hacer **compresión directa** con gasas estériles sobre la herida (con la mano elevada ⚠️); si no se detiene, **compresión arterial**; y solo como último recurso, **torniquete**. **No hurgar** en la herida, cubrirla y **acudir a un centro sanitario**. → conceptos 4, 19 y 29.

P23 **Actividad 7 · Una trabajadora sangra mucho por la nariz tras un golpe. Le han inclinado la cabeza hacia atrás. ¿Es correcto?**

No es correcto. Es una **epistaxis** (hemorragia exteriorizada). La cabeza se inclina **hacia delante** (Fig. 5.22), porque hacia atrás la sangre baja a la garganta y puede tragarla o atragantarse. Se aprieta la nariz por la parte blanda ⚠️. → concepto 21.

P24 **Actividad 8 · ¿A qué tipo de hemorragia corresponde cada actuación? a) Torniquete. b) Presionar sobre la herida. c) Presionar sobre las arterias. d) Presionar sobre el tabique nasal. e) Colocar en PLS. f) Boca arriba con las piernas elevadas.**

a) **Externa** (3.º método). b) **Externa** (compresión directa). c) **Externa** (compresión arterial). d) **Exteriorizada** (epistaxis) ⚠️. e) **Exteriorizada** por el oído (otorragia): se coloca de lado con **el oído que sangra hacia el suelo** ⚠️. f) **Interna**. → conceptos 19, 20 y 21.

P25 **Actividad 9 · Un trabajador se ha caído de una plataforma a 2 metros. Tiene varias contusiones y sangra por un oído. ¿Qué deben hacer sus compañeros?**

Seguir la conducta **PAS** y **llamar al 112**. La caída de altura y la **otorragia** hacen sospechar un **traumatismo grave en la cabeza o la columna**, así que **no se le debe mover**. No se tapona el oído ⚠️; si hubiera que colocarle, sería con el **protocolo de columna** (eje cabeza-cuello-tronco, 6 puntos de apoyo, de una vez) y con **el oído que sangra hacia el suelo**. Se controlan sus **signos vitales** y se le abriga. En las **contusiones**, **frío local**.

→ conceptos 21, 26, 28 y 34.

P26 **Actividad 10 · Naiara se ha quemado las dos manos al sacar pan del horno. La piel está enrojecida y le duele. a) ¿Qué tipo de quemadura es según su profundidad? b) ¿Qué procedimiento se sigue?**

a) **Primer grado** (enrojecimiento y dolor). b) **Agua fría durante 15-20 minutos** sin que el chorro caiga directamente sobre la quemadura, o sumergir las manos en agua fría. Ojo: por su **localización (las manos)** se considera **grave**, así que debe acudir a un **centro sanitario**.

→ conceptos 23 y 24.

P27 **Actividad 11 · Un trabajador hacía tareas de lijado cuando un incendio prendió su ropa y se quemó el abdomen, la espalda y los brazos. Tiene ampollas y mucho dolor. a) ¿Qué tipo de quemadura tiene según su profundidad y su extensión? b) ¿Cómo se actúa?**

a) **Segundo grado** (ampollas y dolor fuerte). Extensión con la regla de los nueves: **abdomen 9 % + espalda 18 % + brazos 18 % = unos 45 %** ⚠️ (cálculo aproximado) → **más del 25 %: grave** (gran quemado). b) Primero **proteger** (apagar el fuego de la ropa) y **avisar al 112**. Después: **agua fría 15-20 minutos**, **no reventar las ampollas**, y si se han reventado, tratarlas como una herida (**antiséptico y gasas estériles**). **Acudir a un centro sanitario.**

→ conceptos 4, 23 y 24.

P28 **Actividad 12 · Una trabajadora se ha torcido el tobillo al tropezar con unos cables. Le duele mucho, pero puede caminar. ¿Qué traumatismo es?**
Un **esguince**: dolor e inflamación, pero **se conserva la movilidad**. Actuación: **frío local**, **levantar la pierna** e **inmovilizarla en horizontal**. → concepto 26.

P29 **Actividad 13 · Un cliente se ha desvanecido en una clase de zumba con calor; parece una lipotimia. ¿Qué es y cómo se actúa?**
Es un **desmayo** con pérdida de conocimiento **durante unos segundos** por una **disminución momentánea de la sangre que llega al cerebro**. Actuación: 1) **tumbarle con las piernas en alto**; 2) **aflojar la ropa** que apriete (cuello, tórax, cintura) y quitarle los calcetines, manteniendo la temperatura; 3) dar **aire** abriendo puertas y ventanas; 4) si mantiene las constantes vitales, **PLS**; 5) si no, **RCP**.
→ concepto 31.

⚠️ Trampas típicas del examen

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
PCR presenciada (rojo)	**PCR no presenciada** (negro)	Presenciada = aún se puede salvar
Fractura abierta (amarillo)	**Hemorragia abundante** (rojo)	Rojo = riesgo de muerte inmediata
Quemados **< 20 %** (amarillo)	**Grandes quemados** (rojo)	
30:2 (compresiones:ventilaciones)	**100-120 por minuto** (ritmo)	30:2 no es un ritmo
Atragantamiento **parcial**: animar a toser	**Total consciente**: palmadas + Heimlich	**Total inconsciente**: 112 + RCP
Hemorragia **externa** (por herida)	**Exteriorizada** (por orificio natural)	Herida vs agujero natural
Epistaxis: cabeza **hacia delante**	Cabeza hacia atrás (incorrecto)	Atrás = se la traga
Compresión directa → arterial → torniquete	Torniquete el primero	Siempre de menos a más
Hemorragia **interna**: no intervenir	Hacer algo sobre la herida	Solo aviso, piernas arriba y abrigo
Quemadura de **3.er grado: no duele**	La de 1.º y 2.º sí duelen	La que no duele es la peor

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Regla de Wallace = extensión	Profundidad = grados	
Esguince: se conserva la movilidad	Luxación y fractura: no se puede mover	
Luxación y fractura: no recolocar	Recolocar el hueso	Nunca recolocar
Herida grave: **no extraer** cuerpos enclavados	Sacar el objeto	Sujetarlo para que no se mueva
Lipotimia: **piernas en alto**	Hemorragia interna también piernas arriba	Las dos llevan piernas arriba
Epilepsia: **no sujetar**	Inmovilizar	Solo apartar objetos y almohadillar
Arrastre: solo sin fracturas	Arrastrar siempre	
Cadena de supervivencia: **3 primeros pasos cualquiera**	El 4.º (avanzado)	Solo personal sanitario

🔢 Números clave

Número	Qué es
3	Pasos de la conducta PAS (proteger, avisar, socorrer)
4	Objetivos de los primeros auxilios
7	Principios de los primeros auxilios
4	Colores del triaje (verde, amarillo, rojo, negro)
20 %	Quemados con menos del 20 % → amarillo
> 50	Trabajadores a partir de los cuales hace falta un local de primeros auxilios
4	Eslabones de la cadena de supervivencia
2021	Guías del ERC
112 / 061	Servicios de Emergencias Médicas
30:2	30 compresiones : 2 ventilaciones
100-120 / min	Ritmo de las compresiones ⚠️
5	Palmadas en la espalda en el atragantamiento total consciente
3	Métodos para hemorragias externas
15-20 min	Agua fría en las quemaduras
11 áreas × 9 %	Regla de los nueves (Wallace) + 1 % genitales
1 %	Palma de la mano / genitales
> 25 %	Quemadura grave en adultos
< 6 h	Herida leve (producida hace menos de 6 horas)

Número	Qué es
6	Puntos de apoyo mínimos para mover con sospecha de lesión de columna
2	Manos para sujetar la cabeza

✅ Chequeo final (contesta sin mirar; si fallas una, vuelve a su bloque)

1. Definición de primeros auxilios, 4 objetivos y 7 principios.
2. PAS: los 3 pasos de proteger, los 3 de avisar y las 2 fases de socorrer.
3. Triaje: definición, las 3 preguntas y 2 ejemplos de cada color.
4. Botiquín: cuándo local (> 50), 3 normas y los 3 grupos de contenido.
5. SVB, PCR y RCP; los 4 eslabones de la cadena; quién hace cada uno.
6. Algoritmo SVB (6 pasos, 30:2, DEA) y qué hacer si estás solo con o sin móvil.
7. Atragantamiento: tipos y actuación en los 3 casos; maniobra de Heimlich.
8. Hemorragias: 3 tipos, 3 métodos en orden, síntomas de la interna, nariz y oído.
9. Quemaduras: causas, 3 grados con su protocolo, regla de los nueves y cuándo es grave.
10. Traumatismos: los 4 tipos (qué son, síntomas, protocolo) y cabeza/columna.
11. Heridas leves y graves con su protocolo.
12. Lipotimia y epilepsia.
13. Transporte: norma general, protocolo de columna y técnicas con un solo socorrista.

⚡ Lo imprescindible (repaso exprés)

Pregunta directa → respuesta corta.

1 · Primeros auxilios, PAS y triaje

¿Primeros auxilios? → **Medidas que se adoptan inicialmente**, en el **mismo lugar de los hechos**, hasta que llega la asistencia sanitaria profesional. **¿4 objetivos?** → Mantener la **vida** · evitar que se **agrave** · aliviar el **dolor** · garantizar el **traslado** adecuado. **¿7 principios?** → Calma · rapidez · activar el sistema de emergencia · **no dar de comer ni beber** al inconsciente · abrigar · **no mover** (salvo imprescindible) · trasladar bien. **¿PAS?** → **Proteger** (alejar el peligro, eliminar causas, señalizar) → **Avisar** (empresa + **112**: quién llama, lugar exacto, tipo de accidente, nº de heridos; línea libre) → **Socorrer** (primaria: **consciencia y respiración**; secundaria: **cabeza a pies**). **¿Triaje?** → **Clasificar** heridos cuando hay muchos, **priorizando los más graves**, con **tarjetas de colores**. **¿Preguntas SHORT?** → ¿Camina? → **verde** · ¿Habla y obedece? → **amarillo** · ¿Respira? sí → **rojo**, no → **negro**. **¿Ejemplos?** → Verde: heridas menores · Amarillo: **fractura abierta**, abdomen, quemados < 20 % · Rojo: **PCR presenciada, asfixia, hemorragia abundante**, grandes quemados · Negro: fallecidos, **PCR no presenciada**, trauma craneal con masa encefálica.

2 · Botiquín

¿Local de primeros auxilios? → Empresas con **más de 50** trabajadores. **¿3 normas?** → **Portátil** · **revisado** periódicamente · **señalizado** y accesible.

¿Contenido? → Básico: antisépticos, gasas estériles, algodón, vendas, esparadrapo, apósitos, tijeras, pinzas, guantes · Auxiliar: **manta isotérmica, suero, antiséptico yodado, torniquete** · Otros: férulas, analgésico.

3 · Soporte vital básico

¿SVB? → Prevención de la **PCR** + **RCP** + sistema de emergencias + **desfibrilación precoz**. **¿Cadena de supervivencia (ERC)?** → 1) **Reconocer y llamar al 112** · 2) **RCP precoz** · 3) **Desfibrilación precoz** · 4) Soporte vital **avanzado** (solo sanitarios). **¿Algoritmo?** → Inconsciente y no respira bien → **112** → **30 compresiones** → **2 ventilaciones** → **30:2** → **DEA** en cuanto llegue. **¿Solo con móvil?** → **Altavoz** y RCP guiada. **¿Sin móvil?** → Dejar a la víctima, avisar y luego RCP. **¿PLS?** → Inconsciente **que respira** ⚠️. **¿Ritmo?** → **100-120/min** ⚠️ (30:2 no es ritmo).

4 · Atragantamiento

¿Parcial? → **Animar a toser**, no golpear la espalda. **¿Total consciente?** → Revisar boca · **5 palmadas** · **Heimlich**. **¿Total inconsciente?** → **112** + **RCP**. **¿Heimlich?** → Empujar el cuerpo extraño hacia la salida con el **aire de los pulmones**.

5 · Hemorragias, quemaduras y traumatismos

¿Tipos de hemorragia? → **Externa** (por herida) · **interna** (se queda dentro) · **exteriorizada** (sale por orificio natural). **¿Externa?** → **Compresión directa** → **arterial** → **torniquete**, en ese orden. **¿Interna?** → **No intervenir**: 112, **boca arriba piernas levantadas**, abrigar. Síntomas: piel fría, palidez,

mareo, tensión baja, taquicardia. **¿Nariz y oído?** → Nariz: cabeza **hacia delante** (nunca atrás) · Oído que sangra **hacia el suelo**. **¿Quemaduras: gravedad?** → **Profundidad** y **extensión**. **¿Grados?** → 1.º **rojo y dolor** · 2.º **ampollas** y dolor fuerte · 3.º **calcinada, no duele**. Siempre: **agua fría 15-20 min**. 2.º: no reventar ampollas. 3.º: gasas con suero, **no quitar ropa**, **no pomadas**. **¿Regla de Wallace?** → **Extensión**: 11 áreas del **9 %**. Grave: **> 25 %**, **cara, manos, genitales**, eléctricas, embarazadas. **¿Contusión?** → Golpe **sin herida**: frío y elevar. **¿Esguince?** → **Desgarro de ligamentos**; **se conserva la movilidad**: frío, elevar, inmovilizar. **¿Luxación?** → Torcedura brusca: frío, **dejarla como está, no recolocar**. **¿Fractura?** → Rotura del hueso (abierta/cerrada): **no recolocar**, frío, **inmovilizar arriba y abajo**, tapar la herida. **¿Cabeza o columna?** → **No mover**.

6 · Heridas, consciencia y transporte

¿Herida leve? → Solo **epidermis**, **< 6 h**: lavarse manos · agua y jabón con gasas · **antiséptico yodado** · cubrir. **¿Herida grave?** → Signos vitales · **no extraer** cuerpos enclavados · **no hurgar** · gasa húmeda · centro sanitario. **¿Lipotimia?** → Desmayo de **segundos** por **falta de sangre en el cerebro**: **piernas en alto**, aflojar ropa, aire, PLS o RCP. **¿Epilepsia?** → Apartar objetos · **no sujetar** · manta debajo · **PLS al acabar** · constantes. **¿Norma general?** → **No mover** al accidentado. **¿Columna con varios socorristas?** → **Eje cabeza-cuello-tronco**, **6 puntos de apoyo**, cabeza con **2 manos**, **de una vez**. **¿Un solo socorrista?** → **Arrastre**

(solo **sin fracturas**) · a hombros · en brazos · a cuestas.

📖 Glosario

Término	Significado
Ampolla	Bolsa de líquido bajo la piel (quemadura de 2.º grado)
Antiséptico	Producto que mata los microbios de la piel o de una herida
Arrastre	Técnica para mover a una víctima pesada tirando de ella; solo sin fracturas
Asfixia	Falta de aire en los pulmones
Atragantamiento	Obstrucción de las vías respiratorias que impide que el aire llegue a los pulmones
Botiquín portátil	Maletín con material de primeros auxilios que se lleva al lugar del accidente
Cadena de supervivencia	Los 4 eslabones para revertir una PCR (llamar, RCP, desfibrilar, soporte avanzado)
Compresión arterial	Apretar la arteria entre la herida y el corazón
Compresión directa	Apretar con gasas encima de la herida
Conducta PAS	Proteger, avisar y socorrer
Consciencia	Capacidad de responder a los estímulos externos
Contusión	Golpe sobre la piel sin herida
DEA	Desfibrilador externo automático
Desfibrilación	Descarga eléctrica para que el corazón recupere el ritmo

Término	Significado
Epilepsia	Enfermedad con pérdida de conocimiento y convulsiones
Epistaxis	Hemorragia por la nariz
Esguince	Desgarro de ligamentos al forzar una articulación; se conserva la movilidad
ERC	European Resuscitation Council (Consejo Europeo de Resucitación)
Evaluación primaria / secundaria	Signos vitales (consciencia y respiración) / resto de lesiones de cabeza a pies
Fractura	Rotura del hueso; abierta (con herida) o cerrada
Hemorragia	Salida de la sangre de los vasos sanguíneos
Hemorragia exteriorizada	Interna, pero sale por un orificio natural
Herida	Pérdida de continuidad de la piel por un traumatismo
Lipotimia	Desmayo breve por falta momentánea de sangre en el cerebro
Luxación	Torcedura brusca y dolorosa de una articulación; el hueso se sale de su sitio
Maniobra de Heimlich	Empujar el cuerpo extraño hacia la salida expulsando el aire de los pulmones
Maniobra frente-mentón	Inclinar la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea y comprobar la respiración
Otorragia	Hemorragia por el oído

Término	Significado
PCR	Parada cardiorrespiratoria
Primeros auxilios	Medidas iniciales en el lugar de los hechos hasta que llega la asistencia sanitaria
PLS	Posición lateral de seguridad: de lado, para quien está inconsciente y respira
Quemadura	Lesión de la piel y tejidos blandos por fuego, frío, electricidad, químicos o líquidos hirviendo
RCP	Reanimación cardiopulmonar: 30 compresiones y 2 ventilaciones
Regla de los nueves (Wallace)	Calcula la extensión de una quemadura: 11 áreas del 9 %
Soporte vital básico (SVB)	Prevención de la PCR, RCP, sistema de emergencias y desfibrilación precoz
Soporte vital avanzado	4.º eslabón; solo personal sanitario
Torniquete	Banda que corta el paso de la sangre en un miembro; último recurso
Traumatismo	Lesión del sistema musculoesquelético por una causa mecánica externa
Triaje	Clasificar heridos por colores según su gravedad