🦺 IPE 1 · Tema 5 · Lo imprescindible

Pregunta directa → respuesta corta

1 · Primeros auxilios, PAS y triaje

¿Primeros auxilios? → **Medidas que se adoptan inicialmente**, en el **mismo lugar de los hechos**, hasta que llega la asistencia sanitaria profesional. **¿4 objetivos?** → Mantener la **vida** · evitar que se **agrave** · aliviar el **dolor** · garantizar el **traslado** adecuado. **¿7 principios?** → Calma · rapidez · activar el sistema de emergencia · **no dar de comer ni beber** al inconsciente · abrigar · **no mover** (salvo imprescindible) · trasladar bien. **¿PAS?** → **Proteger** (alejar el peligro, eliminar causas, señalizar) → **Avisar** (empresa + **112**: quién llama, lugar exacto, tipo de accidente, nº de heridos; línea libre) → **Socorrer** (primaria: **consciencia y respiración**; secundaria: **cabeza a pies**). **¿Triaje?** → **Clasificar** heridos cuando hay muchos, **priorizando los más graves**, con **tarjetas de colores**. **¿Preguntas SHORT?** → ¿Camina? → **verde** · ¿Habla y obedece? → **amarillo** · ¿Respira? sí → **rojo**, no → **negro**. **¿Ejemplos?** → Verde: heridas menores · Amarillo: **fractura abierta**, abdomen, quemados < 20 % · Rojo: **PCR presenciada, asfixia, hemorragia abundante**, grandes quemados · Negro: fallecidos, **PCR no presenciada**, trauma craneal con masa encefálica.

2 · Botiquín

¿Local de primeros auxilios? → Empresas con **más de 50** trabajadores. **¿3 normas?** → **Portátil** · **revisado** periódicamente · **señalizado** y accesible. **¿Contenido?** → Básico: antisépticos, gasas estériles, algodón, vendas, esparadrapo, apósitos, tijeras, pinzas, guantes · Auxiliar:

manta isotérmica, suero, antiséptico yodado, torniquete · Otros: férulas, analgésico.

3 · Soporte vital básico

¿SVB? → Prevención de la **PCR** + **RCP** + sistema de emergencias + **desfibrilación precoz**. **¿Cadena de supervivencia (ERC)?** → 1) **Reconocer y llamar al 112** · 2) **RCP precoz** · 3) **Desfibrilación precoz** · 4) Soporte vital **avanzado** (solo sanitarios). **¿Algoritmo?** → Inconsciente y no respira bien → **112** → **30 compresiones** → **2 ventilaciones** → **30:2** → **DEA** en cuanto llegue. **¿Solo con móvil?** → **Altavoz** y RCP guiada. **¿Sin móvil?** → Dejar a la víctima, avisar y luego RCP. **¿PLS?** → Inconsciente **que respira** ⚠️. **¿Ritmo?** → **100-120/min** ⚠️ (30:2 no es ritmo).

4 · Atragantamiento

¿Parcial? → **Animar a toser**, no golpear la espalda. **¿Total consciente?** → Revisar boca · **5 palmadas** · **Heimlich**. **¿Total inconsciente?** → **112** + **RCP**. **¿Heimlich?** → Empujar el cuerpo extraño hacia la salida con el **aire de los pulmones**.

5 · Hemorragias, quemaduras y traumatismos

¿Tipos de hemorragia? → **Externa** (por herida) · **interna** (se queda dentro) · **exteriorizada** (sale por orificio natural). **¿Externa?** → **Compresión directa → arterial → torniquete**, en ese orden. **¿Interna?** → **No intervenir**: 112, **boca arriba piernas levantadas**, abrigar. Síntomas: piel fría, palidez, mareo, tensión baja, taquicardia. **¿Nariz y oído?** → Nariz: cabeza **hacia delante** (nunca atrás) · Oído que sangra **hacia el suelo**. **¿Quemaduras: gravedad?** → **Profundidad** y **extensión**. **¿Grados?** → 1.º **rojo y dolor** · 2.º

ampollas y dolor fuerte · 3.º **calcinada, no duele**. Siempre: **agua fría 15-20 min**. 2.º: no reventar ampollas. 3.º: gasas con suero, **no quitar ropa**, **no pomadas**. **¿Regla de Wallace?** → **Extensión**: 11 áreas del **9 %**. Grave: **> 25 %**, **cara, manos, genitales**, eléctricas, embarazadas. **¿Contusión?** → Golpe **sin herida**: frío y elevar. **¿Esguince?** → **Desgarro de ligamentos**; **se conserva la movilidad**: frío, elevar, inmovilizar. **¿Luxación?** → Torcedura brusca: frío, **dejarla como está, no recolocar**. **¿Fractura?** → Rotura del hueso (abierta/cerrada): **no recolocar**, frío, **inmovilizar arriba y abajo**, tapar la herida. **¿Cabeza o columna?** → **No mover**.

6 · Heridas, consciencia y transporte

¿Herida leve? → Solo **epidermis**, **< 6 h**: lavarse manos · agua y jabón con gasas · **antiséptico yodado** · cubrir. **¿Herida grave?** → Signos vitales · **no extraer** cuerpos enclavados · **no hurgar** · gasa húmeda · centro sanitario. **¿Lipotimia?** → Desmayo de **segundos** por **falta de sangre en el cerebro**: **piernas en alto**, aflojar ropa, aire, PLS o RCP. **¿Epilepsia?** → Apartar objetos · **no sujetar** · manta debajo · **PLS al acabar** · constantes. **¿Norma general?** → **No mover** al accidentado. **¿Columna con varios socorristas?** → **Eje cabeza-cuello-tronco**, **6 puntos de apoyo**, cabeza con **2 manos**, **de una vez**. **¿Un solo socorrista?** → **Arrastre** (solo **sin fracturas**) · a hombros · en brazos · a cuestas.