🫀 Simulacro · Fisio 3er examen

Unidad 3 · La patología: estudio de la enfermedad · 9 partes · soluciones al final

Parte 1 · Test (40)

Una sola respuesta correcta.

1. Un proceso patológico es un proceso que provoca cambios…

a. Solo funcionales del organismo
b. Estructurales, bioquímicos o funcionales del organismo
c. Solo en las células sanguíneas
d. Siempre irreversibles

2. Los agentes patógenos se caracterizan porque…

a. Se generan a partir de otros procesos
b. Son siempre biológicos
c. Son externos y actúan directamente sobre la célula
d. Solo actúan sobre el ADN

3. La hipoxia debida a una trombosis es un ejemplo de…

a. Agente patógeno físico
b. Agente patógeno químico
c. Factor patógeno
d. Estímulo fisiológico

4. ¿Entre qué temperaturas funcionan las células según la diapositiva?

a. 31-41 ºC
b. 35-37 ºC
c. 20-45 ºC
d. 36-42 ºC

5. La electroporación consiste en que la corriente…

a. Se convierte en calor y coagula el tejido
b. Daña la integridad celular y altera el potencial de membrana → edema celular
c. Rompe el ADN por radiación
d. Provoca hipoxia por trombosis

6. ¿Qué efecto NO se atribuye a las radiaciones en la diapositiva?

a. Inhibir la proliferación celular
b. Mutaciones y tumores
c. Efectos teratogénicos en células fetales
d. Producir pseudohipertrofia

7. Los agentes biológicos provocan…

a. Infección, alergia o toxicidad
b. Solo infección
c. Edema y necrosis grasa
d. Electroporación

8. ¿Cuál NO es una causa de hipoxia según la diapositiva?

a. Pérdida de riego sanguíneo
b. Pérdida de capacidad transportadora de O2 de la sangre
c. Oxigenación inadecuada del organismo
d. Exceso de radicales libres en el núcleo

9. La anemia causa hipoxia porque…

a. Tapa un vaso
b. Reduce la capacidad transportadora de O2 de la sangre
c. Impide respirar
d. Destruye las neuronas

10. El organismo forma radicales libres ante…

a. Radiaciones ionizantes, traumatismo y tejidos isquémicos
b. Estímulos moderados de pH
c. Ejercicio suave
d. Hipertrofia

11. La peroxidación lipídica es un daño en…

a. El ADN
b. La membrana
c. Las enzimas protectoras
d. El núcleo

12. Las enfermedades autoinmunes y la inmunodeficiencia son factores…

a. Genéticos
b. Nutricionales
c. Inmunológicos
d. Químicos

13. La homeostasis de la célula NO se mantiene por…

a. La membrana que regula el intercambio
b. La secreción de sustancias
c. La producción y almacenamiento de energía
d. La necrosis de las células vecinas

14. Un cambio moderado de temperatura o pH es un…

a. Agente patógeno
b. Estímulo que produce respuesta fisiológica
c. Factor patógeno
d. Signo patognomónico

15. Una lesión reversible…

a. Desaparece cuando el agente o factor patógeno deja de actuar
b. Lleva siempre a la muerte celular
c. Solo afecta al núcleo
d. Es lo mismo que la necrosis

16. ¿Cuál es una lesión IRREVERSIBLE?

a. Edema celular
b. Fallo de la bomba Na/K
c. Lisis del retículo endoplasmático
d. Bajada de la síntesis de ATP

17. La picnosis es…

a. La desaparición del núcleo
b. La retracción del núcleo con condensación de la cromatina
c. La fragmentación del núcleo
d. El aumento del tamaño del núcleo

18. La autolisis es la digestión de la célula por…

a. Enzimas de otras células
b. Sus propias enzimas lisosomales
c. Bacterias
d. Radicales libres

19. ¿Qué caracteriza a la apoptosis frente a la necrosis?

a. La célula se hincha y produce inflamación
b. Encogimiento celular, cuerpos apoptóticos y fagocitosis
c. Filtración del contenido celular
d. Descomposición de orgánulos con inflamación

20. La transformación de un tipo celular adulto en otro es la…

a. Displasia
b. Atrofia
c. Metaplasia
d. Hipertrofia

21. La hipertrofia es…

a. Aumento del número de células
b. Aumento de tamaño celular por aumento de masa protoplasmática
c. Disminución de tamaño por pérdida de sustancia
d. Anormalidad en la maduración

22. ¿Qué respuesta adaptativa implica una modificación irreversible del ADN?

a. Atrofia
b. Hipertrofia
c. Metaplasia
d. Displasia

23. La necrosis típica de la tuberculosis es la…

a. Coagulativa
b. Licuefactiva
c. Grasa
d. Caseosa

24. Una necrosis coagulativa avanzada que se agrava con infección bacteriana se convierte en…

a. Necrosis grasa
b. Necrosis gangrenosa
c. Necrosis caseosa
d. Fibrosis

25. La rotura de adipocitos con liberación de ácidos grasos que acidifican el entorno es la necrosis…

a. Grasa
b. Licuefactiva
c. Caseosa
d. Coagulativa

26. ¿Qué NO es un destino del tejido necrótico?

a. Expulsión del organismo
b. Reparación (fagocitosis + renovación)
c. Aislamiento (calcificación o encapsulación)
d. Metaplasia intestinal

27. El aumento del número de células de un tejido se llama…

a. Hipertrofia estricta
b. Hiperplasia
c. Pseudohipertrofia
d. Atrofia numérica

28. La pseudohipertrofia se debe a…

a. Hipertrofia celular
b. Invasión de grasa, líquido (edema) o células neoplásicas
c. Aumento del número de células
d. Parte del tejido necrosado

29. Sobre la metaplasia, es cierto que…

a. Se considera una neoplasia
b. Su zona de transición es muy activa mitóticamente y podría generar células displásicas
c. Es siempre irreversible
d. Solo aparece en el hueso

30. Los signos de la inflamación son…

a. Hinchazón, dolor, calor y enrojecimiento
b. Fiebre, tos y moco
c. Palidez y frío
d. Picnosis y cariorrexis

31. Las neuronas y las células musculares estriadas forman tejidos…

a. Lábiles
b. Quiescentes
c. Permanentes
d. Hematopoyéticos

32. El hígado, el riñón y los fibroblastos son ejemplos de tejidos…

a. Lábiles
b. Quiescentes
c. Permanentes
d. Necróticos

33. La rama de la patología que estudia el mecanismo de acción del agente es la…

a. Etiología
b. Patogenia
c. Semiología
d. Nosología

34. Los signos son…

a. Sensaciones del paciente
b. Objetivos y suelen ser cuantificables
c. Siempre patognomónicos
d. Lo mismo que los síntomas

35. Cuando un cuadro clínico no se corresponde con una enfermedad conocida hablamos de…

a. Síndrome
b. Secuela
c. Pródromo
d. Complicación

36. Una enfermedad que dura entre 3 y 6 meses es…

a. Aguda
b. Subaguda
c. Crónica
d. Esporádica

37. En la fase patogénica de una enfermedad infecciosa, el periodo en el que los MO se multiplican es el…

a. Periodo de latencia
b. Periodo subclínico (incubación)
c. Periodo prodrómico
d. Periodo de resolución

38. Las manchas de Koplik son un signo patognomónico de…

a. Rabia
b. Gota
c. Sarampión
d. Tuberculosis

39. En la percusión, el sonido mate es típico de…

a. Pulmón normal
b. Neumotórax
c. Neumonía
d. Enfisema

40. ¿Qué técnica de imagen usa imanes y ondas de radio, sin radiaciones?

a. Radiografía
b. Tomografía computarizada
c. Resonancia magnética
d. Endoscopia

Parte 2 · Verdadero o falso (22)

B1. Los factores patógenos actúan directamente sobre la célula. ☐ V ☐ F

B2. La lesión térmica por electricidad provoca destrucción tisular masiva, coagulación y necrosis. ☐ V ☐ F

B3. Los fármacos pueden ser agentes patógenos químicos. ☐ V ☐ F

B4. Los radicales libres introducen oxígeno en las células y alteran el ADN. ☐ V ☐ F

B5. Los factores genéticos siempre son innatos. ☐ V ☐ F

B6. Una lesión reversible mantenida puede hacerse irreversible. ☐ V ☐ F

B7. La necrosis es un proceso fisiológico. ☐ V ☐ F

B8. La heterólisis es la digestión de la célula por enzimas de otras células. ☐ V ☐ F

B9. En la atrofia aumentan las necesidades energéticas de la célula. ☐ V ☐ F

B10. La metaplasia es reversible si cesa el estímulo agresor. ☐ V ☐ F

B11. La displasia es una lesión neoplásica. ☐ V ☐ F

B12. Las células displásicas no se recuperan, pero a nivel tisular la displasia puede ser reversible. ☐ V ☐ F

B13. La necrosis licuefactiva deja una zona necrosada líquida y viscosa. ☐ V ☐ F

B14. Los tejidos lábiles derivan de células madre y se dividen constantemente. ☐ V ☐ F

B15. La lesión cardíaca se repara regenerando el músculo cardíaco. ☐ V ☐ F

B16. La fibrosis aparece cuando la proliferación celular falla. ☐ V ☐ F

B17. Los síntomas son objetivos y cuantificables. ☐ V ☐ F

B18. Las siglas y acrónimos pueden dar lugar a errores. ☐ V ☐ F

B19. En la fase prepatogénica ya hay cambios celulares pero sin síntomas. ☐ V ☐ F

B20. La ecografía es una técnica sin riesgo que muestra la zona en tiempo real. ☐ V ☐ F

B21. La tomografía computarizada no usa radiación. ☐ V ☐ F

B22. Una secuela es un trastorno que persiste después de la curación. ☐ V ☐ F

Parte 3 · Relacionar (10)

1. Relaciona cada agente físico con su efecto

1. Temperatura → ____	A) Lesiones fuera de 31-41 ºC
	B) Electroporación y lesión térmica
2. Electricidad → ____	C) Mutaciones, tumores y teratogenia
3. Radiaciones → ____	D) Alteraciones morfológicas y de funcionamiento
4. Traumatismos → ____	

2. Relaciona cada tipo de necrosis con su descripción

1. Coagulativa → ____	A) Coagulación de proteínas por isquemia
2. Licuefactiva → ____	B) Degeneración rápida, zona líquida y viscosa
3. Grasa → ____	C) Rotura de adipocitos → ácidos grasos → acidificación
4. Caseosa → ____	D) Mezcla de coagulativa y licuefactiva; tuberculosis
5. Gangrenosa → ____	E) Necrosis coagulativa + infección bacteriana

3. Relaciona cada respuesta adaptativa con su definición

1. Atrofia → ____	A) Disminución de tamaño y función por pérdida de sustancia
2. Hipertrofia → ____	B) Aumento de tamaño por aumento de masa protoplasmática
3. Metaplasia → ____	C) Transformación de un tipo celular adulto en otro
4. Displasia → ____	D) Anormalidad en el aspecto por alteración de la maduración

4. Relaciona cada tejido con su tipo según la proliferación

1. Piel → ____
2. Neuronas → ____
3. Hígado → ____
4. Tejido hematopoyético → ____
5. Músculo cardíaco → ____
6. Músculo liso → ____
7. Mucosa digestiva → ____
8. Condrocitos → ____

A) Lábil
B) Quiescente
C) Permanente

5. Relaciona cada rama de la patología con lo que estudia

1. Etiología → ____
2. Patogenia → ____
3. Semiología → ____
4. Anatomía patológica → ____
5. Fisiopatología → ____

A) Causa u origen del proceso
B) Mecanismo de acción del agente
C) Manifestaciones clínicas
D) Alteraciones estructurales y orgánicas
E) Alteraciones en funciones fisiológicas

6. Relaciona cada signo patognomónico con su enfermedad

1. Manchas de Koplik → ____
2. Cuerpos de Negri → ____
3. Tofo → ____

A) Sarampión
B) Rabia
C) Gota

7. Relaciona cada sonido de la percusión con su ejemplo

1. Sonoro → ____
2. Hipersonoro → ____
3. Timpánico → ____
4. Mate → ____

A) Pulmón normal
B) Pulmón enfisematoso o neumotórax (más alto tono)
C) Neumotórax (frecuencia más elevada)
D) Neumonía

8. Relaciona cada raíz con su estructura

1. -aden- → ____
2. -adipo-/-lipo- → ____
3. -ancon- → ____
4. -apend- → ____
5. -arter- → ____

A) Glándulas
B) Grasa
C) Codo
D) Apéndice vermiforme
E) Arterias

9. Relaciona cada técnica con lo que registra o cómo funciona


1. ECG → ____	A) Actividad eléctrica del corazón
2. EEG → ____	B) Actividad eléctrica de las neuronas del encéfalo
3. EMG → ____	C) Actividad eléctrica de un grupo de músculos
4. Ecografía → ____	D) Ultrasonidos
5. TC → ____	E) Rayos X + sistema informático (cortes)

10. Relaciona cada recurso terapéutico con su definición

1. Quimioterapia → ____	A) Medicamentos antineoplásicos
2. Radioterapia → ____	B) Radiaciones ionizantes (pilar del cáncer)
3. Sueroterapia → ____	C) Suero como sustituto de la sangre y para administrar sustancias
4. Fisioterapia → ____	D) Ejercicio, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad
5. Cirugía → ____	E) Manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con fin médico


Parte 4 · Esquemas para rellenar

De la célula normal a la muerte celular (diap. 22)




1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Alteraciones del núcleo (diap. 27)




1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Necrosis vs. apoptosis (diap. 29)




1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Respuestas celulares adaptativas (diap. 30)




1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Reducción del tamaño del tejido (diap. 41)



1. _____
2. _____
3. _____

Aumento del tamaño del tejido (diap. 42)




1. _____
2. _____
3. _____

Grados de salud y enfermedad (diap. 65)



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Métodos clínicos de diagnóstico (diap. 77)



1. _____
2. _____
3. _____

Parte 5 · Respuesta corta (30)

C1. ¿Por qué se dice que la enfermedad es un proceso dinámico?

C2. Enumera las técnicas de diagnóstico por imagen.

C3. ¿Qué tiene un fibroscopio?

C4. ¿En qué se basan las técnicas de electrodiagnóstico y cuáles son?

C5. Enumera los tipos de medidas terapéuticas (las 8 parejas).

C6. ¿Qué encontraron los científicos japoneses en las mariposas de Fukushima?

C7. Define proceso patológico.

C8. Diferencia agente patógeno y factor patógeno.

C9. ¿Qué es la hipoxia?

C10. ¿Qué son los radicales libres?

C11. Enumera los factores patógenos.

C12. ¿Cómo responde la célula de forma fisiológica y de forma fisiopatológica?

C13. ¿Dónde se producen las lesiones celulares?

C14. Define necrosis celular.

C15. ¿Cuáles son los dos mecanismos de la necrosis?

C16. Define atrofia.

C17. Define metaplasia.

C18. Define displasia.

C19. ¿Qué puede hacer el organismo con el tejido necrótico?

C20. Define edema.

C21. Define ulceración.

C22. Define fibrosis.

C23. Define patología.

C24. ¿Qué es un agente etiológico?

C25. Define enfermedad.

C26. Define nosología.

C27. Define complicación.

C28. Define pronóstico.

C29. Diferencia citología y biopsia.

C30. Define ortoprótesis.

Parte 6 · Completa los huecos (36)

F1. Los agentes patógenos son _____ y actúan _____ sobre las células.

F2. Los 3 tipos de agentes patógenos son: _____, _____ y _____.

F3. Fuera del intervalo de _____ ºC se producen lesiones celulares.

F4. En la lesión térmica, la energía _____ se convierte en _____.

F5. Los agentes químicos incluyen fármacos, _____, desinfectantes, _____ y humos.

F6. Los agentes biológicos son microorganismos, _____, sus sustancias o secreciones.

F7. Si falla la protección frente a radicales libres hay daños en membrana (_____), inactivación de _____ y fragmentación del _____.

F8. La inmunodeficiencia produce _____ a agentes.

F9. El estado de salud de la célula se llama _____.

F10. Ejemplos de lesión reversible: edema celular, bomba _____ y síntesis de _____.

F11. Lesiones irreversibles: fragmentación de la _____, lisis del _____, disfunción _____ y alteraciones del _____.

F12. En la necrosis la célula se _____; en la apoptosis se _____.

F13. La hipertrofia se debe al aumento de _____ funcional o de _____ endocrino.

F14. La causa de la metaplasia es el _____ celular.

F15. La necrosis _____ es típica de la tuberculosis.

F16. La pseudoatrofia es la reducción por parte del tejido _____.

F17. El _____ de Barrett es un ejemplo de metaplasia.

F18. La tumoración localizada forma _____ malignos o benignos.

F19. Los tejidos permanentes tienen células en fase _____ que no sufren _____.

F20. Herramientas de la patología: moleculares, _____, inmunológicas y _____.

F21. La patogenia está condicionada por tipo de agente, _____, tiempo de actuación, _____ afectado y características de la persona.

F22. Conjunto de signos y síntomas → _____ _____.

F23. Poli- + -uria es un ejemplo de _____ + raíz; artr- + -itis es raíz + _____.

F24. Los _____ son términos que se asocian al nombre de una persona o lugar.

F25. La persona tiene tres componentes: _____, _____ y _____.

F26. Según la duración: aguda < _____ meses, subaguda entre 3 y _____, crónica > 6.

F27. Según la frecuencia en una región la enfermedad puede ser _____ o _____.

F28. El periodo de latencia es propio de enfermedades _____ y es una fase _____.

F29. Los signos y síntomas inespecíficos del periodo prodrómico se llaman _____.

F30. El periodo de resolución termina en desaparición, _____ o _____.

F31. Anamnesis + examen físico → diagnóstico _____ o _____.

F32. El examen físico incluye inspección, _____, auscultación y _____, y también constantes vitales.

F33. El objetivo de los métodos complementarios es el diagnóstico _____.

F34. Las radiografías pueden ser _____ o con _____.

F35. La primera radiografía médica la hizo Wilhelm _____ de la mano de su esposa.

F36. La quimioterapia puede dañar células de la médula ósea, la mucosa _____ y los folículos _____.

Parte 7 · Repaso exprés de detalles (16)

G1. Cuerpos de _____ → rabia; _____ → gota.

G2. La RM es muy cara y de disponibilidad _____; la TC permite ver _____ o cortes.

G3. Los endoscopios pueden ser _____ (zonas de fácil acceso) o _____ (fibroscopios).

G4. Las endoscopias se hacen para observación directa, toma de _____ y acción _____.

G5. El EEG se usa en epilepsia, tumores, grado de _____ y trastornos del _____.

G6. El ECG registra la _____ y repolarización de las cámaras cardíacas.

G7. El plan de tratamiento es la _____ de todas las medidas terapéuticas para resolver un problema de salud.

G8. La higiene tiene por objeto la _____ de la salud y la _____ de enfermedades.

G9. La farmacoterapia informa sobre _____, interacciones y reacciones _____.

G10. La dietoterapia es para personas con trastornos _____ congénitos.

G11. La cirugía puede ser tradicional (_____) o mínimamente invasiva (_____).

G12. Otras terapias: psicoterapia, terapia _____, hidroterapia, musicoterapia, _____ y acupuntura.

G13. La noticia de la diapositiva 8: la radiación de _____ causa mutaciones en _____.

G14. Línea de salud: muerte ← pérdida de salud ← zona _____ → salud _____ → máximo grado de salud.

G15. Clasificación según el agente: según su relación con la enfermedad puede ser _____ o _____.

G16. Etiopatogenia: endógenas, exógenas, _____ y de etiología _____.

Parte 8 · Desarrollo (9)

E1. Explica los agentes patógenos físicos (temperatura, presión, electricidad, radiaciones y traumatismos).

E2. Explica la oxidación como factor patógeno.

E3. Describe el camino de la célula normal a la muerte celular (esquema de la diapositiva 22) y compara necrosis y apoptosis.

E4. Explica las respuestas adaptativas a nivel celular y tisular.

E5. Explica la reparación del daño tisular.

E6. Clasifica las enfermedades (según el agente y según la enfermedad).

E7. Explica el desarrollo de la enfermedad.

E8. Explica el proceso diagnóstico completo, de la anamnesis al diagnóstico definitivo, con las pruebas complementarias.

E9. Explica el tratamiento de la enfermedad y sus recursos.

Parte 9 · Las 20 preguntas tipo examen (20)

H1. Define proceso patológico y diferencia agente patógeno de factor patógeno.

H2. Clasifica los agentes patógenos y pon ejemplos.

H3. ¿Qué es la hipoxia? Explica sus causas.

H4. ¿Qué son los radicales libres? ¿Qué daños producen?

H5. Diferencia lesión reversible e irreversible y pon ejemplos.

H6. Define necrosis celular y compárala con la apoptosis.

H7. Explica las cuatro respuestas celulares adaptativas.

H8. Tipos de necrosis tisular según su mecanismo.

H9. Diferencia atrofia simple, numérica y pseudoatrofia; e hipertrofia estricta, hiperplasia y pseudohipertrofia.

H10. Define los 5 procesos patológicos fundamentales.

H11. Clasifica los tejidos según su capacidad de proliferación, con ejemplos.

H12. Define las ramas de la patología.

H13. Diferencia signo, síntoma, cuadro clínico y síndrome.

H14. Define enfermedad y nosología.

H15. Clasifica las enfermedades según su duración y según el agente.

H16. Explica las fases del desarrollo de la enfermedad.

H17. Define diagnóstico, signo patognomónico y pronóstico, con ejemplos.

H18. Explica los métodos clínicos de diagnóstico y los sonidos de la percusión.

H19. Compara las técnicas de diagnóstico por imagen.

H20. Define secuela, plan de tratamiento y cita los principales recursos terapéuticos.

✅ Soluciones

Parte 1

1-b · 2-c · 3-c · 4-a · 5-b · 6-d · 7-a · 8-d · 9-b · 10-a · 11-b · 12-c · 13-d · 14-b · 15-a · 16-c · 17-b · 18-b · 19-b · 20-c · 21-b · 22-d · 23-d · 24-b · 25-a · 26-d · 27-b · 28-b · 29-b · 30-a · 31-c · 32-b · 33-b · 34-b · 35-a · 36-b · 37-b · 38-c · 39-c · 40-c

Parte 2

B1: F — eso son los agentes patógenos; los factores se generan a partir de otros procesos
B2: V
B3: V
B4: V
B5: F — pueden ser innatos o adquiridos por agentes mutagénicos o teratogénicos
B6: V
B7: F — es un proceso no fisiológico causado por un agente externo
B8: V
B9: F — disminuyen las necesidades energéticas para seguir viviendo
B10: V
B11: F — no lo es, pero puede evolucionar a ella
B12: V
B13: V
B14: V
B15: F — se sustituye por tejido cicatricial (el músculo estriado es permanente)
B16: V
B17: F — eso son los signos; los síntomas son sensaciones
B18: V
B19: F — eso es la fase patogénica; en la prepatogénica no hay ni manifestaciones ni cambios
B20: V

B21: F — usa rayos X y un sistema informático
B22: V

Parte 3

1. Relaciona cada agente físico con su efecto: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
2. Relaciona cada tipo de necrosis con su descripción: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E
3. Relaciona cada respuesta adaptativa con su definición: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
4. Relaciona cada tejido con su tipo según la proliferación: 1-A, 2-C, 3-B, 4-A, 5-C, 6-B, 7-A, 8-B
5. Relaciona cada rama de la patología con lo que estudia: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E
6. Relaciona cada signo patognomónico con su enfermedad: 1-A, 2-B, 3-C
7. Relaciona cada sonido de la percusión con su ejemplo: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
8. Relaciona cada raíz con su estructura: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E
9. Relaciona cada técnica con lo que registra o cómo funciona: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E
10. Relaciona cada recurso terapéutico con su definición: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E

Parte 4

De la célula normal a la muerte celular: 1. Célula normal (homeostasis) · 2. Lesión reversible · 3. Adaptación · 4. Lesión celular · 5. Lesión irreversible · 6. Necrosis · 7. Apoptosis
Alteraciones del núcleo: 1. Cariorrexis · 2. Normal · 3. Picnosis · 4. Cariolisis
Necrosis vs. apoptosis: 1. Necrosis · 2. Apoptosis · 3. Inflamación celular · 4. Encogimiento celular · 5. Inflamación · 6. Fagocitosis
Respuestas celulares adaptativas: 1. Célula normal · 2. Atrofia · 3. Hipertrofia · 4. Metaplasia · 5. Displasia
Reducción del tamaño del tejido: 1. Atrofia simple · 2. Atrofia numérica · 3. Pseudoatrofia
Aumento del tamaño del tejido: 1. Hipertrofia estricta

· 2. Hiperplasia (hipertrofia numérica) · 3. Pseudohiperplasia (pseudohipertrofia)
Grados de salud y enfermedad: 1. Muerte · 2. Pérdida de salud · 3. Zona neutra · 4. Salud positiva · 5. Máximo grado de salud
Métodos clínicos de diagnóstico: 1. Anamnesis · 2. Examen físico · 3. Diagnóstico clínico o presuntivo

Parte 5

C1. hay que tener presente la multidimensionalidad humana (componente biológico, psíquico y social); salud y enfermedad forman parte de una misma línea continua, con grados de salud y enfermedad.

C2. radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y endoscopias.

C3. fibra óptica y 1 o varios canales para introducir micropinzas, microtijeras... para realizar procedimientos.

C4. las células excitables producen potenciales bioeléctricos tras actividad electroquímica en sus membranas; cada célula tiene una actividad eléctrica característica; electrodos en zonas específicas conectados a un equipo que capta señales y las transforma en líneas onduladas. Son: electrocardiograma, electroencefalograma y electromiograma.

C5. curativas/paliativas, específicas/sintomáticas, locales/sistémicas, invasivas/no invasivas, conservadoras/radicales, farmacológicas/no farmacológicas, convencionales/alternativas, individuales/grupales.

C6. mutaciones: alas más pequeñas y ojos dañados.

C7. proceso que provoca cambios estructurales, bioquímicos o funcionales del organismo.

C8. agente: externo, actúa directamente sobre la célula. Factor: se genera a partir de otros procesos (hipoxia por trombosis).

C9. falta de oxígeno → muerte celular.

C10. sustancias químicas muy reactivas que introducen oxígeno en las células, produciendo oxidación y alteraciones en el ADN.

C11. hipoxia y oxidación; además inmunológicos, genéticos y nutricionales.

C12. fisiológica: mecanismos de regulación o adaptación para mantener la homeostasis. Fisiopatológica: los mecanismos no funcionan, respuesta anormal y sufre lesiones.

C13. membrana plasmática, respiración celular, síntesis de proteínas y reproducción.

C14. proceso no fisiológico causado por la acción de un agente externo, que conduce a la muerte celular.

C15. desnaturalización de las proteínas celulares y digestión enzimática (autolisis y heterólisis).

C16. disminución de tamaño y de función celular por pérdida de sustancia.

C17. transformación de un tipo celular adulto en otro.

C18. anormalidad en el aspecto de las células debida a alteraciones en el proceso de maduración.

C19. expulsarlo, repararlo (fagocitosis + renovación) o aislarlo (calcificación o encapsulación).

C20. acumulación anormal de líquidos en el tejido.

C21. lesión abierta con pérdida de sustancia en piel o mucosas.

C22. desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o tejido fruto de un proceso reparativo, cuando la proliferación celular falla.

C23. rama de la medicina encargada de los procesos patológicos.

C24. el agente concreto identificado como causa del proceso (si no se identifica, concurrencia de varios agentes).

C25. alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.

C26. parte de la medicina que describe, explica, diferencia y clasifica las enfermedades.

C27. problema médico que se presenta durante el curso de una enfermedad o después de un procedimiento o tratamiento.

C28. juicio hipotético acerca de la terminación probable de una enfermedad.

C29. citología: las muestras son células. Biopsia: fragmentos de tejidos.

C30. productos sanitarios implantables o no con la finalidad de sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien modificar, corregir o facilitar su función.

Parte 6

F1. externos; directamente

F2. físicos; químicos; biológicos

F3. 31-41

F4. eléctrica; térmica

F5. reactivos; pesticidas

F6. endoparásitos

F7. peroxidación lipídica; enzimas protectoras; ADN

F8. sensibilidad

F9. homeostasis

F10. Na/K; ATP

F11. membrana; retículo endoplasmático; mitocondrial; núcleo

F12. hincha (inflamación celular); encoge (encogimiento celular)

F13. demanda; estímulo

F14. estrés

F15. caseosa

F16. necrosado

F17. esófago

F18. nódulos
F19. G0; mitosis
F20. microbiológicas; morfológicas
F21. intensidad; tejido
F22. cuadro clínico
F23. prefijo; sufijo
F24. epónimos
F25. biológico; psíquico; social
F26. 3; 6
F27. endémica; esporádica
F28. degenerativas; larga
F29. pródromos
F30. cronificación; muerte
F31. clínico; presuntivo
F32. palpación; percusión
F33. definitivo
F34. simples; contraste
F35. Röntgen
F36. intestinal; pilosos

Parte 7

G1. Negri; tofo
G2. limitada; secciones
G3. rígidos; flexibles
G4. muestras; terapéutica
G5. anestesia; sueño
G6. despolarización
G7. planificación
G8. conservación; prevención
G9. posología; adversas
G10. metabólicos
G11. invasiva; endoscopia
G12. ocupacional; fitoterapia
G13. Fukushima; mariposas

G14. neutra; positiva

G15. directa; indirecta

G16. ambientales; multifactorial

Parte 8

E1. temperatura fuera de 31-41 ºC → lesiones; presión atmosférica fuera de rango → lesiones; electricidad: electroporación (edema celular) y lesión térmica (destrucción tisular, coagulación, necrosis); radiaciones: inhiben la proliferación o causan lisis (terapias), mutaciones, tumores, teratogenia; traumatismos: alteraciones morfológicas y de funcionamiento. → conceptos 4-7.

E2. radicales libres (muy reactivos, introducen oxígeno, oxidación y alteraciones del ADN); se forman ante radiaciones ionizantes, traumatismo y tejidos isquémicos; si falla el sistema de protección: daños de membrana (peroxidación lipídica), inactivación de enzimas protectoras y fragmentación del ADN. → conceptos 12-13.

E3. célula normal (homeostasis) → estímulo → adaptación; estímulo lesivo → lesión celular → leve y transitoria: lesión reversible (vuelve a la normalidad) / grave y progresiva o incapacidad de adaptación: lesión irreversible → muerte celular: necrosis (se hincha, filtra contenido, inflamación) o apoptosis (se encoge, cuerpos apoptóticos, fagocitosis). → conceptos 19, 21-25.

E4. celular: atrofia, hipertrofia, metaplasia, displasia (con sus definiciones y causas). Tisular: reducción (atrofia simple, numérica, pseudoatrofia) y aumento (hipertrofia estricta, hiperplasia, pseudohipertrofia), metaplasia (no neoplasia; zona de transición activa) y displasia (no neoplásica pero puede evolucionar). → conceptos 26-30 y 37-40.

E5. proliferación celular (nuevas células sustituyen a las necrosadas): tejidos lábiles, quiescentes y permanentes con ejemplos; si falla → fibrosis (exceso

de tejido conectivo fibroso, pérdida de función). → conceptos 42-46.

E6. tabla de la diapositiva 67 (6 criterios) + tabla de la 68: duración, extensión, etiopatogenia, frecuencia, funciones, edad. → conceptos 58-59.

E7. fase prepatogénica, patogénica (incubación / latencia) y clínica (prodrómico, clínico, resolución) + evolución previsible vs real + complicaciones. → conceptos 60-64.

E8. anamnesis + examen físico (IPAP + constantes) → diagnóstico presuntivo; métodos complementarios (confirmar/descartar, más datos, diferencial) → diagnóstico definitivo: análisis clínicos, citología y anatomía patológica, imagen (radiografía, ecografía, RM, TC, endoscopia) y electrodiagnóstico (ECG, EEG, EMG). → conceptos 65-81.

E9. objetivo: recuperar el estado de salud previo (puede haber secuelas); plan de tratamiento y 8 parejas de tipos de medidas; recursos: higiénicas, farmacoterapia, quimioterapia, radioterapia, sueroterapia, dietoterapia, fisioterapia, cirugía, ortoprótesis y otras terapias. → conceptos 82-90.

Parte 9

H1. Proceso patológico: proceso que provoca **cambios estructurales, bioquímicos o funcionales** del organismo. **Agentes patógenos:** externos, **actúan directamente sobre la célula** (virus, sustancia química, radiación). **Factores patógenos: se generan a partir de otros procesos** (hipoxia por falta de irrigación por una trombosis). → conceptos 1 y 2.

H2. Físicos: temperatura (fuera de 31-41 ºC), presión atmosférica, electricidad (electroporación y lesión térmica), radiaciones (mutaciones, tumores, teratogenia) y traumatismos. **Químicos:** cualquier sustancia que cause lesión celular directa (fármacos, reactivos, desinfectantes, pesticidas, humos). **Biológicos:** microorganismos, endoparásitos y sus

sustancias o secreciones; provocan infección, alergia o toxicidad. → conceptos 3-9.

H3. Falta de oxígeno → muerte celular. Causas: **pérdida de riego sanguíneo** (traumatismo, trombosis, embolia), **pérdida de capacidad transportadora de O2 de la sangre** (anemia, alteraciones enzimáticas) y **oxigenación inadecuada del organismo** (insuficiencia respiratoria o cardiaca). → concepto 11.

H4. Sustancias químicas muy reactivas que introducen oxígeno en las células, produciendo oxidación y alteraciones en el ADN. Se forman ante radiaciones ionizantes, traumatismos y tejidos isquémicos. Si falla la protección: **daños en membrana (peroxidación lipídica)**, **inactivación de enzimas protectoras** y **fragmentación del ADN**. → conceptos 12 y 13.

H5. Reversible: desaparece cuando el agente deja de actuar (edema celular, bomba Na/K, síntesis de ATP). **Irreversible:** una reversible mantenida puede hacerse irreversible, y otras lo son de por sí; algunas llevan a la muerte celular: fragmentación de la membrana, lisis del retículo, disfunción mitocondrial, alteraciones del núcleo (picnosis, cariolisis, cariorrexis). → conceptos 21-23.

H6. Necrosis: proceso **no fisiológico** causado por un **agente externo** que conduce a la muerte celular; mecanismos: **desnaturalización de proteínas** y **digestión enzimática** (autolisis: enzimas propias; heterólisis: de otras células). **Necrosis:** la célula **se hincha**, se filtra el contenido → **inflamación**. **Apoptosis: se encoge**, condensa la cromatina, colapsa el núcleo → **cuerpos apoptóticos** y **fagocitosis**, sin inflamación. → conceptos 24 y 25.

H7. Atrofia: disminución de tamaño y función por pérdida de sustancia. **Hipertrofia:** aumento de tamaño por aumento de masa protoplasmática, con

más función. **Metaplasia:** transformación de un tipo celular adulto en otro (reversible si cesa el estímulo). **Displasia:** anormalidad en el aspecto de las células por alteración de la maduración (modificación irreversible del ADN). → conceptos 26-30.

H8. Coagulativa: coagulación de proteínas por isquemia (+ infección bacteriana → **gangrenosa**). **Licuefactiva:** degeneración rápida, zona líquida y viscosa. **Grasa:** rotura de adipocitos → liberación de ácidos grasos → acidificación que daña membranas. **Caseosa:** mezcla de coagulativa y licuefactiva, típica de la **tuberculosis**. → conceptos 33-36.

H9. Atrofia simple: atrofia celular → tisular. **Numérica:** menos células. **Pseudoatrofia:** parte del tejido necrosado. **Hipertrofia estricta:** hipertrofia celular. **Hiperplasia:** más células. **Pseudohipertrofia:** invasión de grasa, líquido (edema) o células neoplásicas (ejemplo: pseudohipertrofia gemelar). → conceptos 37 y 38.

H10. Edema: acumulación anormal de líquidos en el tejido. **Inflamación:** respuesta defensiva local (hinchazón, dolor, calor y enrojecimiento). **Tumoración:** crecimiento anormal de tejido (nódulos benignos o malignos). **Necrosis:** muerte celular en esa parte del tejido. **Ulceración:** lesión abierta con pérdida de sustancia en piel o mucosas. → concepto 41.

H11. Lábiles: se dividen constantemente (piel, mucosas, glándulas, tejido hematopoyético). **Quiescentes:** estables, se dividen ante estímulos (hígado, riñón, páncreas, fibroblastos, endotelio, músculo liso, condrocitos, osteocitos). **Permanentes:** en G0, no hacen mitosis (neuronas y músculo estriado; la lesión cardíaca se sustituye por cicatriz). Si la proliferación falla → **fibrosis**. → conceptos 42-46.

H12. Etiología: causa u origen. **Patogenia:** mecanismo de acción del agente. **Semiología:**

manifestaciones clínicas. **Anatomía patológica:** alteraciones estructurales y orgánicas. **Fisiopatología:** alteraciones en funciones fisiológicas. → concepto 48.

H13. Signos: objetivos y cuantificables. **Síntomas:** sensaciones. **Cuadro clínico:** conjunto de signos y síntomas; se corresponde con una enfermedad conocida. **Síndrome:** cuando no se corresponde con una enfermedad conocida. → concepto 51.

H14. Enfermedad: alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. **Nosología:** parte de la medicina que describe, explica, diferencia y clasifica las enfermedades. → conceptos 55 y 57.

H15. Duración: aguda (< 3 meses), subaguda (3-6 meses), crónica (> 6 meses). **Agente:** intrínseca/extrínseca, genética/adquirida, unifactorial/multifactorial, de agente conocido/desconocido, de efecto inmediato/tardío, directa/indirecta. → conceptos 58 y 59.

H16. Prepatogénica: ha iniciado pero sin manifestaciones ni cambios. **Patogénica:** cambios celulares/tisulares/orgánicos sin síntomas: **subclínico (incubación**, infecciosas, rápido) y **latencia** (degenerativas, largo). **Clínica:** signos y síntomas, se pide ayuda: **prodrómico** (síntomas inespecíficos: pródromos), **clínico** y **resolución** (desaparición, cronificación o muerte). → conceptos 60-63.

H17. Diagnóstico: identificación de la enfermedad. **Signo patognomónico:** característico de una enfermedad, permite diagnóstico directo (manchas de Koplik → sarampión; cuerpos de Negri → rabia; tofo → gota). **Pronóstico:** juicio hipotético acerca de la terminación probable de una enfermedad. → concepto 65.

H18. Anamnesis (preguntas sobre historia clínica, hábitos, antecedentes familiares) + **examen físico** (inspección, palpación, auscultación, percusión y constantes vitales) → **diagnóstico clínico o presuntivo**. Percusión: **sonoro** (pulmón normal), **hipersonoro** (enfisema o neumotórax), **timpánico** (neumotórax), **mate** (neumonía). → conceptos 66-68.

H19. Radiografía: rayos X (radiación ionizante), simple o con contraste. **Ecografía:** ultrasonidos, en tiempo real, sin riesgo. **RM:** imanes y ondas de radio, 2D y 3D, muy clara y sin radiación, cara y poco disponible. **TC:** rayos X + ordenador, cortes e imágenes 3D. **Endoscopia:** ver por dentro (rígida o flexible): observar, tomar muestras y tratar. → conceptos 72-77.

H20. Secuela: trastorno que persiste después de la curación. **Plan de tratamiento:** planificación de todas las medidas terapéuticas que se deberán aplicar para resolver un problema de salud. **Recursos:** medidas higiénicas, farmacoterapia, quimioterapia, radioterapia, sueroterapia, dietoterapia, fisioterapia, cirugía, ortoprótesis y otras terapias. → conceptos 82-90.