Índice

Código de plano	REV.	Nombre del plano
L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_01	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE SÓTANO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_02	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE SÓTANO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_03	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE ACCESO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_04	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE ACCESO (SISTEMA CCTV) -COBERTURA
L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_05	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO (SISTEMA SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_06	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO (SISTEMA SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_07	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE PLATAFORMA (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_08	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE PLATAFORMA (SISTEMA CCTV) - COBERTURA

KEY PLAN



NOTAS

CONVENCIONES

N.°	PLANOS DE REFERENCIA	REV.

N.°	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.

N.°	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.

VDD

REVISIÓN N.°	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VDD	15/10/2023	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría - Incluye comentarios / modificado donde se indica en el control de cambios	Y.B.	Z.Y.	
VCC	15/06/2023	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría - Incluye comentarios / modificado donde se indica en el control de cambios	Y.B.	Z.Y.	
VBB	11/10/2022	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	Y.B.	Z.Y.	
VA0	25/09/2022	Emitido para comentarios internos - Emisión preliminar para comentarios	Y.B.	Z.Y.	

Líder de Diseño Interfaz y Gerencia de Integración

DISEÑÓ: WANG KEJIA Mat.: R2022011515
REVISÓ: YANG BAODONG Mat.:
APROBÓ: ZHANG YUJIE Mat.:

ING_TÉCNICO_WSP Mat.: NÚMERO DE MATRÍCULA
* APRO_INTEGRACIÓN_WSP Mat.: NÚMERO DE MATRÍCULA

METRO LÍNEA 1

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN N.° 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

DIRECTOR INTERVENTORÍA: J. DESCARGA N. Mat.: 25202-68697 CND

ESPECIALISTA INTERVENTORÍA: Mat.:

SISTEMAS Y EQUIPOS

TELECOMUNICACIONES

ESTACIÓN CARRERA 50 - DISEÑO DETALLADO
SISTEMA CCTV
TABLA DE CONTENIDO

PLANCHA N.° L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_00_VDD
ESCALA: GRÁFICO
REVISIÓN N.° VDD
HOJA N.° 0 DE 8
ARCHIVO: L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_VDD.dwg
FECHA: SEPTIEMBRE 2022



KEY PLAN



NOTAS

1.Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño de L1T1-5445-000-CON-ED-INS-IN-0001 y L1T1-5420-338-CON-ED-INS-PL-0001.
2.Para el listado de equipo, consulte L1T1-5445-000-CON-ED-INS-CO-0001.
3.Para el listado del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puertos de contacto seco conectados a los intercomunicadores), se incluye en los planos de los enlaces de acceso de RMS.
4.Para el listado de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos del ACS.
5.La información de las bandejas de cables y tuberías se refiere a los planos de CNL.
6.Los criterios de denominación de las cámaras son los siguientes:
Nivel - tipo de cámara - código de la cámara.
Definición de nivel:
B: como nivel del sótano;
A: como nivel de acceso;
I: como nivel intermedio;
P: como nivel de plataforma.
Definición del tipo de cámara:
D: como cámara domo;
F: como cámara fija.
P: como cámara PTZ.
E.G. B-F-1 es una cámara fija con código 1 en el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
PTZ	Monitor de vigilancia de pasajeros
MPA	Decodificador de vídeo
	Intercomunicador

N.º	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0001	VDC

N.º	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-5445-308-CON-ED-INS-MO-0017 BIM_SEGURIDAD	VDC

N.º	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.

REVISIÓN N.º	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
1					
VDC	10/10/2023	Emitido para revisión Y comentarios del cliente e interventoría - Incluye comentarios / modificado desde el cliente en el control de cambios	YS	JY	
VCC	15/06/2023	Emitido para revisión Y comentarios del cliente e interventoría - Incluye comentarios / modificado desde el cliente en el control de cambios	YS	JY	
VDI	11/10/2022	Emitido para revisión y comentarios del cliente e interventoría	YS	JY	
VDI	23/05/2022	Emitido para comentarios internos - Emisión preliminar para comentarios	YS	JY	

DISEÑO	WANG KEJIA Mat. R2022010115
APROBÓ	ZHANG YIJIE Mat. / NÚMERO DE MATRÍCULA
REVISÓ	YANG BAODONG Mat. /
REVISÓ CONSULTOR	WANG KEJIA Mat. R2022010115
ING. TÉCNICO, WSP Mat. / NÚMERO DE MATRÍCULA	Titulo profesional, Universidad, Nombre y apellidos de la persona responsable de la firma de este plano, Colegio profesional, número de matrícula y cargo
APRO. INTEGRACIÓN, WSP Mat. / NÚMERO DE MATRÍCULA	Titulo profesional, Universidad, Nombre y apellidos de la persona responsable de la firma de este plano, Colegio profesional, número de matrícula y cargo

METRO LÍNEA 1

JAVIER DESCARGA N.
Mat. 25252-98607 CND

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN N.° 163 DE 2019
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

Mat.

SISTEMAS Y EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN CARRERA 50 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO
SISTEMA CCTV
DISPOSICIÓN GENERAL

FECHA	OCTUBRE 2023	ESCALA	1:100
NOMBRE DE ARCHIVO	L1T1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_VDC.dwg	FECHA	SEPTIEMBRE 2022
		CÓDIGO	VDC
		HOJA	1 DE 8



KEY PLAN



NOTAS

1.Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño de LIT1-5445-000-CON-ED-INS-IN-0001 y LIT1-5420-308-CON-ED-INS-PL-0001.
2.Para el listado de equipo, consulte LIT1-5445-000-CON-ED-INS-CO-0001.
3.Para el listado del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puertos de contacto seco conectados a los intercomunicadores), se incluye en los planos de los enlaces de acceso de RMS.
4.Para el listado de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos del ACS.
5.La información de las bandejas de cables y tuberías se refiere a los planos de CNL.
6. Los criterios de denominación de las cámaras son los siguientes:
Nivel - tipo de cámara - código de la cámara.
Definición de nivel:
B: como nivel del sótano;
A: como nivel de acceso;
I: como nivel intermedio;
P: como nivel de plataforma.
Definición del tipo de cámara:
D: como cámara domo;
F: como cámara fija.
P: como cámara PTZ.
E.G. B-F-1 es una cámara fija con código 1 en el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
	Monitor de vigilancia de pasajeros
	Decodificador de vídeo
	Intercomunicador

N.º	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	LIT1-5420-308-CON-ED-INS-PL-0001	VDD
N.º	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	LIT1-5000-308-CNL03-ARC-MOD001-BIM (By 20201001)	VDD
N.º	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.

METRO BOGOTÁ | GCS Gestión Colectiva PDI Ángel | CONSORCIO SUPERVISOR PLMB | wsp

DISEÑO: WANG KEJIA Mat. R20220115/15
APROBÓ: ZHANG YUJIE Mat. NÚMERO DE MATRÍCULA
INGL. TÉCNICO, WSP Mat. NÚMERO DE MATRÍCULA
REVISÓ: YANG BAODONG Mat. -
ASSELOGRAMO: WANG KEJIA Mat. R20220115/15
APRO_INTEGRACIÓN, WSP Mat. NÚMERO DE MATRÍCULA

REVISIÓN N.º	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VDD	10/30/2023	Emitido para revisión y comentarios de diseño e interventoría. Incluye comentarios / modificados dentro de esta fase en el contrato de concesión.	YJL	JYJ	

METRO LÍNEA 1

JAVIER DESGARGAN N. Mat. 25200-98897 CND

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN N.º 163 DE 2019
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1
Mat.:
OCTUBRE 2023

SISTEMAS Y EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN CARRERA 50 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

CÓDIGO:	LIT1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_02_VDD		
REFERENCIA:	LIT1-5445-308-CON-ED-INS-PL-0009_VDD.dwg	OCTUBRE 2023	VDD

ESCALA: 1:100 — HOJA: 2 DE 8


T-01
T-02
T-03
T-04
T-05
T-06
T-07
T-08
T-09
T-10
T-11
T-12
T-13
T-14
T-15
T-16
T-17
T-18
T-19
T-20
T-21
T-22
T-23
T-24
T-25
T-26
T-27
T-28
T-29
T-30
T-31
T-32
T-33
T-34
T-35
T-36
T-37
T-38
T-39
T-40
T-41



KEY PLAN



NOTAS

1.Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño de LTI1-5445-000-CON-ED-INS-IN-0001 y LTI1-5425-308-CON-ED-INS-PL-0001.
2.Para el listado de equipo, consulte LTI1-5445-000-CON-ED-INS-CO-0001.
3.Para el listado del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puertos de contacto seco conectados a los intercomunicadores), se incluye en los planos de los enlaces de acceso de RMS.
4.Para el listado de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos del ACS.
5.La información de las bandejas de cables y tuberías se refiere a los planos de CNL.
6. Los criterios de denominación de las cámaras son los siguientes:
Nivel - Tipo de cámara - código de la cámara.
Definición de nivel:
B: como nivel del sótano;
A: como nivel de acceso;
I: como nivel intermedio;
P: como nivel de plataforma.
Definición del tipo de cámara:
D: como cámara domo;
F: como cámara fija.
P: como cámara PTZ.
E.G. B-F-1 es una cámara fija con código 1 en el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
	Monitor de vigilancia de pasajeros
	Decodificador de vídeo
	Intercomunicador

N.º	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	LTI1-5425-308-CON-ED-INS-PL-0001	VDO

N.º	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	LTI1-5000-308-CON-ED-MRV-MOD-BIM (Rv. 2023-03-23)	VDO

N.º	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.

| | | |

T-12
112.24m2
T-11
116.69m2
T-27
101.13m2
T-03
59.49m2
T-22
117.23m2
T-06
93.90m2
T-10
35.33m2
T-09
43.14m2
P-05
50.01m2
P-01
29.89m2
O-01-1
47.42m2
O-01-2
47.42m2
O-02
45.84m2
O-03
45.84m2
O-17
36.13m2
O-21
25.18m2
T-04
30.29m2
O-07
14.30m2
O-16
42.99m2
O-22
31.53m2
O-12
28.18m2
O-11
26.03m2
O-08
49.98m2
O-09
40.43m2
O-10
40.43m2
O-18
10.50m2
P-06
10.05m2
O-20
NPA
81.26m2
NPA
139.41m2
NPA
200.98m2
NPA
120.93m2
PA
518.90m2
PA
508.32m2
INT-1
INT-2
INT-3
INT-4
INT-5
INT-6
INT-7
INT-8
INT-9
INT-10
INT-11
INT-12
INT-13
INT-14
INT-15
INT-16
INT-17
INT-18
INT-19
INT-20
INT-21
INT-22
INT-23
INT-24
INT-25
INT-26
INT-27
INT-28
INT-29
INT-30
INT-31
INT-32
INT-33
INT-34
INT-35
INT-36
INT-37
INT-38
INT-39
INT-40



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño de
L1T1-5445-000-CON-ED-INS-IN-0001 y L1T1-5420-338-CON-ED-INS-PL-0001.
2 Para el listado de equipo, consulte L1T1-5445-000-CON-ED-INS-CO-0001.
3 Para el listado del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puertos de contacto seco conectados a los intercomunicadores), se incluye en los planos de los enlaces de acceso de RMS.
4 Para el listado de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos del ACS.
5 La información de las bandejas de cables y tuberías se refiere a los planos de CNL.
6. Los criterios de denominación de las cámaras son los siguientes:
Nivel - Tipo de cámara - código de la cámara.
Definición de nivel:
B: como nivel del sótano;
A: como nivel de acceso;
I: como nivel intermedio;
P: como nivel de plataforma.
Definición del tipo de cámara:
D: como cámara domo;
F: como cámara fija;
P: como cámara PTZ.
E.G. B-F-1 es una cámara fija con código 1 en el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
PVM	Monitor de vigilancia de pasajeros
VDS	Decodificador de vídeo
	Intercomunicador

N.º	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-5420-338-CON-ED-INS-PL-0001	VOD

N.º	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-5000-338-CON-ED-MDL-MO-001-BIM (Nr. 5000-0100)	VOD

N.º	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.

REVISIÓN N.º	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VOD	10/10/2023	Versión para revisión y comentarios del cliente e Inter-sistema - Incluye comentarios / modificado desde la versión de la primera del primera	YA	AT	

DISEÑO: WANG KEJIA Mat.: R20220115/3
REVISÓ: YANG BAODONG Mat.:
APROBÓ: ZHANG YUJIE Mat.: NÚMERO DE MATRÍCULA
COORDINACIÓN: WANG KEJIA Mat.: R20220115/3
ING. TÉCNICO, WSP Mat.: NÚMERO DE MATRÍCULA
APRO_INTEGRACIÓN, WSP Mat.: NÚMERO DE MATRÍCULA

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN N.º 163 DE 2019
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN: JAVIER DESCARGA N. Mat.: 25202-88897 CND
DIRECTOR DE DISEÑO: Mat.:
FECHA: OCTUBRE 2023

SISTEMAS Y EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN CARRERA 50 - DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

CLAVE/ARCH.: L1T1-5445-338-CON-ED-INS-PL-0009_DE_VOD	ESCALA: 1:100	REVISIÓN N.º: VOD	HOJA N.º: E- DE- 8
PLANO: L1T1-5445-338-CON-ED-INS-PL-0009_VOD.dwg	FECHA: OCTUBRE 2023		


P-F-1
P-F-2
P-F-3
P-F-4
P-F-5
P-F-6
P-F-7
P-F-8
INT-22
INT-23
INT-24
INT-25
INT-26
INT-27
P-S-1
P-S-2
P-S-3
P-S-4
P-S-5
P-S-6
P-S-7
P-S-8
P-S-9
P-S-10
P-S-11
P-S-12
P-S-13
P-S-14
P-S-15
P-S-16
P-S-17
P-S-18
P-S-19
P-S-20
P-S-21
P-S-22
P-S-23
P-S-24
P-S-25
P-S-26
P-S-27
P-S-28
P-S-29
P-S-30
P-S-31
P-S-32
P-S-33
P-S-34
P-S-35
P-S-36
P-S-37
P-S-38
P-S-39
P-S-40



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño de
LT11-5445-000-CON-ED-INS-IN-0001 y LT11-5425-308-CON-ED-INS-PL-0001.
2 Para el listado de equipo, consulte LT11-5445-000-CON-ED-INS-CO-0001.
3 Para el listado del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puertos de
contacto seco conectados a los intercomunicadores), se incluye en los planos de
los enlaces de acceso de RMS.
4 Para el listado de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los
planos del ACS.
5 La información de las bandejas de cables y tuberías se refiere a los planos de
CNL.
6. Los criterios de denominación de las cámaras son los siguientes:
Nivel - Tipo de cámara - código de la cámara.
Definición de nivel:
B: como nivel del sótano;
A: como nivel de acceso;
I: como nivel intermedio;
P: como nivel de plataforma.
Definición del tipo de cámara:
D: como cámara domo;
F: como cámara fija.
P: como cámara PTZ.
E.G. B-F-1 es una cámara fija con código 1 en el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
PVA	Monitor de vigilancia de pasajeros
VDA	Decodificador de vídeo
	Intercomunicador

N.º	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	LT11-5425-308-CON-ED-INS-PL-0001	VDD
N.º	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	LT11-5000-308-CON-ESURG-MOD-001 (RVT 26, 2020.03.03)	VDD
N.º	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.

| | | |