



PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTÁ




INFORME DE ÁREAS ACRISTALADAS – FASE DE DISEÑO DE DETALLE DE ENVOLVENTES DE ESTACIONES METRO ESTACIÓN 15

L1T1-0000-315-CON-ED-ARQ-IN-0008

CONTROL DE EMISIONES		
REVISIÓN	FECHA	EMITIDO PARA
VBB	31/03/2026	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría

El contenido de este documento no podrá ser divulgado a terceros ya sea en parte o en su totalidad sin autorización escrita de METRO LINEA 1 SAS
The content of this document may not be disclosed to third parties either in part or in full without written authorization from METRO LINEA 1 SAS
未经 METRO LINEA 1 SAS 的书面授权，不得将本文档的内容部分或全部透露给第三方

CONTROL DE CAMBIOS		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
VBB	31/03/2026	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría

APROBACIÓN ML1			
	FIRMA	NOMBRE	CARGO
REVISÓ	 Digitally signed by DAIRO ALEJANDRO RODRIGUEZ Date: 2026.04.21 10:12:40 -05'00'	Dairo Alejandro Rodríguez	Subgerente De Arquitectura Y Urbanismo
REVISÓ	 Digitally signed by Milena Botina DN: cn=Milena Botina, o=Metro Linea 1, ou=Administración, E=mglaia.b@metro1.com.co Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.04.21 09:49:50 -05'00' Full PDF Editor Version: 14.0.2	Milena Botina	Controlador Documental
REVISÓ	 ANGELA PARRA ROMÁN Digitally signed by ANGELA PARRA ROMÁN Date: 2026.04.21 17:29:39 -05'00'	Ángela María Parra	Coordinador De Diseño
APROBÓ	 PENGLIN LI 2026.04.21 17:49:32 -05'00'	Li Penglin	Subdirector de Ingeniería ML1 & Gerente General Departamento Técnico & Calidad




APROBACIÓN BIAD			
	FIRMA	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	 Firmado digitalmente por ZhaoXi DN: cn=ZhaoXi, c=CN, o=BIAD, ou=BIAD, email=398137122@qq.com Fecha: 2026.04.30 17:49:53 +08'00'	Xi Zhao	Líder de Arquitectura
REVISÓ	 Firmado digitalmente por LiuDanyang DN: cn=LiuDanyang, c=CN, o=BIAD, ou=BIAD, email=liudanyang726@126.com Fecha: 2026.04.30 17:49:32 +08'00'	Danyang Liu	Gerente Arquitectura
APROBÓ	 Firmado digitalmente por RenZhenhua DN: cn=RenZhenhua, c=CN, o=BIAD, ou=BIAD, email=renzhenhua@biad.com.cn Fecha: 2026.04.30 17:49:13 +08'00'	Zhenhua Ren	Coordinador General Arquitectura

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN	1
2 METODOLOGÍA	2

Índice de Figuras

Figura 1 . Comparativo áreas acristaladas diseño AT BA fachada oriental	3
Figura 2 . Comparativo áreas acristaladas diseño AT BA fachada occidental	4
Figura 3 . Comparativo áreas acristaladas diseño AT BA fachada norte	4
Figura 4 . Comparativo áreas acristaladas diseño AT BA fachada sur	5
Figura 5 . Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BA fachada oriental	5
Figura 6 . Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BA fachada occidental	6
Figura 7 . Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BA fachada norte	6
Figura 8 . Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BA fachada sur	7
Figura 9 . Comparativo áreas acristaladas diseño AT BD 1	8
Figura 10 . Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BD 1	8
Figura 11 . Comparativo áreas acristaladas diseño AT BD2	9
Figura 12 . Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BD2	10

1 INTRODUCCIÓN

El Concesionario presenta a continuación el resultado de la Fase de Detalle de la propuesta de las fachadas de las Estaciones Metro de la Primera Línea del Metro de Bogotá PLMB.

Esta propuesta parte del deseo del Concesionario de mejorar y proponer a través de estrategias de diseño arquitectónico, siguiendo los criterios de sostenibilidad, un planteamiento que potencie y promueva la relación de los edificios de las estaciones metro con su entorno. Por otro lado, se apoya en el avance realizado en la fase conceptual en términos de la metodología y aprobaciones internas del Concesionario y de la Empresa Metro de Bogotá EMB.

De acuerdo dichas metodologías y aprobaciones previas, se presenta a continuación el informe de áreas acristaladas, donde se compara la línea base de diseños con esta propuesta de detalle para entender el cambio en las áreas durante el proceso de detalle para las fachadas de las estaciones Metro de Bogotá.

2 METODOLOGÍA

A partir de los modelos BIM entregados por BIAD en esta etapa de diseño de detalle se realiza la comparación con las áreas acristaladas, entre la línea base, el diseño conceptual y el diseño de detalle.

ESTACIÓN 15 – Bloque ascendente

Línea base WSP:

2034 m²


Diseño Fase Conceptual

1930 m²

Diseño Fase de Detalle:

1939 m²

Se identifica una disminución en las áreas acristaladas de 95 m² respecto al diseño WSP, tiene un aumento de 9 m² respecto al diseño conceptual.



Diseño AT – Fachada oriental



Diseño de detalle - Fachada Oriental

Figura 1. Comparativo áreas acristaladas diseño AT BA fachada oriental

Fuente: WSP + BIAD



Diseño AT – Fachada occidental



Diseño de detalle - Fachada Occidental

Figura 2. Comparativo áreas acristaladas diseño AT BA fachada occidental

Fuente: WSP + BIAD



Diseño AT – Fachada norte



Diseño de detalle - Fachada Norte

Figura 3. Comparativo áreas acristaladas diseño AT BA fachada norte

Fuente: WSP + BIAD




Diseño AT – Fachada sur



Diseño de detalle - Fachada Sur

Figura 4. Comparativo áreas acristaladas diseño AT BA fachada sur

Fuente: WSP + BIAD



Diseño conceptual - Fachada Oriental



Diseño de detalle - Fachada Oriental

Figura 5. Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BA
fachada oriental

Fuente: DDA + BIAD



Diseño conceptual - Fachada Occidental



Diseño de detalle - Fachada Occidental

Figura 6. Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BA
fachada occidental

Fuente: DDA + BIAD



Diseño conceptual - Fachada Norte



Diseño de detalle - Fachada Norte

Figura 7. Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BA
fachada norte

Fuente: DDA + BIAD



Diseño conceptual - Fachada Sur



Diseño de detalle - Fachada Sur

Figura 8. Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BA
fachada sur

Fuente: DDA + BIAD

ESTACIÓN 15 – Bloque descendente 1

Línea base WSP:

228 m²

Diseño Fase Conceptual

219 m²

Diseño Fase de Detalle:

220 m²

Se identifica una disminución en las áreas acristaladas de 8 m² respecto al diseño WSP, tiene un aumento de 1 m² respecto al diseño conceptua.



Figura 9. Comparativo áreas acristaladas diseño AT BD 1

Fuente: WSP + BIAD



Figura 10. Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BD 1

Fuente: WSP + BIAD

ESTACIÓN 15 – Bloque descendente 2

Línea base WSP:

493 m2

Diseño Fase Conceptual

466 m2

Diseño Fase de Detalle:

478 m2




Figura 11. Comparativo áreas acristaladas diseño AT BD2

Fuente: WSP + BIAD




Figura 12. Comparativo áreas acristaladas diseño conceptual BD2

Fuente: DDA + BIAD