

Battlefield

基本介绍

Battlefield 是一个回合制战棋类游戏。在 $M \times N$ 的战场(Field)上 (M 为战场高度, N 为战场宽度), Player A 和 Player B 交替操作自己控制的单位(Unit)移动和攻击对方单位, 如果一方的单位全部被消灭, 那么对方将获胜。下图显示了一个 11×11 的战场, 其中大写字母代表的是 Player A 的单位, 小写字母代表 Player B 的单位, \diagup 、 \sim 、 $\$$ 等格子代表特殊地形 (详见之后介绍)。这些图片显示了前两回合的游戏进程: 第一回合, Player A 将坐标 (1,5) 的骑士单位(Knight, 简称为 KN) 移动到坐标 (5,5); 第二回合, Player B 将坐标 (8,4) 的步兵单位(Footman, 简称为 FT) 移动到 (6,5), 并攻击 (5,5) 的骑士将其消灭。游戏将由两位玩家交替进行下去, 直至一方胜利。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	~	~	~						~	~	~
1	~	~		KN		KN		KN		~	~
2	~		AR		FT		FT		AR		~
3											
4				\$	\$		\$	\$			
5		\$	\$	/\	/\	\$	/\	/\	\$	\$	
6				\$	\$		\$	\$			
7											
8	~		ar		ft		ft		ar		~
9	~	~		kn		kn		kn		~	~
10	~	~	~						~	~	~

Turn 1 (Player A)

Please select a unit: 1 5

1. Move 2. Attack 3. Skip

Select your action: 1

Turn 1 (Player A)

Please select a unit: 1 5

1. Move 2. Attack 3. Skip

Select your action: 1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	~	~	~	~	~	~
1	~	~		KN	.	KN	.	KN		~	~
2	~		AR	.	FT	.	FT	.	AR		~
3				
4				\$.	.	.	\$			
5		\$	\$	/\	/\	.	/\	/\	\$	\$	
6				\$	\$		\$	\$			
7											
8	~		ar		ft		ft		ar		~
9	~	~		kn		kn		kn		~	~
10	~	~	~						~	~	~

Please enter your destination: 5

Please enter your destination: 5 5

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	~	~	~						~	~	~
1	~	~		KN				KN		~	~
2	~		AR		FT		FT		AR		~
3											
4				\$	\$		\$	\$			
5		\$	\$	/\	/\	KN	/\	/\	\$	\$	
6				\$	\$		\$	\$			
7											
8	~		ar		ft		ft		ar		~
9	~	~		kn		kn		kn		~	~
10	~	~	~						~	~	~

1. Attack 2. Skip
Select your action: 2

1. Attack 2. Skip
Select your action: 2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	~	~	~						~	~	~
1	~	~		KN				KN		~	~
2	~		AR		FT		FT		AR		~
3											
4				\$	\$		\$	\$			
5		\$	\$	/\	/\	KN	/\	/\	\$	\$	
6				\$	\$		\$	\$			
7											
8	~		ar		ft		ft		ar		~
9	~	~		kn		kn		kn		~	~
10	~	~	~						~	~	~

Turn 2 (Player B)
Please select a unit: 8 4
1. Move 2. Attack 3. Skip
Select your action: 1

Turn 2 (Player B)
Please select a unit: 8 4
1. Move 2. Attack 3. Skip
Select your action: 1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	~	~	~						~	~	~
1	~	~		KN				KN		~	~
2	~		AR		FT		FT		AR		~
3											
4				\$	\$		\$	\$			
5		\$	\$	/\	/\	KN	/\	/\	\$	\$	
6				\$.	.	\$	\$			
7						
8	~		ar	.	ft	.	ft		ar		~
9	~	~		kn	.	kn		kn		~	~
10	~	~	~	.	.	.			~	~	~

Please enter your destination: 6 5

```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_task3\bin\Debug\battlefield.exe
Please enter your destination: 6 5

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1 ~ ~ ~ ~ KN ~ ~ ~ ~ KN ~ ~ ~ ~
2 ~ ~ ~ AR ~ FT ~ FT ~ AR ~ ~ ~
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
4 ~ ~ ~ ~ $ $ ~ $ $ ~ ~ ~ ~ ~
5 ~ ~ $ $ ~ \ / ~ KN \ / ~ $ $ ~
6 ~ ~ ~ ~ $ $ ft $ $ ~ ~ ~ ~
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
8 ~ ~ ~ ar ~ ~ ~ ft ~ ar ~ ~ ~
9 ~ ~ ~ ~ kn ~ kn ~ kn ~ ~ ~ ~
10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1. Attack 2. Skip
Select your action: 1
1. UP 2. DOWN 3. LEFT 4. RIGHT
Please enter the direction: 1

C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_task3\bin\Debug\battlefield.exe
Select your action: 1
1. UP 2. DOWN 3. LEFT 4. RIGHT
Please enter the direction: 1

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1 ~ ~ ~ ~ KN ~ ~ ~ ~ KN ~ ~ ~ ~
2 ~ ~ ~ AR ~ FT ~ FT ~ AR ~ ~ ~
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
4 ~ ~ ~ ~ $ $ ~ $ $ ~ ~ ~ ~ ~
5 ~ ~ $ $ ~ \ / ~ $ \ / ~ $ $ ~
6 ~ ~ ~ ~ $ $ ft $ $ ~ ~ ~ ~
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
8 ~ ~ ~ ar ~ ~ ~ ft ~ ar ~ ~ ~
9 ~ ~ ~ ~ kn ~ kn ~ kn ~ ~ ~ ~
10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Turn 3 (Player A)
Please select a unit: █
```

你的任务（20分）

该游戏由C++编写，其基本框架已经搭建完毕并提供给你，但是还有许多关键的功能没有实现，你需要实现这些功能，并通过所有的测试案例。注意，通过所有测试案例可以拿到全部的基础总分（20分），但**最终的大作业成绩还取决于能否通过隐藏测试案例**(10分)，为了保证你能通过隐藏测试案例，你需要使用我们提供的参考程序(demo)，对标**自行测试各种边缘情况**，你的测试考虑周到与否将决定你是否能通过隐藏测试案例。

我们提供的文件结构如下：

```
judger_student
|- readme           // 本说明文档
|- battlefield       // 提供的程序框架
|- judger.py        // 测试用Python脚本
|- source           // 各个任务源程序的位置
|- data             // 各个任务测试用数据
|- maps             // 自行测试用地图
|- demo             // 参考程序
```

热身(0分): 阅读并理解程序结构

你首先需要对该项目的结构有基本的了解。游戏项目的源程序结构如下:

```
battlefield
|- main.cpp         // 程序入口
|- units.h          // 单位类头文件（访问单位的接口）
|- units.cpp        // 单位类的实现）
|- field.h          // 战场类头文件（访问战场的接口）
|- field.cpp        // 战场类实现
|- algorithms.h     // 寻路算法头文件
|- algorithms.cpp   // 寻路算法实现
|- actions.h        // 单位行动的接口（移动，攻击等）
|- actions.cpp      // 单位行动的实现
|- engine.h         // 游戏引擎接口
|- engine.cpp       // 游戏引擎的实现（包括和用户交互）
```

其主要分为以下几个部分:

1. 单位类的接口和实现 (`units.h` 和 `units.cpp`)。定义了名为 `Unit` 的类代表出场单位, 关键属性包括单位类型 `UnitType`, 单位所属的玩家 `side` (其中 `side = true` 时单位属于 `Player A`, 否则属于 `Player B`), 以及单位在战场上的坐标 (`urow` 代表行, `ucol` 代表列)。
2. 战场类的接口和实现 (`field.h` 和 `field.cpp`)。定义了名为 `Field` 的类代表战场, 其有一个包含 `Unit` 指针的 `Grid` 容器 `units` 表示战场。如果 `units[i][j]==NULL`, 则说明坐标 `(i,j)` 没有单位存在, 否则 `units[i][j]` 包含指向坐标 `(i,j)` 单位的指针。该类的关键成员函数包括: `getUnit` 返回给定坐标的单位, `setUnit` 设置某个坐标的单位, `moveUnit` 将某个坐标的单位移动到另一个坐标, `display` 打印当前地图到给定输出流 (其中第二个可选参数指定哪些格子需要被打印为 `.` 以显示单位可移动范围)。
3. 寻路算法的接口和实现 (`algorithms.h` 和 `algorithms.cpp`)。定义了确定单位移动范围的寻路算法, **本项目不需要你理解寻路算法是如何实现的, 只需理解如何使用该算法**。详见接下来的任务描述。
4. 单位行动的接口和实现 (`actions.h` 和 `actions.cpp`)。定义了单位行动对其他单位和战场的效果。包括定义了单位可以进行的动作(`Action` 枚举类), 以及单位动作的实现函数(`selectUnit` 选择单位, `moveUnit` 移动单位等)。注意该部分代码不直接涉及和用户的交互, 所有的用户交互应该在游戏引擎中实现。
5. 游戏引擎 (`engine.h` 和 `engine.cpp`)。定义了回合制游戏进行的主要循环过程, 给定一个初始战场 `field`, 调用 `play` 函数开始游戏。具体实现中还包括如何和用户进行交互, 推动游戏进行。其他的接口函数均为测试用函数, 其中 `displayField` 显示当前战场, `addFootman` 添加一个步兵单位到指定坐标。
6. 程序入口(`main.cpp`)。定义了一个初始战场, 设定初始单位, 并调用 `play` 函数开始游戏。

你需要在总体上掌握上述代码结构，为下面的任务打下基础。

任务1(8分): 单位移动、特殊地形、新类型单位，以及装载地图

该部分任务分为如下几个部分，你需要完成它们并通过所有测试。为了保证你能通过隐藏测试案例，你需要使用我们提供的参考程序自行测试边缘情况，参考程序见 demo 文件夹。

1.1. 实现单位移动

在提供给你的代码中，单位移动功能由 engine.cpp 中的 performMove 发起。首先，该函数需要调用 searchReachable 寻路算法检查可以到达的范围。代码如下：

```
Grid<bool> grd =
    searchReachable(getFieldCosts(field), u->getRow(), u->getCol(), u-
>getMovPoints());
```

searchReachable 的第1个参数是战场上每个格子需要消耗的移动点数。给定一个 $M \times N$ 的战场，getFieldCosts(field) 返回 $M \times N$ 的整数 Grid 代表战场格子的移动点数消耗。第2和3个参数表示单位的坐标，最后一个参数代表单位可用的移动点数。我们假设 Footman 的移动力为3。

searchReachable 返回一个 $M \times N$ 的布尔值 Grid grd。grd[i][j] == true 当且仅当该单位的移动力能到达坐标 (i,j)。经过和用户交互后，performMove 调用 actions.cpp 中的 moveUnit 函数实现移动，后者进一步调用 Field::moveUnit 成员函数实现移动。

当前move功能存在各种缺陷，导致游戏崩溃。例如，移动 (2,2) 处单位至 (3,4) 导致 Assertion Failure。

```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_for_students\bin\Debug\battlefield.exe

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
0| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2| FT| FT| FT| | | | | FT| |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
3| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
4| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
5| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
6| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
7| | | | ft| ft| | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
8| | | | ft| | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
9| | | | | | ft| | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
10| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Turn 1 (Player A)
Please select a unit: 2 2
1. Move 2. Skip
Select your action: 1

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
0| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2| FT| FT| FT| | | | | FT| |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
3| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
4| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
5| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
6| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
7| | | | ft| ft| | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
8| | | | ft| | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
9| | | | | | ft| | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
10| | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Please enter your destination: 3 4
Assertion failed!

Program: C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_for_students\bin\Debug\battlefield.exe
File: C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_task2\actions.cpp, Line 24
```

你需要修改上述函数，使得移动命令能够正常工作。需要注意如下事项

- 一个格子如果已经有单位存在，那么无法移动到这个格子上。你可以假设这种格子将消耗巨量的移动力（如999点移动力）
- 在实现移动命令时，你需要考虑目的地坐标是否超出移动范围，是否有各种越界等等。

1.2. 实现特殊地形

在初始程序中，我们假设所有地形都是平原(Plain)，每个平原格子消耗1点移动力（体现在 `getFieldCosts` 函数中将所有格子移动消耗都设置为1）。你需要实现一些特殊地形，并且将它们在地图上正确的显示出来（所有地形都显示为长度为2的字符串，如平原地形为2个空格）。这些新地形包括

- 高山(Mountain)。高山地形是不可穿越的，其移动力消耗为999，在地图上显示为 `/\`
- 深水(Water)。深水地形也是不可穿越的，其移动力消耗为999，在地图上显示为 `~~`
- 森林(Forest)。森林地形移动力消耗为2，在地图上显示为 `$`

实现地形需要修改 `getFieldCosts` 得到正确的移动力消耗值，使得寻路算法能够正常工作。例如在下图中，(8,4) 的步兵移动力为3，因此可以通过 (7,4) 踏上 (6,4) 的森林（正好消耗3移动力）。但是他无法踏上 (6,3) 的森林（移动力不够）。

```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_task3\bin\Debug\battlefield.exe
1. Attack 2. Skip
Select your action: 2

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
0|~~|~~|~~|   |   |   |   |   |   |~~|~~|~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1|~~|~~|   |KN|   |   |KN|   |~~|~~|~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2|~~|   |AR|   |FT|   |FT|   |AR|   |~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
3|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
4|   |   |   |$ |$ |   |$ |$ |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
5|   |$ |$ |/\|/\|KN|/\|/\|$ |$ |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
6|   |   |   |$ |$ |   |$ |$ |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
7|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
8|~~|   |ar|   |ft|   |ft|   |ar|   |~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
9|~~|~~|   |kn|   |kn|   |kn|   |~~|~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
10|~~|~~|~~|   |   |   |   |   |   |~~|~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Turn 2 (Player B)
Please select a unit: 8 4
1. Move 2. Attack 3. Skip
Select your action:

C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_task3\bin\Debug\battlefield.exe
Turn 2 (Player B)
Please select a unit: 8 4
1. Move 2. Attack 3. Skip
Select your action: 1

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
0|~~|~~|~~|   |   |   |   |   |   |~~|~~|~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1|~~|~~|   |KN|   |   |KN|   |~~|~~|~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2|~~|   |AR|   |FT|   |FT|   |AR|   |~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
3|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
4|   |   |   |$ |$ |   |$ |$ |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
5|   |$ |$ |/\|/\|KN|/\|/\|$ |$ |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
6|   |   |   |$ |. |. |$ |$ |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
7|   |   |. |. |. |. |. |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
8|~~|   |ar|. |ft|. |ft|. |ar|   |~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
9|~~|~~|   |kn|. |kn|. |kn|. |~~|~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
10|~~|~~|~~|. |. |. |   |   |   |~~|~~|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Please enter your destination: 6 5
```

注意在修改显示地图的函数时，如果一个特殊地形上有一个单位，应该优先显示该单位。此外，在显示移动范围时，移动范围代表的 `.` 符号应该覆盖特殊地形。

1.3. 设计新单位

一开始我们只有一个单位类型步兵(`Footman`)。你需要添加一个新单位类型骑士(`Knight`)，该类型的唯一不同之处在于：

- 骑士的移动力为5(比步兵多2点)
- 骑士在战场上显示为 `KN` (或者 `kn`)

为此，你需要修改 `units.h` 和 `units.cpp`。

1.4. 装载地图

在初始程序中，我们在 `main` 函数中定义了一个固定的地图。你需要实现一个函数 `loadMap`，从输入流中装载一个新的战场地图。该函数应该定义在 `engine.cpp` 中，其原型如下：

```
#include <iostream>
#include "field.h"

// Load map
Field* loadMap(std::istream& is);
```

给定一个提供地图信息的输入流 `is`，该函数分配（使用 `new operator`）并返回一个对应的 `Field` 对象。其中，`is` 可以绑定在 `cin` 上，也可以绑定在文件输入流上。该输入流提供的地图信息格式如下：

- 第一行 `M N NT NU`：代表当前战场大小为 `M x N`，一共有 `NT` 个特殊地形（除平原），`NU` 个单位
- 接下来 `NT` 行特殊地形信息，每行格式为 `R C T`，代表在 `(R,C)` 坐标有一个地形为 `T`。`T = W` 代表深水，`T = M` 代表高山，`T = F` 代表森林
- 接下来 `NU` 行代表单位信息，每行格式为 `R C S U`，代表在 `(R,C)` 坐标有一个类型为 `U` 的单位。其中 `U = FT` 代表步兵，`U = KN` 代表骑士。`S = A` 代表该单位为 `Player A` 的单位，`S = B` 代表该单位为 `Player B` 的单位。

例如，下列输入描述了一个 `9 x 9` 的地图：

```
9 9 16 6
4 0 W
4 2 W
4 3 W
4 5 W
4 6 W
4 8 W
2 1 M
2 7 M
6 1 M
6 7 M
7 3 F
7 4 F
7 5 F
1 3 F
1 4 F
1 5 F
0 4 A KN
1 1 A FT
1 7 A FT
8 4 B KN
7 1 B FT
7 7 B FT
```

其地图显示为：

```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs160\assignments\final\battlefield_task1\bin\Debug\battlefield.exe

 0  1  2  3  4  5  6  7  8
+--+--+--+--+--+--+--+--+
0|  |  |  |  |KN|  |  |  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
1|  |FT|  |$|$|$|  |FT|  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
2|  |/\|  |  |  |  |/\|  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
3|  |  |  |  |  |  |  |  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
4|~~|  |~~|~~|  |~~|~~|  |~~|
+--+--+--+--+--+--+--+--+
5|  |  |  |  |  |  |  |  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
6|  |/\|  |  |  |  |/\|  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
7|  |ft|  |$|$|$|  |ft|  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
8|  |  |  |kn|  |  |  |  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+

Turn 1 (Player A)
Please select a unit: █
```

任务2(8分)：攻击和游戏终止

该部分任务分为如下几个部分，你需要完成它们并通过所有测试。为了保证你能通过隐藏测试案例，你需要使用我们提供的参考程序自行测试边缘情况，任务一的参考程序在 `task2_complete` 文件夹下面。

2.1 实现攻击命令

我们将给每个单位实现一个攻击命令。如下图所示，Player B 选择 (8,4) 的骑士时将显示一个 `Attack` 指令，选择该指令将提示你选择攻击方向。一个单位可以攻击上下左右相邻的格子。如果攻击范围内没有单位，那么将显示 `No unit to attack ...`。

```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs160\assignments\final\battlefield_task2\bin\Debug\battlefield.exe

 0  1  2  3  4  5  6  7  8
+--+--+--+--+--+--+--+--+
0|  |  |  |  |  |  |  |  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
1|  |FT|  |$|$|$|  |FT|  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
2|  |/\|  |  |  |  |/\|  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
3|  |  |  |  |  |  |  |  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
4|~~|  |~~|~~|KN|~~|~~|  |~~|
+--+--+--+--+--+--+--+--+
5|  |  |  |  |  |  |  |  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
6|  |/\|  |  |  |  |/\|  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
7|  |ft|  |$|$|$|  |ft|  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+
8|  |  |  |kn|  |  |  |  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+

Turn 2 (Player B)
Please select a unit: 8 4
1. Move 2. Attack 3. Skip
Select your action: 2
1. UP 2. DOWN 3. LEFT 4. RIGHT
Please enter the direction: 1
No unit to attack at (7, 4)
```

除了原地攻击，一个单位还可以移动后攻击。如下图中，Player B 首先将 (8,4) 的骑士移动至 (5,4)，然后选择 `Attack` 指令，选择向上攻击，消灭了位于 (4,4) 的骑士。


```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs160\assignments\final\battlefield_task2\bin\Debug\battlefield.exe

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
0|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1|   | FT |   | $ | $ | $ |   | FT |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
2|   | /\ |   |   |   |   |   | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
3|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
4| ~ |   | ~ | ~ | KN | ~ | ~ |   | ~ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
5|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
6|   | /\ |   |   |   |   |   | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
7|   | ft |   | $ | $ | $ |   | ft |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
8|   |   |   | kn |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+

Turn 2 (Player B)
Please select a unit: 8 4
1. Move 2. Attack 3. Skip
Select your action: 1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
0|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1|   | FT |   | $ | $ | $ |   | FT |
```

```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs160\assignments\final\battlefield_task2\bin\Debug\battlefield.exe

Turn 2 (Player B)
Please select a unit: 8 4
1. Move 2. Attack 3. Skip
Select your action: 1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
0|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1|   | FT |   | $ | $ | $ |   | FT |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
2|   | /\ |   |   |   |   |   | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
3|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
4| ~ |   | ~ | ~ | KN | ~ | ~ |   | ~ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
5|   | . | . | . | . | . |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
6|   | /\ | . | . | . | . |   | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
7| . | ft | . | . | . | . | ft | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
8| . | . | . | . | kn | . | . | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+

Please enter your destination: 5 4

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
0|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1|   | FT |   | $ | $ | $ |   | FT |
```

```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs160\assignments\final\battlefield_task2\bin\Debug\battlefield.exe

Please enter your destination: 5 4

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
0|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1|   | FT |   | $ | $ | $ |   | FT |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
2|   | /\ |   |   |   |   |   | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
3|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
4| ~ |   | ~ | ~ | KN | ~ | ~ |   | ~ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
5|   |   |   | kn |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
6|   | /\ |   |   |   |   |   | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
7|   | ft |   | $ | $ | $ |   | ft |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
8|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+

1. Attack 2. Skip
Select your action: 1
1. UP 2. DOWN 3. LEFT 4. RIGHT
Please enter the direction: 1
```

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_task2\bin\Debug\battlefield.exe
+---+---+---+---+---+---+---+---+

1. Attack 2. Skip
Select your action: 1
1. UP 2. DOWN 3. LEFT 4. RIGHT
Please enter the direction: 1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
0| | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1| | FT | | $ $ $ | | FT |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
2| | /\ | | | | | | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
3| | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
4| ~ ~ | ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
5| | | | | kn | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
6| | /\ | | | | | | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
7| | ft | | $ $ $ | | ft |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
8| | | | | | | | |

Turn 3 (Player A)
Please select a unit: █
```

你的任务是实现上述原地攻击和移动后攻击命令。最终程序的行为必须和参考程序的行为一致。需要注意以下几点：

- 移动之后不允许再次移动或者选择其他单位，只能使用当前单位攻击或者跳过当前回合(Skip)
- 记得检查各种边缘和越界情况，确保游戏不存在BUG或者崩溃。

2.2 游戏终止

当一方消灭所有对方单位时，这方将获胜，游戏终止。**你需要实现游戏终止的检查**，并输出“Congratulations! Player A/B has won!", 如下图所示：

```
C:\cygwin64\home\Yuting\Projects\cs1604\assignments\final\battlefield_task2\bin\Debug\battlefield.exe
1. Attack 2. Skip
Select your action: 1
1. UP 2. DOWN 3. LEFT 4. RIGHT
Please enter the direction: 1


  0 1 2 3 4 5 6 7 8
+---+---+---+---+---+---+---+---+
0| | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1| | | | $ $ $ | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
2| | /\ | | | | | | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
3| | | | | kn | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
4| ~ ~ | ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
5| | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
6| | /\ | | | | | | /\ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
7| | ft | | $ $ $ | | ft |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
8| | | | | | | | |

Congratulations! Player B has won!

Process returned 0 (0x0)    execution time : 11389.820 s
Press any key to continue.
```

任务3(4分): 远程单位和射击命令

现有的单位都是近战单位，我们要实现第一个远程单位：弓箭手(Archer)。弓箭手和步兵骑兵不同在于他/她只能射击(Shoot)上下左右相邻2格的单位（而Attack只能攻击相邻1格的单位）。下图中位于坐标(2,2)的弓箭手（表示为AR）射击了位于(2,4)的步兵，将其击杀（记住我们所有的攻击都不做敌我判定，因此可以伤害友军;))。和近战攻击一样，允许移动后射击。



你的任务包括：

- 设计一个ARCHER类型的单位，该单位的移动力为3，显示为 AR 或 ar
- 修改相应的文件，以支持Shoot命令，注意只有Archer能Shoot，其他单位只能Attack
- 注意检查各种边缘情况。

调试游戏

为调试游戏，你首先需要准备好一个地图，使用 `loadMap` 装载生成一个战场，然后在标准输入端输入命令，观察输出端的结果。主函数的示例结构如下：

```
int main()
{
    string filename = "map.txt";
    ifstream ifs;
    ifs.open(filename.c_str());
    if (!ifs) {
        cout << "Cannot open the file: " << filename << endl;
        return -1;
    }

    Field* f = loadMap(ifs);
    if (f == NULL) {
        cout << "Failed to load map!" << endl;
        return -1;
    }
    play(*f, cin, cout);

    delete f;
    ifs.close();
    return 0;
}
```

初始代码中以及准备好了2张测试地图 `map1.txt` 和 `map2.txt`。你也可以设计自己的地图用于调试。

测试游戏

我们使用 `judge.py` 脚本做最终的测试，为此你需要将主函数改为从 `cin` 中读取地图及之后的用户命令，然后将结果输出到 `cout`。每个任务我们准备了5个测试案例，放在 `data` 文件夹中。**你的程序必须通过所有测试案例才能拿到对应任务的满分。**每完成一个任务，你需要将 `battlefield` 目录下的代码拷贝到 `source` 目录下对应的任务文件夹中。特别注意本次作业使用 `StanfordCppLib`，因此需要将编译 `StanfordCppLib` 产生的 `cs1604` 文件夹的**绝对路径**复制到 `source/cs1604.txt` 下，以让 `judge` 成功编译你的程序。

```
source
|- 1_task1
|   |- main.cpp
|   ...
|
|- 2_task2
|   |- main.cpp
|   ...
|
|- 3_task3
|   |- main.cpp
|   ...
|
|- cs1604.txt (include the StanfordCppLib)
```

然后在Windows命令行中运行

```
python judger.py -1 // 1 代表第1个任务，同理可测试2、3任务
```

如果测试通过，输出结果

```
[T1 c1] Correct
[T1 c2] Correct
...
```

如果测试不通过，则会显示输出不对应的地方。为了测试所有的结果，可以直接调用

```
python judger.py
```

隐藏测试（10分）

本次大作业有一部分隐藏测试用来测试**所有任务都完成的程序**各种可能出现的极端情况，**通过所有隐藏测试才可以得到满分**。该隐藏测试将不会透露给学生，所以请特别注意自行测试各类边缘情况。自行测试的结果可以和参考程序相对比，参考程序在 demo 文件夹下面。有2个版本：

- demo1.exe 从 map.txt 中读取地图文件，然后和用户通过标准输入输出进行交互。
- demo2.exe 从 in.txt 中读取地图文件和所有用户输入，将结果输出到 out.txt。

前者用来做交互测试，后者用来做文件输入输出的对比测试。

提交文件格式

你需要提交的文件结构应该类似如下形式：

```
<your student number>.zip
|- 1_task1
|   |- main.cpp
|   ...
|
|- 2_task2
|   |- main.cpp
|   ...
|
|- 3_task3
|   |- main.cpp
|   ...
|
|- cs1604.txt (include the StanfordCppLib)
```