

Dossier Projet – RICOUARD Romain

Le Volant Gatinais

Sommaire

I – Explications du projet – P.3

II – Cahier des charges – P.4

- Présentation du projet – P.4
- Le header de l'application – P.4
- Les différents menus – P.4
- La partie responsive – P.5

III – Installation des composants en local – P.7

- Installation de xampp – P.7
- Installation de MySql – P.8
- Paramétrage des composants – P.8

IV – Mise en place des documents pour permettre la réalisation du projet – P.11

- Planning de réalisation des différentes tâches JIRA – P.11
- Réalisation des maquettes FIGMA – P.12
- Cas d'utilisation et diagrammes de classe Draw.io – P.14

V – Codage de l'application – P.15

- Hiérarchie et mise en place du code – P.15
- Tests – P.16
- Déploiement – P.16

VIII – Conclusion – P.17

I – Explication du projet :

Ce projet a été choisi dans le but de réaliser une application qui sera utile pour l'association sportive dans laquelle je suis bénévole.

En effet, l'association « le volant gâtinais » permet la pratique du badminton en loisir, mais également sous une forme de compétition non affiliée à la fédération française.

Organisant régulièrement des tournois internes et interclubs, nous n'avons pour le moment pas d'application permettant de configurer les tournois de manière simple et rapide.

J'ai donc choisi de créer une application web qui permettra cela.

II – Cahier des charges :

➤ **Présentation du projet :**

Le but de ce projet est de créer une application web et web mobile permettant aux joueurs du tournoi de visualiser leurs scores en temps réel et de savoir leurs prochains adversaires ainsi que leur position dans le tournoi.

➤ **Le header de l'application :**

Le header de l'application mettra en évidence le nom de la page sur laquelle se trouve l'utilisateur, ainsi qu'une barre de navigation permettant de se diriger vers les différents menus.

➤ **Les différents menus :**

- **Accueil :**

- **Affichage ordinateur :**

L'affichage de la page d'accueil sur ordinateur doit permettre à l'administrateur du tournoi de pouvoir créer la liste des joueurs, ainsi que de paramétrer dans quelle poule ils seront associés, et de pouvoir les supprimer si besoin.

Cette page, permettra donc l'affichage complet de la liste des joueurs inscrits.

- **Affichage mobile :**

Sur mobile, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de modifier quoi que ce soit. Il pourra cependant avoir une vue de tous les joueurs inscrits pour le tournoi.

- **Poules :**

- **Affichage ordinateur :**

Pour la page « Poule », l’affichage sur ordinateur doit permettre à l’administrateur de visualiser les poules, de créer les matchs correspondants, mais également de paramétrer les scores des joueurs.

Lorsque l’administrateur lance un match, celui-ci passe à l’état « En cours ». Lorsqu’il inscrit le score du match, celui-ci passe à l’état « Terminé ».

- Affichage mobile :

L’affichage sur mobile, permet à l’utilisateur d’avoir une vue globale sur l’ensemble des matchs à jouer, ainsi que des scores qui seront rentrés par l’administrateur. En aucun cas, l’utilisateur sur mobile ne pourra faire de modification.

- Tableaux :

- Affichage ordinateur :

La page « Tableaux » permet l’affichage des deux tableaux finaux. Sur cette page, l’affichage des tableaux se fait à l’aide d’un Script JS pour permettre de déplacer des « boxs » et donc de positionner les équipes dans les différentes cases en fonction de leurs résultats.

Cette partie est simplement réalisé du côté client, l’actualisation de la page remettra donc l’ensemble des « boxs » à leur état d’origine.

- Affichage mobile :

L’affichage mobile sera fait de la même manière que sur ordinateur. La modification qu’un utilisateur pourra faire n’aura aucun impact car celle-ci se fait uniquement côté client.

➤ La partie responsive :

La Partie responsive du projet permettra de différencier l’utilisateur PC de l’utilisateur Mobile.

L'utilisateur PC pourra dans chaque menu avoir un accès sur les modifications/Création/Suppression des différents paramètres du site.

L'utilisateur Mobile pourra seulement avoir un visuel sur les paramètres qu'aura défini l'utilisateur PC. Il ne pourra donc en aucun cas Créer/Modifier/Supprimer les données de l'application.

Pour cela, les MediaQuery CSS seront utilisées dans ce projet.

III – Installation des composants en local :

➤ Installation de XAMPP :

Lien du téléchargement : <https://www.apachefriends.org/fr/download.html>

Pour commencer, il suffit de se rendre sur le lien de téléchargement de xampp puis de télécharger l'application pour l'environnement Windows :

XAMPP est une distribution Apache facile à installer. Elle contient MySQL, PHP et Perl. Il suffit de télécharger et de lancer l'installateur. C'est aussi simple que ça. Installers created using InstallBuilder.

XAMPP pour Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Version	Code de vérification	Taille
8.0.30 / PHP 8.0.30	md5 sha1	144 Mb

Télécharger (64 bit)

Documentation/FAQ

Il n'y a pas de véritable mode d'emploi pour XAMPP. Nous avons rédigé la documentation sous forme de FAQ. Une question vous brûle qui n'a pas de réponse ici ? Essayez nos Forums ou notre Stack Overflow.

- Linux Questions fréquentes
- Windows Questions fréquentes
- OS X Questions fréquentes

Cliquer sur le bouton de téléchargement puis suivre les étapes d'installation une fois le logiciel lancé.


➤ Installation de MySql :

Lien du téléchargement : <https://www.mysql.com/fr/downloads/>

De la même manière, procéder au téléchargement et à l'installation de MySql.

➤ Paramétrage des composants :


Une fois les composants installés, lancer l'application Xampp pour commencer la configuration des composants.



Le panel de contrôle permet notamment de lancer les composants apache et Mysql.

Il permet également d'aller dans les config des deux logiciels pour modifier certains éléments permettant de se connecter en local.

Pour notre projet, nous allons aller dans les paramètres de MySql pour modifier le port sur lequel sera exécuter le logiciel :



my - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"

Here follows entries for some specific programs

The MySQL server

default-character-set=utf8mb4

[mysqld]

port=3307

socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"

basedir="C:/xampp/mysql"

tmpdir="C:/xampp/tmp"

datadir="C:/xampp/mysql/data"

pid_file="mysql.pid"

enable-named-pipe

key_buffer=16M

max_allowed_packet=1M

sort_buffer_size=512K

net_buffer_length=8K

read_buffer_size=256K

read_rnd_buffer_size=512K

myisam_sort_buffer_size=8M


log_errors="mysql_error_log"

<

Sur la ligne « port », modifier en

Pour notre projet, le port a été modifié car un autre composant s'exécute déjà sur le port de base « 3306 ».

Nous allons ensuite faire de même pour modifier les options de connexion à la base de données sur la ligne « Apache » :



Modifier alors les paramètres suivants :

```
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
```

Le paramétrage étant terminé, il est désormais possible de se connecter sur la base de données local depuis votre navigateur.

Pour cela, il suffit de démarrer les deux composant « apache » et « mysql » sur le contrôle panel de xampp puis d'aller sur la page <http://localhost/phpmyadmin/> depuis votre navigateur.


Le login de connexion sera « root ».

Il n'y aura pas besoin de mot de passe, il vous suffit donc de cliquer sur connexion pour arriver sur la page de contrôle de la base de données.

IV – Mise en place des documents pour permettre la réalisation du projet

➤ Planning de réalisation des différentes tâches JIRA :

Avant de créer le projet, j'ai dû mettre en place un planning de réalisation des différentes tâches. Pour cela, j'ai utilisé le logiciel en ligne JIRA.



Cet outil permet de créer des tâches à réaliser, d'en attribuer un responsable, puis de suivre son évolution grâce à l'état du ticket.

Par conséquent, chaque tickets créés pour mon projet ont été attribués à un seul responsable. J'en ai donc attribué pour chacun une date de réalisation.


Lors d'un projet réalisé en groupe, un nombre beaucoup plus important de ticket sera créé. Pour ma part, étant le seul acteur de se projet, j'ai créé un ticket pour chaque étape importante du projet.

➤ Réalisation des maquettes FIGMA :


Il a ensuite fallu créer l'aspect visuel du projet. J'ai donc utilisé l'outil FIGMA pour cela.

Grâce à ce logiciel, j'ai réussi à créer le visuel souhaité du projet final.


Chartre graphique :



Aspect visuel des différentes pages sur ordinateur :




Aspect visuel des différentes pages sur mobile :



➤ Cas d'utilisation et diagrammes de classe Draw.io :

Avec le logiciel Draw.io, j'ai ensuite pu réaliser l'ensemble des diagrammes de classes, ainsi que les cas d'utilisations possible pour ce projet.


Cas d'utilisations :



Les cas d'utilisations permettent de comprendre le chemin que chaque utilisateur pourra emprunter au sein du site web.

On peut donc en déduire pour notre cas, que l'administrateur aura tous les droits possibles, mais que les joueurs auront seulement un droit de consultation.

Diagrammes de classes :



Dans mon cas, les diagrammes de classes permettent de visualiser l'ensemble des différentes tables de données que le projet aura à utiliser.


V – Codage de l'application :

➤ Hiérarchie et mise en place du code :

Une fois toutes ces étapes réalisées, j'ai pu commencer le codage de mon application.

Pour cela, j'ai donc créé un dossier dans mon répertoire local, puis une fois le fichier ouvert dans Vscode, j'ai créé quatre sous dossiers. Un dans lequel j'y ai mis mon fichier style.css, un autre dans lequel j'y ai inséré le fichier script.js, un troisième où se trouvent les require (ce sont toutes les parties de code que je peux appeler dans les différentes pages mon application sans devoir les réécrire à chaque fois), et le dernier sous dossier contient les images utilisées pour mon projet.

Chaque page sera contenue dans un seul fichier. Par exemple, la page poule de mon projet sera contenue dans le fichier poule.php. La partie dynamique se fait grâce à du code php, et le style de ma page se fait grâce à du css.





➤ Tests :

Tous les tests de l'application ont été réalisés au fur et à mesure du codage. Chaque problème a donné lieu à des correctifs immédiats. L'application a été mise en ligne seulement une fois les tests réalisés avec succès.

➤ Déploiement :

Le déploiement de l'application a été réalisé avec FileZilla. Ce logiciel permet une mise en place rapide grâce à un hébergeur. De plus, il n'y a pas de frais lorsque le site ne dépasse pas une certaine taille.



VI – Conclusion :

La mise en place de cette application m'a permis de mettre en évidence les différentes notions vues durant toute la durée de ma formation. Grâce à cette expérience, j'ai pu prendre connaissance du métier de développeur.

La version de mon application sera prochainement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, en prenant compte du retour de l'association qui l'utilisera.