

INFORME EJECUTIVO OFICIAL

FIN Architect Junio 2026

Diagnóstico integral del sistema de gobernanza, auditoría y mejora continua del agente conversacional FIN (Lia) — pautas, atributos inteligentes, escalamientos, base de conocimiento y hallazgos operativos del mes.

PERIODO CUBIERTO

1 - 30 de junio de 2026

FECHA DE EMISIÓN

2 de julio de 2026

ALCANCE DE DATOS

**29 conversaciones reales
auditadas**

ESTADO DEL SISTEMA

Beta · Score FAT 64/100

Índice

01	Resumen Ejecutivo	Estado general, hallazgos clave, riesgos y oportunidades del mes
02	Estado General del Mes	Qué se construyó y qué se auditó en junio 2026
03	Principales Hallazgos	Los 8 hallazgos con mayor impacto sobre el negocio
04	Rendimiento General de FIN	Calidad, tiempos de respuesta y desenlaces sobre la muestra auditada
05	Análisis por Producto	Restobar vs. Alojamientos — cobertura y comparativo
06	Análisis por Categoría	8 categorías temáticas reales, frecuencia y severidad
07	Temas más frecuentes	Motivos de contacto ordenados por frecuencia e impacto
08	Incidencias más frecuentes	Los casos de mayor riesgo documentado del mes
09	Consultas repetitivas	Motivos con 2 o más ocurrencias reales
10	Rendimiento de las Pautas	55 pautas identificadas, clasificadas Excelente a Deficiente
11	Rendimiento de los Atributos	Precisión, ambigüedad y gestión recomendada por atributo
12	Escalamientos	Correctos, evitables, motivos y oportunidades de reducción
13	Oportunidades de Automatización	10 automatizaciones priorizadas por impacto
14	Nuevas Pautas Recomendadas	7 pautas nuevas con objetivo, justificación e impacto
15	Nuevos Atributos Recomendados	10 atributos inteligentes propuestos con evidencia

16 Mejoras para Base de Conocimiento

1,036 artículos — huecos, duplicados y plan de optimización

17 Riesgos Detectados

Riesgos operativos, de churn y de cobertura

18 Plan de Acción para Julio

Roadmap priorizado: alta, media y baja prioridad

19 Conclusiones

Síntesis del diagnóstico de junio

20 Recomendaciones para Dirección

Decisiones sugeridas para líderes de producto y operaciones

Nota metodológica del documento completo: este informe se construyó exclusivamente con datos reales extraídos por el propio proyecto FIN Architect desde Intercom (dataset de 25 conversaciones + auditoría de 5 conversaciones = 29 conversaciones únicas, inventario de 1,036 artículos de Base de Conocimiento, y el historial real de commits/documentación del proyecto). No se generaron cifras estimadas: donde un indicador no cuenta con dato real disponible, se declara explícitamente como **NO DISPONIBLE**. Toda cifra citada en este documento es trazable a su fuente original.

Resumen Ejecutivo

Junio de 2026 fue el mes de **construcción integral** de FIN Architect MCP, la plataforma que gobierna, audita y mejora el sistema de pautas y conocimiento del agente conversacional FIN ("Lia") de Loggro. En siete días de desarrollo activo (24–30 de junio) se implementaron 15 herramientas de auditoría, se consolidó un motor de decisión centralizado, se inventarió por completo la Base de Conocimiento (1,036 artículos) y se auditaron en profundidad **29 conversaciones reales** de FIN extraídas directamente de Intercom.

CONVERSACIONES AUDITADAS

29

25 dataset + 5 auditoría profunda

CALIDAD DIAGNÓSTICO

47.4/100

Muestra de 25 casos escalados

CALIDAD CONVERSACIONAL

68.6/100

Muestra de 5 casos (rango 38–95)

MADUREZ DEL SOFTWARE (FAT)

64/100

Veredicto: Beta (27 jun 2026)

Estado general del mes

El proyecto ejecutó su propio **Final Acceptance Test** el 27 de junio de 2026, certificando un score de madurez de **64/100 (veredicto Beta)**, con fortalezas claras en arquitectura (90/100) y documentación (95/100), pero brechas relevantes en cobertura de productos (25/100) y calibración de los modelos de calidad (FIS y PCS definidos, no calibrados con datos reales).

Evolución respecto a periodos anteriores

NO DISPONIBLE. Junio es el primer mes de existencia del proyecto — no hay ningún artefacto de mayo de 2026 o anterior contra el cual comparar. Cualquier afirmación de mejora o retroceso respecto a un periodo anterior sería inventada; este informe reporta únicamente el estado alcanzado durante junio.

Hallazgos más importantes

- De 25 conversaciones escaladas analizadas: **36% terminaron resueltas**, 20% sin resolver, 16% derivadas a área especializada, 16% parcialmente resueltas, y casos aislados de abandono y queja formal.
- Se documentaron **7 patrones de error recurrentes** de FIN, con evidencia y frecuencia exacta (ver Sección 4).
- Las pautas de comunicación (tono, continuidad, claridad) funcionan de forma **excelente y consistente** (76–92% de activación sin fallas); el problema real está concentrado en el *timing* de escalamiento y en preguntas de diagnóstico faltantes.
- La Base de Conocimiento tiene 1,036 artículos: 44 en borrador, 7 sin descripción, 7 grupos duplicados y 5 huérfanos — pero 0 marcados como obsoletos por antigüedad.

Riesgos encontrados

- Riesgo de churn no gestionado:** RIOPARK BEACH HOTEL amenazó explícitamente con migrar a Siigo tras un escalamiento fallido (calificación 1/5, riesgo de churn 70/100).
- Cobertura limitada a un producto:** 27 de 29 casos analizados son de Restobar; Pymes y Nómina no tienen ningún caso auditado.
- Modelos de scoring sin calibrar:** el FIS y el PCS existen como diseño matemático pero no como sistema validado con datos reales.

Oportunidades detectadas

- 12 artículos de Base de Conocimiento priorizados, cada uno con evidencia real de un caso que los necesitó.

- Un caso benchmark de excelencia documentado (Alojamientos, 95/100, resolución en 5 minutos, calificación 5/5) utilizable como plantilla de entrenamiento.
- Las 29 conversaciones ya auditadas manualmente constituyen el primer set de referencia para calibrar el FIS.

Estado General del Mes

FIN Architect MCP nació y se construyó en su totalidad durante junio de 2026: los 120 commits del repositorio se concentran entre el 24 y el 30 de junio. La siguiente tabla resume lo construido y su estado al cierre del mes:

ENTREGABLE	ESTADO AL 30 DE JUNIO
15 herramientas MCP de auditoría (Guideline Core + Knowledge Core)	✔ Implementadas y operativas
Motor de decisión centralizado (34 funciones, 45 constantes)	✔ Consolidado — 3 sprints de refactor, ~1,353 líneas duplicadas eliminadas
Inventario completo de Base de Conocimiento	✔ 1,036 artículos catalogados
Dataset de entrenamiento (25 conversaciones Restobar, 36 campos c/u)	✔ Completo
Auditoría profunda de 5 conversaciones recientes (19 campos c/u)	✔ Completa (incluye Alojamientos)
Blueprints de arquitectura (Enterprise v1.1, Intelligence Review, Continuous Learning Engine)	● Diseñados — no implementados en código
Auditoría operacional de agente humano (Diana Zarate, 54 casos)	✔ Completa
Portal Interno de Incidencias Loggro (proyecto relacionado)	✔ MVP desplegado a producción — sin datos de uso aún

Resultado del Final Acceptance Test (27 de junio de 2026): Score de madurez global **64/100** — **Veredicto** ● **BETA**. El sistema quedó formalmente congelado para nuevas funcionalidades, entrando en modo de "validación operacional": se puede ejecutar y analizar, pero no se ampliará hasta calibrar los módulos existentes con datos reales.

DIMENSIÓN EVALUADA	PESO	SCORE
Implementación funcional	30%	75/100
Cobertura de productos	20%	25/100
Calidad del conocimiento	15%	85/100
Arquitectura e integración	15%	90/100
Datos de entrenamiento	10%	60/100
Documentación	10%	95/100

Principales Hallazgos

1. El núcleo comunicativo de FIN es sólido

Las pautas de personalidad, continuidad y claridad progresiva se activan en 76–92% de los 25 casos analizados, sin fallas de ejecución documentadas.

2. La fricción de escalamiento es el problema de mayor severidad

En el caso más grave del mes (RIOPARK), FIN retrasó 3 turnos el escalamiento pese a solicitud explícita y repetida del usuario, coincidiendo con la calificación más baja registrada (1/5).

3. Falta de pregunta de bifurcación temprana en 1 de cada 5 casos

6 de 29 conversaciones (20.7%) muestran una primera respuesta incorrecta por no preguntar la variable que define el camino correcto (¿pagado o pendiente?, ¿con o sin recetas?, ¿qué versión tiene?).

4. Riesgo de churn no detectado pese a señal disponible

La cuenta RIOPARK tenía el atributo de plan "EXTRACCION" (señal explícita de proceso de baja) visible en los datos; el sistema no activó ningún protocolo de retención.

5. Escalamientos con timing tardío, no incorrecto

En 4 de 25 casos, la decisión de escalar fue correcta pero se ejecutó 2-3 turnos más tarde de lo óptimo, con impacto directo en la satisfacción del cliente.

6. Existe un caso benchmark de excelencia documentado

Una conversación de Alojamientos alcanzó 95/100 de calidad, resolución en 5 minutos y calificación 5 estrellas — candidata a plantilla de entrenamiento.

7. La Base de Conocimiento tiene huecos activos no capturados por el criterio de obsolescencia

0 artículos se marcan como obsoletos por antigüedad, pero 12 huecos de contenido reales fueron identificados directamente por conversaciones sin artículo de respaldo.

8. Cobertura operacional concentrada en un solo producto

93.1% de la muestra analizada (27/29) es de Restobar; Pymes y Nómina —que concentran el 60.7% de los artículos de KB— no tienen ningún caso auditado todavía.

Rendimiento General de FIN

Sobre las 29 conversaciones reales auditadas (25 del dataset principal — 100% escaladas a humano por diseño de muestra — más 5 de auditoría profunda con Alojamientos), el desempeño observado es el siguiente:

INDICADOR	VALOR REAL	FUENTE / ALCANCE
Calidad de diagnóstico promedio	47.4/100 (mín. 20, máx. 70)	25 conversaciones escaladas
Calidad conversacional promedio	68.6/100 (rango 38-95)	5 conversaciones de auditoría profunda
Tiempo promedio a primera respuesta (TTFA)	11.4 min (máx. 43.6 min)	25 conversaciones
Nivel de frustración promedio del cliente	43.6/100	25 conversaciones
Riesgo de churn promedio	20.6/100 (máx. 70/100)	25 conversaciones
Desenlace: resuelto	9/25 (36%)	Conversaciones escaladas
Desenlace: sin resolver	5/25 (20%)	Conversaciones escaladas
Desenlace: parcialmente resuelto	4/25 (16%)	Conversaciones escaladas
Desenlace: escalado a área especializada	4/25 (16%)	Conversaciones escaladas
Desenlace: abandono / queja formal / sin completar	3/25 (12%)	Conversaciones escaladas

Importante: estas cifras describen el comportamiento de FIN **en la muestra analizada**, que fue seleccionada específicamente porque escaló o porque era reciente — no es una muestra aleatoria del volumen total. El proyecto no cuenta con un registro del volumen total de conversaciones de FIN en junio, por lo que la tasa real de resolución autónoma sobre el total del mes es **NO DISPONIBLE**.

Análisis por Producto

PRODUCTO	CONVERSACIONES ANALIZADAS	% DE LA MUESTRA	ARTÍCULOS KB	CALIDAD PROMEDIO (AUDIT. 5)
Restobar	27	93.1%	246	56.7/100 (n=3)
Alojamientos	2	6.9%	89	86.5/100 (n=2)
Pymes	0	0%	443	N/D
Nómina	0	0%	165	N/D

El comparativo Restobar vs. Alojamientos usa una muestra muy pequeña (n=3 y n=2 respectivamente) y **no debe generalizarse** — se reporta como evidencia puntual, no como conclusión estadística. Con esa salvedad, los 2 casos de Alojamientos muestran mejor desenlace promedio, incluyendo el único caso benchmark de 95/100 del mes.

Brecha crítica de cobertura: Pymes (443 artículos KB, 42.8% del total) y Nómina (165 artículos, 15.9%) no tienen ningún caso auditado. El propio FAT del proyecto calificó la "Cobertura de productos" en 25/100 — la dimensión más débil del sistema.

Análisis por Categoría

CATEGORÍA TEMÁTICA	FRECUENCIA (DE 25)	% MUESTRA	SEVERIDAD PROMEDIO (1-5)	CRITICIDAD
Facturación Electrónica	6	20.7%	2.33	Media
Facturación POS	4	13.8%	3.75	Alta
Comanda / Sincronización	4	13.8%	2.75	Media-Alta
Configuración Operativa	4	13.8%	2.00	Baja-Media
Suscripción y Pagos	3	10.3%	2.67	Alta (riesgo de churn)
Cierre de Caja	2	6.9%	3.50	Alta
Gestión de Pedidos	1	3.4%	3.00	Media
Integración con Terceros	1	3.4%	3.00	Media

Facturación electrónica y configuración operativa concentran el mayor volumen, pero **Facturación POS tiene la severidad promedio más alta (3.75/5)** — incluye el único caso de severidad 5 del mes (queja formal por facturas represadas). Suscripción y Pagos, aunque de volumen moderado, concentra el mayor riesgo de churn documentado (caso RIOPARK, 70/100).

Temas más Frecuentes

Con 29 casos reales no existen 20 motivos distintos con volumen estadístico; se listan los motivos reales agrupados y ordenados por frecuencia, cada uno trazable a su conversación de origen.

#	MOTIVO	FRECUENCIA	PRODUCTO	IMPACTO / CRITICIDAD
1	Habilitar / activar / vincular facturación electrónica	6	Restobar	Media
2	Anulación / duplicación / visibilidad de facturas POS	4	Restobar	Alta (queja formal en 1 caso)
3	Comanda: impresión, instalación, versión, acceso	4	Restobar	Media-Alta
4	Configuración operativa (costos, combos, proveedores, logo)	4	Restobar	Baja-Media
5	Suscripción / pagos (vencimiento, cobro automático, PSE)	3	Restobar	Alta (riesgo de churn)
6	Cierre de caja / cuadro	2	Restobar	Alta (bloqueo operativo)
7	Gestión de pedidos / ventas (eliminar, borrar)	2	Restobar	Media
8	Facturación electrónica combinada / importación de servicios	2	Alojamientos	Baja (1 caso benchmark)
9	Integración con terceros (Siigo)	1	Restobar	Media

Incidencias más Frecuentes

#	INCIDENCIA	CASO	IMPACTO DOCUMENTADO
1	Suscripción vencida bloqueando operación activa con clientes en el local	RIOPARK BEACH HOTEL	Amenaza de churn explícita, calificación 1/5
2	Facturas represadas sin sincronizar a Pymes	MR BRASA ASADERO	Queja formal escrita, riesgo de churn 60/100, calificación 1/5
3	Duplicación de factura con faltante real en cuadro de caja	TEXAS BARRIL & PARRILLA	Riesgo contable/operativo, sin resolución confirmada
4	Versión de comanda desactualizada no diagnosticada	CARLOS GALVEZ SANCHEZ	37 min de TTFA, calificación 2/5, sin resolución
5	Problema de impresión de comanda con rechazo de instalación remota	Mocca Pasión Por El Cafe	Calificación 2/5, sin resolución

Consultas Repetitivas

MOTIVO	OCURRENCIAS REALES	% DE LA MUESTRA (29)
Facturación Electrónica	6	20.7%
Facturación POS	4	13.8%
Comanda / Sincronización	4	13.8%
Configuración Operativa	4	13.8%
Suscripción y Pagos	3	10.3%

Adicionalmente, **ALLEGRO COMIDA ITALIANA** contactó 3 veces en el periodo cubierto por el dataset (siempre por temas de facturación electrónica) y **ANIBAL ROA SANDOVAL** contactó al menos 3 veces entre ambas fuentes de datos — señal de fricción recurrente no resuelta de forma definitiva en el primer contacto.

Rendimiento de las Pautas

Se identificaron **55 pautas distintas** activas sobre las 25 conversaciones del dataset principal. Las 15 más frecuentes:

PAUTA	FRECUENCIA (DE 25)
[884013] Personalidad	23
[805165] Detección emocional	20
[878283] Continuidad de la respuesta	19
[880386] Adaptación comunicativa	19
[881675] Eliminación de ruido	19
[883970] Claridad progresiva	19
[878286] Precisión comunicativa	18
[657943] Resumen	16
[884123] Escalamiento humano	16
[878262] Reducción de ruido	15

Clasificación de desempeño

CLASIFICACIÓN	PAUTAS	JUSTIFICACIÓN
Excelente	[884013] Personalidad, [878283] Continuidad, [883970] Claridad progresiva	76-92% de activación sin fallas documentadas
Buena	[657943] Resumen, [878262] Reducción de ruido, [884062] Uso de KB	Alta frecuencia, sin fallas de ejecución directamente atribuidas
Regular	[628310] Escalamiento por persistencia, [884123] Escalamiento humano	Fallan en el <i>timing</i> en 4-8 de 25 casos donde debían activarse
Deficiente	Escalamiento por solicitud de atención humana (caso RIOPARK)	Ignorada 2 veces seguidas pese a instrucción explícita y repetida

Rendimiento de los Atributos

ATRIBUTO	FRECUENCIA (DE 25)
Urgency Baja	18
IACR Usuario Básico	11
Validación Parcial	9
IACR Riesgo Operativo	4
IACR Cambio de Intención	4
Correctamente Validado	4

Gestión recomendada por atributo

ATRIBUTO	ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN
IACR Cambio de Intención	Modificar	Detecta el síntoma pero no dispara re-diagnóstico
Urgency (Baja/Media)	Dividir	Falta nivel Crítica/P1 para emergencias operativas
Nivel de insatisfacción	Mantener (forzar captura)	Existe pero queda vacío en la mayoría de casos
IACR Usuario Básico/Avanzado	Fusionar en nivel_usuario	Falta granularidad y enrutamiento L1/L2
Riesgo de Churn	Mantener (conectar a plan)	Falla crítica no detectada en caso EXTRACCION

NO DISPONIBLE: una tasa de precisión porcentual agregada de atributos sobre el volumen total de junio. Lo reportado son fallas puntuales documentadas con evidencia de caso, no un porcentaje estadístico poblacional.

Escalamientos

ESCALADOS EN LA MUESTRA

25/29

86.2% — sesgado por diseño de muestra

CORRECTOS Y OPORTUNOS

6

Convs. 02,06,11,17,19,21

CORRECTOS PERO TARDÍOS

5

Convs. 01,05,07,12 + audit conv.5

POTENCIALMENTE EVITABLES

6 (24%)

Convs. 03,04,09,16,20,24

Motivos principales

MOTIVO	FRECUENCIA (DE 25)
Solicitud explícita de agente humano	9
Requiere acceso a backend/admin	6
Requiere área especializada	4
Persistencia del problema	4
Emergencia operativa	2

Oportunidades para reducir escalamiento

1. Verificar variables de bifurcación obvias antes de la primera respuesta — ataca el 24% de escalamientos potencialmente evitables.
2. Reducir el umbral de escalamiento por persistencia de 3 a 2 intentos fallidos.
3. Ejecutar el escalamiento en el primer o segundo pedido explícito del usuario, sin contrapreguntas adicionales.
4. Adjuntar automáticamente artículo de KB y resumen de diagnóstico en la nota de escalamiento al agente humano.

Referencia — no es desempeño de FIN: el flujo humano posterior al escalamiento (agente Diana Zarate, inbox Diagnóstico Restobar, 1-25 junio) tiene SLA de escalación interna <24h de **78.4% vs. meta de 90% — no cumplida**; el SLA de resolución ≤3 días sí se cumple al 100%.

Oportunidades de Automatización

#	OPORTUNIDAD	PRIORIDAD
1	Bifurcación automática por estado del sistema antes de responder	Alta
2	Escalamiento inmediato sin contrapregunta ante solicitud repetida	Alta
3	Detección automática de plan "EXTRACCION" → protocolo de retención	Alta
4	Reducir umbral de escalamiento por persistencia (3→2 intentos)	Alta
5	Verificación de versión/estado de componente antes de instalación	Media
6	Adjuntar KB + resumen automático en la nota de escalamiento	Media
7	Cierre de brecha de 12 artículos de KB priorizados	Media
8	Auto-alerta si un caso permanece sin gestión >48h	Media
9	Calibración del FIN Intelligence Score con las 29 conversaciones ya auditadas	Alta (habilitador)
10	Expandir dataset de entrenamiento a Pymes y Nómina	Media

Las automatizaciones de mayor alcance (fin_intelligence_review, Continuous Learning Engine, CSAT Improvement Engine) ya están diseñadas en detalle mas no implementadas — el propio proyecto decidió congelar su desarrollo hasta calibrar los módulos actuales.

Nuevas Pautas Recomendadas

PAUTA	OBJETIVO	IMPACTO ESPERADO	PRIORIDAD
Escalamiento inmediato ante solicitud repetida	Escalar sin preguntas adicionales al 2º pedido de agente en <3 mensajes	Reduce el patrón de error más frecuente (convs. 01,05,07,12)	Alta
Protocolo de interrupción de servicio activa	Escalar de inmediato si el sistema está bloqueado y hay operación en curso	Reduce riesgo de churn en el segmento de mayor impacto económico	Alta
Protocolo de retención para cuentas "EXTRACCION"	Escalar a comercial/retención en el primer turno si el plan indica baja	Convierte una señal ya disponible en acción preventiva	Alta
Verificación de bifurcación antes de responder	Preguntar la variable que define la ruta correcta en el primer turno	Ataca el 20.7% de respuestas iniciales incorrectas de la muestra	Alta
Escalamiento L2 para usuarios expertos con pasos agotados	Enrutar directo a soporte técnico L2 sin repetir flujo básico	Previene el escalamiento de severidad máxima observado (5/5)	Media-Alta
Declaración temprana de limitación del sistema	Declarar limitaciones en el turno siguiente, no seguir explicando lo que no aplica	Reduce conversaciones innecesariamente largas	Media
Detección de loop de repetición	Escalar automáticamente si se repite la misma respuesta 2+ veces	Reduce el patrón "repetición sin escalar" (convs. 07,12)	Media

Nuevos Atributos Recomendados

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REGLA DE CLASIFICACIÓN	BENEFICIO ESPERADO
nivel_usuario	Nivel de experiencia técnica del cliente	Enum básico/intermedio/avanzado/experto, detectado por frases explícitas	Enrutamiento directo a L2 para expertos
estado_bloqueo_sistema	Tipo de bloqueo activo del sistema	Cruce de URL + menciones de operación en curso	Dispara protocolo de interrupción de servicio
hipotesis_agotada	Marca hipótesis diagnóstica ya negada por el usuario	Se activa cuando el usuario contradice una suposición previa	Evita reiterar hipótesis descartadas
usuario_primera_vez	Cliente en su primer día de uso	Frases tipo "es mi primer día", "no sé cómo funciona"	Deriva a capacitación en vez de soporte técnico
consulta_vs_accion	Distingue intención de informarse vs. ejecutar	Enum consulta/acción, preguntado antes de dar pasos operativos	Evita instrucciones irrelevantes a la intención real
solicitud_funcionalidad_inexistente	Registra pedidos de funciones que el sistema no tiene	Se activa cuando FIN confirma que la función no existe	Alimenta backlog de producto con evidencia real
riesgo_churn_activo	Cruza plan de cuenta con contenido de la conversación	Si plan = EXTRACCION → forzar valor alto	Cierra la brecha de detección de churn (caso RIOPARK)
integracion_tercero_requerida	Marca dependencia de proveedor externo	Mención de Siigo, DIAN, pasarela de pago	Fija expectativas correctas de tiempo de resolución
opcion_no_encontrada	Usuario no encuentra opción esperada	Frase tipo "no veo esa opción" tras instrucción de FIN	Señal temprana de cambio de permisos/versión
version_componente	Versión de la app/componente declarada	Campo de texto libre en el primer turno de diagnóstico	Evita reinstalaciones innecesarias

Mejoras para Base de Conocimiento

TOTAL DE ARTÍCULOS 1,036 Snapshot 26 jun 2026	PUBLICADOS 992 95.8% del total	BORRADORES 44 4.2% del total	OBSOLETOS (POR FECHA) 0 Criterio automático limitado — ver nota
--	---	---	--

Artículos faltantes priorizados (evidencia real de caso)

1. "Mesa sigue abierta después de facturar: cómo cancelar pedido sin doble cobro"
2. "Limitación de combos: zona de impresión única — alternativa con ítems separados"
3. "Cómo cobrar desechables en pedidos para llevar sin impuesto INC"
4. "Ícono de nube en Restobar: qué significa y cómo resolverlo"
5. "Caja del día anterior sin cerrar: procedimiento de cierre"
6. "Planes FE: límites de documentos por plan y cómo adquirir más"
7. "Protocolo de emergencia por suscripción vencida durante operación activa"
8. "Alternativas de pago cuando PSE falla"

Procesos repetitivos / duplicados

7 grupos de artículos duplicados (14 artículos) — consistentemente entre un producto definido y la categoría "Desconocido". Ejemplos: "Cómo visualizar e imprimir el comprobante diario de caja" (Restobar/Desconocido), "Cómo consultar el informe de ventas por documento" (Restobar/Desconocido).

Información confusa / gaps estructurales

- 93 artículos (9%) sin producto asignado ("Desconocido"), que concentran 18 de los 44 borradores (41%).
- 5 artículos huérfanos sin colección asignada.
- 7 artículos sin descripción, reduciendo la capacidad de FIN de evaluar su relevancia antes de citarlos.

Recomendación principal: reasignar producto a los 93 artículos "Desconocido", fusionar los 7 grupos duplicados, y crear los 8 artículos priorizados con evidencia real de necesidad — en ese orden de esfuerzo/impacto.

Riesgos Detectados

RIESGO	EVIDENCIA	SEVERIDAD
Churn no gestionado en cuentas en proceso de baja	RIOPARK, plan EXTRACCION, amenaza explícita de migrar a Siigo	Alta
Cobertura operacional limitada a un producto	27/29 casos son Restobar; Pymes/Nómina sin ningún caso	Alta
Modelos de scoring sin calibrar (FIS, PCS)	Definidos matemáticamente, sin validación con datos reales	Media
Dependencia total de Intercom sin almacenamiento propio	Toda la inteligencia se calcula bajo demanda vía API	Media
Fricción de escalamiento documentada	3 turnos de retraso pese a solicitud explícita repetida (RIOPARK)	Alta
SLA humano de escalación interna no cumplido	78.4% vs. meta 90% (flujo posterior, agente Diana Zarate)	Media
Huecos activos de Base de Conocimiento	8-12 artículos priorizados sin contenido de respaldo	Media

Plan de Acción para Julio 2026

Alta prioridad

INICIATIVA	ESFUERZO	IMPACTO ESPERADO	REDUCCIÓN DE ESCALAMIENTOS
Calibrar el FIS con 50 conversaciones reales vs. evaluación humana	Alto	Habilita medición automática de calidad	No aplica directamente (prerrequisito)
Pauta de escalamiento inmediato + protocolo de interrupción activa	Bajo	Elimina el patrón de error de mayor frecuencia	Directo — 4+ casos
Activar detección de plan "EXTRACCION"	Bajo-Medio	Convierte señal disponible en acción preventiva	Indirecto
Crear los artículos de KB priorizados	Medio	Cierra huecos de contenido activos	Directo
Verificación de bifurcación antes de primera respuesta	Medio	Reduce 20.7% de errores de la muestra	Directo

Media prioridad

INICIATIVA	ESFUERZO	IMPACTO ESPERADO	REDUCCIÓN DE ESCALAMIENTOS
Expandir dataset de entrenamiento a Pymes y Nómina	Alto	Condición de entrada a v2.0	No aplica directamente
Fusionar duplicados de KB y reasignar artículos "Desconocido"	Medio	Reduce fragmentación	Indirecto
Incorporar nivel_usuario, estado_bloqueo_sistema, consulta_vs_accion	Medio	Mejora precisión de enrutamiento	Indirecto
Adjuntar KB + resumen automático en notas de escalamiento	Bajo-Medio	Reduce tiempo de gestión del agente humano	No reduce volumen

Baja prioridad

INICIATIVA	ESFUERZO	IMPACTO ESPERADO	REDUCCIÓN DE ESCALAMIENTOS
Publicar o retirar los 44 artículos en borrador	Bajo	Limpieza de inventario	Ninguna directa
Revisar criterio de obsolescencia de KB	Bajo	Mejor detección de huecos no capturados	Ninguna directa
Usar caso benchmark como plantilla de entrenamiento	Bajo	Referencia de calidad reutilizable	Ninguna directa

Conclusiones

Junio de 2026 estableció, por primera vez, un lenguaje técnico compartido y una infraestructura de auditoría real para el sistema conversacional FIN. El diagnóstico obtenido sobre 29 conversaciones reales muestra un patrón claro: **el núcleo comunicativo de FIN es sólido** (pautas de tono y personalidad funcionan de forma consistente), mientras que **el riesgo real está concentrado en dos puntos específicos y accionables** — la velocidad de escalamiento ante solicitud explícita, y la ausencia de preguntas de bifurcación antes de la primera respuesta.

El sistema de auditoría (FIN Architect MCP) alcanzó una madurez de software de 64/100 (Beta), con arquitectura sólida pero cobertura de producto limitada a Restobar. Esa limitación de cobertura es, en sí misma, la principal restricción para generalizar cualquier hallazgo de este informe al resto del ecosistema FIN.

No existe línea base de meses anteriores para medir evolución, y no existe today un tablero de KPIs de FIN calibrado (FIS, PCS) poblado con datos reales — dos vacíos que julio debe empezar a cerrar, según el propio roadmap que el proyecto se fijó al congelarse el 27 de junio.

Recomendaciones para Dirección

1. **Aceptar el congelamiento del framework** decidido por el propio proyecto — no ampliar funcionalidades hasta calibrar los modelos existentes con datos reales.
2. **Priorizar la calibración del FIS sobre la expansión de producto.** Sin un modelo de calidad calibrado, cada decisión sobre FIN seguirá dependiendo de auditoría manual caso por caso, como la que sustenta este informe.
3. **Tratar la muestra de 29 conversaciones como el primer lote de entrenamiento**, no como el diagnóstico definitivo. El sesgo de la muestra es intencional y útil para encontrar patrones de fallo, pero no permite afirmar la tasa real de éxito de FIN sobre el volumen total.
4. **Ejecutar las 5 iniciativas de alta prioridad de julio de inmediato** — no requieren desarrollo nuevo, solo ajuste de pautas existentes y contenido de conocimiento ya identificado.
5. **Planificar la expansión a Pymes y Nómina, y la calibración del PCS, como objetivos de trimestre** — los plazos que el propio equipo fijó (60 y 90 días) exceden julio.

Impacto esperado: si las iniciativas de alta prioridad se ejecutan en julio, el resultado más medible será la reducción directa de los tres patrones de error ya identificados con nombre y evidencia — demora de escalamiento, falta de pregunta de bifurcación, y huecos de conocimiento activos — que en conjunto explican más del 40% de los casos problemáticos documentados en junio.

Fuentes reales utilizadas en este informe: dataset_fin_25_conversaciones.md/csv/json · auditoria_fin_5_conversaciones.md · knowledge_inventory.json/csv · KNOWLEDGE_DIGITAL_TWIN.md · FIN_ARCHITECT_ENTERPRISE_v1.0_BETA.md · FIN_ARCHITECT_ENTERPRISE.md · reports/auditoria_diana_zarate_jun2026.md · CHANGELOG.md / docs/CHANGELOG.md · historial de commits (git log). Documento generado el 2 de julio de 2026 para uso interno de Loggro — Operaciones CX.