

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad  
Estados Unidos Mexicanos 2015  
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad											Ig.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
Absceso hepático amebiano	A06.4	586	0.48	5	30	34	22	33	36	171	56	101	37	61	0
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29, V40-V79	126 034	104.16	647	3 472	4 714	6 669	14 979	19 739	48 658	9 039	9 842	3 610	4 542	123
Adicciones	F10-F19 excepto F10.0	19 514	16.13	0	0	82	1 374	3 262	2 497	7 236	1 495	1 864	654	999	51
Afección nosocomial	Y95	17 189	14.21	3 121	490	280	312	667	932	3 211	939	2 101	1 181	3 928	27
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	255 368	211.04	9 782	47 030	38 333	27 229	17 510	16 522	45 178	13 256	17 705	8 046	14 522	255
Anencefalia**	Q00	246	11.11	246	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Anorexia y bulimia	F50	2 316	1.91	0	0	170	457	469	217	405	96	143	55	174	130
Ascariasis	B77	48 175	39.81	533	10 968	11 674	7 029	3 557	2 335	6 008	1 761	2 004	807	1 437	62
Asma y estado asmático	J45, J46	266 803	220.49	8 133	51 817	51 313	29 610	13 659	12 161	41 729	13 998	20 067	8 825	14 945	546
Bocio endémico	E01	981	0.81	1	11	16	28	50	69	330	104	177	75	115	5
Brucelosis	A23	2 937	2.43	2	61	200	252	218	267	1 028	235	346	104	217	7
Candidiasis urogenital <sup>§</sup>	B37.3-B37.4	206 775	209.33	N.A.	N.A.	N.A.	2 620	18 573	38 607	99 742	21 382	15 309	5 269	4 844	429
Chancro blando <sup>§</sup>	A57	463	0.47	N.A.	N.A.	N.A.	14	43	55	193	29	59	24	46	0
Cirrosis hepática alcohólica	K70.3	7 345	6.07	0	0	2	8	12	57	1 232	947	2 181	1 011	1 856	39
Cisticercosis	B69	239	0.20	0	1	4	2	6	10	97	29	46	7	37	0
Conjuntivitis	H10	835 313	690.31	56 587	100 874	73 143	51 830	41 524	58 008	200 210	54 334	83 625	37 741	76 816	621
Conjuntivitis hemorrágica epidémica	B30.3	342	0.28	19	25	27	18	23	24	96	24	35	21	30	0
Contacto traumático con avispas, avispones y abejas	X23	10 582	8.75	77	760	1 140	1 104	1 071	1 175	2 944	594	787	299	622	9
Cólera	A00	1	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depresión	F32	96 521	79.77	0	0	908	3 579	5 529	6 176	29 131	10 483	16 279	8 305	15 879	252
Desnutrición leve	E44.1	87 666	72.45	17 358	38 201	12 389	7 360	3 747	1 671	2 252	512	945	661	2 548	22
Desnutrición moderada	E44.0	12 962	10.71	3 288	6 016	1 188	795	377	168	353	95	151	96	426	9
Desnutrición severa	E40-E43	5 499	4.54	1 450	1 523	380	297	233	154	468	169	231	113	470	11
Diabetes <i>mellitus</i> insulinodependiente (Tipo I)~	E10	3 251	5.88	20	74	293	786	1 081	852	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	145
Diabetes <i>mellitus</i> no insulinodependiente (Tipo II) <sup>§</sup>	E11-E14	369 146	373.70	N.A.	N.A.	N.A.	280	800	3 560	79 640	55 263	104 533	48 887	75 375	808
Diabetes <i>mellitus</i> que se origina con el embarazo <sup>=</sup>	O24.4	10 371	23.25	N.A.	N.A.	N.A.	9	473	1 774	7 922	120	68	N.A.	N.A.	5
Difteria	A36	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Displasia cervical leve y moderada <sup>@</sup>	N87.0-N87.1	44 538	87.15	N.A.	N.A.	N.A.	15	1 704	5 545	24 898	5 345	4 922	1 206	886	17
Displasia cervical severa y CaCu <i>in situ</i> <sup>@</sup>	D06, N87.2	5 239	10.25	N.A.	N.A.	N.A.	4	74	294	2 737	635	847	308	338	2
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo <sup>+</sup>	010-016 excepto 012	54 193	121.49	N.A.	N.A.	N.A.	251	6 826	14 168	32 234	536	156	N.A.	N.A.	22
Efectos adversos temporalmente asociados a vacuna (ETAV)	Y58, Y59	1 792	1.48	529	761	106	67	21	33	129	33	45	25	43	0
Efectos del calor y de la luz	T67	4 566	3.77	118	234	260	298	357	475	1 396	398	409	182	438	1
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalocele	Q01	70	0.06	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad alcohólica del hígado	K70 excepto K70.3	7 397	6.11	0	0	6	40	146	272	1 947	1 015	1 851	876	1 226	18
Enfermedad cerebrovascular	I60-I67, I69	41 816	34.56	0	0	67	61	158	416	3 666	2 578	7 329	5 463	21 880	198
Enfermedad de Alzheimer <sup>+</sup>	G30	2 371	10.34	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	102	185	2 076	8
Enfermedad de Parkinson <sup>†</sup>	G20	7 273	9.52	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30	233	233	958	962	4 834	23
Enfermedad febril exantemática	U97	4 643	3.84	1 085	1 601	551	220	130	235	253	512	34	12	10	0
Enfermedad invasiva por neumococo	A40.3, G00.1, J13	30	0.02	2	5	0	2	1	1	9	1	4	0	5	0
Enfermedad isquémica del corazón <sup>&amp;</sup>	I20-I25	56 625	64.67	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	167	503	5 450	4 806	13 077	8 918	23 626	78
Enfermedad por virus Chikungunya	A92.0	12 588	10.40	194	333	642	1 043	1 074	1 242	4 514	853	1 310	507	806	70
Enteritis debida a rotavirus	A08.0	1 356	1.12	305	551	153	59	49	34	105	26	38	16	20	0
Enterobiasis	B80	12 531	10.36	342	2 244	2 197	1 356	676	957	2 231	952	722	285	548	21
Erisipela	A46	11 081	9.16	43	221	176	166	188	416	2 642	974	2 117	1 042	3 091	5
Escabiosis	B86	102 198	84.46	5 365	15 387	15 087	11 028	7 464	6 454	19 365	5 397	7 517	2 998	6 053	83
Escarlatina	A38	3 280	2.71	340	1 287	1 009	291	62	69	144	23	26	10	19	0
Espina bífida	Q05	353	0.29	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2015

\*Tasa por 100 000 habitantes

\*\* Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

<sup>§</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

<sup>~</sup> Tasa por 100 000 habitantes menores de 25 años

<sup>=</sup> Tasa por 100 000 habitantes femeninas entre 10 y 60 años

<sup>@</sup> Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

<sup>+</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 50 años

<sup>†</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 20 años

<sup>&</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 15 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad  
Estados Unidos Mexicanos 2015  
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad											Ig.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	148 283	122.54	7994	25868	22325	15355	12205	11192	25973	8707	9457	4182	4845	180
Fiebre Paratifoidea A	A01.1	12 473	10.31	77	487	751	1035	1410	1563	3813	1141	1267	352	568	9
Fiebre amarilla	A95	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre del Oeste del Nilo	A92.3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre hemorrágica por dengue	A91	5 626	4.65	125	115	279	537	788	686	1801	282	496	165	352	0
Fiebre manchada	A77.0	272	0.22	0	6	19	28	24	29	102	16	35	2	11	0
Fiebre por dengue	A90	61 710	51.00	697	877	2992	6616	8298	7465	20986	3546	5357	1567	3309	0
Fiebre reumática aguda	I00-I02	904	0.75	1	7	47	59	46	39	240	85	164	76	124	16
Fiebre tifoidea	A01.0	46 503	38.43	139	891	2204	3735	4702	5338	16005	4565	4975	1568	2316	65
Giardiasis	A07.1	11 578	9.57	333	2508	2153	1495	944	621	1566	520	644	335	411	48
Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	1 146 950	947.85	2242	14191	49601	67616	99092	133855	362439	100401	143950	69190	103734	639
Hepatitis vírica A	B15	9 413	7.78	36	1357	3343	1900	865	593	901	118	169	45	83	3
Hepatitis vírica B	B16	760	0.63	6	4	9	12	17	61	388	77	102	40	44	0
Hepatitis vírica C	B17.1, B18.2	2 192	1.81	8	6	7	12	22	90	804	260	523	174	283	3
Hepatitis víricas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	1 615	1.33	44	175	265	207	134	140	340	61	115	38	95	1
Herida por arma de fuego y punzocortantes	W32-W34	38 137	31.52	70	1518	2337	2678	5034	5935	12699	2378	2650	988	1799	51
Herpes genital <sup>#</sup>	A60.0	3 843	3.89	N.A.	N.A.	N.A.	30	298	683	1806	340	373	121	192	0
Hiperplasia de la próstata <sup>1</sup>	N40	83 158	267.91	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2281	3774	16616	15042	45104	341
Hipertensión arterial <sup>*</sup>	I10-I15	440 322	502.89	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1340	6387	91601	58615	110858	56564	113624	1333
Hipotermia	T68	249	0.21	18	20	10	4	4	9	40	18	46	29	51	0
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	4 899 424	4,048.92	288519	878302	512214	358884	267455	360722	1080057	265543	378569	163478	342925	2756
Infecciones invasivas por <i>Haemophilus Influenzae</i>	A41.3, G00.0, J14	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	23 755 831	19,631.97	2020753	4932859	3188115	1946761	1267419	1310276	4059438	1176277	1712790	774640	1355237	11266
Infección asintomática por VIH	Z21	5 719	4.73	4	15	8	7	341	1367	3327	286	271	56	37	0
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	4 098 042	3,386.65	22333	141198	185919	153907	302682	436648	1274065	338765	509980	230918	498250	3377
Infección gonocócica del tracto genitourinario <sup>#</sup>	A54.0-A54.2	2 081	2.11	N.A.	N.A.	N.A.	49	236	421	948	147	148	40	91	1
Infección por Virus Zika	A92.5	19	0.02	0	0	1	1	1	4	6	3	2	0	1	0
Infección por virus del papiloma humano	B97.7	33 427	27.62	4	14	7	52	1221	3670	17547	4521	4595	1143	620	33
Influenza	J09 - J11	23 644	19.54	1792	3654	1508	1032	926	1491	5696	1310	2067	852	3314	2
Insuficiencia venosa periférica	I87.2	192 099	158.75	15	24	49	174	804	4329	52144	25266	46106	21411	41424	353
Intoxicación aguda por alcohol	F10.0	42 958	35.50	0	0	29	354	4563	6702	19782	4334	4404	1316	1348	126
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	31 846	26.32	745	4401	4532	3368	2603	2871	6965	1806	2189	850	1470	46
Intoxicación por monóxido de carbono	T58	419	0.35	5	38	59	49	47	30	110	28	21	10	22	0
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	272 695	225.36	1748	20133	24738	28508	30174	29257	75487	15153	21237	8466	17141	653
Intoxicación por plaguicidas	T60	4 025	3.33	58	502	136	142	544	576	1272	203	261	88	242	1
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	47 619	39.35	794	4722	4225	4336	4085	4747	14155	2658	3722	1335	2812	28
Labio y paladar hendido	Q35-Q37	1 295	1.07	1168	53	18	11	7	4	13	3	2	0	9	7
Leishmaniasis cutánea	B55.1	447	0.37	2	3	14	31	69	57	126	23	56	31	35	0
Leishmaniasis visceral	B55.0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra	A30	173	0.14	0	0	0	3	7	3	50	14	28	22	46	0
Leptospirosis	A27	336	0.28	1	11	14	15	26	42	135	18	35	13	26	0
Linfogranuloma venéreo por clamidias <sup>#</sup>	A55	203	0.21	N.A.	N.A.	N.A.	4	23	60	85	10	13	2	6	0
Mal del pinto	A67	255	0.21	5	10	23	21	24	27	64	19	33	8	21	0
Meningitis	G00-G03 excepto G00.0, G00.1	723	0.60	141	76	55	56	25	37	169	43	54	31	36	0
Meningitis meningocócica	A39.0	10	0.01	0	2	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0
Meningoencefalitis amebiana primaria	B60.2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mordedura por serpiente	X20	4 525	3.74	11	113	249	370	434	446	1392	354	503	216	433	4
Mordeduras por otros mamíferos	W55	8 914	7.37	85	636	797	741	728	742	2268	590	939	388	995	5

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2015

<sup>1</sup> Tasa por 100 000 habitantes masculinos mayores de 25 años

\* Tasa por 100 000 habitantes

<sup>\*</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 14 años

<sup>#</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010, CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad  
Estados Unidos Mexicanos 2015  
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad											Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
Mordeduras por perro	W54	111 529	92.17	245	9 153	16 249	13 876	10 235	8 753	25 065	5 946	9 589	3 897	8 449	72
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	156 530	129.36	22 464	28 467	7 822	4 210	2 849	3 735	16 692	5 958	12 432	8 383	43 304	214
Obesidad	E66	472 012	390.07	4 285	7 604	16 326	24 420	20 854	31 627	182 909	55 572	73 255	25 258	29 529	373
Oncocercosis	B73	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	614 253	507.62	18 114	91 237	98 540	64 696	46 932	45 852	120 147	38 516	44 235	19 023	26 324	637
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83	189 200	156.36	1 991	32 716	34 598	21 606	10 146	9 793	35 566	8 541	14 243	6 719	13 187	94
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	71 000	58.67	2 886	13 888	11 425	8 245	5 462	4 387	10 976	3 911	4 583	2 051	3 099	87
Otras rickettsiosis	A79	116	0.10	0	14	25	21	10	6	23	4	7	3	3	0
Otras salmonelosis	A02	75 855	62.69	269	2 084	4 592	6 543	7 267	7 800	25 659	6 432	8 322	2 617	4 189	81
Paludismo por <i>Plasmodium falciparum</i>	B50	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo por <i>Plasmodium vivax</i>	B51	517	0.43	5	21	57	61	71	62	142	31	42	9	16	0
Parotiditis infecciosa	B26	3 408	2.82	17	633	941	449	150	154	588	145	173	63	94	1
Parálisis flácida aguda	U98	532	0.44	14	172	182	164	0	0	0	0	0	0	0	0
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	22 907	18.93	76	838	1 219	1 522	2 440	2 890	7 093	1 951	2 277	953	1 626	22
Peste	A20	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	A80	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quemaduras	T20-T32	125 221	103.48	1 602	11 855	6 692	6 323	7 889	14 426	43 891	8 949	12 209	3 960	7 385	40
Rabia	A82	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	B06	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	B05	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shigelosis	A03	4 225	3.49	331	1 016	488	349	280	275	723	198	259	118	184	4
Sífilis adquirida*	A51-A53	3 569	3.0	N.A.	10	4	16	315	741	1 854	243	241	70	73	2
Sífilis congénita**	A50	83	3.75	83	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Síndrome coqueluchoide	U99	1 794	1.48	1 445	209	36	26	6	5	40	10	10	2	5	0
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	4 975	4.11	7	20	17	8	39	217	1 089	2 669	424	342	84	59
Síndrome de rubéola congénita**	P35.0	0	0.0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Síndrome febril	R50	403 480	333.44	11 161	39 835	34 531	32 243	26 128	37 635	126 807	24 105	34 800	12 013	24 078	144
Teniasis	B68	153	0.13	3	18	14	13	6	21	34	12	10	5	14	3
Tifo epidémico	A75.0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifo murino	A75.2	410	0.34	1	4	25	36	48	37	138	49	43	7	22	0
Tos ferina	A37	1 107	0.91	876	101	23	14	10	21	46	6	7	1	2	0
Toxoplasmosis	B58	140	0.12	0	9	2	6	7	18	67	9	13	5	4	0
Tracoma	A71	33	0.03	0	8	19	5	1	0	0	0	0	0	0	0
Tricomoniasis urogenital <sup>#</sup>	A59.0	59 850	60.59	N.A.	N.A.	N.A.	513	4 891	11 179	31 079	6 393	4 114	940	736	5
Tripanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas)	B57	1 095	0.90	6	3	11	13	30	88	525	138	154	52	73	2
Triquinosis	B75	13	0.01	0	0	1	1	0	3	6	1	1	0	0	0
Tuberculosis meningea	A17.0	284	0.23	4	9	3	4	17	21	137	22	38	8	21	0
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	3 815	3.15	29	98	96	119	233	358	1 510	254	476	207	435	0
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	16 462	13.60	60	91	82	179	884	1 531	5 591	1 494	2 768	1 128	2 654	0
Tumor maligno de mama <sup>#</sup>	C50	11 350	11.49	N.A.	N.A.	N.A.	9	22	112	2 428	1 871	3 143	1 391	2 361	13
Tumor maligno del cuello del útero <sup>@</sup>	C53	3 071	6.01	N.A.	N.A.	N.A.	0	7	72	1 085	466	676	280	479	6
Tétanos	A34, A35	27	0.02	0	1	0	1	1	2	4	6	5	4	3	0
Tétanos neonatal**	A33	0	0.00	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Varicela	B01	179 165	148.06	10 521	58 894	55 118	18 596	8 207	8 913	16 197	1 061	793	260	564	41
Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	80 149	66.24	115	605	1 827	4 301	11 541	12 673	35 397	5 721	5 243	1 342	1 367	17
Vulvovaginitis aguda <sup>^</sup>	N76.0	477 644	770.90	117	1 581	3 726	9 013	44 637	83 147	225 715	47 435	39 278	11 611	10 941	443
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1 429 474	1 181.33	608	3 089	10 409	74 617	113 261	148 317	458 904	158 191	202 623	96 449	161 242	1 764
<b>TOTAL</b>		<b>42 726 730</b>		<b>2 537 323</b>	<b>6 623 056</b>	<b>4 530 699</b>	<b>3 048 998</b>	<b>2 491 536</b>	<b>2 972 296</b>	<b>9 217 404</b>	<b>2 617 865</b>	<b>3 782 373</b>	<b>1 703 786</b>	<b>3 171 821</b>	<b>29 573</b>

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2015

<sup>#</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

<sup>@</sup> Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

\* Tasa por 100 000 habitantes

<sup>^</sup> Tasa por 100 000 habitantes mayores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

\*\* Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO