

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2017
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad												Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Absceso hepático amebiano	A06.4	558	0.45	5	31	17	21	31	47	162	63	96	29	56	0	
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29, V40-V79	117 439	95.08	470	2 598	3 824	5 869	14 422	17 985	45 764	8 909	9 856	3 488	4 206	48	
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	227 409	184.11	7 591	39 029	35 321	24 971	17 112	16 689	38 775	12 637	15 880	7 537	11 749	118	
Anencefalia**	Q00	262	11.85	262	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios	F50	2 886	2.34	11	91	164	520	547	278	595	164	179	82	246	9	
Ascariasis	B77	46 664	37.78	511	9 868	11 455	6 815	3 690	2 464	5 470	1 977	2 099	946	1 324	45	
Asma	J45, J46	263 202	213.09	6 987	45 696	46 915	29 218	16 160	14 187	41 795	15 803	21 420	10 037	14 720	264	
Bocio endémico	E01	1 195	0.97	2	10	22	31	72	126	332	150	213	98	139	0	
Brucelosis	A23	1 751	1.42	0	29	83	103	119	130	625	170	232	102	158	0	
Candidiasis urogenital†	B37.3-B37.4	195 210	192.54	N.A.	N.A.	N.A.	2 265	16 538	34 926	88 676	22 845	17 186	7 128	5 373	273	
Chancro blando‡	A57	593	0.58	N.A.	N.A.	N.A.	9	70	98	220	43	83	31	39	0	
Cirrosis hepática alcohólica	K70.3	8 242	6.67	1	8	6	12	30	100	1 321	1 106	2 570	1 176	1 894	18	
Cisticercosis	B69	223	0.18	0	1	4	1	8	12	77	29	43	15	33	0	
Cólera	A00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Conjuntivitis	H10	1 426 631	1,155.00	67 855	154 636	139 082	104 547	85 517	119 569	375 270	93 112	128 507	55 841	102 174	521	
Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica	B30.3	1 702	1.38	24	62	103	117	83	192	788	106	127	47	53	0	
Contacto traumático con avispas, avispones y abejas	X23	11 553	9.35	63	844	1 230	1 294	1 283	1 266	3 009	697	886	335	639	7	
Dengue con signos de alarma	S/C	2 548	2.06	52	239	350	283	253	247	672	120	169	74	89	0	
Dengue grave	A91	382	0.31	8	18	32	37	31	37	114	21	37	13	34	0	
Dengue no grave	A90	35 413	28.67	204	639	2 196	3 899	4 390	4 230	12 842	2 201	2 731	849	1 232	0	
Depresión	F32	123 138	99.69	12	67	945	3 979	6 916	8 124	34 513	14 481	21 444	11 623	20 681	353	
Desnutrición leve	E44.1	81 990	66.38	14 744	32 057	12 789	7 704	4 416	2 250	2 763	679	1 016	760	2 785	27	
Desnutrición moderada	E44.0	12 646	10.24	2 811	4 772	1 684	1 101	556	273	371	126	213	176	440	123	
Desnutrición severa	E40-E43	5 668	4.59	1 180	1 329	518	344	266	230	576	231	317	152	521	4	
Diabetes mellitus en el embarazo=	O24.4	13 720	30.16	N.A.	N.A.	N.A.	16	709	2 610	10 117	187	75	N.A.	N.A.	6	
Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)~	E10	3 008	5.45	7	55	289	776	1 065	722	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94	
Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)‡	E11-E14	410 737	405.12	N.A.	N.A.	N.A.	313	889	4 171	87 725	64 828	116 296	55 448	80 378	689	
Difteria	A36	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Displasia cervical leve y moderada®	N87.0-N87.1	39 837	75.90	N.A.	N.A.	N.A.	32	1 285	4 721	23 034	4 521	4 507	1 073	661	3	
Displasia cervical severa y CaCu in situ®	N87.2, D06	4 686	8.93	N.A.	N.A.	N.A.	1	64	272	2 468	540	780	253	308	0	
Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio=	O10-O16	60 685	133.41	N.A.	N.A.	N.A.	307	8 043	15 487	36 192	490	126	N.A.	N.A.	40	
Efectos del calor y de la luz	T67, X30	3 820	3.09	71	141	191	253	343	373	1 144	321	427	180	374	2	
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Encefalocele	Q01	66	0.05	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedad alcohólica del hígado	K70 excepto K70.3	6 384	5.17	0	2	14	57	165	275	1 654	926	1 625	699	949	18	
Enfermedad cerebrovascular	I60-I67, I69	39 175	31.72	30	55	50	60	119	328	3 615	2 392	7 136	4 878	20 411	101	
Enfermedad de Alzheimer+	G30	2 993	12.21	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	136	201	2 641	15	
Enfermedad de Parkinson†	G20	8 118	10.26	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22	151	293	1 070	1 058	5 496	28	
Enfermedad febril exantemática	U97	3 477	2.82	589	1 193	685	250	147	130	376	43	40	9	15	0	
Enfermedad invasiva por neumococo	A40.3, G00.1, J13	44	0.04	0	3	4	1	5	3	15	6	4	1	2	0	
Enfermedad isquémica del corazón®	I20-I25	58 992	65.39	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	142	470	5 454	4 616	13 818	9 172	25 222	98	
Enfermedad por virus Chikungunya	A92.0	64	0.05	0	2	3	6	8	8	22	6	2	1	6	0	
Enfermedad por Virus Ébola	A98.4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enteritis debida a rotavirus	A08.0	1 139	0.92	285	505	126	56	19	16	72	21	15	4	20	0	
Enterobiasis	B80	10 547	8.54	195	1 837	2 064	1 130	807	808	1 631	704	586	321	463	1	
Erisipela	A46	14 664	11.87	36	223	270	207	349	668	3 253	1 773	3 072	1 470	3 338	5	
Escabiosis	B86	123 675	100.13	5 526	17 048	18 165	12 889	9 184	9 584	23 218	7 206	9 134	4 122	7 419	180	
Escarlatina	A38	3 495	2.83	231	1 248	1 203	364	105	83	124	51	43	18	25	0	

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2017

* Tasa por 100 000 habitantes

** Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

[‡] Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

~ Tasa por 100 000 habitantes menores de 25 años

= Tasa por 100 000 habitantes femeninas entre 10 y 60 años

[‡] Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

+ Tasa por 100 000 habitantes mayores de 50 años

[†] Tasa por 100 000 habitantes mayores de 20 años

[‡] Tasa por 100 000 habitantes mayores de 15 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2017
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad											Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
Espina bífida	Q05	441	0.36	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)	Y58, Y59	2 599	2.10	755	1023	198	104	31	50	160	46	85	33	113	1
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	228 998	185.40	9758	36723	33089	23009	19104	19290	42435	14494	15770	7139	8036	151
Fiebre amarilla	A95	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre del Oeste del Nilo	A92.3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre manchada	A77.0	195	0.16	0	9	13	16	16	22	67	13	24	3	12	0
Fiebre paratifoidea	A01.1-A01.4	12 458	10.09	34	251	594	895	1349	1833	3820	1385	1298	462	531	6
Fiebre por virus Mayaro	A92.8	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda	I00-I02	1 124	0.91	14	17	31	46	40	75	233	163	217	111	169	8
Fiebre tifoidea	A01.0	45 280	36.66	91	648	1831	3318	4811	6396	14650	5089	4856	1618	1950	22
Giardiasis	A07.1	13 334	10.80	300	2562	2599	2013	1098	986	1640	631	662	424	414	5
Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	1 170 693	947.79	1048	13540	49794	67101	106945	136695	358161	107606	151619	73135	104178	871
Hepatitis vírica A	B15	6 725	5.44	36	855	2084	1366	668	555	842	87	125	41	66	0
Hepatitis vírica B	B16	589	0.48	3	3	7	9	19	63	268	60	87	28	42	0
Hepatitis vírica C	B17.1, B18.2	1 942	1.57	3	14	10	11	49	87	673	258	488	171	176	2
Hepatitis víricas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	1 572	1.27	28	122	226	165	146	133	349	103	147	50	100	3
Herida por arma de fuego y punzocortantes	W32-W34	48 358	39.15	90	1710	2556	3001	6060	7511	17358	3243	3396	1156	2212	65
Herpes genital [#]	A60.0	6 147	6.06	N.A.	N.A.	N.A.	60	499	1148	2737	641	601	209	250	2
Hiperplasia de la próstata ¹	N40	108 335	336.21	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2690	5030	21552	21338	57430	295
Hipertensión arterial [#]	I10-I15	493 882	547.46	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1440	7439	104549	72230	123788	64981	118361	1094
Hipotermia	T68	170	0.14	10	10	1	7	6	8	19	7	32	20	46	4
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	5 771 681	4,672.73	273315	881419	630719	463308	398234	495577	1223902	366020	461707	219474	353075	4931
Infección asintomática por VIH	Z21	8 113	6.57	7	24	6	18	535	1876	4749	396	371	75	56	0
Infección asociada a la atención de la salud	S/C	26 570	21.51	4393	702	405	462	1076	1226	4343	1560	3407	1842	7143	11
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	4 474 599	3,622.62	18099	131240	189223	162657	343634	493093	1344198	405962	579670	273174	530194	3455
Infección gonocócica del tracto genitourinario [#]	A54.0-A54.2	4 794	4.73	N.A.	N.A.	N.A.	90	574	1038	2064	436	357	104	125	6
Infección por Virus Zika	U06.9	3 344	2.71	0	26	53	124	444	714	1628	105	149	38	43	20
Infección por virus del papiloma humano	B97.7	27 610	22.35	6	11	10	34	866	2447	14176	4175	4344	1091	445	5
Infecciones invasivas por <i>Haemophilus Influenzae</i>	A41.3, G00.0, J14	9	0.01	2	3	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	26 366 261	21,346.04	1837617	4745653	3456426	2206872	1595807	1656769	4658209	1499531	2109497	1003425	1580599	15856
Influenza	J09-J11	67 899	54.97	2674	7657	5850	4163	3306	4111	18408	4781	7339	2664	6942	4
Insuficiencia venosa periférica	I87.2	229 108	185.49	26	45	72	235	880	4116	51878	32139	57108	28832	53157	620
Intoxicación aguda por alcohol	F10.0	39 496	31.98	4	13	26	395	4010	6327	17427	3961	4442	1410	1436	45
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	35 815	29.00	602	3632	4182	3623	3734	4015	8001	2559	2800	1226	1404	37
Intoxicación por monóxido de carbono	T58	515	0.42	15	49	62	51	45	37	137	26	50	10	33	0
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	295 321	239.09	1830	20039	26877	30184	33005	30816	81743	17363	24035	9984	19107	338
Intoxicación por plaguicidas	T60	3 044	2.46	41	312	100	138	398	398	1009	162	246	97	143	0
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	37 213	30.13	514	3698	3492	3287	3581	3620	10675	2109	2973	1168	2088	8
Labio y paladar hendido	Q35-Q37	799	0.65	747	22	8	6	4	1	7	2	1	0	1	0
Leishmaniasis cutánea	B55.1	835	0.68	6	14	24	62	107	84	287	69	89	19	74	0
Leishmaniasis visceral	B55.0	1	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra	A30	148	0.12	0	0	0	2	4	5	32	13	28	21	43	0
Leptospirosis	A27	113	0.09	0	4	2	9	7	7	41	8	19	8	7	1
Linfogranuloma venéreo por clamidias [#]	A55	300	0.30	N.A.	N.A.	N.A.	6	33	82	117	20	25	6	11	0
Mal del pinto	A67	297	0.24	4	12	14	39	14	27	79	37	37	14	20	0
Meningitis meningocócica	A39.0	22	0.02	7	3	0	1	1	0	7	0	2	1	0	0
Meningitis tuberculosa	A17.0	422	0.34	9	11	10	5	21	40	184	38	58	21	25	0
Meningoencefalitis amebiana primaria	B60.2	1	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2017

* Tasa por 100 000 habitantes

[#] Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

¹ Tasa por 100 000 habitantes masculinos mayores de 25 años

[#] Tasa por 100 000 habitantes mayores de 14 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2017

Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad												lgm.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Microcefalia**	Q02	577	26.09	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Mordedura por serpiente	X20	3 734	3.02	10	84	202	276	357	466	1 130	275	381	191	358	4	
Mordeduras por otros mamíferos	W55	9 662	7.82	71	669	884	739	842	810	2 522	628	1 000	420	1 072	5	
Mordeduras por perro	W54	119 042	96.38	222	8 674	16 086	14 441	11 316	9 610	27 242	7 002	10 843	4 341	9 192	73	
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	129 873	105.14	17 114	22 613	6 692	3 326	2 706	3 522	14 670	5 977	11 298	7 973	33 791	191	
Obesidad	E66	691 462	559.81	3 414	8 683	22 071	33 451	35 443	52 958	263 891	85 200	107 077	38 540	40 004	730	
Oncocercosis	B73	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	849 332	687.62	18 310	105 768	129 606	93 234	75 381	77 878	164 211	60 465	62 306	28 461	33 095	617	
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75	145 874	118.10	1 263	23 114	26 421	16 269	9 212	8 118	27 138	7 028	11 596	5 638	10 045	32	
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	78 333	63.42	2 994	12 987	12 202	9 187	6 811	6 176	11 685	5 007	5 257	2 731	3 242	54	
Otras rickettsiosis	A79	163	0.13	1	17	28	25	18	6	34	12	13	4	5	0	
Otras salmonelosis	A02	92 013	74.49	279	2 035	4 768	7 186	9 390	10 684	30 904	8 663	10 143	3 410	4 483	68	
Paludismo por <i>Plasmodium falciparum</i>	B50	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paludismo por <i>Plasmodium vivax</i>	B51	736	0.60	8	60	109	112	99	67	166	29	54	8	24	0	
Parálisis flácida aguda	U98	571	0.46	9	165	202	195	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parotiditis infecciosa	B26	4 713	3.82	73	652	1 248	616	236	393	912	169	242	66	96	10	
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	22 855	18.50	176	732	1 050	1 307	2 322	2 958	7 522	2 031	2 289	947	1 497	24	
Peste	A20	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poliomielitis aguda	A80	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quemaduras	T20-T32	111 332	90.13	1 138	9 612	5 838	5 364	7 437	12 936	38 768	8 382	11 456	3 862	6 507	32	
Rabia humana	A82	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rubéola	B06	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sarampión	B05	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Shigelosis	A03	4 465	3.61	167	710	558	444	427	401	832	322	303	133	165	3	
Sífilis adquirida*	A51-A53	4 703	3.88	N.A.	7	3	20	516	1 042	2 432	228	318	66	71	0	
Sífilis congénita**	A50	121	5.47	120	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Síndrome Meningeo	G00-G03 excepto G00.0, G00.1	625	0.51	94	52	42	35	40	54	150	43	51	19	44	1	
Síndrome coqueluchoide	U99	1 607	1.30	1 323	166	47	12	6	6	29	5	6	2	5	0	
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	5 591	4.53	10	14	14	8	148	787	3 521	473	448	90	78	0	
Síndrome de rubéola congénita**	P35.0	0	0.00	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Teniasis	B68	245	0.20	4	25	23	20	22	25	60	20	25	9	12	0	
Tétanos	A34, A35	26	0.02	0	0	4	1	0	1	2	2	6	2	8	0	
Tétanos neonatal**	A33	1	0.05	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Tifo epidémico	A75.0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tifo murino	A75.2	129	0.10	2	4	8	12	8	7	42	16	13	7	10	0	
Tos ferina	A37	827	0.67	670	91	11	3	4	14	24	3	5	0	2	0	
Toxoplasmosis	B58	118	0.10	2	5	1	1	10	12	53	12	17	3	2	0	
Tracoma	A71	3	0.00	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tricomonomiasis urogenital*	A59.0	47 577	46.93	N.A.	N.A.	N.A.	396	3 895	8 715	23 753	5 771	3 578	855	560	54	
Tripanosomiasis americana aguda (Enfermedad de Chagas)	B57.0-B57.1	126	0.10	1	2	3	4	4	8	63	13	14	5	9	0	
Tripanosomiasis americana crónica (Enfermedad de Chagas)	B57.2-B57.5	738	0.60	0	2	4	17	21	49	370	89	115	40	31	0	
Triquinosis	B75	18	0.01	0	0	0	1	0	5	5	0	5	0	2	0	
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	4 171	3.38	24	72	97	93	224	397	1 648	308	591	217	500	0	
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	17 101	13.84	62	88	58	159	893	1 585	5 659	1 605	3 083	1 224	2 685	0	
Tumor maligno de la mama*	C50	11 668	11.51	N.A.	N.A.	N.A.	9	29	104	2 295	1 836	3 340	1 593	2 446	16	
Tumor maligno del cuello del útero *	C53	2 876	5.48	N.A.	N.A.	N.A.	0	17	57	1 081	370	625	280	442	4	
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1 520 938	1,231.35	1 344	5 959	26 603	82 154	126 840	169 421	460 362	173 885	212 557	104 680	155 514	1 619	
Varicela	B01	153 596	124.35	7 164	42 315	51 856	18 959	8 279	8 254	14 398	966	759	257	371	18	
Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	87 989	71.24	76	492	1 888	4 704	13 640	13 232	37 423	6 656	6 240	1 667	1 934	37	
Vulvovaginitis^	N76	636 286	1,005.38	171	1 984	4 400	11 601	61 415	112 147	288 207	69 234	55 009	17 535	13 975	608	
TOTAL		47 675 620		2 319 252	6 414 269	5 003 427	3 491 131	3 106 568	3 655 833	10 282 153	3 269 878	4 488 760	2 120 346	3 488 847	35 156	

FUENTE: SUITE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2017

** Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

* Tasa por 100 000 habitantes

* Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

* Tasa por 100 000 habitantes mayores de un año

@ Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

^ Tasa por 100 000 habitantes femeninas

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO