

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2011
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad												Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29; V40-V79	95 731	87.65	509	2 514	3 420	4 941	12 154	15 142	36 299	6 995	7 589	2 769	3 306	93	
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3;A06.9	419 564	384.15	18 367	77 891	59 740	42 835	28 692	27 086	78 459	20 095	29 692	12 560	23 975	172	
Anencefalia**	Q00.0	291	0.15	291	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	
Ascariasis	B77	77 950	71.37	992	18 243	18 611	11 955	5 902	3 728	9 340	2 740	2 938	1 229	2 252	20	
Asma y estado asmático	J45, J46	317 783	290.96	11 596	71 354	57 535	33 141	16 296	14 936	48 462	14 871	22 105	9 718	17 423	346	
Bocio endémico	E01	591	0.54	4	4	7	14	32	34	199	81	124	34	55	3	
Brucelosis	A23	3 436	3.15	3	70	172	228	307	313	1 275	302	397	124	244	1	
Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	292 946	268.22	192	781	1 054	3 463	27 283	54 586	149 761	26 209	18 717	5 136	4 957	807	
Cisticercosis	B69	243	0.22	0	2	1	8	8	9	84	23	45	20	43	0	
Cólera	A00	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Conjuntivitis	B30, H10.0	444 342	406.83	34 338	64 058	50 537	36 832	31 081	28 926	89 689	27 426	34 904	15 697	30 295	559	
Chancro blando	A57	716	0.66	3	9	10	24	65	105	285	52	91	22	48	2	
Desnutrición leve	E44.1	120 142	110.0	21 525	58 867	17 890	9 146	3 910	1 768	2 571	571	890	592	2 317	95	
Desnutrición moderada	E44.0	17 926	16.41	3 800	9 235	1 959	1 051	422	186	393	136	173	123	440	8	
Desnutrición severa	E40-E43	5 418	4.96	1 427	1 780	402	301	195	131	294	93	138	97	419	141	
Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)	E10	19 222	17.60	32	163	337	869	983	759	3 606	2 085	4 899	2 259	3 171	59	
Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)	E11-E14	427 125	391.07	65	124	139	363	985	4 005	92 300	59 874	124 782	55 986	87 730	772	
Diabetes mellitus que se origina con el embarazo~	O24.4	6 022	13.03	N.A.	N.A.	N.A.	57	260	899	4 501	121	107	39	35	3	
Difteria	A36	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Displasia cervical leve y moderada®	N87.0-N87.1	43 330	105.97	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1 817	5 230	23 876	4 544	5 100	1 361	1 394	8	
Displasia cervical severa y CaCu in situ®	D06, N87.2	5 316	13.0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	65	234	2 574	598	908	404	529	4	
Efectos indeseables por vacuna y substancias biológicas	G04.0, M02.2, T78.0, T80.5, T80.6, T88.1	795	0.73	151	248	52	32	29	35	128	34	32	20	34	0	
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Encefalocele**	Q01	71	0.04	71	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	
Enfermedad alcohólica del hígado	K70	12 473	11.42	8	25	19	68	158	310	3 031	1 712	3 418	1 381	2 319	24	
Enfermedad de Chagas	B57	801	0.73	16	14	18	30	38	76	355	75	83	25	69	2	
Enfermedad febril exantemática	S/C	7 594	6.95	1 639	2 773	1 528	596	234	212	498	45	43	14	12	0	
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I67, I69	38 250	35.02	49	126	151	154	212	405	3 343	1 971	6 346	4 792	20 550	151	
Enfermedades isquémicas del corazón&	I20-I25	57 697	72.90	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	207	509	6 233	4 211	13 387	8 648	24 255	247	
Enteritis debida a rotavirus	A08.0	4 529	4.15	973	1 719	542	247	141	150	342	111	133	50	115	6	
Enterobiasis	B80	15 517	14.21	348	2 949	2 725	1 771	1 136	947	2 588	852	958	538	675	30	
Escabiosis	B86	56 004	51.28	2 708	9 219	8 272	5 702	3 934	3 435	10 797	2 538	4 058	1 597	3 586	158	
Escarlatina	A38	5 850	5.36	442	2 332	2 003	556	119	91	208	40	32	10	13	4	
Espina bífida**	Q05	354	0.19	354	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	111 594	102.17	7 632	20 153	16 229	11 600	8 514	7 631	19 280	6 130	6 794	3 382	4 126	123	
Fiebre amarilla	A95	2	0.0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Fiebre del Oeste del Nilo	A92.3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fiebre hemorrágica por dengue	A91	6 423	5.88	101	107	369	599	1 017	861	2 172	318	536	158	185	0	
Fiebre manchada	A77.0	545	0.50	13	56	56	58	40	47	173	24	48	11	18	1	
Fiebre por dengue	A90	15 424	14.12	218	443	1 167	2 161	2 573	1 800	4 470	691	1 065	321	515	0	
Fiebre recurrente	A68	515	0.47	40	87	51	48	31	40	128	19	33	14	24	0	

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos-2011

* Incidencia por 100 000 habitantes

** Incidencia por 1 000 habitantes menores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

~ Incidencia por 100 000 habitantes femeninas mayores de 9 años

® Incidencia por 100 000 habitantes femeninas mayores de 14 años

& Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 14 años

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2011
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad												Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Fiebre reumática aguda [#]	I00-I02	738	1.0	N.A.	N.A.	115	116	104	65	338	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	
Fiebre tifoidea	A01.0	48 055	44.0	162	963	2 476	4 172	5 383	5 285	17 242	4 352	4 577	1 434	1 961	48	
Giardiasis	A07.1	18 831	17.24	605	4 079	3 217	2 256	1 547	1 249	2 777	864	1 114	480	606	37	
Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	658 412	602.83	1 149	13 450	42 156	47 317	64 634	68 401	199 487	62 734	77 959	33 998	46 461	666	
Hepatitis aguda tipo A	B15	20 828	19.07	106	3 743	8 002	3 975	1 667	1 060	1 492	198	290	96	192	7	
Hepatitis aguda tipo B	B16	756	0.69	4	14	19	9	33	65	323	69	119	31	70	0	
Hepatitis tipo C	B17.1, B18.2	2 175	1.99	18	7	11	11	33	116	871	246	449	174	239	0	
Hepatitis virales agudas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	2 709	2.48	20	315	710	415	229	237	463	73	124	43	79	1	
Herpes genital	A60.0	2 857	2.62	3	5	8	10	205	484	1 431	214	270	106	121	0	
Hipertensión arterial ^{&}	I10-I15	531 575	671.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2 013	6 656	113 128	66 814	137 388	67 960	136 447	1 169	
Infección asintomática por VIH	Z21	4 901	4.49	4	35	12	10	258	927	2 978	330	260	45	42	0	
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	3 971 240	3 636.0	23 882	149 295	186 188	149 690	298 579	406 806	1 295 196	307 673	499 550	207 351	442 497	4 533	
Infección gonocócica genitourinaria	A54.0-A54.2	1 404	1.29	5	14	13	21	152	289	630	105	111	19	45	0	
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	5 283 896	4 837.85	379 632	1 007 070	558 452	388 182	290 766	358 750	1 128 526	250 357	400 272	162 964	356 151	2 774	
Infecciones invasivas por <i>Haemophilus Influenzae</i>	G00.0, J14, M00.8	17	0.02	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	25 855 459	23 672.84	2 537 728	5 780 868	3 566 132	2 119 702	1 418 190	1 361 190	4 344 249	1 080 588	1 683 137	706 250	1 246 077	11 348	
Influenza	J10-J11	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Influenza A(H1N1), 2009 identificado	J09	372	0.34	11	21	21	12	14	29	148	32	51	13	20	0	
Influenza debida a virus de la influenza identificado	J10	558	0.51	39	55	63	37	37	37	159	23	34	13	61	0	
Influenza debida a virus no identificado	J11	32	0.03	1	4	1	0	3	1	11	2	5	2	2	0	
Intoxicación aguda por alcohol °	F10.1	39 686	36.97	N.A.	38	32	410	4 605	6 407	17 735	3 790	3 891	1 356	1 228	194	
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	44 467	40.71	1 326	6 630	6 339	4 745	3 591	3 600	9 478	2 451	2 932	1 247	2 093	35	
Intoxicación por clenbuterol	T62.8	110	0.10	1	3	7	15	12	9	49	5	4	4	0	1	
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	296 392	271.37	1 895	22 955	29 093	33 752	36 252	31 086	79 517	14 402	21 301	8 197	17 615	327	
Intoxicación por plaguicidas	T60	3 671	3.36	63	347	113	159	571	533	1 115	198	284	100	187	1	
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X23, X27, excepto T63.2	44 415	40.67	565	4 671	4 535	4 320	4 438	4 573	12 495	2 063	3 281	1 102	2 349	23	
Labio y paladar hendido**	Q35-Q37	1 550	0.82	1 550	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	
Leishmaniasis	B55	490	0.45	2	15	27	35	73	44	156	30	49	26	33	0	
Lepra	A30	211	0.19	0	1	2	5	5	8	64	18	33	24	51	0	
Leptospirosis	A27	479	0.44	4	16	40	39	61	44	147	18	48	19	43	0	
Linfogranuloma venéreo por clamidias	A55	250	0.23	1	3	2	2	22	49	123	10	22	9	7	0	
Marea roja	T61.2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meningitis	G00-G03 excepto A17.0, A39.0	957	0.88	166	91	67	46	50	64	241	61	84	31	56	0	
Meningitis meningocócica	A39.0	45	0.04	7	5	3	3	0	7	10	2	5	1	2	0	
Meningitis por <i>Haemophilus Influenzae</i>	G00.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meningoencefalitis amebiana primaria	B60.2, G05.2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mordeduras por otros mamíferos	W55	10 298	9.43	106	915	1 109	1 068	911	821	2 505	532	894	423	1 008	6	
Mordeduras por perro	W54	110 094	100.80	261	10 821	18 718	15 609	9 706	7 812	22 447	5 106	8 401	3 413	7 745	55	
Mordedura por serpiente	X20	4 024	3.68	2	96	216	347	450	404	1 208	285	444	191	377	4	
Neumonías por <i>Haemophilus Influenzae</i>	J14	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2	143 632	131.51	28 453	32 749	7 979	4 097	2 575	3 072	13 999	4 349	9 694	6 198	30 212	255	

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos-2011

* Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 14 años

° Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 1 año

** Incidencia por 1 000 habitantes menores de un año

* Incidencia por 100 000 habitantes

Incidencia por 100 000 habitantes de 5 a 44 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2011
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad												lgn.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Oncocercosis	B73	17	0.02	0	2	2	5	2	2	1	0	1	1	1	0	
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	654 545	599.29	22 867	107 371	106 474	68 820	50 743	46 400	128 934	37 972	42 084	17 172	25 060	648	
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83	311 230	284.96	4 248	54 439	57 744	38 308	19 800	16 990	57 763	11 596	22 608	9 213	18 492	29	
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	78 531	71.90	2 746	14 565	13 443	9 496	6 118	4 676	12 517	4 300	4 917	2 345	3 354	54	
Paludismo por <i>Plasmodium falciparum</i>	B50	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paludismo por <i>Plasmodium vivax</i>	B51	714	0.65	5	49	103	104	96	67	165	34	43	17	28	3	
Parálisis flácida aguda	S/C	960	3.19	11	163	170	134	67	45	175	44	58	35	58	0	
Paratifóidea y otras salmonelosis	A01.1-A02	122 345	112.02	518	3 328	6 723	10 373	12 455	12 845	44 889	9 453	12 051	3 733	5 893	84	
Parotiditis infecciosa	B26	5 685	5.21	50	1 205	1 760	778	191	255	873	162	229	67	113	2	
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	22 170	20.30	65	757	1 171	1 382	2 500	2 816	7 097	1 814	1 993	863	1 564	148	
Peste	A20	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Picadura o mordedura de insecto venenoso "abeja africanizada"	T63.4	10 082	9.23	106	971	976	873	785	1 080	3 310	323	866	263	529	0	
Poliomielitis aguda	A80	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quemaduras	T20-T32	129 779	118.82	2 118	13 864	7 940	7 921	9 590	13 816	43 321	7 636	12 252	3 816	7 320	185	
Rabia	A82	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rubéola	B06	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rubéola congénita ^E	P35.0	0	0.0	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	
Sarampión	B05	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Shigelosis	A03	9 975	9.13	827	2 290	1 222	821	692	647	1 667	493	531	239	526	20	
Sífilis adquirida ^o	A51-A53	2 793	2.60	N.A.	2	6	15	292	543	1 426	203	197	57	51	1	
Sífilis congénita**	A50	67	0.04	67	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	
Síndrome coqueluchoide	S/C	2 499	2.29	1 957	324	68	16	21	17	65	11	11	1	8	0	
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	4 836	4.43	12	25	11	11	116	543	3 154	395	403	80	86	0	
Síndrome Severo Agudo Respiratorio	U04.9	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teniasis	B68	683	0.63	23	118	99	43	42	20	182	43	62	19	32	0	
Tétanos	A34, A35	34	0.03	0	2	1	0	0	1	8	2	4	6	10	0	
Tétanos neonatal**	A33	1	0.0	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	
Tifo epidémico	A75.0	99	0.09	0	5	3	2	13	13	40	7	11	1	4	0	
Tifo murino	A75.2	97	0.09	0	4	2	8	11	10	32	12	13	3	2	0	
Tos ferina	A37	455	0.42	381	36	9	2	4	7	14	0	1	1	0	0	
Tuberculosis meningea	A17.0	290	0.27	4	7	6	6	25	24	129	16	33	16	24	0	
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	3 237	2.96	30	103	102	141	221	294	1 222	235	376	159	354	0	
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	15 457	14.15	64	107	96	215	930	1 325	5 275	1 427	2 535	977	2 506	0	
Tumor maligno de mama	C50	9 185	8.41	18	44	22	17	46	94	2 044	1 537	2 593	1 075	1 679	16	
Tumor maligno del cuello del útero ^o	C53	3 666	8.97	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19	78	1 276	501	820	343	622	7	
Tricomoniasis urogenital	A59.0	113 843	104.23	94	320	453	909	9 759	21 667	59 890	10 832	7 091	1 559	1 226	43	
Úlceras, gastritis y duodenitis [¥]	K25-K29	1 617 089	1 797.51	N.A.	N.A.	N.A.	81 232	132 790	163 852	557 420	167 897	229 724	100 587	180 818	2 769	
Varicela	B01	318 522	291.63	19 988	110 657	87 793	34 073	17 051	15 945	29 279	1 258	1 190	295	822	171	
Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	55 112	50.46	123	785	1 519	2 605	7 272	7 869	24 833	4 205	3 866	988	1 039	8	
Virus del papiloma humano	S/C	36 333	33.27	0	0	0	0	1 688	4 102	20 913	3 824	4 166	934	699	7	
TOTAL		43 268 450		3 142 008	7 696 194	4 968 792	3 207 747	2 569 348	2 760 849	8 876 368	2 259 813	3 498 371	1 477 316	2 782 126	29 518	

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos-2011

* Incidencia por 100 000 habitantes

[°] Incidencia por 100 000 habitantes mayores de un año

** Incidencia por 1 000 habitantes menores de un año

[£] Incidencia por 1 000 habitantes menores de 5 años

[°] Incidencia por 100 000 habitantes femeninas mayores de 14 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

[¥] Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 9 años