

Distribución de los casos nuevos de enfermedades por grupo de edad															
Población General															
Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad											
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	Ign.
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29, V40-V79	90 820	85,13	393	2 056	3 044	4 909	12 227	14 938	33 702	7 457	6 656	2 393	2 936	109
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	531 818	498,51	27 388	99 477	76 338	56 051	36 348	32 239	99 808	24 558	34 670	14 904	29 553	484
Anencefalia**	Q00.0	370	0,19	370	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0
Ascariasis	B77	105 809	99,18	1 281	24 840	26 882	16 964	7 923	4 804	11 802	3 354	3 616	1 517	2 755	71
Asma y estado asmático	J45, J46	298 652	279,95	11 713	57 832	54 976	31 230	14 857	13 404	50 482	14 094	21 167	9 507	18 481	909
Bocio endémico	E01	529	0,50	1	3	10	6	26	40	197	63	96	41	44	2
Brucelosis	A23	1 956	1,83	1	33	118	146	165	185	784	165	179	73	104	3
Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	295 912	277,38	480	889	996	2 511	21 696	50 446	163 509	27 048	18 529	4 708	4 842	258
Cisticercosis	B69	257	0,24	0	2	6	7	12	23	104	22	36	13	31	1
Cólera	A00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conjuntivitis	B30, H10.0	376 485	352,90	34 349	54 754	44 158	32 693	26 734	22 687	73 851	22 114	27 144	11 709	25 150	1 142
Chancro blando	A57	606	0,57	0	2	5	7	50	104	279	54	49	25	29	2
Desnutrición leve	E44.1	129 041	120,96	24 252	67 639	15 770	8 536	3 597	1 607	2 922	641	881	511	2 340	345
Desnutrición moderada	E44.0	22 766	21,34	4 300	13 195	2 139	1 164	493	212	421	136	164	97	422	23
Desnutrición severa	E40-E43	5 981	5,61	1 299	2 166	435	258	186	194	443	186	214	163	429	8
Diabetes <i>mellitus</i> insulínoddependiente (Tipo I)	E10	16 909	15,85	12	106	260	689	860	720	3 274	1 644	4 051	2 162	3 089	42
Diabetes <i>mellitus</i> no insulínoddependiente (Tipo II)	E11-E14	396 374	371,55	92	64	127	260	786	3 157	84 116	54 305	114 138	52 591	86 039	699
Diabetes <i>mellitus</i> que se origina con el embarazo~	O24.4	1 390	3,15	N.A.	N.A.	N.A.	19	70	215	1 035	20	11	6	10	4
Difteria	A36	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Displasia cervical leve y moderada®	N87.0-N87.1	48 486	124,74	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1 942	5 474	27 197	5 248	5 524	1 525	1 565	11
Displasia cervical severa y CaCu <i>in situ</i> ®	D06, N87.2	7 628	19,63	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	69	317	3 397	923	1 373	538	975	36
Efectos indeseables por vacuna y sustancias biológicas	G04.0, M02.2, T78.0, T80.5, T80.6, T88.1	493	0,46	137	118	17	15	24	50	96	8	9	7	12	0
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalocele**	Q01	79	0,04	79	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Enfermedad alcohólica del hígado	K70	11 990	11,24	5	9	10	29	149	284	2 916	1 623	3 092	1 429	2 174	270
Enfermedad de Chagas	B57	679	0,64	4	4	9	16	23	57	355	61	71	14	64	1
Enfermedad febril exantemática	S/C	6 546	6,14	1 416	1 925	1 455	580	237	238	574	41	50	7	23	0
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I67, I69	33 675	31,57	93	155	116	113	200	340	3 151	1 780	5 446	4 113	18 076	92
Enfermedades isquémicas del corazón &	I20-I25	54 693	72,58	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	173	469	6 081	4 245	12 234	8 238	23 168	85
Enteritis debida a Rotavirus	A08.0	2 640	2,48	813	1 472	125	45	33	31	51	18	16	16	20	0
Enterobiasis	B80	17 172	16,10	467	4 066	3 527	2 055	1 106	809	2 434	710	857	369	737	35
Escabiosis	B86	69 843	65,47	4 240	11 853	10 892	7 756	5 009	4 385	12 423	2 980	4 353	1 826	3 980	146
Escarlatina	A38	6 363	5,96	564	2 251	2 070	616	183	161	358	30	67	21	41	1
Espina bífida**	Q05	383	0,20	383	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	102 348	95,94	8 666	21 287	15 801	9 629	6 724	6 153	17 645	4 555	5 544	2 302	3 949	93
Fiebre amarilla	A95	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre del oeste del Nilo	A92.3	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre hemorrágica por dengue	A91	7 588	7,11	47	159	541	1 338	1 658	880	1 768	307	444	156	278	12
Fiebre manchada	A77.0	2	0,00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Fiebre por dengue	A90	28 015	26,26	71	770	2 550	4 879	4 638	2 710	6 862	1 200	1 876	1 091	1 265	103
Fiebre recurrente	A68	367	0,34	19	32	40	21	22	35	127	16	22	13	20	0

FUENTE: SIUIVE/DGAE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos-2008

\* Incidencia por 100 000 habitantes.

\*\* Incidencia por 1 000 habitantes menores de un año.

N.A. No aplica en este grupo de edad.

~ Incidencia por 100 000 habitantes en población femenina mayor de 9 años.

® Incidencia por 100 000 habitantes en población femenina mayor de 14 años.

& Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 14 años.

**Distribución de los casos nuevos de enfermedades por grupo de edad**

**Población General**

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad												Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Fiebre reumática aguda#	I00-I02	966	1,30	N.A.	N.A.	127	139	121	111	460	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	8	
Fiebre tifoidea	A01.0	44 553	41,76	201	940	2 341	4 090	5 132	5 249	16 083	3 853	3 818	1 156	1 655	35	
Giardiasis	A07.1	26 092	24,46	1 044	5 706	4 739	3 133	1 923	1 885	4 058	1 008	1 168	503	807	118	
Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	513 456	481,29	1 119	11 397	33 564	35 754	47 539	54 530	158 707	48 029	58 094	26 488	37 276	959	
Hepatitis aguda tipo A	B15	18 675	17,51	112	4 236	7 417	3 301	1 273	637	1 118	166	196	99	116	4	
Hepatitis aguda tipo B	B16	1 107	1,04	4	6	12	23	35	64	467	106	197	57	135	1	
Hepatitis tipo C	B17.1, B18.2	2 226	2,09	34	9	15	10	49	125	891	240	453	151	247	2	
Hepatitis virales agudas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	1 991	1,87	38	337	495	298	152	98	318	60	100	35	56	4	
Herpes genital	A60.0	2 131	2,0	20	32	40	20	124	318	1 047	170	201	69	90	0	
Hipertensión arterial*	I10-I15	526 484	698,63	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1 606	5 539	108 988	65 457	136 383	67 126	139 989	1 396	
Infección asintomática por VIH	Z21	3 335	3,13	5	23	26	3	224	635	1 988	189	184	33	25	0	
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	3 244 994	3 041,73	26 008	134 518	161 216	126 326	232 870	321 949	1 090 886	252 070	385 584	161 831	345 152	6 584	
Infección gonocócica genitourinaria	A54.0-A54.2	1 089	1,02	0	8	9	19	111	195	568	66	69	14	29	1	
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	4 701 671	4 407,16	478 779	1 030 938	502 569	327 331	236 155	274 805	910 987	205 047	309 189	131 358	291 328	3 185	
Infecciones invasivas por <i>Haemophilus Influenzae</i>	G00.0, J14, M00.8	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	24 120 252	22 609,38	2 705 922	5 366 057	3 380 001	1 970 514	1 276 470	1 182 431	4 047 136	984 011	1 445 248	616 979	1 130 765	14 718	
Influenza	J10-J11	166	0,16	16	29	25	21	13	10	37	3	7	3	2	0	
Intoxicación aguda por alcohol °	F10.1	44 260	42,25	N.A.	15	24	529	5 420	7 241	19 365	4 216	4 346	1 501	1 389	214	
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	36 442	34,16	1 354	6 004	4 988	3 729	2 914	2 944	7 648	2 005	2 276	895	1 632	53	
Intoxicación por clenbuterol	T62.8	207	0,19	0	5	13	24	18	23	86	12	19	4	3	0	
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	271 976	254,94	1 800	22 222	28 997	32 730	33 231	26 832	70 011	13 205	18 593	7 472	16 594	289	
Intoxicación por plaguicidas	T60	3 061	2,87	44	320	89	160	458	392	942	181	241	90	142	2	
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X23, X27, excepto T63.2	48 102	45,09	736	5 426	5 606	5 151	4 733	4 398	12 951	2 087	3 303	1 212	2 472	27	
Labio y paladar hendido**	Q35-Q37	1 555	0,81	1 550	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	5	
Leishmaniasis	B55	710	0,67	0	17	54	66	111	74	208	31	75	25	48	1	
Lepra	A30	224	0,21	0	0	0	6	3	5	68	12	55	33	42	0	
Leptospirosis	A27	121	0,11	0	4	11	12	15	9	37	9	11	4	9	0	
Linfogranuloma venéreo por clamidias	A55	233	0,22	0	7	1	5	30	32	123	7	18	5	5	0	
Marea roja	T61.2	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meningitis	G00-G03 excepto A17.0, A39.0	971	0,91	219	133	101	36	60	43	201	36	67	25	50	0	
Meningitis meningocócica	A39.0	82	0,08	20	9	10	1	8	4	11	8	5	2	4	0	
Meningitis por <i>Haemophilus Influenzae</i>	G00.0	1	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meningoencefalitis amebiana primaria	B60.2, G05.2	4	0,0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Mordeduras por otros mamíferos	W55	10 612	9,95	127	956	1 185	1 070	986	799	2 491	549	927	403	1 108	11	
Mordeduras por perro	W54	114 629	107,45	275	11 128	20 268	15 976	10 421	7 970	23 420	5 296	7 952	3 514	8 334	75	
Mordedura por serpiente	X20	3 987	3,74	6	118	224	347	421	375	1 142	313	462	186	388	5	
Neumonías por <i>Haemophilus Influenzae</i>	J14	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2	146 454	137,28	30 280	31 988	9 127	4 259	2 917	3 002	14 781	4 702	9 388	6 044	29 306	660	
Oncocercosis	B73	34	0,03	0	8	9	7	4	2	3	1	0	0	0	0	
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	666 493	624,74	28 509	119 259	117 202	71 231	47 972	42 641	128 474	34 690	37 163	14 773	23 914	665	
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83	325 728	305,33	8 313	61 515	58 679	40 530	20 951	17 319	59 295	11 461	21 405	8 667	17 462	131	

FUENTE: SUVE/DGAE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos-2008

\* Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 14 años.

# Incidencia por 100 000 habitantes.

° Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 1 año.

# Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 4 años y menores de 45.

\*\* Incidencia por 1 000 habitantes menores de un año.

N.A. No aplica en este grupo de edad

Distribución de los casos nuevos de enfermedades por grupo de edad															
Población General															
Pacecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad											
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	Ign.
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	88 958	83,39	5 080	18 938	16 301	11 238	6 424	4 630	13 174	3 753	4 348	1 848	3 155	69
Paludismo por <i>Plasmodium falciparum</i>	B50	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo por <i>Plasmodium vivax</i>	B51	2 357	2,21	16	171	372	393	307	203	519	103	148	42	81	2
Parálisis flácida aguda <sup>‡</sup>	S/C	483	1,54	10	181	156	136	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0
Paratifoides y otras salmonelosis	A01.1-A02	122 422	114,75	701	3 496	7 172	10 617	12 276	13 060	45 788	9 112	11 229	3 435	5 437	99
Parotiditis infecciosa	B26	7 475	7,01	102	1 636	2 194	1 041	436	355	1 130	182	257	52	88	2
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	24 381	22,85	97	971	1 435	1 748	2 936	3 227	7 839	2 027	2 074	809	1 172	46
Peste	A20	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picadura o mordedura de insecto venenoso "abeja africanizada"	T63.4	5 130	4,81	77	568	586	497	428	460	1 476	166	390	151	331	0
Poliomielitis aguda <sup>§</sup>	A80	0	0,0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0
Quemaduras	T20-T32	117 435	110,08	2 552	13 968	8 622	7 815	9 041	11 509	38 033	6 433	9 990	3 209	6 092	171
Rabia	A82	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	B06	46	0,04	0	15	1	1	10	5	14	0	0	0	0	0
Rubéola congénita <sup>£</sup>	P35.0	1	0,0	1	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0
Sarampión	B05	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shigelosis	A03	13 000	12,19	1 179	3 251	1 593	1 025	758	820	2 061	668	697	308	627	13
Sífilis adquirida <sup>¶</sup>	A51-A53	2 510	2,40	N.A.	4	3	21	319	554	1 248	119	138	41	63	0
Sífilis congénita <sup>**</sup>	A50	168	0,09	167	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0
Síndrome coqueluchoide	S/C	650	0,61	467	125	22	9	3	3	7	3	5	4	2	0
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	5 146	4,82	24	35	18	9	146	574	3 312	450	427	74	77	0
Síndrome Severo Agudo Respiratorio	U04.9	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teniasis	B68	341	0,32	6	57	50	51	34	21	61	22	18	8	12	1
Tétanos	A34, A35	45	0,04	0	1	1	2	2	1	9	1	8	2	18	0
Tétanos neonatal <sup>**</sup>	A33	1	0,0	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0
Tifo epidémico	A75.0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifo murino	A75.2	4	0,0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	A37	162	0,15	129	19	3	2	5	0	3	0	1	0	0	0
Tricomoniasis urogenital	A59.0	136 002	127,48	71	277	439	787	9 389	23 446	76 495	13 372	8 094	1 705	1 467	460
Tuberculosis meningea	A17.0	283	0,27	4	12	10	11	16	25	113	32	29	7	24	0
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	2 892	2,71	27	95	118	147	172	251	1 077	220	325	132	328	0
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	15 035	14,09	69	93	121	189	837	1 318	5 185	1 309	2 448	954	2 512	0
Tumor maligno de mama	C50	8 072	7,57	1	7	3	17	39	70	2 158	1 269	2 168	843	1 481	16
Tumor maligno del cuello del útero <sup>®</sup>	C53	3 911	10,06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	29	98	1 331	632	844	347	615	15
Úlceras, gastritis y duodenitis <sup>*</sup>	K25-K29	1 523 116	1 767,07	N.A.	N.A.	N.A.	79 227	131 488	157 855	538 117	155 315	202 518	89 154	167 321	2 121
Varicela	B01	323 981	303,69	25 891	96 220	86 691	38 145	21 003	18 505	33 616	1 265	1 182	370	718	375
Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	25 907	24,28	131	547	1 227	1 431	3 254	3 990	11 289	1 686	1 427	473	446	6
Virus del papiloma humano	S/C	23 418	21,95	1	7	5	24	1 203	3 275	14 087	2 113	1 953	361	386	3
TOTAL		40 013 071		3 446 278	7 321 225	4 728 746	2 983 977	2 283 245	2 374 311	8 095 302	2 019 155	2 970 494	1 277 171	2 475 628	37 539

FUENTE: SUVIVIZOAE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos-2008

\* Incidencia por 100 000 habitantes mayores de un año

\*\* Incidencia por 1 000 habitantes menores de un año.

‡ Incidencia por 100 000 habitantes menores de 15 años.

§ N.A. No aplica en este grupo de edad

£ Incidencia por 1 000 habitantes menores de 5 años.

¶ Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 14 años.

\*\* Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 9 años.